




PASTABOS:

1. Brėžinys nesklirtas matuoti.
2. Matavėrys pateikti centimetrtais, auksščiai - metrtais.
3. Glipsas perivarose turi būti dvigubas.
4. Keisti betkuriuos projekto duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo drauzinama.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003)
6. Pastatas turi atitikti STR 2.05.01:2005 "Pastatų ativarų šiluminė technika" reikalavimus
7. Dūmtraukiu perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380mm iki neapsaugotų degių pastato konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų).
8. Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".

ATESTATO NR.		PROJEKTUOTOJAS		OBJEKTAS: ŪKININKO SODYBOS - VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, PAGALBINIŲ ŪKMO PASTATŲ MARKININKŲ K., TRAKŲ SEN., TRAKŲ R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS	
A 1762		 MANTAS BERTAUSKIS ARCHITECTS UAB "Bertauskio projektai", I/š 303166090, PVM LT100008088310 Eitkunu g. 8B-2, Kaunas, bertauskis@gmail.com, +37062061131		ADRESAS: TRAKŲ R. SAV., TRAKŲ SEN., MARKININKŲ K., KAD. NR. 7984/0004/790 ZAIZDRŲ K.V.	
A 1762		PROJ. VADOVYS	MBERTAUSKIS	2016.10	GYVENAMAS NAMAS PASTATŲ 3D VIZUALIZACIJOS
A 1762		ARCH.	MBERTAUSKIS	2016.10	
ETAPAS		ARCH.	A. GALVEIUS	2016.10	
TDP		STATYTUOJAS: VACLOVAS STANKEVICIUS			16/T-MPP-02
		LAPAS	1	LAPŲ	1