

PROJEKTAVIMO
SPRENDIMAI

UAB „PROJEKTAVIMO SPRENDIMAI“
registracijos nr.: 109797

| Trimitų g. 6-38 | LT-09318, Vilnius
| mob.: +370 612 98488; +370 674 44090 | fax: 85 2610506
| info@projektavimosprendimai.lt | www.ProjektavimoSprendimai.lt
| /k.: 300150106 | PVM LT100001984814 | a.s nr.: LT53 7300 0100 9190 2334

**UŽSAKOVAS
(STATYTOJAS)**

UAB "Drimstoga" *deitaris* 

OBJEKTAS

Dvibučio gyvenamojo namo Vilnius, Rasakilų g. 3, statybos projektas

**PROJEKTAVIMO
STADIJA**

Projektiniai pasiūlymai

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS

Nauja statyba

PROJEKTO DALIS

Bendroji (BD)

STATINIO KATEGORIJA

Neypatingas



OBJEKTO NUMERIS

18-PP-18-41-AŽ-BD

LAIDA

0


PROJEKTĄ TVIRTINU:

DIREKTORIUS	Karolis Sankauskas	
PROJEKTO VADOVAS Atestato Nr. 26489	Arūnas Čekanavičius	
PROJEKTO DALIES VADOVAS Atestato Nr. A1458	Vaidas Grinčelaitis	
ARCHITEKTAS Diplomo Nr. 001047	Aurimas Žilius	
ARCHITEKTO ASISTENTAS	Tomas Lemeševs	

Vilnius, 2018

BENDROJI DALIS
PROJEKTO SUD TIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Projekto dalis	Žymuo	Pastabos
1	Bendroji dalis	(BD)	


Registracijos Nr.	 UAB "Projektavimo sprendimai" Trimit g. 6-38, LT-09318, Vilnius Tel. Nr. 85 2610506			Projektas: Dvibuio gyvenamojo namo Vilniuje, Rasakil g. 3, statybos projektas Skl. kad. Nr.:0101/0151:1126			
109797	Pareigos	V. Pavard	Parašas	Data	Statybos darbai: Nauja statyba		
	Direkt.	K. Sankauskas		2018-04	Dalis: Bendroji		
26489	PV	A. Ekanavičius		2018-04	Dokumento pavadinimas: Projekto sud ties žiniaraštis	Laida	
A1458	PDV	V. Grinėlaitis		2018-04		0	
001047	Arch.	A. Žilius		2018-04			
	Arch. asist.	T. Lemeševs		2018-04			
Etapas	Užsakovas:						
PP	UAB "Drimstoga"				18-PP-18-41-AŽ-BD-PZ	1	1

BENDROJI DALIS
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS
DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Žymuo	Dokumento pavadinimas	Laida
1	18-PP-18-41-AŽ-BD-PZ	Techninio projekto sudėties žiniaraštis	0
2	18-PP-18-41-AŽ-BD-BZ	Dokumentų ir brėžinių žiniaraštis	0
3	18-PP-18-41-AŽ-BD-AR	Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas sąrašas	0
4	18-PP-18-41-AŽ-BD-AR	Bendrieji statinio rodikliai	0
5	18-PP-18-41-AŽ-BD-AR	Bendrasis aiškinamasis raštas	0
6		Žemės sklypo nuosavybės dokumentai	0
7		Žemės sklypo planas	0
8		Dokumentai	0

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS


Eil. Nr.	Žymuo	Brėžinio pavadinimas, mastelis	Laida
1	18-PP-18-41-AŽ-BD-B001	Dangų planas, M1:500	0
2	18-PP-18-41-AŽ-BD-B002	Pirmo aukšto planas, M1:100	0
3	18-PP-18-41-AŽ-BD-B003	Pirmo aukšto planas su baldais, M1:100	0
4	18-PP-18-41-AŽ-BD-B004	Antro aukšto planas, M1:100	0
5	18-PP-18-41-AŽ-BD-B005	Antro aukšto planas su baldais, M1:100	0
6	18-PP-18-41-AŽ-BD-B006	Stogo planas, M1:100	0
7	18-PP-18-41-AŽ-BD-B007	Fasadai 1, M1:100	0
8	18-PP-18-41-AŽ-BD-B008	Fasadai 2, M1:100	0
9	18-PP-18-41-AŽ-BD-B009	Pjūviai, M1:100	0
10	18-PP-18-41-AŽ-BD-B010	Vizualizacija	0

Registracijos Nr.		UAB "Projektavimo sprendimai" Trimitų g. 6-38, LT-09318, Vilnius Tel. Nr. 85 2610506			Projektas: Dvibučio gyvenamojo namo Vilniuje, Rasakilų g. 3, statybos projektas Skł. kad. Nr.:0101/0151:1126	
109797	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Statybos darbų rūšis: Nauja statyba	
	Direkt.	K. Sankauskas		2018-04	Dalis: Bendroji	
26489	PV	A. Čekanavičius		2018-04	Dokumento pavadinimas: Tekstinių dokumentų ir brėžinių žiniaraštis	
A1458	PDV	V. Grinčelaitis		2018-04		
001047	Arch.	A. Žilius		2018-04		
	Arch. asist.	T. Lemeševs		2018-04	Laida	
					0	
Etapas	Užsakovas:					
PP	UAB "Drimstoga"			18-PP-18-41-AŽ-BD-BZ	1	1

BENDRIEJI STATINI RODIKLIAI

Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.


Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²	1111	
2. sklypo užstatymo intensyvumas		24,11	
3. sklypo užstatymo tankis	%	23,37	
II SKYRIUS PASTATAI			
Dvibutis gyvenamasis namas			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos kin s veiklos, paslaug apimtis, but , viet , lov , bendras ir aptarnaujam žmoni skai ius, kiti rodikliai).			
2. Pastato bendrasis plotas.*	m ²	267,84	
3. Pastato naudingasis plotas. *	m ²	267,84	
4. Pastato t ris.*	m ³	1425	
5. Aukšt skai ius.*	vnt.	2	
6. Pastato aukštis. *	m	8,80	
7. But skai ius (gyvenamajame name), iš j :	vnt.	2	
7.1. 4 kambari	vnt.	2	
8. Energinio naudingumo klas		A+	
9. Pastato (patalp) akustinio komforto s lyg klas		C	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	

Registra cijos Nr.	 UAB "Projektavimo sprendimai" Trimit g. 6-38, LT-09318, Vilnius Tel. Nr. 85 2610506				Projektas: Dvibu io gyvenamojo namo Vilniuje, Rasakil g. 3, statybos projektas Skl. kad. Nr.:0101/0151:1126			
109797	Pareigos	V. Pavard	Parašas	Data	Statybos darb r šis: Nauja statyba			
	Direkt.	K. Sankauskas		2018-04	Dalis: Bendroji			
26489	PV	A. ekanavi ius		2018-04	Dokumento pavadinimas: Rodikli lentel		Laida	
A1458	PDV	V. Grin elaitis	2018-04	0				
001047	Arch.	A. Žilius	2018-04					
	Arch. asist.	T. Lemeševs		2018-04				
Etapas	Užsakovas:							
PP	UAB "Drimstoga"				18-PP-18-41-AŽ-BD-RL		1	2

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
11. Kiti papildomi pastato rodikliai		-	

8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].


Statinio projekto vadovas
Arūnas Čekanavičius



Atestato Nr. 26489, 2018-02

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Užsakovas
UAB "Drimstoga"




(vardas, pavardė, parašas, data)

ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
18-PP-18-41-AŽ-BD-RL	2	2	0

BENDROJI DALIS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.	PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS	
1.1	PRIVALOMIEJI IR KITI PAGRINDINIAI DOKUMENTAI STATINIO PROJEKTUI RENGTI:	
	1.1.1	Užsakovo pateikta projektavimo užduotis
	1.1.2	Pažym jimas apie NTRC registruot žem s sklyp
	1.1.3	Žem s sklypo planas
1.2	PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI:	
	1.2.1	Lietuvos Respublikos Teritorijos planavimo statymas
	1.2.2	Lietuvos Respublikos Statybos statymas
	1.2.3	STR 1.01.02:2016 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai"
	1.2.4	STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos r šys"
	1.2.5	STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertiz "
	1.2.6	STR 1.01.03:2017 "Statini klasifikavimas"
	1.2.7	STR 2.01.02:2016 "Pastat energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
	1.2.8	STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukm "
	1.2.9	STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai"
	1.2.10	STR 2.02.02:2004 "Visuomenin s paskirties statiniai"
	1.2.11	STR 2.02.08:2012 "Automobili saugykl projektavimas"
	1.2.12	STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmoni su negalia reikm ms"
	1.2.13	STR 2.06.04:2014 „Gatv s ir vietin s reikšm s keliai. Bendrieji reikalavimai“
	1.2.14	STR 2.01.01(1):2005 "Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas"
	1.2.15	STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin sauga"
	1.2.16	STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga"
	1.2.17	STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga"
	1.2.18	STR 2.01.01(5):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Apsauga nuo triukšmo"
	1.2.19	STR 2.01.07:2003 "Pastat vidaus ir išor s aplinkos apsauga nuo triukšmo"
	1.2.20	STR 2.01.08:2003 "Lauko s lygomis naudojamos rangos aplink skleidžiamo triukšmo valdymas"

Registracijos Nr.	 UAB "Projektavimo sprendimai" Tritis g. 6-38, LT-09318, Vilnius Tel. Nr. 85 2610506			Projektas: Dvibu io gyvenamojo namo Vilniuje, Rasakil g. 3, statybos projektas Skl. kad. Nr.:0101/0151:1126			
109797	Pareigos	V. Pavard	Parašas	Data	Statybos darb r šis: Nauja statyba		
	Direkt.	K. Sankauskas		2018-04	Dalis: Bendroji		
26489	PV	A. ekanavi ius		2018-04	Dokumento pavadinimas: Normatyvini dokument s rašas, Bendrieji statini rodikliai, Aiškinamasis raštas	Laida	
A1458	PDV	V. Grin elaitis		2018-04		0	
001047	Arch.	A. Žilius		2018-04			
	Arch. asist.	T. Lemeševs		2018-04			
Etapas	Užsakovas:						
PP	UAB "Drimstoga"				18-PP-18-41-AŽ-BD-AR	1	6

1.2.21	STR 2.05.03:2003 "Statybini konstrukcij projektavimo pagrindai"
1.2.22	STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos"
1.2.23	STR 2.05.13:2004 "Statini konstrukcijos. Grindys"
1.2.24	STR 2.05.02:2008 "Statini konstrukcijos. Stogai"
1.2.25	STR 2.05.09:2005 "M rini konstrukcij projektavimas"
1.2.26	STR 2.05.05:2005 "Betonini ir gelžbetonini konstrukcij projektavimas"
1.2.27	STR 2.05.07:2005 "Medini konstrukcij projektavimas"
1.2.28	STR 2.05.11:2005 "Gaisro temperat r veikiam gelžbetonini konstrukcij projektavimas"
1.2.29	STR 2.05.12:2005 "Betoninini ir gelžbetonini konstrukcij iš tankiojo silikatbetonio projektavimas"
1.2.30	STR 2.01.11:2012 "Išorin s v dinamos termoizoliacin s sistemos"
1.2.31	STR 2.05.08:2005 "Plienini konstrukcij projektavimas. Pagrindin s nuostatos"
1.2.32	STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorin s jimo durys"
1.2.33	STR 2.09.02:2005 "Šildymas, v dinimas ir oro kondicionavimas"
1.2.34	STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotek šalintuvas. Pastato inžinierin s sistemos. Lauko inžinieriniai tinklai"
1.2.35	STR 2.01.10:2007 "Išorin s tinkuojamos sud tin s termoizoliacin s sistemos"
1.2.36	STR 1.04.02:2011 "Inžinieriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai"
1.2.37	STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“
1.2.38	STR 1.04.03:2012 "Inžinieriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaur s Lietuvos karstiniame rajone"
1.2.39	STR 2.01.02:2003 "Civilin sauga. Žmoni sanitarinio švarinimo punkt projektavimo reikalavimai"
1.2.40	STR 2.01.06:2009 "Statini apsauga nuo žaibo. Išorin statini apsauga nuo žaibo"
1.2.41	STR 2.01.01(6):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas"
1.2.42	STR 1.02.09:2011 "Teis s atlikti pastat energinio naudingumo sertifikavim gijimo tvarkos aprašas"
1.2.43	STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos prieži ra"
1.2.44	STR 1.05.01:2017 "Statyb leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarini šalinimas. Statybos pagal neteis tai išduot statyb leidžiant dokument padarini šalinimas"
1.2.45	STR 1.02.01:2017 "Statybos dalyvi atestavimo ir teis s pripažinimo tvarkos aprašas"
1.2.46	STR 1.07.03:2017 "Statini technin s ir naudojimo prieži ros tvarka. Nauj nekilnojamojo turto kadastro objekt formavimo tvarka"
1.2.47	Lauko gaisrinio vandentiekio tinkl ir statini projektavimo ir rengimo taisykl s
1.2.48	Gaisrin s saugos pagrindiniai reikalavimai
1.2.49	Gyvenam j pastat gaisrin s saugos taisykl s
1.3	PROJEKTUI PARENGTI NAUDOJAMOS KOMPIUTERIN S PROGRAMIN S RANGOS S RAŠAS:
1.3.1	Microsoft Office, licenzijos Nr. ...
1.3.2	Kingsoft Office, licenzijos Nr. ...

Objekto numeris:	Lapas	Lap	Laida
18-PP-18-41-AŽ-BD-AR	2	6	0

	1.3.3	AutoCAD LT, licenzijos Nr. ...
	1.3.4	DraftSight, licenzijos Nr. ...
	1.3.5	Revit LT, licenzijos Nr. ...
2.	BENDRIEJI DUOMENYS	
2.1	STATYTOJAS	UAB "Drimstoga"
2.2	ARCHITEKTAS	Aurimas Žilius, diplomo Nr. 001047
2.3	PROJEKTO VADOVAS	Arnas Ekanavičius, atestato Nr. A 26489
2.4	PROJEKTO PAVADINIMAS	Dvibuio gyvenamojo namo Vilniuje, Rasakilg. 3, statybos projektas
2.5	STATYBOS VIETA	Vilniuje, Rasakilg. 3 (sklypo kad. Nr.: 0101/0151:1126)
2.6	STATYBOS RŪŠIS	Nauja statyba
2.7	STATINI PASKIRTIS	Gyvenamoji (dviejų butų pastatas)
2.8	STATINI KATEGORIJA	Neypatingas statinys
2.9	STATINIO PROJEKTO RŪŠIS	Projektiniai pasiūlymai
2.10	STATINI ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIS	II
3.	ESAMOS SITUACIJOS VERTINIMAS	
3.1	GEOGRAFINI VIETA	Sklypas yra Rasakilg. 3, Vilniuje (sklypo kad. Nr.: 0101/0151:1126)
3.2	RELJEFAS	Sklypo reljefas tolygiai žemantis nuo šiaurinės sklypo pusės iki pietinės sklypo pusės (190.00 - 188.70). Esama vietinė gatvė prie sklypo ribos yra panašiam aukštyje kaip ir natūraliai susiformavęs sklypas.
3.3	SKLYPE ESANTYS PASTATAI	Sklype statinys nėra.
3.4	APLINKINIS UŽSTATYMAS, GRETIMYBĖS	Sklypas, kurio plotas 841 m ² ribojasi su gretimais sklypai, kuriuose yra mažesni statybos, analogiški šiam projektuojamam pastatui, statiniai. Sklypo rytinė pusė ribojasi su Rasakilg. gatve.
3.5	ŽELDINIAI	Sklype medžių nėra. Visi želdiniai turi būti tvarkomi statymų nustatyta tvarka, jeigu reikia, gaunant atskirus leidimus augalus kirsti ar (ir) tvarkyti.
3.6	VANDENS TELKINIAI	Sklype vandens telkinys nėra.
3.7	KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS	Nėra
3.8	SKLYPUI NUSTATYTOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMOS LYGOS	Nėra
3.9	SERVITUTAI	Kelio servitutas (tarnaujantis)
3.10	DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI	Nėra
3.11	BENDROJO PLANO SPRENDINIAI	Intensyvumas 0,4; Tankumas - nėra; Pastato aukštis 3a.
4.	SKLYPO SUTVARKYMO DALIS	

Objekto numeris:	Lapas	Lap	Laida
18-PP-18-41-AŽ-BD-AR	3	6	0

4.1	SKLYPO PLANO SPRENDINIAI	<p>Sklype projektuojamas dvibutis gyvenamasis namas. važiuojamas sklyp numatomas iš rytin s pus je esan ios Rasakil gatv s. Važiuojamajai daliai planuojama betonini trinkelis dangas. Aplink pastat projektuojama skaldos nuogrinda, planuojamos terasos vakarin je pus je.</p> <p>Sklypo (kad. Nr. 4103/0300:0379) bendras plotas yra 841 m².</p> <p>Sklypo užstatymo intensyvumas yra lygus pastato bendro ploto (302,58 m²) ir sklypo ploto (841 m²) santykiui. Sklypo užstatymo intensyvumas = 302,58 / 841 = 0,3597 = 35,97%.</p> <p>Sklypo užstatymo tankumas yra lygus pastato užstatymo ploto (263,38) ir sklypo ploto (841 m²) santykiui. Sklypo užstatymo tankumas = 263,38 / 841 = 31,32%.</p> <p>Maksimal s pastat užimamo žem s ploto dydžiai sklype (pagal STR 2.02.09:2005 "Vienbu iai gyvenamieji pastatai"). Maksimalus tankumas, kai sklypo plotas 841 kv.m. Turi b ti tarp 30%-35%.</p>						
4.2	ŽMONI SU NEGALIA POREIKI TENKINIMAS	<p>Statytojo pageidavimu statinio prieigos (privažiuavimai, p s i j takai) gali b ti pritaikomi žmoniai su negalia reikm ms, vadovaujantis STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmoniai su negalia reikm ms".</p>						
4.3	AUTOMOBILI PARKAVIMAS	<p>Sklype suprojektuotam dvibu iui gyvenamajam namui reikalingos 6 parkavimo vietos, kuri poreikis paskai iuotas pagal STR 2.06.04:2014 "Gatv s ir vietin s reikšm s keliai. Bendrieji reikalavimai". Iš viso sklype numatytos 6 parkavimo vietos.</p> <p>Automobili stov jimo viet minimalus skai ius:</p> <table border="1" data-bbox="596 853 1477 1196"> <thead> <tr> <th data-bbox="596 853 667 954">Eil. Nr.</th> <th data-bbox="667 853 1083 954">Pastat</th> <th data-bbox="1083 853 1477 954">Minimalus automobili stov jimo viet skai ius</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="596 954 667 1196">1.</td> <td data-bbox="667 954 1083 1196">Gyvenamosios paskirties pastatai (dviej but)</td> <td data-bbox="1083 954 1477 1196">Pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m² - 2 vietos ir papildomai po 1 viet kiekvienam iki 35 m² didesniam kaip 140 m² esan iam naudingajam plotui.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Projekto sprendiniai atitinka statym , kit teis s akt , projekto rengimo dokument , normatyvini statybos technini , normatyvini statinio saugos ir paskirties dokument reikalavimus, nepažeidžia valstyb s, ne gali j integracijos, visuomen s ir tre i j asmen interes .</p>	Eil. Nr.	Pastat	Minimalus automobili stov jimo viet skai ius	1.	Gyvenamosios paskirties pastatai (dviej but)	Pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m ² - 2 vietos ir papildomai po 1 viet kiekvienam iki 35 m ² didesniam kaip 140 m ² esan iam naudingajam plotui.
Eil. Nr.	Pastat	Minimalus automobili stov jimo viet skai ius						
1.	Gyvenamosios paskirties pastatai (dviej but)	Pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m ² - 2 vietos ir papildomai po 1 viet kiekvienam iki 35 m ² didesniam kaip 140 m ² esan iam naudingajam plotui.						
4.4	ŽELDINIAI	<p>Sklype verting želdini n ra. Visi želdiniai turi b ti tvarkomi statym nustatyta tvarka, jeigu reikia, gaunant atskirus leidimus augalus kirsti ar (ir) tvarkyti.</p> <p>Sodinant augalus b tina vadovautis "Medži ir kr m veisimo, vej ir g lyn rengimo taisykl mis".</p>						
5.	ARCHITEKTUROS DALIS							
5.1	PROJEKTUOJAM STATINI S RAŠAS, STATINI PASKIRTYS, STATYBOS R ŠYS, KATEGORIJOS, STATINI TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI	<p>statinio paskirtis – gyvenamosios paskirties (dviej but pastatas);</p> <p>statinio statybos r šis – nauja statyba;</p> <p>statinio kategorija – neypatingas;</p> <p>statinio bendras plotas – 302,58 m²;</p> <p>statinio naudingas plotas – 262,58 m²;</p> <p>statinio t ris – 1588 m²;</p> <p>statinio aukšt skai ius – 2;</p> <p>statinio aukštis – 8,30;</p> <p>but skai ius – 2;</p> <p>energinio naudingumo klas – A+;</p> <p>pastato (patalp) akustinio komforto s lyg klas – C;</p> <p>statinio atsparumo ugniai laipsnis – II.</p>						


Objekto numeris:	Lapas	Lap	Laida
18-PP-18-41-AŽ-BD-AR	4	6	0

5.2	PASTAT DERINIMAS PRIE KRAŠTOVAIZDŽIO IR GRETIMO UŽSTATYMO	Pasirinktomis architekt rin mis formomis, masteliu, bei medžiagomis, projektuojamas pastatas dera su greta sklypo esan iais pastatais ir aplinkiniu užstatymu.																											
5.3	PASTAT FUNKCINI RYŠI , ZONAVIMO, PLANINIAI SPRENDINIAI	Projektuojamas dvibutis gyvenamasis namas numatomas dviej aukšt . Pastatas dviej per garažus susijungian i t ri su vienšlai iu stogu. Statiniai silieja esam užstatym bei aplinkin mastel , Numatomos patalpos: tamb ras, svetan , virtuv , sanitarinis mazgas, kambariai, vonia. Pagrindinis jimas pastat numatomas iš rytin s pus s.																											
5.4	STATINI NAUDOJIMO SAUGA	Statinys suprojektuotas taip, kad, j naudojant ir priži rint, b t išvengta nelaiming atsitikim rizikos pagal šias rizikos faktori grupes: Paslydimai, kritimai, sm giai.																											
5.5	HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA	<p>Teritorija ir statinys suprojektuoti remiantis galiojan iais teis s aktais užtikrinan iais visuomen s sveikatos normas ir reikalavimus. Projektuojamo pastato sveiko vidaus aplinkos reikalavimai užtikrinami reguliuojant šilum , apšviet , oro kokyb , oro dr gnum ir triukšm . rengiant pakankam kiek patalp skirt žmoni fiziologiniams ir buitiniams poreikiams tenkinti.</p> <p>Planuojam patalp nat rali os apšvietos parametrai:</p> <table border="1"> <tr> <td>Patalpos, kuriose turi b ti nat rali apšvieta</td> <td>Minimalus lang stiklinto paviršiaus ir patalpos grind ploto santykis</td> </tr> <tr> <td>jimo tamb ras laiptin namo bendrojo naudojimo koridoriai</td> <td>1:12</td> </tr> <tr> <td>gyvenamieji kambariai</td> <td>1:6</td> </tr> <tr> <td>virtuv</td> <td>1:8</td> </tr> <tr> <td>gyvenamieji kambariai, virtuv apšvie iama per langus nuožulnioje stogo plokštumoje</td> <td>1:10</td> </tr> </table> <p>Gyvenam j patalp mikroklimato parametr ribin s vert s:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Mikroklimato parametrai</th> <th colspan="2">Ribin s vert s</th> </tr> <tr> <th>Šaltuoju met laikotarpiu</th> <th>Šiltuoju met laikotarpiu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oro temperat ra, oC</td> <td>18-22</td> <td>18-28</td> </tr> <tr> <td>Temperat r skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo grind , ne daugiau kaip oC</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Santykin oro dr gm , %</td> <td>35-60</td> <td>35-65</td> </tr> <tr> <td>Oro jud jimo greitis, m/s</td> <td>0,05-0,15</td> <td>0,15-0,25</td> </tr> </tbody> </table> <p>Suprojektuotas pastatas užtikrina sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, nepažeidžia statinyje ar prie jo esan i žmoni higienos s lyg ir nekelia gr sm s žmoni sveikatai. Projektuojant pastat , sveikos vidaus aplinkos reikalavimai užtikrinami reguliuojant šilum , apšviet , oro kokyb , oro dr gnum ir triukšm .</p> <p>Inžinerinis pastat apr pinimas numatomas, vadovaujantis technin mis s lygomis.</p> <p>Projektuojamame pastate numatomas priverstinis-mechaninis v dinimas su šilumos gr žinimo renginiu.</p>	Patalpos, kuriose turi b ti nat rali apšvieta	Minimalus lang stiklinto paviršiaus ir patalpos grind ploto santykis	jimo tamb ras laiptin namo bendrojo naudojimo koridoriai	1:12	gyvenamieji kambariai	1:6	virtuv	1:8	gyvenamieji kambariai, virtuv apšvie iama per langus nuožulnioje stogo plokštumoje	1:10	Mikroklimato parametrai	Ribin s vert s		Šaltuoju met laikotarpiu	Šiltuoju met laikotarpiu	Oro temperat ra, oC	18-22	18-28	Temperat r skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo grind , ne daugiau kaip oC	3	3	Santykin oro dr gm , %	35-60	35-65	Oro jud jimo greitis, m/s	0,05-0,15	0,15-0,25
Patalpos, kuriose turi b ti nat rali apšvieta	Minimalus lang stiklinto paviršiaus ir patalpos grind ploto santykis																												
jimo tamb ras laiptin namo bendrojo naudojimo koridoriai	1:12																												
gyvenamieji kambariai	1:6																												
virtuv	1:8																												
gyvenamieji kambariai, virtuv apšvie iama per langus nuožulnioje stogo plokštumoje	1:10																												
Mikroklimato parametrai	Ribin s vert s																												
	Šaltuoju met laikotarpiu	Šiltuoju met laikotarpiu																											
Oro temperat ra, oC	18-22	18-28																											
Temperat r skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo grind , ne daugiau kaip oC	3	3																											
Santykin oro dr gm , %	35-60	35-65																											
Oro jud jimo greitis, m/s	0,05-0,15	0,15-0,25																											

Objekto numeris: 18-PP-18-41-AŽ-BD-AR	Lapas	Lap	Laida
	5	6	0

		<p>Numatoma akustinio komforto klas – C.</p> <p>Projektuojamas dvibutis gyvenamasis namas nepadidins aplinkos oro taršos. Pastato šildymui numatomas oras-vanduo šildymas.</p> <p>Buitin s atliekos surenkamos specialiaame šiukšli konteineryje, kuris, sudarius sutart su atliek tvarkymo mone, reguliariai išvežamas. Šiukšli konteineris statomas išlaikant didesnius, nei normose numatytus atstumus nuo gretim pastat (> 3 m) ir sklypo ribos (>2m), patogioje privažiuoti vietoje. Konteineris privalo tur ti dangt apsaugant nuo dr gm s ir v jo. Šiukšli konteinerio vieta nurodyta sklypo nužym jimo plane.</p>
5.6	IŠORIN APDAILA	<p>PASTAT</p> <p>FASADAI. Apšiltinami polistireninio putplas io plokšt mis, tinkuojami. Fasad spalvinis sprendimas pateiktas br žiniuose.</p> <p>COKOLIS. Apšiltinamas polistyrolo plokšt mis, tinkuojamas. Spalvinis sprendimas pateiktas br žiniuose.</p> <p>LANGAI. Langai butuose plastikiniai arba mediniai, stiklinti stiklo paketu. Spalvinis sprendimas pateiktas br žiniuose. Lang garso izoliavimo rodiklis turi atitikti 3 klas s (35 - 39d B). Rekomenduojami langai su išbaigta gamykline apdaila.</p> <p>LAUKO PALANG S. Cinkuotos skardos dengtos polimerine danga. Spalvinis sprendimas pateiktas br žiniuose.</p> <p>DURYS. Spalvinis sprendimas pateiktas br žiniuose.</p> <p>STOGAI. Stogas dvišlaitis. Spalvinis sprendimas pateiktas br žiniuose.</p> <p>STOG SKARDINIMAS IR NUTEKAMIEJI VAMZDŽIAI. Lietaus nuvedimo sistema – išorin . Nutekamieji vamzdžiai – pagal sistemin pasirinktos firmos katalog . Spalvinis sprendimas pateiktas br žiniuose.</p>

Objekto numeris:	Lapas	Lap	Laida
18-PP-18-41-AŽ-BD-AR	6	6	0



PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA BUTAS A

NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
1.01	TAMBŪRAS/DRABUŽINĖ	4.16 m ²
1.02	KORIDORIUS	3.08 m ²
1.03	SAN. MAZGAS	5.82 m ²
1.04	SKALBYKLA	2.78 m ²
1.05	KATILINĖ	6.11 m ²
1.06	DARBO KAMBARYS	3.92 m ²
1.07	GARAŽAS	20.00 m ²
1.08	VIRTUVĖS ZONA	8.85 m ²
1.09	SVETAINĖS ZONA	25.16 m ²
1.10	SANDELYS	2.25 m ²
		82.12 m ²

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA BUTAS B


NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
1.11	TAMBŪRAS/DRABUŽINĖ	4.16 m ²
1.12	KORIDORIUS	3.08 m ²
1.13	SAN. MAZGAS	5.82 m ²
1.14	SKALBYKLA	2.78 m ²
1.15	KATILINĖ	6.11 m ²
1.16	DARBO KAMBARYS	3.92 m ²
1.17	GARAŽAS	20.00 m ²
1.18	VIRTUVĖS ZONA	8.84 m ²
1.19	SVETAINĖS ZONA	25.16 m ²
1.20	SANDELYS	2.25 m ²
		82.12 m ²


BENDRAS PATALPŲ PLOTIS

NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
		302.58 m ²

PASTABOS :

- Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
- Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
- Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtiniais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.
- Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
- Vykdamas darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.

Atestato Nr.:		UAB „Projektavimo Sprendimai“ Trimitų g. 6-38, LT-09318, Vilnius Tel. Nr. 852610506	Dvibučio gyvenamojo namo, Vilniaus m. Rasakilų g. 3, statybos projektas Skl. kad. Nr.:0101/0151:1126	
109797	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data
26489	Direktorius	K. Sankauskas		2018-04
A1458	PV	A. Čekanačiūsis		2018-04
001047	Arch.	V. Grinčelaitis		2018-04
	Arch. asist.	A. Žilius		2018-04
	Arch. asist.	T. Lemeševs		2018-04
Etapas	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS			
PP	UAB „Drimstoga“			
Stybos darbų rūšis: Nauja statyba				Dalis: Bendroji
Pirmo aukšto planas				Laida
				0
Tekstinis žymuo				Lapas
18-PP-18-41-AŽ-BD-B002				Lapų
				1
				1



PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA BUTAS A

NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
1.01	TAMBŪRAS/DRABUŽINĖ	4.16 m ²
1.02	KORIDORIUS	3.08 m ²
1.03	SAN. MAZGAS	5.82 m ²
1.04	SKALBYKLA	2.78 m ²
1.05	KATILINĖ	6.11 m ²
1.06	DARBO KAMBARYS	3.92 m ²
1.07	GARAŽAS	20.00 m ²
1.08	VIRTUVĖS ZONA	8.85 m ²
1.09	SVETAINĖS ZONA	25.16 m ²
1.10	SANDELYS	2.25 m ²
		82.12 m ²

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA BUTAS B

NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
1.11	TAMBŪRAS/DRABUŽINĖ	4.16 m ²
1.12	KORIDORIUS	3.08 m ²
1.13	SAN. MAZGAS	5.82 m ²
1.14	SKALBYKLA	2.78 m ²
1.15	KATILINĖ	6.11 m ²
1.16	DARBO KAMBARYS	3.92 m ²
1.17	GARAŽAS	20.00 m ²
1.18	VIRTUVĖS ZONA	8.84 m ²
1.19	SVETAINĖS ZONA	25.16 m ²
1.20	SANDELYS	2.25 m ²
		82.12 m ²


BENDRAS PATALPŲ PLOTAS

NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
		302.58 m ²

PASTABOS :

- Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
- Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
- Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.
- Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
- Vykdyti darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.

Atestato Nr.:		UAB „Projektavimo Sprendimai“ Trimytų g. 6-38, LT-09318, Vilnius Tel. Nr. 852610506			Dvibučio gyvenamojo namo, Vilniaus m. Rasakilių g. 3, statybos projektas Skl. kad. Nr.:0101/0151:1126		
		109797	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Statybos darbų rūšis: Nauja statyba Dalis: Bendroji
26489	PV	A. Čekanavičius			2018-04	Pirmo aukšto planas su baldais	
A1458	PDV	V. Grinčelaitis			2018-04	Tekstinis žymuo	
001047	Arch.	A. Žilius			2018-04	Lapas Lapų 1 1	
	Arch. asist.	T. Lemeševs			2018-04	18-PP-18-41-AŽ-BD-B003	
Etapas	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS						
PP	UAB „Drimstoga“						



ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA - BUTAS A

NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
-----	-------------	--------

2.01	KORIDORIUS	6.42 m ²
2.02	SAN. MAZGAS	7.49 m ²
2.03	TĖVŲ MIEGAMASIS	18.68 m ²
2.04	DRABUŽINĖ	3.97 m ²
2.05	VAIKO MIEGAMASIS	16.41 m ²
2.06	VAIKO MIEGAMASIS	16.20 m ²
		69.17 m ²

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA - BUTAS B

NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
-----	-------------	--------


2.07	KORIDORIUS	6.42 m ²
2.08	SAN. MAZGAS	7.49 m ²
2.09	TĖVŲ MIEGAMASIS	18.68 m ²
2.10	DRABUŽINĖ	3.97 m ²
2.11	VAIKO MIEGAMASIS	16.41 m ²
2.12	VAIKO MIEGAMASIS	16.20 m ²
		69.17 m ²


BENDRAS PATALPŲ PLOTAS

NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
		302.58 m ²

PASTABOS :

1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdydamas darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.

Atestato Nr.:	 UAB „Projektavimo Sprendimai“ Trimitų g. 6-38, LT-09318, Vilnius Tel. Nr. 852610506	Dvibučio gyvenamojo namo, Vilniaus m. Rasakilų g. 3, statybos projektas Skl. kad. Nr.:0101/0151:1126					
		109797	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Statybos darbų rūšis: Nauja statyba
26489	Direktorius	K. Sankauskas		2018-04		Dalis: Bendroji	
A1458	PV	A. Čekanavičius		2018-04		Antro aukšto planas	
001047	Arch.	V. Grinčelaitis		2018-04			
	Arch. asist.	A. Žilius		2018-04		Laida	
		T. Lemeševs		2018-04		0	
Etapas	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS					Tekstinis žymuo	Lapas
PP	UAB „Drimstoga“					18-PP-18-41-AŽ-BD-B004	Lapų
						1	1



ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA - BUTAS A

NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
2.01	KORIDORIUS	6.42 m ²
2.02	SAN. MAZGAS	7.49 m ²
2.03	TĖVŲ MIEGAMASIS	18.68 m ²
2.04	DRABUŽINĖ	3.97 m ²
2.05	VAIKO MIEGAMASIS	16.41 m ²
2.06	VAIKO MIEGAMASIS	16.20 m ²

69.17 m²

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA - BUTAS B

NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
2.07	KORIDORIUS	6.42 m ²
2.08	SAN. MAZGAS	7.49 m ²
2.09	TĖVŲ MIEGAMASIS	18.68 m ²
2.10	DRABUŽINĖ	3.97 m ²
2.11	VAIKO MIEGAMASIS	16.41 m ²
2.12	VAIKO MIEGAMASIS	16.20 m ²

69.17 m²


BENDRAS PATALPŲ PLOTAS

NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
		302.58 m ²

PASTABOS :

- Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
- Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
- Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.
- Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
- Vykdam darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.


Atestato Nr.:	PS PROJEKTAVIMO SPRENDIMAI	UAB „Projektavimo Sprendimai“ Trimitų g. 6-38, LT-09318, Vilnius Tel. Nr. 852610506	Dvibučio gyvenamojo namo, Vilniaus m. Rasakilų g. 3, statybos projektas Skl. kad. Nr.:0101/0151:1126	
109797	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data
	Direktorius	K. Sankauskas		2018-04
26489	PV	A. Čekanavičius		2018-04
A1458	PDV	V. Grinčelaitis		2018-04
001047	Arch.	A. Žilius		2018-04
	Arch. asist.	T. Lemeševs		2018-04
Etapas	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS			
PP	UAB „Drimstoga“			
Stybos darbų rūšis: Nauja statyba				Dalis: Bendroji
Antro aukšto planas su baldais				Laida 0
Tekstinis žymuo				Lapas 1
18-PP-18-41-AŽ-BD-B005				Lapų 1




STOGO PLANAS M1:100

PASTABOS :

1. Matmenys duoti be išorės ir vidaus apdailos.
2. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
3. Matmenys brėžinyje pateikti milimetrais.
4. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
5. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.
6. Gaminis žiūrėti gaminių specifikacijų brėžiniuose;
7. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje;
8. Visos apdailos medžiagos prieš užsakant ir montuojant derinamos su projekto vadovu, architektu.
9. Vykdamas darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka;
10. Kiti reikalavimai pagal technines specifikacijas.


Atestato Nr.:	 UAB „Projektavimo Sprendimai“ Trimitų g. 6-38, LT-09318, Vilnius Tel. Nr. 852610506	Dvibučio gyvenamojo namo, Vilniaus m. Rasakilų g. 3, statybos projektas Skl. kad. Nr.:0101/0151:1126					
		109797	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Statybos darbų rūšis: Nauja statyba
26489	Direktorius	K. Sankauskas			2018-04	Dalis: Bendroji	
A1458	PV	A. Čekanavičius			2018-04	Stogo planas	
001047	Arch.	A. Žilius			2018-04		
	Arch. asist.	T. Lemeševas			2018-04		
Etapas	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS					Tekstinis žymuo	Lapas
PP	UAB „Drimstoga“					18-PP-18-41-AŽ-BD-B006	Lapų
						1	1




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	BALTOS SPALVOS TINKAS
	PILKOS SPALVOS BETONO APDAILA
	PILKOS SPALVOS KLINKERIO PLYTELĖS

PASTABOS :

1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtiniais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdamas darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitiktims brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.


Atestato Nr.:	 UAB „Projektavimo Sprendimai“ Trimitų g. 6-38, LT-09318, Vilnius Tel. Nr. 852610506	Dvibučio gyvenamojo namo, Vilniaus m. Rasakilų g. 3, statybos projektas Skl. kad. Nr.:0101/0151:1126					
109797	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Stybos darbų rūšis: Nauja statyba		
	Direktorius	K. Sankauskas		2018-04	Dalis: Bendroji		
26489	PV	A. Čekanavičius		2018-04	Fasadai	Laida	
A1458	PDV	V. Grinčelaitis		2018-04		0	
001047	Arch.	A. Žilius		2018-04	Tekstinis žymuo	Lapas	
	Arch. asist.	T. Lemeševas		2018-04		Lapų	
Etapas	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS				18-PP-18-41-AŽ-BD-B007	1	1
PP	UAB „Drimstoga“						




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	BALTOS SPALVOS TINKAS
	PILKOS SPALVOS BETONO APDAILA
	PILKOS SPALVOS KLINKERIO PLYTELĖS


PASTABOS :

1. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
2. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.
4. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje.
5. Vykdamas darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka.

Atestato Nr.:	 UAB „Projektavimo Sprendimai“ Trimitų g. 6-38, LT-09318, Vilnius Tel. Nr. 852610506	Dvibučio gyvenamojo namo, Vilniaus m. Rasakilų g. 3, statybos projektas Skl. kad. Nr.:0101/0151:1126						
		109797	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Statybos darbų rūšis: Nauja statyba	
26489	Direktorius	K. Sankauskas			2018-04	Dalis: Bendroji		
A1458	PV	A. Čekanavičius			2018-04	Fasadai		
001047	Arch.	V. Grinčelaitis			2018-04		Laida	
	Arch. asist.	A. Žilius			2018-04	0		
	Arch. asist.	T. Lemeševas			2018-04	Tekstinis žymuo		
Etapas	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS						Lapas	Lapų
PP	UAB „Drimstoga“					18-PP-18-41-AŽ-BD-B008	1	1




PJŪVIS A-A M1:100



PJŪVIS B-B M1:100

PASTABOS :


1. Matmenys duoti be išorės ir vidaus apdailos.
2. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su atestuotu konstruktoriumi.
3. Matmenys brėžinyje pateikti milimetrais.
4. Projekto pakeitimus raštiškai derinti su projekto vadovu. Už nesuderintus keitimus projekto vadovas neatsako.
5. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų patalpų eksploatavimui ir darbų užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.
6. Gaminius žiūrėti gaminių specifikacijų brėžiniuose;
7. Durų, langų, fasadų matmenis tikslinti vietoje;
8. Visos apdailos medžiagos prieš užsakant ir montuojant derinamos su projekto vadovu, architektu.
9. Vykdam darbus vietoje iškilus klausimams ar neatitikimams brėžinyje pateiktiems nurodymams/matmenims kreiptis į projektuotoją, sprendžiama projekto vykdymo priežiūros tvarka;
10. Kiti reikalavimai pagal technines specifikacijas.

Atestato Nr.:	 UAB „Projektavimo Sprendimai“ Trimitų g. 6-38, LT-09318, Vilnius Tel. Nr. 852610506	Dvibučio gyvenamojo namo, Vilniaus m. Rasakilų g. 3, statybos projektas Skl. kad. Nr.:0101/0151:1126					
		109797	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Statybos darbų rūšis: Nauja statyba
26489	Direktorius	K. Sankauskas		2018-04	Dalis: Bendroji		
A1458	PV	A. Čekanavičius		2018-04	Pjūviai	Laida	
001047	Arch.	V. Grinčelaitis		2018-04		0	
	Arch. asist.	A. Žilius		2018-04			
		T. Lemeševas		2018-04			
Etapas	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS				Tekstinis žymuo	Lapas	Lapų
PP	UAB „Drimstoga“				18-PP-18-41-AŽ-BD-B009	1	1



VIZUALIZACIJOS



Atestato Nr.:	 UAB „Projektavimo Sprendimai“ Trimitų g. 6-38, LT-09318, Vilnius Tel. Nr. 852610506			Dvibučio gyvenamojo namo, Vilniaus m. Rasakilų g. 3, statybos projektas Skl. kad. Nr.:0101/0151:1126		
109797	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Statybos darbų rūšis: Nauja statyba	
	Direktorius	K. Sankauskas		2018-04	Dalis: Bendroji	
26489	PV	A. Čekanavičius		2018-04	Vizualizacijos	
A1458	PDV	V. Grinčelaitis		2018-04		
001047	Arch.	A. Žilius		2018-04	Tekstinis žymuo	
	Arch. asist.	T. Lemeševas		2018-04		
Etapas	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS					Lapas
PP	UAB „Drimstoga“				18-PP-18-41-AŽ-BD-B010	Lapų
					1	1