





**GGG STUDIJA**  
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

**K. BORUTOS G. 38, VILNIUS, LT-08335**  
**TEL. + 370 699 91285**  
**gggstudija@gmail.com**

PROJEKTO RENGIMO ETAPAS	<b>PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ( PP )</b>	
KOMPLEKSAS	<b>18/01 – GG</b>	
PROJEKTO PAVADINIMAS	<b>DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEJYKLOS G. 4B , VILNIUJE REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI</b>	
STATYBOS ADRESAS	<b>LIEJYKLOS G. 4B , VILNIUS SENAMIESČIO SENIŪNIJA VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ</b>	
STATINIO KATEGORIJA	<b>NEYPATINGAS STATINYS</b>	
STATYBOS RŪŠIS	<b>REKONSTRAVIMAS</b>	
STATYTOJAS ( UŽSAKOVAS )	<b>Pil. K. K.</b>	
STATYTOJO ADRESAS	-	
STATYTOJO KONTAKTINIAI DUOMENYS	-	
PROJEKTO NR.	<b>18/01 – GG – PP</b>	
PROJEKTO DALIS	<b>STATINIO ARCHITEKTURA ( SA )</b>	Byla ( tomas ) I

ĮMONĖS PAVADINIMAS	PAREIGOS	VARDAS , PAVARDĖ Atestato Nr.	PARAŠAS
UAB „GGG STUDIJA“	DIREKTORIUS	<b>GINTARAS GRAKAUSKAS</b>	
	PROJEKTO VADOVAS	<b>GINTARAS GRAKAUSKAS</b> Atest. Nr. A – 841	



Vilnius , 2018 m.

Forma patvirtinta  
Vilniaus miesto savivaldybės  
administracijos direktoriaus  
2017 m. lapkričio 28 d.  
įsakymu Nr. 30- 3071



## VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PRITARIU  
Savivaldybės vyriausiasis architektas  
(Miesto plėtros departamento direktorius)

(parašas)

2018 m. 09 09 d.

Reg. Nr. PPU 219/18

### PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2018-08-09

Vilnius

1. Projektinių pasiūlymų paskirtis *išreikšti ir pristatyti visuomenei pastato architektūrinę idėją*

2. Informacija apie sumanytą projektuoti statinį (*pildo statytojas*):

2.1.	statinio pavadinimas	Daugiabučio gyvenamojo namo Liejyklos g. 4B , Vilniuje rekonstravimo projektiniai pasiūlymai
2.2.	statybos adresas	Liejyklos g. Nr. 4B
2.3.	statybos rūšis	Rekonstravimas
2.4.	statinio kategorija	Neypatingas
2.5.	pagrindinė statinio naudojimo paskirtis	Gyvenamoji
2.6.	statinio bendras, naudingas, pagrindinis plotai	Bendras plotas ( esamas/po rekonstarvimo ) 320,40 m <sup>2</sup> / 470,0 m <sup>2</sup> Naudingas plotas ( esamas/po rekonstarvimo ) 320,40 m <sup>2</sup> / 470,0 m <sup>2</sup> Gyvenamasis plotas ( esamas/po rekonstarvimo ) 200,59 m <sup>2</sup> / 375,0 m <sup>2</sup>
2.7.	sklypo plotas	0.5372 ha
2.8.	kita informacija (paveldo, saugomos teritorijos)	Vilniaus senamiestis 16073 , Vilniaus senojo miesto vieta – 25504 )

3. Pagrindiniai teritorijų planavimo dokumentų reglamentai ir konteksto charakteristikos (*pildo statytojas*):

		Projektinių pasiūlymų	Bendras planas	Specialieji planai	Detalusis planas /senamiesčio apsaugos reglamentai	Aplinkoje vyraujantys
3.1.	žemės naudojimas	Kitos paskirties - Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos	Kitos paskirties – gyvenamosios, visuomeninės paskirties, komercinės paskirties,			Mišrios senamiesčio teritorijos, kurioms keliami ypatingi apsaugos reikalavimai. Vyrauja gyvenamoji, komercinė, visuomeninė veikla

3.2.	užstatymo tipas	Išlieka esamas	Perimetrinis posesijinis	Perimetrinis posesijinis	-	Perimetrinis posesijinis
3.3.	užstatymo tankumas	40,0 %, ( Išlieka esamas )			60,0 %	60 – 100 %
3.4.	užstatymo intensyvumas	Esamas – 0,52 Po rekonstaravimo – 0,55				2,0 – 3,0
3.5.	aukštis (m) nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus	9,0				~ 10,50
3.6.	maksimali absoliutinė altitudė (m)	115,0				117,0
3.7.	aukštų skaičius (nuo iki)	2A + M			2A + M	2 – 3A + M
3.8.	automobilių stovėjimo vietų skaičius	Pagal STR 2.06.04:2014 ir Vilniaus m. sav. Tarybos sprendimą dėl teritorijos suskiretymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus				
3.9.	priklausomų želdynų plotas	Išlieka esamas				
3.10.	esamų medžių taksacija	-				

4. Pagrindiniai statinio paskirties rodikliai (pildo statytojas):

4.1.	gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos apimtis	
4.2.	paslaugų apimtis	
4.3.	butų skaičius	3 butai iki rekonstrukcijos 3 butai po rekonstrukcijos
4.4.	vietų skaičius	
4.5.	lovų skaičius	
4.6.	bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius	
4.7.	kiti rodikliai	

5. Kiti reikalavimai (pildo MPD specialistai):

5.1.	architektūrinės išraiškos priemonės	ATITINK. KONTEKSTĄ, PAVEIDUOJANČIOS IR ARCHIT. TERITORIJOS, ŠEIMOS PRINCIPUS
5.2.	reikalavimai sklypo sutvarkymui ir apželdinimui	1/6616 STR 2.02.01:2004 CYBERKAM- LITATAI REKONSTRUKCINIS PLANAVIMAS SERIJA. TUBREKINIOS REKONSTRUKCINIS
5.3.	su projekto įgyvendinimu susijusi būtina viešosios infrastruktūros plėtra	-
5.4.	reikalavimai viešų erdvių įrengimui	-
5.5.	reikalavimai susisiekimo tinklo plėtrai	-
5.6.	kiti teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti reikalavimai (bendruosiuose, specialiuosiuose, detaliuosiuose planuose)	ĮNAUJINANTIS VILNIAUS STRAUK. KULT. PLANAVIMAS DOK. PLANAVIMAS - KULT. PLANAVIMAS REG. NR. 1021 / SERIJA. REKONSTRUKCINIS PLANAVIMAS IR SĄLYGŲ PLANAVIMAS (REG. NR. 1021) SERIJA. APŽELDINIMO REKONSTRUKCINIS
5.7.	kiti konteksto sąlygojami reikalavimai	REKONSTRUKCINIS PLANAVIMAS 3 BUTŲ SKYKLIO REKONSTRUKCINIS PLANAVIMAS

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  
Miesto plėtros departamento  
Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus  
Ryšių teritorijos poskyrio vedėjas

Vytautas Kondratas  
2018 08 09

6. Projektinių pasiūlymų sudėtis (pildo statytojas):

6.1.	Rekonstruojamo daugiabučio gyvenamojo namo Liejyklos 4B, Vilniuje aukštų planai, charakteringi pjūviai, fasadai, planuojami sklypo sutvarkymo sprendiniai
6.2.	Aiškinamasis raštas
6.3.	Istoriniai tyrimai ir konstruktyvinis būklės įvertinimas
6.4.	Archeologinių tyrimų pažyma
6.5.	Architektūriniai tyrimai
6.6.	Fasadų architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai

7. Statytojo pateikiami dokumentai ir duomenys (pildo statytojas):


7.1.	žemės sklypo ir pastatų nuosavybės dokumentai (išrašai iš RC)
7.2.	žemės sklypo ir pastatų kadastriniai matavimai
7.3.	kiti dokumentai

8. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (vizualizacijos, maketų nuotraukos) (pildo statytojas):

8.1.	Pastato fasadai su spalviniu sprendimu
8.2.	Pastato vizualizacijos su gretimybėmis
8.3.	

9. Kiti duomenys (projektinių pasiūlymų rengimo terminai, statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kopijos ir kita) (pildo statytojas)

9.1.	Terminai - 40 darbo dienų po projektinių pasiūlymų užduoties patvirtinimo
9.2.	Statytojui pateikiama 2 popierinės bylos ir 1 skaitmeninė laikmena PDF formatu

Statytojas (užsakovas) K. K. ( pagal įgaliojimą PV G. Grakauskas )  (parašas)

(fizinis arba juridinis asmuo)

PROJEKTO VADOVAS  
GINTARAS GRAKAUSKAS  
ATEST. A 841

Projektinių pasiūlymų rengėjas \_\_\_\_\_ (projektavimo organizacija, projekto vadovas)  (parašas)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**1. BENDRIEJI DUOMENYS**

**1.1. Statytojo ( užsakovo ) duomenys**

1.1.1.	Statytojas	Pil. K. K.
1.1.2.	Asmens kodas	-
1.1.3.	Adresas	Duomenys viešai neskelbiami
1.1.4.	Telefonas	Duomenys viešai neskelbiami
1.1.6.	Elektroninis pašto adresas	Duomenys viešai neskelbiami

**1.2. Žemės sklypo duomenys**

1.2.1.	Adresas	Liejyklos g. Nr. 4B, Vilnius
1.2.2.	Žemės sklypas	Unikalus Nr. 4400 – 3835 – 4578 Kadastru Nr. 0101 / 0041 : 245, Vilniaus miesto kadastrinė vietovė
1.2.3.	Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis	Kita
1.2.4.	Žemės sklypo naudojimo būdas	Gyvenamosios teritorijos
1.2.5.	Žemės sklypo naudojimo pobūdis	Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

**2. OBJEKTO ( STATINIO ) DUOMENYS**



**2.1 ESAMA PADĖTIS** Daugiabutis 3 butų gyvenamasis namas, kurio dalyje planuojamas vieno buto rekonstravimas yra Vilniuje, Liejyklos g. 4B, Vilniaus senamiestyje, NKV kodas – Vilniaus senamiestis – 16073, Vilniaus senojo miesto vieta – 25504.

Daugiabučio namo butas Nr. 24 yra pripažintas avariniu.

**PAVELDOSAUGNĖ DALIS**

Nagrinėjamas butas Liejyklos g. 4B-24 vieno aukšto su mansardiniu aukštu kiemo korpusė (A1/p) prie vakarinės posesijinės sienos. Sienos plytų mūro ir medžio konstrukcijų, labai blogos būklės. Buvusios perdangos medžio, įgriuvusio. Stogas vienslaidis, medžio konstrukcijos įgriuvusio. Stogo danga skardos, susidėvėjusi, kiaura. Butas ilgą laiką stovi nenaudojamas, jo fizinė būklė avarinė (žiūr. Konstruktyvinį įvertinimą, avarinės būklės aktą).

Nagrinėjamas kiemo korpusas (A1/p) susideda iš dviejų XIX a. pab. ir XX a. I p. eklektikos etapo ūkinių korpusų su vartų ir durų angomis. Mansardinio aukšto suformavimas ir buto Liejyklos 4B-24 įrengimas sietinas su XX a. II p.

Atestato Nr.	 K. Borutos g. 38 Vilnius, LT – 08335 LIETUVA Tel. +370 699 91285 gggstudija@gmail.com JAR kodas 121255724			Objektas :		
				DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEJYKLOS G. 4B, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
A – 841	PV	G. Grakauskas		2018 - 11	Dokumentas :	Laida
KPD 1929 A – 639	PDV	R. Valeckas			AIŠKINAMASIS RAŠTAS	0
Etapas	Statytojas :			Komplekso Nr.	Lapas	Lapų
PP	Pil. K. K.			<b>18/01 – GG – PP – SA – AR</b>	1	3

etapo korpusų rekonstrukcija, kai buvusių vartų vietose buvo suformuotos durų ir langų angos, įrengtas mansardinis aukštas.

Buto Liejyklos g. 4B-24 kiemo korpuso, susiformavusio XX a. vid. Ir XX a. II p. rekonstrukcijos etape, architektūrinės išraiškos visuma nesusiformavusi, nevertinga.

Nagrinėjamas XIX a. pab. - XX a. vid. Eklektikos etapo korpusas A1/p buvo įterptas tarp XVI a. renesanso etapo kiemo korpuso 3011/p (iš šio korpuso šiuo metu tėra išlikęs rūšys bei sienų liekanos) ir XIX a. klasicizmo etapo kiemo korpuso 3A/1p (žiūr. Sklypo užstatymo raidos schemą).

Nagrinėjamo kiemo korpuso A1/p dalis buvusi XIX a. pab. Eklektikos etapo vežiminė, buvo priglauta prie klasicizmo etapo kiemo korpuso 3A1/p, o XX a. vidurio eklektikos etapo vežiminė – prie renesanso etapo kiemo korpuso 3011/p.

Žvalgybinių archeologinių tyrimų metu po korpusu buvo užfiksuoti supiltiniai gruntai ir rūšio įrengimo galimybė. (žiūr. archeologo Butėno išvadas).

2.2.1. PROJEKTINIAI  
SPRENDINIAI

2.2.2. Statinio statybos vieta Liejyklos g. Nr. 4B, Vilnius



2.2.3. Statinio pagrindinė  
naudojimo paskirtis Gyvenamoji

2.3.1. Statybos rūšis Rekonstravimas

2.3.2. Statinio kategorija Neypatingas statinys

2.3.3. Projektuojamų statinių  
sąrašas 1 – Daugiabutis gyvenamasis namas (3 butai).

2.3.4. 2 aukštų su mansarda Projektuojama dalies daugiabučio gyvenamojo buto Nr. 24 rekonstrukcija, avarinės būklės likvidavimas, išlaikant esamas kapitalines sienas užstatymo kontūre, posesijinės sienos mūrus, kaimyninių korpusų ir butų sienas. Numatomas nevertingų avarinės būklės perdangų ir stogo konstrukcijų bei vėlyvų pertvarėlių demontavimas.  
Remiantis archeologinių ir architektūrinių tyrimų medžiaga vėlesniame projektavimo etape detalizuojami numatomų restauruoti ir eksponuoti architektūriniai elementai ir jų apimtys.  
Archeologinių tyrimų metu atliekami pamatų ir pagrindų sutvirtinimo darbai pagal konstruktyvinį sprendimą, numatant posesijinės sienos, fasadinės sienos ir kaimyninių butų bei korpusų sienų sutvirtinimą, pavedant pamatus.  
Buto Nr. 24 rekonstravimo ribose įrengiamos naujai iškasto rūšio ir cokolinio aukšto patalpos.  
Laiptinė projektuojama buto viduryje. Aukštuose projektuojamos buto Nr. 24 gyvenamosios patalpos, virtuvė ir sanitariniai mazgai. Rūsyje projektuojamos poilsio patalpos, cokolinaime aukšte numatoma buto šeimininko biuro patalpa su svečių priėmimo patalpa bei sanitariniais mazgais.  
Rekonstruojamoje dalyje numatomos pilnavidurių keraminių plytų mūro sienos

Atestato Nr.	 K. Borutos g. 38 Vilnius, LT - 08335 LIETUVA Tel. +370 699 91285 gggstudija@gmail.com JAR kodas 121255724				Objektas :		
					DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEJYKLOS G. 4B, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
A – 841	PV	G. Grakauskas		2018 - 11	Dokumentas :  AIŠKINAMASIS RAŠTAS	Laida	
KPD 1929 A – 639	PDV	R. Valeckas				0	
Etapas	Statytojas :				Komplekso Nr.	Lapas	Lapų
PP	Pil. K. K.				18/01 – GG – PP – SA – AR	2	3



, tinkuotos ir dažomos .  
Naujai įrengiamos perdangos iš monolitinio gelžbetonio .

Rekonstruojamo daugiabučio gyvenamojo namo buto Nr. 24 projektavimas numatomas išlaikant esamas sienas užstatymo kontūre bei vidaus perplanavimas, įrengiant rūšio ir cokolinio aukšto patalpas, vieningos architektūrinės išraiškos formavimas, numatomas vertingų architektūrinių elementų restauravimas ir ekspanavimas patalpų viduje bei fasade - atitinka architektūrinės išraiškos charakterį .

Bendrai kiemo korpusų architektūrinei kompozicijai neigiamos įtakos neturės .

### 3. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ( PP ) RENGĖJO DUOMENYS

- 3.1. PP parengusio juridinio asmens pavadinimas, kodas UAB „GGG STUDIJA“, K. Borutos g. 38, Vilnius JAR kodas 121255724
- Projekto vadovo duomenys Architektas Gintaras Grakauskas, kvalifikacijos atestato Nr. A 841,
- Projekto numeris, parengimo metai 18/01 – GG - PP 2018


Atestato Nr.	 <p>K. Borutos g. 38 Vilnius, LT – 08335 LIETUVA Tel. +370 699 91285 gggstudija@gmail.com JAR kodas 121255724</p>				Objektas : DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEJYKLOS G. 4B, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
A – 841	PV	G. Grakauskas		2018 - 11	Dokumentas :  AIŠKINAMASIS RAŠTAS	Laida	
KPD 1929 A – 639	PDV	R. Valeckas				0	
Etapas	Statytojas : Pil. K. K.				Komplekso Nr.	Lapas	Lapų
PP					18/01 – GG – PP – SA – AR	3	3

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
<b>I SKYRIUS SKLYPAS</b>			
1. sklypo plotas	m <sup>2</sup>	<b>5372,0</b>	
2. sklypo užstatymo intensyvumas ( esamas/po rekonstaravimo )	%	<b>0,52/0,55</b>	
3. sklypo užstatymo tankis	%	<b>39,51</b>	Išlieka esamas
<b>II SKYRIUS PASTATAI</b>			
1. Pastato paskirties rodikliai ( gamybos , kitos planuojamos ūkinės veiklos , paslaugų apimtis , butų , vietų , lovų , bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius , kiti rodikliai ) .		<b>3 butas</b>	
2. Pastato bendrasis plotas . *	m <sup>2</sup>	<b>453,63</b>	
3. Pastato naudingasis plotas . *	m <sup>2</sup>	<b>453,63</b>	
4. Pastato tūris .*	m <sup>3</sup>	<b>942,0</b>	
5. Aukštų skaičius . *	vnt.	<b>2 + M</b>	
6. Pastato aukštis . *	m	<b>8,55</b>	
7. Butų skaičius ( gyvenamajame name )	vnt.	<b>3</b>	
8. Energinio naudingumo klasė		<b>C</b>	
9. Pastato ( patalpų ) akustinio komforto sąlygų klasė		<b>C</b>	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		<b>I</b>	
11. Kiti papildomi pastato rodikliai			

\* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis , kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras . Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų .



Statinio projekto vadovas

Gintaras Grakauskas



A 841

(vardas , pavardė , parašas , kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr. , data )


Atestato Nr.	 K. Borutos g. 38 Vilnius , LT – 08335 LIETUVA Tel. +370 699 91285 gggstudija@gmail.com JAR kodas 121255724			Objektas :		
A – 841	PV , Arch.	G. Grakauskas		2018 - 09	Dokumentas :	Laida
					BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI	0
Etapas	Statytojas :			Komplekso Nr.	Lapas	Lapų
PP	Pil. K. K.			<b>18/01 – GG – PP – BSR</b>	1	1







DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEJYKLOS GATVĖJE NR. 4B, VILNIUJE,  
REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

**GGG** STUDIA

GRAFINĖ DALIS



Atestato Nr.	 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ K. Borutos g. 38 Vilnius, LT - 08335 LIETUVA Tel. +370 699 91285 gggstudija@gmail.com JAR kodas 121255724				Objektas :		
A - 841	PV	G. Grakauskas		2018 - 11	DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEJYKLOS G. 4B, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
					Dokumentas :	Laida	
					SKLYPO PLANAS	0	
Etapas	Statytojas :				Komplekso Nr.	Lapas	
PP	PIL. K. K.				18/01 - GG - PP - SP	Lapų	
					1	1	



PAVELDAUSIMŲŲ  
POŽIŪRIŲ PATIKRINTA  
Vilniaus miesto savivaldybės administracija  
Miesto planavimo departamento  
Kultūros paveldo skyriaus  
vyriausioji specialistė  
Jūratė Morkūnaitė  
2018-12-18

Planuojant patalpas, atsižvelgti į  
Rejalinį fasadų žemėlį, reikimo laukyje  
nustatytus pagrindinius statinio patalpas  
rodiklius (p. 4.3)  
skęjo laisva - pagal Vilniaus žemėlį  
darybos rekomendacijas  
Ref. H-18-262


PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PAV.	PATALPOS PAVADINIMAS	PATALPOS PLOTAS (m²)
22-1	HOLAS-KORIDORUS	8.45
22-2	KAMBARYS	36.71
22-3	WC	2.88
22-4	HOLAS-KORIDORUS	8.11
22-5	KAMBARYS	12.15
22-6	KAMBARYS	22.80
22-7	VONIOS KAMBARYS	9.39
22-7	ANTRESKOLĖ	
BENDRASIS PLOTAS (BUTAS NR. 22)		97.45
23-1	HOLAS-KORIDORUS	4.98
23-2	KAMBARYS	23.66
23-3	KAMBARYS	28.71
23-4	WC	3.91
23-5	HOLAS-KORIDORUS	8.99
23-6	KAMBARYS	21.77
23-7	KAMBARYS	22.87
23-8	VONIOS KAMBARYS	5.58
23-8	ANTRESKOLĖ	
23-8	ANTRESKOLĖ	
BENDRASIS PLOTAS (BUTAS NR. 23)		121.50
24-1	HOLAS	1.85
24-2	KORIDORUS	2.74
24-3	ADVOKATO PRAMANAIS	25.08
24-4	SVEČIŲ WC	2.89
24-6	WC	2.88
24-6	ADVOKATO DARBO KABINETAS	24.88
24-7	KORIDORUS	2.74
24-8	VIRTUVĖ - VALDOMASIS	26.88
24-8	SVEČIŲ WC	2.78
24-10	ROBŪNĖ	3.35
24-11	SVIETAINĖ	24.05
24-12	KORIDORUS	4.43
24-13	BIBLIJOTĖKA-DARBO ZONA	8.64
24-14	KAMBARYS	16.09
24-15	DRABUŽINĖ	4.85
24-16	VONIOS KAMBARYS	6.13
24-17	WC	4.20
24-18	DRABUŽINĖ	6.10
24-19	KAMBARYS	6.10
24-20	KORIDORUS	4.15
24-21	NAMŲ KINO PATALPA	24.89
24-22	WC	2.90
24-23	WC	2.88
24-24	POBŪDŲ ŽINDBŪJŲ KAMBARYS	21.49
BENDRASIS PLOTAS (BUTAS NR. 24)		234.68



- DARBŲ VYKDYMO RIBA
- ESAMOS SIENOS IR PERTVARTOS
- NAUJAI ĮRENGIAMOS MŪRO SIENOS
- FASADO TERMOIZOLACIJA
- NAUJAI ĮRENGIAMOS MŪRO PERTVARTOS
- NAUJAI ĮRENGIAMOS GK PERTVARTOS

ATESTATO NR.	GGG STUDIA		
A-841	PV	G. GRAKAUSKAS	2018-11
ETAPAS	UŽSAKYTOJAS		
PP	PP K. K.		





OBJEKTO NR.	DAUGABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ LIETAVOS G. NR. 4B-VENIŲJE REKONSTRUAVIMAS, PROJEKTINGAS PASŲLYMŲ		
BREŽINYS:	PLANAI: FASADAS, PJŪVIM	LAPAS:	0
KOMPLEKSO NR.	18/01-00-PP-SR-301	DATA:	2018.03.04
PP K. K.		MASŠTAS:	M 1:100
		LAPAS:	01



2019.03.04  
 PROJEKTO DAIS  
 PAVARDE  
 PAVARDE







Atestato Nr.	 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ				K. Borutos g. 38 Vilnius , LT – 08335 LIETUVA Tel. +370 699 91285 gggstudija@gmail.com JAR kodas 121255724			Objektas :		
A – 841	PV	G. Grakauskas		2018 - 09	DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEJYKLOS G. 4B , VILNIUJE , REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			Dokumentas :		Laida
					VIZUALIZACIJOS					0
Etapas	Statytojas :				Komplekso Nr.			Lapas	Lapų	
PP	Pil. K. K.				18/01 – GG – PP – SA – VIZ			1	8	





Atestato Nr.	 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ				K. Borutos g. 38 Vilnius, LT – 08335 LIETUVA Tel. +370 699 91285 gggstudija@gmail.com JAR kodas 121255724			Objektas :		
A – 841	PV	G. Grakauskas		2018 - 09	DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEJYKLOS G. 4B , VILNIUJE , REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			Dokumentas :		Laida
					VIZUALIZACIJOS					0
Etapas	Statytojas :				Komplekso Nr.			Lapas	Lapų	
PP	Pil. K. K.				18/01 – GG – PP – SA – VIZ			2	8	





Atestato Nr.	 <p>K. Borutos g. 38 Vilnius, LT - 08335 LIETUVA Tel. +370 699 91285 gggstudija@gmail.com JAR kodas 121255724</p>				Objektas :		
A - 841	PV	G. Grakauskas		2018 - 09	DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEJYKLOS G. 4B , VILNIUJE , REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		Laida
					Dokumentas :		0
					VIZUALIZACIJOS		
Etapas	Statytojas :				Komplekso Nr.	Lapas	Lapų
PP	Pil. K. K.				18/01 - GG - PP - SA - VIZ	3	8






Atestato Nr.	 K. Borutos g. 38 Vilnius, LT - 08335 LIETUVA Tel. +370 699 91285 gggstudija@gmail.com JAR kodas 121255724				Objektas :		
A - 841	PV	G. Grakauskas		2018 - 09	DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEJYKLOS G. 4B , VILNIUJE , REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		Laida
					Dokumentas : VIZUALIZACIJOS		0
Etapas	Statytojas : Pil. K. K.				Komplekso Nr. 18/01 - GG - PP - SA - VIZ		Lapas
PP							4
							8







Atestato Nr.	 K. Borutos g. 38 Vilnius, LT – 08335 LIETUVA Tel. +370 699 91285 gggstudija@gmail.com JAR kodas 121255724				Objektas :		
A – 841	PV	G. Grakauskas		2018 - 09	DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEJYKLOS G. 4B , VILNIUJE , REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		Laida
					Dokumentas : VIZUALIZACIJOS		0
Etapas	Statytojas : Pil. K. K.				Komplekso Nr. 18/01 – GG – PP – SA – VIZ		Lapas
PP							5
							8





Atestato Nr.	 K. Borutos g. 38 Vilnius, LT - 08335 LIETUVA Tel. +370 699 91285 gggstudija@gmail.com JAR kodas 121255724				Objektas :		
A - 841	PV	G. Grakauskas		2018 - 09	DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEJYKLOS G. 4B , VILNIUJE , REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		Laida
					Dokumentas : VIZUALIZACIJOS		0
Etapas	Statytojas : Pil. K. K.				Komplekso Nr. 18/01 – GG – PP – SA – VIZ		Lapas
PP							6
							8



Atestato Nr.	 K. Borutos g. 38 Vilnius, LT – 08335 LIETUVA Tel. +370 699 91285 gggstudija@gmail.com JAR kodas 121255724				Objektas :		
A – 841	PV	G. Grakauskas		2018 - 09	DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEJKLOS G. 4B , VILNIUJE , REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		Laida
					Dokumentas :		0
					VIZUALIZACIJOS		
Etapas	Statytojas :				Komplekso Nr.	Lapas	Lapų
PP	Pil. K. K.				18/01 – GG – PP – SA – VIZ	7	8



Atestato Nr.	 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ K. Borutos g. 38 Vilnius, LT - 08335 LIETUVA Tel. +370 699 91285 gggstudija@gmail.com JAR kodas 121255724				Objektas :		
A - 841	PV	G. Grakauskas		2018 - 09	DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEJKLOS G. 4B , VILNIUJE , REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		Laida
					Dokumentas :		0
					VIZUALIZACIJOS		
Etapas	Statytojas :				Komplekso Nr.	Lapas	Lapų
PP	Pil. K. K.				18/01 – GG – PP – SA – VIZ	8	8