





PROJEKTO PAVADINIMAS	Pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1024) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą su paslaugų paskirties patalpomis, Atgimimo al. 5; pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1013) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą, Atgimimo al. 5A, Šilutės m., projekto projektiniai pasiūlymai.
OBJEKTO ADRESAS	Atgimimo al. 5, Šilutės m. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1455-9081. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 8867/0013:49.
STATYTOJAS	R. A.
PROJEKTUOTOJAS	UAB „TS Projects“ Lietuvininkų g. 61-8, Šilutė Tel./fax.: 8-441-54807 E-paštas: tsprojektai@gmail.com
STATINIŲ KATEGORIJA	Neypatingieji statiniai.
STATYBOS RŪŠIS	Kapitalinis remontas, paskirties keitimas.
PROJEKTO STADIJA	Projektiniai pasiūlymai.
PROJEKTO RENGIMO METAI	2019
PROJEKTO NUMERIS	18141

	Pareigos Direktorė	Vardas, pavardė Laura Jurkuviene	Atestato Nr. -----	Parašas 
	Projekto vadovas	Osvaldas Jankauskas	A1722	

DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

ŽYMUO	PAVADINIMAS	LAPŲ	LAPAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS			4
18141-00-PP-AR	Aiškinamasis raštas	10	5-14
BRĖŽINIAI			15
18141-00- PP -SP-01	Situacijos schema	1	16
18141-00- PP -SP-02	Sklypo ir suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500	1	17
18141-00- PP -SP-03	Aplinkotvarkos planas M 1:500	1	18
18141-01- PP -SA-01	Dvibutis gyvenamasis namas su paslaugų paskirties patalpomis Rūsio planas M 1:100	1	19
18141-01- PP -SA-02	Dvibutis gyvenamasis namas su paslaugų paskirties patalpomis Pirmo aukšto planas M 1:100	1	20
18141-01- PP -SA-03	Dvibutis gyvenamasis namas su paslaugų paskirties patalpomis Antro aukšto planas M 1:100	1	21
18141-01- PP -SA-04	Dvibutis gyvenamasis namas su paslaugų paskirties patalpomis Mansardos planas M 1:100	1	22
18141-01- PP -SA-05	Dvibutis gyvenamasis namas su paslaugų paskirties patalpomis Stogo planas M 1:100	1	23
18141-01- PP -SA-06	Dvibutis gyvenamasis namas su paslaugų paskirties patalpomis Fasadai M 1:100	1	24
18141-01- PP -SA-07	Dvibutis gyvenamasis namas su paslaugų paskirties patalpomis Fasadai M 1:100	1	25
18141-01- PP -SA-08	Dvibutis gyvenamasis namas su paslaugų paskirties patalpomis	1	26

0	2019	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		UAB "TS Projects" I / k: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1024) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą su paslaugų paskirties patalpomis, Atgimimo al. 5, pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1013) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą, Atgimimo al. 5A, Šilutės m., projektiniai pasiūlymai.	
A1722, 0340	PV archit.	O. Jankauskas	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS TURINYS	
	archit.	G. Bujokas	0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS:		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
	R. A.		18141-PP-T	1
				2

	Vizualizacijos		
18141-02- PP -SA-09	Dvibutis gyvenamasis namas su paslaugų paskirties patalpomis Pjūviai M 1:100	1	27
18141-02- PP -SA-10	Paslaugų paskirties pastatas Pirmo aukšto planas M 1:100	1	28
18141-02- PP -SA-11	Paslaugų paskirties pastatas Palėpės planas M 1:100	1	29
18141-02- PP -SA-12	Paslaugų paskirties pastatas Stogo planas M 1:100	1	30
18141-02- PP -SA-13	Paslaugų paskirties pastatas Fasadai M 1:100	1	31
18141-02- PP -SA-14	Paslaugų paskirties pastatas Fasadai M 1:100	1	32
18141-02- PP -SA-15	Paslaugų paskirties pastatas Vizualizacijos	1	33
18141-02- PP -SA-16	Paslaugų paskirties pastatas Pjūviai M 1:100	1	34
18141-02- PP -SA-17	Komplekso vizualizacijos	1	35

Numeracija pagal .pdf dokumentą.

18141-PP-T	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

**AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. PAŽINTINIAI DUOMENYS

Projekto pavadinimas. Pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1024) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą su paslaugų paskirties patalpomis, Atgimimo al. 5, pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1013) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą, Atgimimo al. 5A, Šilutės m., projektiniai pasiūlymai.

Statybos adresas. Atgimimo al. 5, Šilutės m. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1455-9081. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 8867/0013:49.

Statytojas (užsakovas). R. A.

Projektuotojas. UAB „TS Projects“, projekto vadovas ir projekto architektas O. Jankauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. A1722, 0340).

Statinio paskirtis.

Iki kapitalinio remonto ir paskirties keitimo – mokykla (unikalus Nr. 8893-2002-1024), po – dvibutis gyvenamasis namas su paslaugų paskirties patalpomis - gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas – skirtas gyventi dviem šeimoms [6.2.*] ir paslaugų paskirties patalpos – skirtos paslaugoms teikti (tarp jų buities) ir buitiniam aptarnavimui: pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo – išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, laidojimo namai, krematoriumai ir kiti pastatai [7.4.*].

Iki kapitalinio remonto ir paskirties keitimo – mokykla (unikalus Nr. 8893-2002-1013), po – gydymo paskirties pastatas – pastatas gydymo tikslams, t. y. pastatas, kuriame teikiama medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai ir kita) veterinarijos gydyklų pastatai [7.12.*].

* paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“


Projekto stadija. Projektiniai pasiūlymai.

Statybos rūšis. Kapitalinis remontas, paskirties keitimas.

Statinio kategorija. Neypatingieji statiniai.

Projekto rengimo pagrindas. Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis:

- nuosavybės dokumentais;
- projektavimo technine užduotimi;
- Šilutės miesto istorinės dalies Kultūros paveldo departamento vertinimo tarybos aktu, unikalus kodas neklinojamųjų kultūros vertybių registre 12331;
- detaliuoju planu patvirtintu 2007-03-06 Savivaldybės administracijos įsakymu Nr. A1-238.

0	2019	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	IŠLEDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.		UAB "TS Projects" I / k: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1024) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą su paslaugų paskirties patalpomis, Atgimimo al. 5, pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1013) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą, Atgimimo al. 5A, Šilutės m., projektiniai pasiūlymai.		
A1722, 0340	PV archit.	O. Jankauskas	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		
	archit.	G. Bujokas	LAIDA		
			AIŠKINAMASIS RAŠTAS		
			0		
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS:		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
	R.A.		18141-PP-AR	1	10

**2. PRIVALOMIEJI PP PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI, PAGRINDINIAI
NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS**

1. LR Statybos įstatymas.
2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011.
3. Lietuvos standartas LST 1516:2015.
4. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.
5. LR Saugomų teritorijų įstatymas.
6. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

Eil. Nr.	Reglamentas	Pavadinimas
1.	STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
2.	STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
3.	STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
4.	STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas.
5.	STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys.
6.	STR 2.01.02:2016	Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
7.	STR 2.02.01:2004	Gyvenamieji pastatai.
8.	STR 2.02.09:2005	Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai.
9.	STR 2.02.02:2004	Visuomeninės paskirties statiniai
10.	STR 2.03.01:2001	Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.
11.	STR 2.06.04:2014	Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.

HIGIENOS NORMOS

Nr.	Norma	Pavadinimas
1.	HN 24:2003	Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai.
2.	HN 121:2010	Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore.
3.	HN 33:2011	Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.
4.	HN 42:2009	Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas.

KITOS TAISYKLĖS

1. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės.
2. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės.
3. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės.
4. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.
5. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės.


3. BENDRIEJI DUOMENYS

Technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų techninės būklės įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo statybinių tyrinėjimų) aprašymas.

Remontuojami objektai yra žemės sklype (kad. Nr. 8867/0013:49) Atgimimo al. 5, Šilutės m. Žemės sklypo plotas 2314 m². Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos. Prie pastatų patenkama iš esamo kelio, rytinės sklypo pusės Atgimimo alėjos. Remiantis Šiluties miesto bendruoju planu teritorija yra esamos užstatytos teritorijos, miesto centras. Teritorijoje galioja detalusis planas

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
	18141-PP-AR	2	10

patvirtintas 2007-03-06 Savivaldybės administracijos įsakymu Nr. A1-238. Žemės sklypas patenka į Šilutės miesto istorinę dalį, unikalus kodas neklinojamųjų kultūros vertybių registre 12331.



Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;

XLIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

Saugotini želdiniai, augantys ne miško žemėje;

XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos;

VI. Elektros linijų apsaugos zonos;

II. Kelių apsaugos zonos.

Klimato sąlygos:

- vidutinė šalčiausia mėnesio temperatūra – 4,7° C;

- vidutinė šilčiausia mėnesio temperatūra +17,1° C;

- vidutinė metinė oro temperatūra 6,8° C;

- vidutinė šildymo sezono išorės oro temperatūra +0,7° C;

- vidutinis metinis kritulių kiekis 797 mm;

- vėjo greitis galimas vieną kartą per metus 16 m/s;

- maksimalus dekadinis sniego dangos storis 40 cm;

- maksimalus dirvožemio išalimo gylis (galimas vieną kartą per 50 metų) 108 cm;

- santykinis metinis oro drėgnumas 82 %.

Higieninė ir ekologinė situacija

Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Gretimuose sklypuose yra esami ūkiniai pastatai, mokslo ir visuomeninės paskirties objektai.

Želdiniai

Sklype yra saugotinių želdinių.

Patekimas į sklypą, aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas

Prie pastato patenkama iš esamo kelio, rytinės sklypo pusės Atgimimo alėjos. Įvažiavimai ir kiemas esamų kietų asfaltbetonio, cementbetonio dangų.

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
18141-PP-AR	3	10	0

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis iki remonto ir paskirties keitimo	Kiekis po remonto ir paskirties keitimo	Pastabos
I. SKLYPAS				
1. sklypo plotas	m ²	2314,00		
1.1. sklypo užstatymo plotas	m ²	349,00	357,00	
1.1.1. Remontuojamas pastatas (unikalus nr. 8893-2002-1024)	m ²	225,00	225,00	
1.1.1. Remontuojamas pastatas (unikalus nr. 8893-2002-1013)	m ²	124,00	132,00	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	20	27	
3. sklypo užstatymo tankumas	%	15	15	
4. apželdintas plotas	m ² /%	1367,00/59%	1353,00/58%	
II. PASTATAI				
REMONTUOJAMAS PASTATAS (UNIKALUS NR. 8893-2002-1024)		Mokykla, mokslo paskirties pastatas	Dvibutis gyvenamasis namas su paslaugų paskirties patalpomis	Neypatingasis statinys
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).		-	<49	
2. Pastato bendras plotas.*	m ²	334,30	476,87	
3. Pastato naudingas plotas.*	m ²	-	441,46	
4. Pastato tūris.*	m ³	1402	1470	
5. Aukštų skaičius.*	vnt.	2	2	Su rūsiu ir mansarda
6. Pastato aukštis.*	m	11,30	11,30	
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	-	2	
7.1. 1 kambario	vnt.	-	-	
7.2. 2 ir daugiau kambarių.	vnt.	-	2	
8. Energinio naudingumo klasė.		-	B	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		-	C	

DOKUMENTO ŽYMUO

18141-PP-AR

Lapas	Lapų	Laida
-------	------	-------

4	10	0
---	----	---

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis iki remonto ir paskirties keitimo	Kiekis po remonto ir paskirties keitimo	Pastabos
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II		
11. Kiti papildomi pastato rodikliai				
11.1. Pagrindinis plotas.*	m ²	254,90	135,04	
11.2. Gyvenamasis plotas.*	m ²	-	242,27	
REMONTUOJAMAS PASTATAS (UNIKALUS NR. 8893-2002-1013)		Mokykla, mokslo paskirties pastatas	Gydymo paskirties pastatas	Neypatingasis statinys
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).		-	<49	
2. Pastato bendras plotas.*	m ²	128,37	167,20	
3. Pastato naudingas plotas.*	m ²	-	167,20	
4. Pastato tūris.*	m ³	498	526	
5. Aukštų skaičius.*	vnt.	1	1	Su palėpe
6. Pastato aukštis.*	m	7,40	7,40	
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	-	-	
7.1. 1 kambario	vnt.	-	-	
7.2. 2 ir daugiau kambarių.	vnt.	-	-	
8. Energinio naudingumo klasė.		-	B	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		-	C	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II		
11. Kiti papildomi pastato rodikliai			-	
11.1. Pagrindinis plotas.*	m ²	67,15	108,02	
V SKYRIUS KITI STATINIAI				
-		-		

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
	5	10	0

Esamos padėties (technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų techninės būklės) įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo statybinių tyrinėjimų) aprašymas. Statinio remonto darbų aprašymas.

Projektu atliekami pastatų kapitalinio remonto ir paskirties keitimo darbai, atliekami pastatų fasadų apdailos keitimo, apšiltinimo, stogo remonto darbai. Projektu performuojamos vidaus patalpos ir erdvės, atnaujinamas interjeras, įrengiamos modernios vidaus inžinerinės sistemos.

DVIBUTIS GYVENAMASIS NAMAS SU PASLAUGŲ PASKIRTIES PATALPOMIS, (UNIKALUS NR. 8893-2002-1024)

Iki kapitalinio remonto ir paskirties keitimo – mokykla (unikalus Nr. 8893-2002-1024), po – dvibutis gyvenamasis namas su paslaugų paskirties patalpomis - gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas – skirtas gyventi dviem šeimoms [6.2.] ir paslaugų paskirties patalpos – skirtos paslaugoms teikti (tarp jų buities) ir buitiniam aptarnavimui: pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo – išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, laidojimo namai, krematoriumai ir kiti pastatai [7.4.].

Pastate pirmajame aukšte formuojamos paslaugų paskirties patalpos, kabinetai; antras ir mansardos aukštai bus butai. Pastate yra esamas rūsys, kurs bus skirtas inžinerinėms sistemoms aptarnauti. Paslaugų paskirties patalpose numatomos grožio paslaugos.

Pastato bendrasis plotas iki remonto ir paskirties keitimo - 334,30 m², tūris – 1402 m³, užstatymo plotas - 225,00 m². Pastato bendrasis plotas po remonto ir paskirties keitimo – 476,87 m², tūris – 1470 m³, užstatymo plotas - 225,00 m². Statinio aukštis projektu nekeičiamas – 11,30 m, skaičiuojant nuo vidutinio žemės paviršiaus lygio. Statinio užstatymo plotas nesikeičia dėl anksčiau buvusių netikslumų. Atlikus esamos situacijos apmatavimus statinio užstatymo plotas - 213,00 m². Todėl atlikus pastato fasadų apšiltinimo darbus pastato užstatymo plotas nežymiai padidėja ir tampa toks pat kaip ir iki remonto darbų. Tuo pačiu padidėja ir pastato tūris.

Fasadų apdailos medžiagos:

Cokolis - klinkerinių plytelių, spalva – ruda. Fasadas - medinių dailienčių, spalva - tamsiai pilka. Fasadas - tinkuotas, spalva – pilka. Durys, langai - plastikiniai, spalva – pilka. Stogas - betoninių čerpių, spalva – pilka. Lietvamzdžiai, lietloviai - plastikiniai, spalva - ruda.

Pastato konstrukcijos:

Pamatai – plytų mūro, juostiniai.

Sienos – plytų mūro.

Pertvaros – plytų mūro, gipskartonio.

Perdengimas – medinis.

Stogas – medinių konstrukcijų.

(Laikančiosios konstrukcijos išlieka esamos)

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS, (UNIKALUS NR. 8893-2002-1013)

Iki kapitalinio remonto ir paskirties keitimo – mokykla (unikalus Nr. 8893-2002-1013), po – gydymo paskirties pastatas – pastatas gydymo tikslams, t. y. pastatas, kuriame teikiama medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai ir kita) veterinarijos gydyklų pastatai [7.12.].

Pastate pirmajame aukšte formuojamos paslaugų paskirties patalpos, kabinetai; palėpėje bus pagalbinės ir darbuotojų. Paslaugų paskirties pastate numatomos odontologinės priežiūros ir ar burnos priežiūros paslaugos. Pastato bendrasis plotas iki remonto ir paskirties keitimo - 128,37 m², tūris – 498 m³, užstatymo plotas – 124,00 m². Pastato bendrasis plotas po remonto ir paskirties keitimo – 167,20 m², tūris – 526 m³, užstatymo plotas - 132,00 m². Statinio aukštis projektu nekeičiamas – 7,40 m, skaičiuojant nuo vidutinio žemės paviršiaus lygio. Atlikus pastato fasadų apšiltinimo darbus pastato užstatymo plotas ir tūris nežymiai padidėja.

Fasadų apdailos medžiagos:

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
18141-PP-AR	6	10	0

Cokolis - klinkerinių plytelių, spalva – ruda. Fasadas - medinių dailienčių, spalva - tamsiai pilka. Fasadas - tinkuotas, spalva – pilka. Durys, langai - plastikiniai, spalva – pilka. Stogas - betoninių čerpių, spalva – pilka. Lietvamzdžiai, lietloviai - plastikiniai, spalva - ruda.

Pastato konstrukcijos:

Pamatai – plytų mūro, juostiniai.

Sienos – plytų mūro.

Pertvaros – plytų mūro, gipskartonio.

Perdengimas – medinis.

Stogas – medinių konstrukcijų.

(Laikančiosios konstrukcijos išlieka esamos)

Konstrukcijos privalo būti apsaugotos nuo gaisro, klimatologinių, korozijos, drėgmės, biologinių poveikių. Visos medinės konstrukcijos turi būti padengiamos antiseptikais ir antipirenais.

Projektuojamame pagalbinio ūkio pastate numatoma laikyti žemės ūkio techniką, agregatus, inventorių.

Konstrukcijų apsaugos priemonės nuo klimatologinio, cheminio, drėgmės poveikio.

Statybos metu pažeistos apsauginių dangų vietos valomos ir iš naujo padengiamos naujos dangos sluoksniu laikantis gamintojo keliamų reikalavimų ir nurodymų.

Priklausomai nuo eksploatacijos vietos konstrukcijų dažai, betoniniai paviršiai hidroizoliacinės ir kitos medžiagos turi būti atsparios ultravioletinių spindulių, druskų ir cheminiam poveikiui.

Rangovas prieš konstrukcijų padengimą tam tikromis dangomis turi pateikti techninei priežiūrai pasirinktos sistemos sertifikatus, atitikties dokumentus įrodančius apie dangų tinkamumą naudoti konstrukcijoms, kurias ruošiamasi padengti atitinkamomis dangomis.

Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai. Gaisrinė apsauga.

Pastatų laikančiosios konstrukcijos išlieka esamos, pastatuose ir jų fasaduose atliekami kapitalinio remonto darbai. Skirtingos pastatų paskirtys turi atskirus evakuacinius išėjimus į lauką. Objektuose nebus daugiau kaip 50 žmonių. Statiniai į priešgaisrinius skyrius neskirstomi. Pagal gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus dvibutis gyvenamasis namas su paslaugų paskirties patalpomis priskiriamas P.1.2. grupei – pagal pavojingesnę grupę, gydymo paskirties pastatas priskiriamas P.2.12. grupei. Statiniai II atsparumo ugniai laipsnio, patalpų kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų neskirstoma. Laikančioms konstrukcijoms, lauko sienoms, aukštų, pastogės patalpų reikalavimai netaikomi nedetalizuojami.

Gaisrinės apsaugos klausimais griežtai vadovautis:

- „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“

- Kitais norminiais dokumentais ir taisyklėmis.

Inžineriniai tinklai, apsauginės sistemos.

Vandentiekis esamas centralizuotas iš miesto tinklų, buitinės nuotekos esamos centralizuotos iš miesto tinklų, elektros tinklai centralizuoti iš esamų tinklų nuo esamų įvadinių elektros spintų. Projektu keičiami statinių šildymo sprendimai iš krosninio ir centrinio šildymo iš centralizuotų tinklų į energetiškai efektyvų šildymą elektra. Numatomi nauji vėdinimo sprendimai naudojant mechaninę oro padavimo iš ištraukimo sistemą – rekuperatorius. Žaibosaugos sistemos neprojektuojamos. Elektroninio ryšio telekomunikacijų ryšiai pastatams bus tiekiami nuotoliniu, bevieliu būdu.

Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas, išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai.

Prie pastatų patenkama iš esamo kelio, rytinės sklypo pusės Atgimimo alėjos. Statybos darbų metu įvažiavimai prie pastatų esamų kietų dangų. Statybos darbų metu keliai, pravažiavimai nebus užstatyti,

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
18141-PP-AR	7	10	0

nebus trukdomas transporto judėjimas gretimu keliu, automobilių parkavimo sprendimai nedetalizuojami, žmonių su negalia reikmėms sprendimai nedetalizuojami.

Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato lygiai ir norminiu lygiu užtikrinimo sprendiniai, ir kitos priemonės užtikrinančios pastato higieną.

Statinių apdailai naudojamos žmogaus sveikatai nekenksmingos, priešgaisrinis aspektu saugios medžiagos. Mikroklimatas patalpose atitiks HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas“. Triukšmo lygiai patalpose atitiks HN 33:2011 reikalavimus. Mechaninio vėdinimo sistemos turi būti įrengtos vadovaujantis STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, higienos normomis bei taisyklėmis.

Lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės

Eil. Nr.	Mikroklimato parametrai	Ribinės vertės	
		Šaltuoju metų laikotarpiu	Šiltuoju metų laikotarpiu
1.	Oro temperatūra, °C	18–22	18–28
2.	Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip °C	3	3
3.	Santykinė oro drėgmė, %	35–60	35–65
4.	Oro judėjimo greitis, m/s	0,05–0,15	0,15–0,25

Žmonių judėjimo keliuose įrengiamų rampų (pandusų) išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:12 (8,3 %), o stacionaraus gydymo įstaigose – 1:20, vienos ištinės juostos ilgis – ne didesnis kaip 9000 mm ir pakilimo aukštis – ne didesnis kaip 750 mm. Panduso juostos skersinis nuolydis neleidžiamas.

Kenksmingų medžiagų (dujų, aerozolių, kietųjų dalelių) koncentracija ir mikroorganizmų kiekis patalpų ore neturi viršyti ribinių koncentracijų verčių, nustatytų visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais.

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės.

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos remiantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis.

1. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarantios:

1.1. komunalinės atliekos – maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;

1.2. inertinės atliekos – betonai, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;

1.3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos – pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;

1.4. pavojingosios atliekos – tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;

1.5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmenų vata ir kt.).

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtį ir atliekų tvarkymo galimybes.

Statybvietės įrengimą:

Statybvietė įrengiama vadovaujantis:

- Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais;
- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”;
- kitais norminiais dokumentais reglamentuojančiais šiuos darbus.

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
	18141-PP-AR	8	10

Statybvietai įrengiama pastato sklype. Statybvietai aptveriami 2 m aukščio tvora su vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų /Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00 20 p.

Statybos įtaka aplinkai.

Triukšmo lygiai nebus viršijami, transportas gretimų sklypų savininkams judėti netrukdyt. Atmosferos cheminė, fizikinė, biologinė tarša nenumatoma.

Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos reglamentą), kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai (nurodant šios vertybės apsaugos reglamentą).

Teritorijoje galioja detalusis planas patvirtintas 2007-03-06 Savivaldybės administracijos įsakymu Nr. A1-238. Projektu žemės sklypo užstatymo tankumo ir intensyvumo rodikliai neviršija detaliuoju planu numatytų rodiklių. Statinių aukštis ir aukštingumas nekeičiamas.

Žemės sklypas patenka į Šilutės miesto istorinę dalį, unikalus kodas neklinojamųjų kultūros vertybių registre 12331. Šilutės miesto istorinės dalies (unikalus kodas kultūros vertybių registre 12133) vertingųjų savybių pobūdis architektūrinis, inžinerinis, istorinis, kraštovaizdžio, urbanistinis, želdynų.

Projektu atliekami pastatų kapitalinio remonto ir paskirties keitimo darbai, atliekami pastatų fasadų apdailos keitimo, apšiltinimo, stogo remonto darbai. Projektu performuojamos vidaus patalpos ir erdvės, atnaujinamas interjeras, įrengiamos modernios vidaus inžinerinės sistemos.

Planinės struktūros tipas – mišraus plano struktūra; Planinės struktūros tinklas – mišraus plano struktūra su pagrindinėmis gatvėmis; Kvartalai – istorinių sklypų ir kvartalų ribos – minimoms vertingosioms savybėms atliekami pastatų remonto ir paskirties keitimo darbai įtakos neturi.

Keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tramos, dangos – gatvių tramos – projektu sklypo sutvarkymo sprendimai nedetalizuojami, žemės sklype dangų keitimo, naujų kelių ar privažiavimų sprendimai neprojektuojami.

Vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vietos – projektu nekeičiamos.

Gamtiniai elementai – projektu atliekami pastatų remonto ir paskirties keitimo darbai, esami gamtiniai elementai (želdiniai, reljefas) nekeičiami.

Tūrinė erdvinė struktūra – projektu nekeičiama.

Užstatymo tipai – projektu išsaugomas užstatymas mūriniais su pastogėmis ir mansardomis pastatai tipas. Atliekami tik kapitalinio remonto ir paskirties keitimo darbai, kuriais vertingoji savybė nepažeidžiama. Statinių architektūrai panaudojamos tracinės apdailos medžiagos: tinkas – cokoliui, medžio apdailos dailylentės vertikalia kryptimi ir tinkas fasaduose, čerpės stogui. Projektu išlaikomi vietovei būdingi dvišlaičiai stogai su tūriniais stoglangiais, parapetai, langai su sudalinimu.

Perpektyvos, išklotinės, dominatės, užstatymo bruožai – atliekant kapitalinio remonto darbus pastatuose minimos vertingosios savybės neįtakojamos.

Vadovautis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniiui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.

Esminių statinio reikalavimų išpildymas.

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
18141-PP-AR	9	10	0

Statinio konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais. Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio naudojimo metu.

Pastatas yra suprojektuotas ir turi būti pastatytas taip, kad kilus gaisrui: statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas; būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje; būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius; žmonės galėtų saugiai išeiti iš statinio ar būtų galima juos gelbėti kitomis priemonėmis; ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti.

Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas.

Įėjimų į pastatus neturi slėpti želdiniai ir priestatai.

Įėjimas į pastatus apšviesti.

Prieigos prie pastatų turi būti atviros, apžvelgiamos iš toliau.

Pastatai suprojektuoti taip kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimų, kritimų, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.




Projekto sprendiniai atitinka STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ keliamus reikalavimus.

Projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priešgaisrinius reikalavimus.

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
18141-PP-AR	10	10	0

BRÉŽINIAI

SITUACIJOS SCHEMA




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


-  Objekto vieta;
-  Sklypo riba;
-  Šilutės miesto istorinė dalis unikalus kodas nekilnojamųjų kultūros vertybių registre 12331;

0	2019				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOC. NR.	 UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Pastato - mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1024) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą su paslaugų paskirties patalpomis, Atgimimo al. 5, pastato - mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1013) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą, Atgimimo al. 5A, Šilutės m., projekto projektiniai pasiūlymai.			
		A 1722, 0340	PV Architektas	O. Jankauskas	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Situacijos schema
	Architektas	G. Bujokas			0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS: R.A.	DOKUMENTO ŽYMUO 18141 - 00 - PP - SP - 02		LAPAS	LAPŲ
				1	1

Topd. Nr.	52768	Atgimimo al. 5, Šilutė, Šilutės sen., Šilutės r. sav.	
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. IGKV-584			
GEODEZININKAS	VARDAS IR PAVARDĖ	data	
	Julius Dargevičius	2019.01	



OBJEKTŲ VIETA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Sklypo ribos;
	Remontuojamas pastatas (unikalus Nr. 8893-2002-1024)
	Remontuojamas pastatas (unikalus Nr. 8893-2002-1013)
	Gretimi statiniai;
	Įvažiavimas/ išvažiavimas iš sklypo;
	Patekimai į pastatą;
	Esami želdiniai;
	Esamos elektros 0,4 kV linijos;
	Esamos vandentiekio linijos;
	Esamos buitinių nuotekų linijos;
	Esamos šilumos tiekimo linijos;
	Esamos ryšių linijos;

SKLYPAS



Žemės sklypo plotas :	2314.00 m ²
Sklypo užstatymas:	357.00 m ²
Remontuojamas pastatas (unikalus Nr. 8893-2002-1024)	225.00 m ²
Remontuojamas pastatas (unikalus Nr. 8893-2002-1013)	132.00 m ²
Užstatymo tankumas:	15%
Užstatymo intensyvumas;	27%
Apželdintas žemės plotas:	1353.00 m ² / 58%
Kietos dangos plotas:	604.00 m ²

PASTABA:

1. Teritorijoje galioja detalusis planas patvirtintas 2007-03-06 Savivaldybės administracijos įsakymu Nr. A1-238.
2. Teritorija patenka į Šilutės miesto istorinę dalį, unikalus kodas nekilnojamojo kultūros vertybių registre 12331.
3. Esamų inžinerinių tinklų altitudės, koordinatės tikslinti statybos darbų metu.
4. Statybos metu pažeisti inžineriniai tinklai turi būti atstatomi statytojo.
5. Vadovautis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3d. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantis asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniiui, o šis informuoja Departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.

0	2019	LAIIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA			
KVAL. DOC. NR.		UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807, Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com		
A 1722, 0340	PV Architektas	O. Jankauskas	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Pastato - mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1024) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą su paslaugų paskirties patalpomis, Atgimimo al. 5, pastato - mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1013) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą, Atgimimo al. 5A, Šilutės m., projekto projektiniai pasiūlymai.	
	Architektas	G. Bujokas	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA
			Sklypo ir suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500	0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS: R.A.		DOKUMENTO ŽYMUO 18141 - 00 - PP - SP - 02	LAPAS 1
				LAPŲ 1

Topd. Nr.	52768	Atgimimo al. 5, Šilutė, Šilutės sen., Šilutės r. sav.	
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-584			
GEODEZININKAS	VARDAS IR PAVARDĖ	data	
	Julius Dargevičius	2019.01	



OBJEKTŲ VIETA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Sklypo (unikalus Nr. 4400-1455-9081) ribos;
	Remontuojamas pastatas (unikalus Nr. 8893-2002-1024)
	Remontuojamas pastatas (unikalus Nr. 8893-2002-1013)
	Gretimi statiniai;
	Įvažiavimas/ išvažiavimas iš sklypo;
	Patekimai į pastatą;
	Esami želdiniai;
	Esami keliai ir gatvės;
	Esama kietos dangos aikštelė;
	Esamas apželdintas plotas;

Apželdintas žemės plotas:	1353.00 m ² / 58%
Kietos dangos plotas:	604.00 m ²

Medžiaga	Kiekis
Kojų valymo grotelės, 0,5x1,50 m.	2 vnt.
Šunų stovas	1 vnt.
Šiukšledėžė	2 vnt.
Dviračių stovas	5 vnt.



0	2019	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA			
KVAL. DOC. NR.		UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com		
A 1722, 0340	PV Architektas	O. Jankauskas	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Pastato - mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1024) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą su paslaugų paskirties patalpomis, Atgimimo al. 5, pastato - mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1013) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą, Atgimimo al. 5A, Šilutės m., projekto projektiniai pasiūlymai.	
	Architektas	G. Bujokas		
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS: R.A.	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Aplinkotvarkos planas M 1:500		LAIDA
		DOKUMENTO ŽYMUO 18141 - 00 - PP - SP - 03		LAPAS
				LAPŲ
				1 1




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Esamos sienos ir pertvaros.
- Apšiltinamos sienos.

Rūsio patalpų eksplikacija		
NR.	Patalpa	Plotas
R-1	Pagalbinė patalpa	17.25 m ²
R-2	Pagalbinė patalpa	18.16 m ²
Viso aukšte:		35.41 m ²
Viso pastate:		476.87 m ²

0	2019	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA				
KVAL. DOK. NR.	 UAB "TS Projects" <small>Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojekta@gmail.com</small>	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS <small>Pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1024) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą su paslaugų paskirties patalpomis, Atgimimo al. 5, pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1013) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą, Atgimimo al. 5A, Šilutės m., projekto projektiniai pasiūlymai.</small>			
A 1722	PV architektas	O. Jankauskas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Dvibutis gyvenamasis namas su paslaugų paskirties patalpomis Rūsio planas M 1:100	LAIDA
	Architektas	G. Bujokas		0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS	R. A.	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
			18141-01-PP-SA-01	0	0




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Esamos sienos ir pertvaros.
- Projektuojamos angos, nišos.
- Užmūrijamos angos, nišos.
- Griaunamos pertvaros.
- Formuojamos naujos pertvaros.
- Apšiltinamos sienos.

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

NR.	Patalpa	Plotas
1-1	Paslaugų kabinetas	24.34 m ²
2-1	Paslaugų kabinetas	23.51 m ²
3-1	Paslaugų kabinetas	32.07 m ²
4-1	Paslaugų kabinetas	32.56 m ²
4-2	Paslaugų kabinetas	22.56 m ²
a-1	Koridorius	20.65 m ²
a-2	Koridorius	5.69 m ²
a-3	San. mazgas	4.15 m ²
a-4	San. mazgas	1.90 m ²
Viso aukšte:		167.44 m ²
Viso pastate:		476.87 m ²

0	2019	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA				
KVAL. DOK. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvos inžininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807 Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1024) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą su paslaugų paskirties patalpomis, Atgimimo al. 5, pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1013) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą, Atgimimo al. 5A, Šilutės m., projekto projektiniai pasiūlymai.			
A 1722	PV architektas	O. Jankauskas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Dvibutis gyvenamasis namas su paslaugų paskirties patalpomis Pirmo aukšto planas M 1:100	LAIDA
	Architektas	G. Bujokas		0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS	R. A.	DOKUMENTO ŽYMUO 18141-01-PP-SA-02	LAPAS	LAPŲ
				0	0




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Esamos sienos ir pertvaros.
- Projektuojamos angos, nišos.
- Užmūrijamos angos, nišos.
- Griaunamos pertvaros.
- Formuojamos naujos pertvaros.
- Apšiltinamos sienos.

Antro aukšto patalpų eksplikacija

NR.	Patalpa	Plotas
5-1	Kambarys	11.77 m ²
5-2	Kambarys	8.57 m ²
5-3	Svetainė/ virtuvė	33.88 m ²
5-4	San. mazgas	3.55 m ²
5-5	Svetainė/ virtuvė	28.00 m ²
5-6	San. mazgas	3.14 m ²
5-7	Kambarys	12.06 m ²
5-8	Kambarys	11.65 m ²
5-9	Svetainė/ virtuvė	33.62 m ²
5-10	San. mazgas	5.19 m ²
a-5	Koridorius	4.84 m ²
Viso aukšte:		156.27 m ²
Viso pastate:		476.87 m ²

0	2019	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA				
KVAL. DOK. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvos inž. g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1024) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą su paslaugų paskirties patalpomis, Atgimimo al. 5, pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1013) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą, Atgimimo al. 5A, Šilutės m., projekto projekciniai pasiūlymai.			
A 1722	PV architektas	O. Jankauskas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA
	Architektas	G. Bujokas		Dvibutis gyvenamasis namas su paslaugų paskirties patalpomis Antro aukšto planas M 1:100	0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS	R. A.	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
			18141-01-PP-SA-03	0	0






SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Esamos sienos ir pertvaros.
- Projektuojamos angos, nišos.
- Užmūrijamos angos, nišos.
- Griaunamos pertvaros.
- Formuojamos naujos pertvaros
- Apšiltinamos sienos.


Mansardos patalpų eksplikacija

NR.	Patalpa	Plotas
6-1	Svetainė/ virtuvė	21.59 m ²
6-2	San. mazgas	5.09 m ²
6-3	Kambarys	12.14 m ²
6-4	Kambarys	22.06 m ²
6-5	Svetainė/ virtuvė	35.17 m ²
6-6	Kambarys	11.76 m ²
6-7	San. mazgas	6.56 m ²
a-6	Koridorius	4.37 m ²
Viso aukšte:		118.75 m ²
Viso pastate:		476.87 m ²

0	2019	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA				
KVAL. DOK. NR.	 UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1024) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą su paslaugų paskirties patalpomis, Atgimimo al. 5, pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1013) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą, Atgimimo al. 5A, Šilutės m., projekto projektiniai pasiūlymai.			
A 1722	PV architektas	O. Jankauskas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Dvibutis gyvenamasis namas su paslaugų paskirties patalpomis Mansardos planas M 1:100	LAIDA
	Architektas	G. Bujokas		0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS	R. A.	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
			18141-01-PP-SA-04	0	0



0	2019	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	 UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1024) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą su paslaugų paskirties patalpomis, Atgimimo al. 5, pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1013) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą, Atgimimo al. 5A, Šilutės m., projekto projektiniai pasiūlymai.			
A 1722	PV architektas	O. Jankauskas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Dvibutis gyvenamasis namas su paslaugų paskirties patalpomis Stogo planas M 1:100	LAIDA
	Architektas	G. Bujokas		0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS	R. A.	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
			18141-01-PP-SA-05	0	0



FASADŲ APDAILOS MEDŽIAGOS:

	Cokolis - klinkerinių plytelių, spalva - ruda;
	Fasadas - medinių dailylenčių, spalva - tamsiai pilka;
	Fasadas - tinkuotas, spalva - pilka;
	Durys, langai - plastikiniai, spalva - pilka;
	Stogas - betoninių čerpių, spalva - pilka;
	Lietvamzdžiai, lietloviai - plastikiniai, spalva - ruda.

0	2019	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA				
KVAL. DOK. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807 Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojekta@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Pastato - mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1024) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą su paslaugų paskirties patalpomis, Atgimimo al. 5, pastato - mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1013) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą, Atgimimo al. 5A, Šilutės m., projekto projektiniai pasiūlymai.			
A 1722	PV architektas	O. Jankauskas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Dvibutis gyvenamasis namas su paslaugų paskirties patalpomis Fasada M 1:100	LAIDA
	Architektas	G. Bujokas		0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS	R. A.	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
			18141-01-PP-SA-06	0	0









FASADŲ APDAILOS MEDŽIAGOS:

	Cokolis - klinkerinių plytelių, spalva - ruda;
	Fasadas - medinių dailylenčių, spalva - tamsiai pilka;
	Fasadas - tinkuotas, spalva - pilka;
	Durys, langai - plastikiniai, spalva - pilka;
	Stogas - betoninių čerpių, spalva - pilka;
	Lietvamzdžiai, lietloviai - plastikiniai, spalva - ruda.


0	2019	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA				
KVAL. DOK. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojekta@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1024) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą su paslaugų paskirties patalpomis, Atgimimo al. 5, pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1013) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą, Atgimimo al. 5A, Šilutės m., projekto projektiniai pasiūlymai.			
A 1722	PV architektas	O. Jankauskas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Dvibutis gyvenamasis namas su paslaugų paskirties patalpomis Fasada M 1:100	LAIDA
	Architektas	G. Bujokas		0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS	R. A.	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
			18141-01-PP-SA-07	0	0





FASADŲ APDAILOS MEDŽIAGOS:

	Cokolis - klinkerinių plytelių, spalva - ruda;
	Fasadas - medinių dailienčių, spalva - tamsiai pilka;
	Fasadas - tinkuotas, spalva - pilka;
	Durys, langai - plastikiniai, spalva - pilka;
	Stogas - betoninių čerpių, spalva - pilka;
	Lietvamzdžiai, lietloviai - plastikiniai, spalva - ruda.







0	2019	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA				
KVAL. DOK. NR.	 UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojekta@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1024) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą su paslaugų paskirties patalpomis, Atgimimo al. 5, pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1013) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą, Atgimimo al. 5A, Šilutės m., projekto projekciniai pasiūlymai.			
A 1722	PV architektas	O. Jankauskas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Dvibutis gyvenamasis namas su paslaugų paskirties patalpomis Vizualizacijos	LAIDA
	Architektas	G. Bujokas		0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS	R. A.	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
			18141-01-PP-SA-08	0	0



0	2019	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA				
KVAL. DOK. NR.	 UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojekta@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1024) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą su paslaugų paskirties patalpomis, Atgimimo al. 5, pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1013) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą, Atgimimo al. 5A, Šilutės m., projekto projektiniai pasiūlymai.			
A 1722	PV architektas	O. Jankauskas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Dvibutis gyvenamasis namas su paslaugų paskirties patalpomis Pjūviai M 1:100	LAIDA
	Architektas	G. Bujokas		0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS	R. A.	DOKUMENTO ŽYMUO 18141-01-PP-SA-09	LAPAS	LAPŲ
				0	0




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

-  Esamos sienos ir pertvaros.
-  Projektuojamos angos, nišos.
-  Užmūrijamos angos, nišos.
-  Griaunamos pertvaros.
-  Formuojamos naujos pertvaros.
-  Apšiltinamos sienos.





Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

NR.	Patalpa	Plotas
1-1	Administracinė patalpa, laukiamasis	29.66 m ²
1-2	San. mazgas ŽN poreikiams	4.93 m ²
1-3	San. mazgas ŽN poreikiams	5.44 m ²
1-4	Kabinetas	17.12 m ²
1-5	Kabinetas	15.98 m ²
1-6	Kabinetas	17.12 m ²
1-7	Pagalbinė patalpa	4.64 m ²
1-8	Pagalbinė patalpa	4.64 m ²
Viso aukšte:		99.53 m ²
Viso pastate:		167.20 m ²


0	2019	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA				
KVAL. DOK. NR.	 UAB "TS Projects" <small>Įmonės kodas: 300021780, Lietuvosinkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojekta@gmail.com</small>	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS <small>Pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1024) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą su paslaugų paskirties patalpomis, Atgimimo al. 5, pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1013) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą, Atgimimo al. 5A, Šilutės m., projekto projekciniai pasiūlymai.</small>			
A 1722	PV architektas	O. Jankauskas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Gydymo paskirties pastatas Pirmo aukšto planas M 1:100	LAIDA
	Architektas	G. Bujokas		0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS	R. A.	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
			18141-02-PP-SA-10	0	0




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


-  Esamos sienos ir pertvaros.
-  Projektuojamos angos, nišos.
-  Užmūrijamos angos, nišos.
-  Griaunamos pertvaros.
-  Formuojamos naujos pertvaros
-  Apšiltinamos sienos.

Palėpės patalpų eksplikacija		
NR.	Patalpa	Plotas
1-9	Koridorius	8.78 m ²
1-10	San. mazgas	4.04 m ²
1-11	San. mazgas	3.59 m ²
1-12	Pagalbinė patalpa	18.41 m ²
1-13	Pagalbinė patalpa	14.99 m ²
1-14	Darbuotojų patalpa	18.86 m ²
Viso aukšte:		68.67 m ²
Viso pastate:		167.20 m ²

0	2019	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	 UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1024) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą su paslaugų paskirties patalpomis, Atgimimo al. 5, pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1013) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą, Atgimimo al. 5A, Šilutės m., projekto projektiniai pasiūlymai.			
A 1722	PV architektas	O. Jankauskas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA
	Architektas	G. Bujokas		Gydymo paskirties pastatas Palėpės planas M 1:100	0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS	R. A.	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
			18141-02-PP-SA-11	0	0




0	2019	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	 UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1024) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą su paslaugų paskirties patalpomis, Atgimimo al. 5, pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1013) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą, Atgimimo al. 5A, Šilutės m., projekto projektiniai pasiūlymai.			
A 1722	PV architektas	O. Jankauskas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Gydymo paskirties pastatas Stogo planas M 1:100	LAIDA
	Architektas	G. Bujokas		0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS	R. A.	DOKUMENTO ŽYMUO 18141- 02-PP-SA- 12	LAPAS	LAPŲ
			0	0	



FASADŲ APDAILOS MEDŽIAGOS:

	Cokolis - klinkerinių plytelių, spalva - ruda;
	Fasadas - medinių dailienčių, spalva - tamsiai pilka;
	Fasadas - tinkuotas, spalva - pilka;
	Durys, langai - plastikiniai, spalva - pilka;
	Stogas - betoninių čerpių, spalva - pilka;
	Lietvamzdžiai, lietloviai - plastikiniai, spalva - ruda.


0	2019	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA					
KVAL. DOK. NR.	UAB "TS Projects" <small>Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojekta@gmail.com</small>	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS <small>Pastato - mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1024) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą su paslaugų paskirties patalpomis, Atgimimo al. 5, pastato - mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1013) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą, Atgimimo al. 5A, Šilutės m., projekto projektiniai pasiūlymai.</small>				
A 1722	PV architektas	O. Jankauskas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Gydymo paskirties pastatas Fasada M 1:100	LAIDA	
	Architektas	G. Bujokas		0		
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS	R. A.		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
				18141-02-PP-SA-13	0	0



FASADŲ APDAILOS MEDŽIAGOS:

	Cokolis - klinkerinių plytelių, spalva - ruda;
	Fasadas - medinių dailienčių, spalva - tamsiai pilka;
	Fasadas - tinkuotas, spalva - pilka;
	Durys, langai - plastikiniai, spalva - pilka;
	Stogas - betoninių čerpių, spalva - pilka;
	Lietvamzdžiai, lietloviai - plastikiniai, spalva - ruda.



0	2019	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA					
KVAL. DOK. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojekta@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Pastato - mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1024) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą su paslaugų paskirties patalpomis, Atgimimo al. 5, pastato - mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1013) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą, Atgimimo al. 5A, Šilutės m., projekto projektiniai pasiūlymai.				
A 1722	PV architektas	O. Jankauskas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Gydymo paskirties pastatas Fasada M 1:100	LAIDA	
	Architektas	G. Bujokas		0		
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS	R. A.		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
				18141-02-PP-SA-14	0	0




FASADŲ APDAILOS MEDŽIAGOS:

	Cokolis - klinkerinių plytelių, spalva - ruda;
	Fasadas - medinių dailienčių, spalva - tamsiai pilka;
	Fasadas - tinkuotas, spalva - pilka;
	Durys, langai - plastikiniai, spalva - pilka;
	Stogas - betoninių čerpių, spalva - pilka;
	Lietvamzdžiai, lietloviai - plastikiniai, spalva - ruda.







0	2019	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA				
KVAL. DOK. NR.	UAB "TS Projects" <small>Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com</small>	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS <small>Pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1024) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą su paslaugų paskirties patalpomis, Atgimimo al. 5, pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1013) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą, Atgimimo al. 5A, Šilutės m., projekto projektiniai pasiūlymai.</small>			
A 1722	PV architektas	O. Jankauskas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Gydomo paskirties pastatas Vizualizacijos	LAIDA
	Architektas	G. Bujokas		0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS	R. A.	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
			18141-02-PP-SA-15	0	0



0	2019	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA				
KVAL. DOK. NR.	 UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojekta@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1024) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą su paslaugų paskirties patalpomis, Atgimimo al. 5, pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1013) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą, Atgimimo al. 5A, Šilutės m., projekto projektiniai pasiūlymai.			
A 1722	PV architektas	O. Jankauskas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Gydymo paskirties pastatas Pjūviai M 1:100	LAIDA
	Architektas	G. Bujokas		0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS	R. A.	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
			18141- 08-PP-SA-16	0	0



FASADŲ APDAILOS MEDŽIAGOS:

	Cokolis - klinkerinių plytelių, spalva - ruda;
	Fasadas - medinių dailienčių, spalva - tamsiai pilka;
	Fasadas - tinkuotas, spalva - pilka;
	Durys, langai - plastikiniai, spalva - pilka;
	Stogas - betoninių čerpių, spalva - pilka;
	Lietvamzdžiai, lietloviai - plastikiniai, spalva - ruda.

0	2019	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA				
KVAL. DOK. NR.	 UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojekta@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1024) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į dvibutį gyvenamąjį namą su paslaugų paskirties patalpomis, Atgimimo al. 5, pastato – mokyklos (unikalus Nr. 8893-2002-1013) kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gydymo paskirties pastatą, Atgimimo al. 5A, Šilutės m., projekto projektiniai pasiūlymai.			
A 1722	PV architektas	O. Jankauskas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS Vizualizacijos	LAIDA
	Architektas	G. Bujokas		0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS	R. A.	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
			18141-00-PP-SA-17	0	0