



## Kosmonautų g. 1, Jonava Nr.575 IKI Kosmonautų parduotuvės statybos remonto darbai pk-PT-SS-20-0015

Info	
<b>Versija</b> 1	<b>Publikavimo data</b> 2020-04-03 16:10
<b>Nuoroda</b> <a href="https://my.mercell.com/permalink/127280161.aspx">https://my.mercell.com/permalink/127280161.aspx</a>	<b>Pateikimo terminas</b> 2020-04-14 23:00
<b>Skelbimo tipas</b> Pirkimai	<b>Pakeitimo data</b> 2020-04-03 15:59
<b>Mokėjimo sąlygos</b> Given in inquiry document	<b>Atplėšimo data</b> 2020-04-14 23:00
	<b>Paraleliniai pasiūlymai</b> Ne
	<b>Galimi pasiūlymų variantai</b> No
	<b>Pristatymo sąlygos</b> Netaikoma
	<b>Pristatymo adresas</b> Lietuva

Pirkėjas
<b>Įmonė</b> Palink UAB
<b>Adresas</b> Lentvario g. 33
<b>Pašto indeksas/Miestas</b> LT-02241 Vilnius Lietuva

Apibūdinimas
<p>UAB "Palink" skelbia pirkimų konkursą Kosmonautų g. 1, Jonava Nr.575 IKI Kosmonautų parduotuvės statybos remonto darbai ir kviečia teikti pasiūlymus. Kainos turi būti pateiktos Eur be PVM. Prekių pristatymo/paslaugų suteikimo vieta: Kosmonautų g. 1, Jonava. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020-04-14 per el.pirkimų platformą „Merzell“. Kilus klausimams dėl pirkimo objekto kreiptis į (statybų projektų vadovą Kęstutį Bernotą) tel +370 630 50676, el.paštas: <a href="mailto:Kestutis.Bernotas@iki.lt">Kestutis.Bernotas@iki.lt</a> Kilus techniniams platformos „Merzell“ klausimams, kreiptis tel. +370 645 50371, el.paštas: <a href="mailto:gice@mercell.com">gice@mercell.com</a></p> <p>Kosmonautų g. 1, Jonava IKI KOSMONAUTŲ UŽDUOTIS REMONTO DARBAMS</p> <p>Pagal pateiktus technologinius ir įvadų planus, 2017 m IKI įrengimo standartą suremontuoti ir įrengti parduotuvę. Remonto darbai vyks uždarytoje parduotuvėje. Remonto metu rangovas objekte reguliariai atlieka valymo darbus ir perduoda patalpas įrangos montavimui pilnai išvalytas.</p> <p>Griovimo-montavimo darbai:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pagal pateiktą griovimo brėžinį griauinama apsaugos posto patalpa, poilsio kambario (120) pertvara, priėmimo patalpa, rūšiavimo patalpa (109) ir kt. pertvaros.</li><li>2. Ardomos griaujamų patalpų pakabinamos lubos.</li><li>3. Demontuojama prekybinė ir metalinė įranga. Įranga išvežama į sandėliavimo patalpas.</li><li>4. Salėje demontuojamos ir utilizuojamos visos reklamines iškabos.</li><li>5. Išvežama ir utilizuojama likusią nenaudojamą įrangą (40 m3).</li><li>6. Esami kondicionieriai tvarkingai demontuojami, supakuojami ir perduodami pasaugai į Užsakovo sandėlį.</li><li>7. Durų ir dvivėrių durų demontavimas.</li><li>8. Kolonų apdailos demontavimas (plokštės ir veidrodžiai).</li></ol>



9. Vagų inžineriniams tinklams grindyse ardymas.
10. Šiukšlių pakrovimas ir išvežimas

Apdailos darbai:

Grindys:

1. Vagų betonavimas greitai stingstančiais mišiniais po komunikacijų paklojimo.
2. Salėje grindų plytelės klijuojamos naujai (grindų plytelės perka užsakovas).
3. Grindjuosčių iš plytelių klijavimas (plytelės perka užsakovas)
4. Prieduobės praplatinimas grindyse įrengiama šaldymo kamera (-20cm)
5. Trapo įrengimas batų valymo prieduobėje (trapo pastatymas su 0,2-1,0 nuvedimu ir pajungimu).
6. Remontuojamos prekių iškrovimo patalpų grindys (betoninių grindų įtrūkimai). Nuvalomos signalinės grindų linijos.
7. Tambūre naujai paklojamas įėjimo kilimėlis.

Sienos:

1. Naujų pertvarų įrengimas pagal pateiktą planą.
2. Visos salės ir pagalbinių patalpų sienos perdažomos (žr. IKI statybos standartą).
3. Prekybos salės kolonos ir kitos lengvai pažeidžiamos vietos klijuojamos plytelėmis iki 1,2 m, nuo 1,2 m aukščio iki lubų dažoma salės sienų spalva.
4. Poilsio kambaryje siena tarp virtuvės baldų klijuojama plytelėmis (Bianco 20x25, tiekėjas UAB „Vaineta ir partneriai“, perka rangovas). Viena siena dažoma žaliai RAL6019, sienos dengiamos baldine plokšte RAL1015 iki durų aukščio, virš šio lygio dažoma baltai RAL9010.
5. Sumontuoti naujai tinklo pertvara 109 patalpa.
6. Apsauginių kampų montavimas sandėlio zonoje.

Lubos:

1. Pagalbinėse patalpose pakeičiamos sugadintos „Amstrong“ plokštės.
2. Salės ir pagalbinių patalpų lubų smulkus remontas ir perdažymas.

Silpnos srovės:

1. Pagal IKI įrengimo standartą naujai įrengiama priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija, papildomi vidaus ryšio tinklai (žiūrėti pateiktus elektros ir silpnų srovių įvadų planus).
2. Perkeliama visa serverinė į gretimą patalpą.
3. WI-FI tinklas lieka esamas.

Elektros darbai:

1. Pagal pateiktą įvadų planą įrengti papildomus naujus elektros tinklus. Kiti lieka esami.
2. Pagal pateiktą apšvietimo planą montuojami nauji patalpos ir lauko LED šviestuvai (šviestuvus perka ir pateikia užsakovas). Seni šviestuvai utilizuojami.
3. Naujų šviestuvų pajungimui įrengiami nauji elektros tinklai. Keičiami elektros automatiniai jungikliai (žr. IKI statybos standartą).
4. Apšvietimui įrengiamas atskiras elektros skaitiklis su nuotoliniu nuskaitymu.
5. Įrengti prekybos ploto apšvietimo automatinį valdymą (žr. IKI statybos standartą, 53 psl.). Numatyti prekybos salės apšvietimo valdymą pagal laiko programas ir administracinių patalpų apšvietimo valdymą su būvijo davikliais.
6. Prekybos salės 101 elektros įrenginių jungiklių ir rozečių rėmeliai sienų spalvos.
7. Lauke įrengti dyzelinio generatoriaus pajungimo skydą (žr. IKI Statybos standartą, 50 psl.).
8. Įvadiniame elektros paskirstymo skyde įrengti trijų padėčių perjungiklį „Elektros tinklų įvadas - 0 - Dyzelgeneratorius“.
9. Kondicionierių maitinimui įrengti bendrą elektros paskirstymo skydelį su įvadiniu elektros skaitikliu (nuotolinis nuskaitymas).
10. Vėdinimo kameros ir kitų vėdinimo sistemų maitinimo skydeliuose įrengti atskirus elektros apskaitos skaitiklius (nuotolinis nuskaitymas).
11. Mėsos ceche nurodytose vietose 0,3 m aukštyje įrengiamos 16A/380V (penkių kontaktų) arba 16A/220V (trijų kontaktų) IP54 išpildymo klasės, paviršinio montažo rozetės su dangteliais. Darbo stalų ir ant jų statomų kilnojamų elektros įrengimų pajungimui išvedami atskiri žeminimo pajungimo taškai. Gamybinėse patalpose, kuriose naudojami kilnojamieji el. įrengimai (mėsmaalės, sulčiaspaudės, mikseriai ir kt.) yra statomi ant metalinių darbo stalų, o taip pat metalinės plautuvės, darbataliai turi būti patikimai žeminti (žr. IKI Statybos standartą, ).
12. Visi prietaisai turintys virš 1 kW galią būtinai turi turėti rozetę su mechaniniu atjungimu.
13. Žeminimo tinklus įrengia el. instaliacijos montuotojai, o stalus - baldų montuotojai.
14. Užbaigus darbus pateikti elektrotechnikos techninį darbo projektą, matavimo protokolus, išpildomasias schemas ir suklijuoti elektros schemas paskirstymo skyduose.

ŠVOK:

1. Prekybos ploto 101 ir pagalbinių patalpų vėdinimo sistema lieka esama.
2. Vėdinimo sistemos ortakius ir skirstytuvus izoliuoti apsaugant nuo statybinių dulkių patekimo.
3. Užbaigus bendruosius statybos darbus atlikti vėdinimo sistemos ortakių ir oro skirstytuvų (difuzoriai, grotelės) valymą. Pakeisti oro tiekimo ir šalinimo filtras.
4. Įrengti oro ištraukimo sistemą mėsos kepimo orkaitei prekybos salėje 101 (žr. IKI Statybos standartą, 56 psl.). Ventilatoriaus variklis komplektuojamas su elektroniniu būdu komutuojamu (angl. EC) varikliu ir greičio reguliatoriumi. Ventilatorius veikia įjungus kepimo orkaitę.
5. Šildymo sistema lieka esama.
6. Pakeisti vandeniu šildomą oro užuolaidą pagrindinio įėjimo tambūre.



7. Prekybos patalpos vėdinimo kamerai pakeisti išorinį šaldymo įrenginį.
8. Patalpos 117 vėdinimui įrengti 1 oro kondicionierių (min. 3,5 kW).
9. Patalpos 118 vėdinimui įrengti 1 oro kondicionierių (min. 2,5 kW).
10. Serverių patalpos 119 vėdinimui įrengti 1 oro kondicionierių (min. 5,0 kW), skirtas darbui esant žemoms lauko temperatūroms.
11. Prekių iškrovimo patalpoje 105 palubėje įrengti 1 kasetinį oro kondicionierių (min. 7,0 kW).
12. Įrengti priverstinę oro šalinimo sistemą kompresorinėje (ortakis ir 2 ventiliatoriai, vėdinimo poreikis - 10 kartų per valandą nuo patalpos tūrio)
13. Pajungti akumuliacinę talpą pagal šilumos panaudojimo schemą nuo šaldymo įrenginių.
14. Atvesti šalto vandens vamzdyną iki akumuliacinės talpos. Akumuliacinę talpą sujungti su patalpų karšto vandentiekio vamzdynu.

VN:

1. Sumontuoti salėje naują nerūdijančio plieno kriauklę (430\*430 mm).
2. Pagal pateiktą įvadų planą įrengti naujus v/n įvadus.
3. Baigus darbus visi nuotekų vamzdynai išplaunami hidrodinaminiu būdu.
4. Dėl riebalų gaudyklės. Įrengti GSM signalizavimą atsakingiems darbuotojams apie aliarmus.

Kiti darbai:

1. Naujai įrengtose patalpose montuojamos baltos „Hormann“ tipo durys 2vnt, keičiamos naujomis dvivėrės smūginės durys (1 vnt.) ir PVC užuolaidos 2vnt.
2. Perdažyti rampos metalines konstrukcijas viduje ir lauke.
3. Pakeisti rampos tiltelį ir guminius atmušėjus.
4. Prekių iškrovimo patalpoje sienos aptaisomos rifluiotu aliuminio lakštu iki 1,25 m aukščio.
5. Prie rampos keičiama aplankstyta fasado skarda ir papildomai ant fasado sumontuojami atmušėjai.
6. Papildomas konteineris pakuočių atliekomis 10m3
7. Sandėlio ir laikinų stelažų salėje montavimas
8. Elektros ir vandens apskaitos skaitikliai įrengiami su nuotoliniu valdymu.
9. Užbaigus remonto darbus patalpos užsakovui turi būti perduotos švarios ir tvarkingos; įsivertinti postatybinį ir generalinį valymą.
10. Rangovas priduodamas darbus parengia ir pateikia atliktų darbų aktus ir įrengtų tinklų išpildomuosius brėžinius.

Pastabos: Pasiūlymus pateikti Excel formate.

Statybų projektų vadovas Kęstutis Bernotas tel.: 8 630 50676  
[Kestutis.Bernotas@iki.lt](mailto:Kestutis.Bernotas@iki.lt)

Dokumentai		
Dokumento pavadinimas	Dydis	Pakeitimo data
Pagrindinė informacija apie įmonę.xlsx	26 KB	2020-04-03 15:51
X final 575 IKI KOSMONAUTŲ (COMPACT - B) 549m2 New2.2.pdf	420 KB	2020-04-03 15:51
Wifi planner Kosmonautu_575.pdf	425 KB	2020-04-03 15:51
Susitarimas del partnerio duomenų tvarkymo nuo 2018 05 25.pdf	102 KB	2020-04-03 15:51
Statybosstandartas.2017korek.pdf	4,70 MB	2020-04-03 15:51
Pirkimo apimtis 575 IKI Kosmonautų_2020_04_02.docx	40 KB	2020-04-03 15:51
IKI Kosmonautu 575_200402_Nr2_VandNuotVent.pdf	708 KB	2020-04-03 15:51
IKI Kosmonautu 575_200402_Nr2_Technologija.pdf	537 KB	2020-04-03 15:51
IKI Kosmonautu 575_200402_Nr2_Pertvaros.pdf	438 KB	2020-04-03 15:51
IKI Kosmonautu 575_200402_Nr2_IT.pdf	642 KB	2020-04-03 15:51
IKI Kosmonautu 575_200402_Nr2_Isklotine.pdf	131 KB	2020-04-03 15:51
IKI Kosmonautu 575_200402_Nr2_Iranga.pdf	522 KB	2020-04-03 15:51
IKI Kosmonautu 575_200402_Nr2_Elektra.pdf	660 KB	2020-04-03 15:51
IKI Kosmonautų 575 darbų mini_grafikas.xlsx	20 KB	2020-04-03 15:51
Gen statybos rangos sutartis pvz.pdf	256 KB	2020-04-03 15:51
27_03_2020_Zumtobel_ACAD-IKI Kosmonautu 575_200318_Nr1.dwg	1,83 MB	2020-04-03 15:51

Produktai				
Kategorija	Aprašymas	Pristatymo data	Kiekis	Vienetas
Kosmonautų g. 1, Jonava Nr.575 IKI Kosmonautų parduotuvės statybos remonto darbai	Statybos darbai		1,00	
Kosmonautų g. 1, Jonava Nr.575 IKI Kosmonautų parduotuvės statybos remonto darbai	ŠVOK		1,00	
Kosmonautų g. 1, Jonava Nr.575 IKI Kosmonautų parduotuvės statybos remonto darbai	Silpnos srovės		1,00	
Kosmonautų g. 1, Jonava Nr.575 IKI Kosmonautų parduotuvės statybos remonto darbai	Elektrotechnikos darbai		1,00	

Reikalavimai		
Lygis	Aprašymas	Tik informacijai
1	Informacija/Information	Ne
	<p><b>Konkurso dalyviai, kurie per einamuosius metus nėra dalyvavę UAB Palink skelbtuose konkursuose, privalo pateikti priedą " Pagrindinė informaciją apie įmonę".</b></p> <p>Konkurso dalyviai, kurie per einamuosius metus dalyvavo UAB "Palink" skelbtuose konkursuose ir teikė priedą „Pagrindinė informacija apie įmonę“, pakartotinai jo teikti neprivalo.</p> <p><b>Tender participants for the first time must submit the Appendix to Tender Documents "Main Information on the Company" along with the Tender Application, according to attachment.</b></p> <p>If tender participants during the current year was submit Tender Documents "Main Information on the Company" , it is not required to re- submit.</p>	
2	Kitos sąlygos/Other conditions	Ne

	<p>1. Konkurso dalyvis pateikdamas Paraišką patvirtina, kad į siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos pirkimo objekto vykdymo išlaidos ir kad Konkurso dalyvis prisiima riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas paraišką ir laikydamasis techninės specifikacijos sąlygų, įskaičiuavo į Paraiškos kainą.</p> <p>2. Konkurso dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Visos sumos konkurso dokumentuose turi būti nurodytos Eurais (Eur) be PVM.</p> <p>3. Tikimasi, kad Konkurso dalyvis pateiks geriausią kainą pačioje pirmoje Paraiškoje, nes vėliau konkurso metu gali nebebūti galimybės koreguoti ar papildyti Paraišką.</p> <p>4. Konkurso dalyvis teikdamas Paraišką dalyvauti pirkimo konkurse patvirtina, kad perskaitė ir suprato konkurso sąlygas, standartines UAB Palink sutarčių nuostatas, dokumentaciją bei su jomis sutinka, patvirtina, kad Konkurso dalyvio pateikta informacija apie įmonę, kainos skaičiavimus ir kita informacija, pateikta konkurso Paraiškoje, yra teisinga. Konkurso dalyvis, dalyvaudamas šiame konkurse, sutinka laikytis konkurso dokumentacijoje pateiktų reikalavimų ir užtikrinti gautos iš UAB „Palink“ informacijos konfidencialumą. Pageidaujant susipažinti su UAB Palink standartinėmis sutarčių nuostatomis, prašome kreiptis: Kęstutis Bernotas, tel. +370 630 50676, e-mail: <a href="mailto:Kestutis.Bernotas@iki.lt">Kestutis.Bernotas@iki.lt</a></p> <p>5. Konkurso dalyvis yra informuotas, jog šio kvietimo pateikimas nėra ir negali būti laikomas UAB „Palink“ įsipareigojimu sudaryti sutartį dėl pirkimo objekto. UAB „Palink“ nėra ir nebus laikoma atsakinga už bet kokias išlaidas, kurias konkurso dalyvis patiria teikdamas Paraišką/rengdamasis teikti paslaugas/prekes, sudarančias pirkimo objektą.</p> <p>6. UAB Palink neįsipareigoja pirkti iš Konkurso laimėtojo tam tikrą Prekių kiekį per tam tikrą laikotarpį ir nepateikia jokių garantijų dėl tam tikro Prekių kiekio nupirkimo.</p> <p>7. Konkurso dalyvis pateikdamas Paraišką užtikrina ir patvirtina, jog pateikiama Paraiška dalyvauti Konkurse galioja ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų nuo Paraiškų pateikimo termino pabaigos ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo UAB Palink kreipimosi įsipareigoja sudaryti sutartį konkurso dokumentacijoje bei pateiktoje Paraiškoje nurodytomis sąlygomis. Pateikdamas Paraišką Konkurso dalyvis patvirtina, jog Paraiškoje pateiktas pasiūlymas galioja visą Konkursuojamo periodo trukmę, nurodytą šiame dokumente.</p> <p>8. UAB „Palink“ apie konkurso rezultatus informuoja konkursą laimėjusius konkurso dalyvius.</p> <p>9. Jeigu Konkurso laimėtojas per Konkurso sąlygose nurodytą terminą nesutinka sudaryti su UAB Palink sutarties dėl pirkimo objekto pardavimo arba sudarius sutartį dėl pirkimo objekto atsisako tiekti/netiekia pirkimo objekto per Konkursuojamo periodo trukmę, UAB Palink turi teisę reikalauti, o Konkurso laimėtojas įsipareigoja sumokėti sumokėti baudą lygią 10% pateikto pasiūlymo vertės.</p>	
3	INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ	Ne

Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „PALINK“, kodas 110193723, Lentvario g. 33, Vilnius. Tel. 8 800 11 454, el.p. [info@iki.lt](mailto:info@iki.lt). Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti tel. +370 5 260 17 00 arba el. paštu [asmensduomenys@iki.lt](mailto:asmensduomenys@iki.lt).

Jūsų paraiškoje, pateikiamoje per el.pirkimų valdymo įrankį Mercell (toliau - Paraiška), nurodytus asmens duomenis (kontaktinio asmens vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį, el.pašto adresą, darbuotojo kvalifikacijos atestato(-ų) numerį, darbuotojo draudimo polisų informaciją, banko sąskaitos numerį, PVM mokėtojo kodą) saugosime bei tvarkysime Paraiškos apdorojimo ir administravimo tikslu. Tai būtina dėl mūsų teisėto intereso siekiant atrinkti organizuojamo pirkimų konkurso nugalėtoją ir sudaryti su juo sutartį dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo.

#### **1. Kas gali peržiūrėti Jūsų informaciją?**

Užtikriname Jus, kad Jūsų duomenis laikome saugiai ir konfidencialiai.

Jūsų duomenis gali peržiūrėti mūsų darbuotojai, atsakingi už prekių/paslaugų/darbų pirkimų konkursų organizavimą, duomenų apsaugos pareigūnas.

Tam, kad Paraišką galėtume apdoroti efektyviai ir saugiai, naudojame specialias informacines sistemas. Šių sistemų veikimą prižiūri tiek mūsų Informacinių technologijų departamentas, tiek profesionalūs paslaugų teikėjai, kurie gali turėti prieigą prie Jūsų duomenų tiek, kiek reikalinga programinės įrangos tinkamam veikimui užtikrinti. Visais atvejais reikalaujame iš šių partnerių konfidencialumo įsipareigojimų.

Užtikriname, kad Jūsų pateikiami duomenys nebus naudojami jokiais kitomis aplinkybėmis ar teikiami kitiems asmenims.

#### **2. Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?**

Jeigu pateikiate Paraišką, tačiau Jūs neišrenkamas mūsų organizuojamo pirkimų konkurso nugalėtoju ir sutartis su Jumis dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo nesudaroma, Jūsų asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi 10 metų nuo duomenų įvedimo datos.

Jei sutartis dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo bus sudaryta su Jumis, tuomet Jūsų duomenys bus saugomi visą šios sutarties galiojimo ir bendradarbiavimo laikotarpį, taip pat senaties terminą po bendradarbiavimo ar sutarties pabaigos.

#### **3. Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?**

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, juos taisyti, papildyti ar atnaujinti, užpildydami ir pateikdami mums naują Anketą arba susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu: [asmensduomenys@iki.lt](mailto:asmensduomenys@iki.lt). Šiuo el. pašto adresu taip pat galite kreiptis į mus dėl Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo, kai turite tam teisinį pagrindą.

#### **4. Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?**

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas [ada@ada.lt](mailto:ada@ada.lt).