



1. Užsakovas: UAB "VIVALDA"
2. Kompleksas: K- 2020/201
3. Objektas: Maitinimo ir poilsio paskirties pastatų, keičiant patalpų paskirtį į gyvenamąją ir sandėliavimo paskirties pastato, keičiant į pagalbinio ūkio, Malūno g. 78, Pabradės m., Švenčionių raj. sav., kapitalinio remonto projektas.
4. Statinio kategorija: Neypatingas statinys
5. Statybos rūšis: Kapitalinis remontas
6. Stadija: Projektiniai pasiūlymai

Projekto sprendinius tvirtinu:

UAB "VIVALDA"
direktorius Vitas Guobis:




Vilando Krumplio individuali veikla

Pažymos Nr.: 064805

Tel. 865920709, el.p.: vilandas.krumpelis@gmail.com

PAREIGOS	TELEFONAS	PAVARDĖ	PARAŠAS
PV.	8 659 20709	V. KRUMPLIS	
ARCH.	8 659 20709	V. KRUMPLIS	



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

TEISĖS AKTŲ LAIKYMASIS IR GAUNAMI LEIDIMAI
PAGRINDINIAI ĮSTATYMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTI

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ LR aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738
STR 1.01.03:217 „Statinių klasifikavimas“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1 –713
STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“ (Žin., 2003-12-27, Nr. 122-5541)
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;
STR 2.01.01(3):1999 Įsakymas Nr. 420 (Žin., 2000, Nr. 8-215) Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;
STR 2.0101(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo;
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. 02 21 d. įsakymu Nr. 1-63 (Žin., 2011, Nr. 23-1137)
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. 2012-06-29 įsakymas Nr. 1-186 (Žin., 2012, Nr. 78-4085)
STR 2.05.02: 2008 Statinių konstrukcijos. Stogai;
STR 2.05.06:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas;
STR 2.05.13: 2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“;
LR Aplinkos Ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“.
STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“

Atestato NR.				Maitinimo ir poilsio paskirties pastatų, keičiant patalpų paskirtį į gyvenamąją ir sandėliavimo paskirties pastato, keičiant į pagalbinio ūkio, Malūno g. 78, Pabradės m., Švenčionių raj.sav., kapitalinio remonto projektas	
	Pareigos	Vardas Pavardė	Parašas	Aiškinamasis raštas	
A2162	PV	V. Krumpelis			
A2162	PDV	V. Krumpelis			0
LT	Statytojas : UAB „VIVALDA“			2020/201-01-PP-SA-AR	Lapas 1
					Lapų 6

PRIVALOMIEJI PROJEKTO DALIES RENGIMO DOKUMENTAI IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Projekto dalys parengtos, vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais bei duomenimis: statinio projektavimo (technine) užduotimi, inžineriniu topografiniu planu, nuosavybės dokumentais, normatyviniais dokumentais, kitų projekto dalių užduotimis ir kt. Projekto architektūrinės dalies sprendiniai atitinka Privalomiems projekto dokumentams ir esminiams normatyviniams reikalavimams.

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS

Projektas yra parengtas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais. Aukščiau pateikiamas pagrindinių bendrųjų reikalavimų normatyvinių dokumentų sąrašas.

PAGRINDINIAI RODIKLIAI

Bendras automobilių stovėjimo vietų skaičius šalia remontuojamų pastatų	25 vnt.
Dviračių stovėjimo vietų skaičius šalia projektuojamo pastato	10 vnt.
Projektuojamų pastatų 7 vnt. bendras plotas	1790 m ²
Projektuojamo pagalbinio ūkio pastato plotas (esamas -sandėliavimo paskirties)	119,28 m ²
Projektuojamo gyv. namo (trijų būtų ir daugiau) su paslaugų patalpomis plotas (esamas - maitinimo paskirties) - 5 butai -iš jų paslaugų paskirties -92,76m ² -planuojama darbo vietų	357,73 m ² Iki 3 vnt.
Projektuojamo gyv. namo (trijų būtų ir daugiau) plotas (esamas - poilsio paskirties) -10 butų	715.74 m ²
Projektuojamų dviejų butų namo plotas (3vnt.) (esami -poilsio paskirties)	150,52 m ²
Projektuojamo gyv. namo plotas (dviejų butų) (esamas -poilsio paskirties)	142.73 m ²
Sklypo plotas	3. 8391 ha

TERITORIJOS APIBŪDINIMAS

Adresas: Malūno g. 78 Pabradės mieste. Sklypas suformuotas. Sklypą nuosavybės teise valdo Lietuvos respublika. Atstačius pastatus, su pastatų savininkais bus pratęsta nuomos sutartis.

Sklypo reljefas yra nelygus. Sklypo vertikalinis išplanavimas atliekamas atsižvelgiant į remontuojamo statinio padėtį, naujai įrengiamų takų ir projektuojamų vaikų žaidimo aikštelių išdėstymą. Likusioje teritorijos dalyje išlaikomos esamos altitudės. Projektuojamoje teritorijoje absoliutinės altitudės svyruoja nuo 146,00 iki 150,00. Nuolydis į rytinę pusę. Visi esami augalai ir medžiai yra išsaugomi.

Teritorija skiriama į zonas: bendro naudojimo, poilsio (vaikų žaidimų aikštelių išdėstymo) ir ūkinę zoną. Poilsio zonoje yra išdėstytos vaikų žaidimo aikštelės, laisvas poilsio plotas, skirta saugiam vaikų ir lankytojų pasyviai ir aktyviai poilsiui, ši zona nutolusi nuo pastato ir yra šiaurinėje sklypo dalyje. Zonavimas priklausomai nuo esamų apribojimų galės keistis TP metu.

Privažiavimas prie pastato – esamas - rytinėje teritorijos dalyje. Į teritoriją planuojami įvažiavimas iš Malūno gatvės. Esamas reljefas yra nelygus, todėl sklypo planavimas atliekamas pagal pastato išdėstymą sklype.

Numatoma apie 25 parkavimo vietų. Kiekvienoje aikštelėje bus numatytos vietos neįgaliesiems. Nuo gyvenamosios paskirties (daugiabučiai) pastatų iki atvirojo tipo automobilių saugyklų, kai automobilių skaičius

2020/201-01-PP-BD-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	6	0

5-10 vietų, yra 5m. (123 p. 321 lentelė.) Elektromobilių stovėjimo vietoms su įrengta įkrovimo stotele, pažymėtoms specialiu ženkliniu, 123 punkto nuostatos netaikomos.

Eil. Nr.	Pastatų	Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius
1.	Gyvenamosios paskirties pastatai	
1.3.	Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatai	1 vieta vienam butui
1.2.	Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai	Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 140 m ² – 2 vietos; pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m ² – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 35 m ² didesniai kaip 140 m ² esančiam naudingajam plotui
1.1.	Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai	Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 70 m ² – 1 vieta; pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 70 m ² , bet neviršija 140 m ² – 2 vietos; Pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m ² – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 35 m ² didesniai kaip 140 m ² esančiam naudingajam plotui

Prie statinių bus įrengiamos dviračių stovėjimo vietų skaičius – apie 10vnt., ne mažesnis nei nurodyta 43 lentelėje. Dviračių stovėjimo vietos įrengiamos pastato teritorijoje.

43 lentelė. Dviračių stovėjimo vietų minimalus skaičius

Eil. Nr.	Pastatai	Minimalus stovėjimo vietų skaičius
8.	Daugiabučiai gyvenamieji namai	1 vieta 5 butų

Pagal STR 1.05.01:2017, atlikti pastato ir kitų statinių kapitalinį remontą, nereikia valdyti žemės sklypo nuosavybės teise. Gavus NŽT sutikimą sklype bus įrengti planuojami statiniai – vaikų, žaidimo aikštelė, poilsio zona, automobilių stovėjimo aikštelės ir t.t.

Sklype bus vaikų žaidimo aikštelė, sporto aikštelė paaugliams ir vieta ramiam vyresnio amžiaus namo Pėsčiųjų susisiekimo tinklo parametrai turi atitikti minimalius pėstiesiems reikalingus gabaritus. Minimalus pėsčiojo erdvės plotis yra 1,00 m (0,80 m pėsčiajam reikalingas plotis ir po 0,10 m iš abiejų pusių – saugaus judėjimo erdvė).

Aplinkos pritaikymas:

Remontuojamas pastatas pritaikomas žmonėms su negalę. Įrengiant patalpas ir aplinka privalu vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

PĖSČIŪJŲ TAKAI, PANDUSAI IR PARKINGAI

Pėsčiųjų takai suprojektuoti taip, kad ŽN (toliau – žmonės su negalia) galėtų jais laisvai ir saugiai judėti.

Pėsčiųjų tako plotis įrengiamas ne mažesnis kaip 1,20 m. Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis ne didesnis kaip 1:30 (3,3%). Jei pėsčiųjų judėjimo trasoje tako nuolydis viršija 1:20 (5%) ar nelygumai yra didesni nei 20 mm, įrengiami pandusai.

Į pėsčiųjų takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi ŽN. Pėsčiųjų takuose sumontuoti objektai (šviestuvai, ženklai, durų uždarymo mechanizmai ir pan.) ne žemiau kaip 2,10 m virš tako paviršiaus. Ant pėsčiųjų takų neturi būti šaligatvių dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus.

Pėsčiųjų takai, šaligatviai, laiptai, pandusai įrengiami taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir kad jie neapledėtų. Pėsčiųjų takai, pandusai, laiptai ir kiti ŽN trasoje esantys elementai turi būti gerai apšviesti tamsiuoju paros metu.

ŽN automobiliams skirta stovėjimo vieta yra pastato kieme, arčiausiai prie pagrindinio įėjimo į objektą iš visų esančių vietų. Atstumas nuo ŽN automobilių stovėjimo vietos iki įėjimo į pastatą yra 48m. ŽN automobilių stovėjimo vietose numatyta galimybė jam išlipti iš automobilio.

2020/201-01-PP-BD-AR	LAPAS	LAPŪ	LAIDA
	3	6	0

Automobilių stovėjimo vietos ŽN automobiliams pažymėtos ant dangos horizontaliu ŽN informacijos ženklu ir vertikaliu ženklu su tokiu pat simboliu. ŽN automobilių stovėjimo vietos turi būti apšviestos tamsiuoju paros metu.

IĖJIMAI Į PASTATĄ

Užtikrinama galimybė ŽN patekti į pastatą, laisvai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis lankytojams skirtomis patalpomis. ŽN pritaikytas pagrindinis įėjimas į pastatą ir prieigos prie jo įrengtos taip, kad ŽN nebūtų kliūčių patekti į pastato vidų. Durų slenkstis negali būti aukštesnis kaip 20 mm. Prieš pagrindinio įėjimo duris turi būti įrengta lygi aikštelė, ne mažesnė kaip 1 500 mm x 1 500 mm.

Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas:

Teritorijoje turi būti įrengtas apšvietimas. Apšvietimas išdėstytas ties pagrindiniais įėjimais į pastatą, pagrindiniu taku, privažiavimais, vaikų ir poilsio aikštelėmis. Dirbtinis apšvietimas turi būti įjungiamas automatiškai.

Visi langai atidaromi tik iš vidinės patalpų pusės.

Visos pastato durys turi būti rakinamos su praėjimo kontrolės sistema.

PASTATO APIBŪDINIMAS

Remontuojamas pastatų kategorija – neypatingas.

Paskirtis esama: poilsio, maitinimo ir sandėliavimo. Atlikus kapitalinį remontą pastatų paskirtis bus – gyvenamoji ir pagalbinio ūkio.

Pastatų esama būklė avarinė. Atliekant kapitalinį remontą atstatomi buvusieji pastatai, nekeičiant jo esminių sprendinių ir rodyklių.

ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDIMAI

Pastato architektūra: Atstatomas buvęs pastato tūris, dvišlaičiu stogu, pagal išlikusias nuotraukas.

Statinio esamos būklės įvertinimas: sugriuvęs.

Aplinkos ir statinių pritaikymas žmonijai su negalia reikmėms: pastatas pritaikomas neįgaliesiems.

Inžinerinis aprūpinimas: bus sprendžiami atskiru projektu.

Atliekami darbai

- Nugriaunamos avarinės būklės konstrukcijos
- Atstatomos laikančios konstrukcijos, dengiamas stogas
- išardomi įėjimo laiptai į pastatą, įrengiami nauji laiptai su pandusu pritaikytu neįgaliesiems,
- keičiamas išplanavimas pastato viduje: dalinai išardomos pirmo ir antro aukšto esamos pertvaros, įrengiamos naujos pertvaros, įrengiamos papildomos angos –langai, įrengiami laiptai į 2 aukštą ir rūšį.
- Neįgaliesiems pritaikomas tik pirmas aukštas ir gyvenamosios patalpos
- Atliekami užmūrijimo angų darbai pagal poreikį.
- keičiama eksterjero apdaila

Patalpų mikroklimatas

Teritorija, kurioje atliekami projektavimo darbai nepatenka į sanitarinės apsaugos zonas patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr.V-586 "Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo".

Patalpų temperatūra. Patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonui projektuojamos pagal HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas”.

1. Lentelė. Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės

Eil. Nr.	Mikroklimato parametrai	Ribinės vertės	
		Šaltuoju metų laikotarpiu	Šiltuoju metų laikotarpiu
1.	Oro temperatūra, °C	18–22	18–28
2.	Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip °C	3	3

2020/201-01-PP-BD-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	6	0

3.	Santykinė oro drėgmė, %	35–60	35–65
4.	Oro judėjimo greitis, m/s	0,05–0,15	0,15–0,25

Siekiant užtikrinti šių parametru prisilaikymą, numatomas patalpų vidaus apšildymas, patalpose numatomos natūralios ventiliacijos angos, atidaromi langai, langai su orlaidėmis.

2. Lentelė. Buto pagalbinių ir gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų ribinės vertės šaltuoju metų laikotarpiu

Eil. Nr.	Patalpos	Temperatūrų ribinės vertės, °C
1.	Buto pagalbinės	
1.1.	Koridoriai ir sandėliukai	18–21
1.2.	Drabužinės	18–20
1.3.	Vonios ir tualetai	20–23
2.	Gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo	
2.1.	Laiptinės, koridoriai, holai, vestibuliai	14–16
2.2.	Bendros virtuvės	18–22
2.3.	Tualetai, prausyklos, dušai, vonios kambariai	20–23
2.4.	Rūšiai ir sandėliai	4–8
2.5.	Darbo ir poilsio kambariai	18–22
2.6.	Skalbyklos	18–22
2.7.	Džiovyklos	20–23

Šiluminio komforto aplinkos parametrai nustatomi visai darbo ir buitiniai zoni. Darbo patalpų šiluminio komforto aplinkos oro temperatūros, oro santykinio drėgnumo ir oro judėjimo greičio norminės vertės (administracinėms ir buitinėms patalpoms) :

Metų laikotarpis	Darbų kategorija	Oro temperatūra, °C	Oro santykinis drėgnumas, %	Oro judėjimo greitis, m/s, ne daugiau kaip
1	2	3	4	5
Šaltasis	Lengvas – Ia	22–24	40–60	0,1
Šiltasis	Lengvas – Ia	23–25	40–60	0,1

Triukšmo lygis. Patalpų triukšmo lygis turi atitikti HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Paros laikas*	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L _{AeqT}), dBA	Maksimalus garso slėgio lygis (L _{AFmax}), dBA
1	2	3	4	5
1.	Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai, stacionariųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos	diena vakaras naktis	45 40 35	55 50 45
3.	Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliama triukšmo	diena vakaras naktis	65 60 55	70 65 60
4.	Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliama triukšmą	diena vakaras naktis	55 50 45	60 55 50

2 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami triukšmo strateginio kartografavimo rezultatams įvertinti

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	L _{dvn} , dBA	L _{dienos} , dBA	L _{vakaro} , dBA	L _{nakties} , dBA
----------	---------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------

2020/201-01-PP-BD-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	5	6	0

1	2	3	4	5	6
1	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliama triukšmo	65	65	60	55
2	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje pramoninės veiklos (išskyrus transportą) stacionarių triukšmo šaltinių sukeliama triukšmo	55	55	50	45

Vertinant triukšmo šaltinius, veiksiančius sklype, numatoma, kad dienos, vakaro ir nakties metu jie nesieks ir neviršys didžiausių leidžiamų ribinių triukšmo verčių, kurios taikoma pastatų aplinkoje pagal HN33:2011 1 lentelės 4 punktą.

Patalpų insoliacija, natūralus apšvietimas atitinka HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 44-1278)

Darbo patalpų, kuriose nuolat dirbama, kiek įmanoma, turi būti užtikrintas natūralus apšvietimas, atitinkantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.

Vedinimas:



Butuose numatomas natūralūs vedinimas.

Paslaugų patalpose bus numatytas mechaninis vedinimas. Sprendiniai bus sprendžiami kartu su technologine dalimi. Sprendiniai privalės atitikti visiems teisės aktams. Triukšmas gamybos paskirties patalpose bei jų aplinkoje neviršys didžiausiu leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. Rekuperatorių ir ištraukimo ventiliatorių keliamas triukšmas darbo metu tarp 8:00 iki 20:00 h neviršija 45dB(A) 1 m atstumu nuo triukšmo šaltinio. Po darbų valandų sistemos neveiki ir yra išjungiamos


Pastato energetinis naudingumas

Pastato energetinė naudingumo klasė nustatoma vadovaujantis STR 2.01.02:2016 23 p. Atliekant pastato remontą, kuriuo atliekamas pastatų atitvarų ar jų dalių apšiltinimas, fasado elementų (langų, durų) pakeitimas, keičiamų pastato atitvarų (jų dalių) šiluminės savybės turi atitikti reikalavimus, keliamus C energinio naudingumo klasės pastatų atitvaroms (jų dalims).

2020/201-01-PP-BD-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	6	6	0



Topografinis nuotraukos išsidėstymo schema



STATINIŲ EKSPLIKACIJA


Nr.	Statinio pavadinimas
1	Remontuojamas pastatas. Unikalus daikto numeris: 8695-6007-3077
2	Remontuojamas pastatas. Unikalus daikto numeris: 8695-6007-3066
3	Remontuojamas pastatas. Unikalus daikto numeris: 8695-6007-3055
4	Remontuojamas pastatas. Unikalus daikto numeris: 8695-6007-3044
5	Remontuojamas pastatas. Unikalus daikto numeris: 8695-6007-3033
6	Remontuojamas pastatas. Unikalus daikto numeris: 8695-6007-3011
7	Remontuojamas pastatas. Unikalus daikto numeris: 8695-6007-3022

Paraiškos numeris TOPD sistemoje	284302
Topografinis planas suderintas ir integruotas TOPD, unikalus Nr.	86:21:223

L. VEIKLA	
KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMO NR. IGVV-517	
Tel.: +37067423676	
pareigos	v.pavardė papėdas
VEIKLOS VYKDYT. LR	data
CHIROZININKAS LR	2021.04
UŽSAKOVAS	UAB "VIVALDA"
OBJEKTO	TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA M:1:500
	Malūno g. 78, Pabradė, Švenčionių r. (ŠK: Kad. Nr. 8614/011.019)
Lapų skaičius	Lapo Nr.
1	1
	Koordinatų sistema - LKS-94
	Aukščių sistema - LAS07

I BENDRIJI STATINIO RODIKLIAI			
BENDRIJI STATINIO RODIKLIAI	MATO VIENETAI	KIEKIS	PASTABOS
1. SKLYPAS			
1.1. SKLYPO PLOTAS	m²	38391.00	
1.2. SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS	m²	2056	
1.3. SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS	%	0.05	
1.5. SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	%	6	

ATESTATO NR.	UAB "VIVALDA"	OBJEKTO PAVARDĖ	Malūno ir poilsio paskirties pastatų, keičiant patalpų paskirtį gyvenamajai ir sandėlavimo paskirties pastato, keičiant pagalbiniu ūku, Malūno g. 78, Pabradės m., Švenčionių raj. sav., kapitalinio remonto projektas.
A 2162	PV	V. KRUMPLIS	
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS	
LT	UŽSAKOVAS:	UAB "VIVALDA"	
	SITUACIJOS SCHEMA M 1: 150		LAIŠKA
	2021/201- 01- PP- 01		LAPAS LAPŲ
			1 1




PATALPŲ SPECIFIKACIJA:

1. Garažas	26.38m ²
2. Sandėliukas	12.53m ²
3. Sandėliukas	12.53m ²
4. Sandėliukas	12.53m ²
5. Sandėliukas	12.53m ²
6. Sandėliukas	12.53m ²
7. Garažas	30.95m ²

VISO AUKŠTE: 119.28m²
 VISO PASTATE: 119.28m²

DAUGINTI IR PLATINTI PROJEKTĄ BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUŽIAMA

ATESTATO NR.	 architektūros studija			OBJKTAS: MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ Į GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT Į PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.	Laida
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS		Unik nr. 8695-6007-3022	LAPAS LAPŲ
				PIRMO AUKŠTO PLANAS SU BALDAIS M 1:100	
PP	UŽSAKOVAS: UAB "VIVALDA"			2021/201- TP- AS- B- 01	1 1



FASADAS- FASADINIS TINKAS (CAPAROL HAVANA18)




FASADAS- DAŽYTOS MEDŽIO DAILILENTĖS (CAPAROL PALAZZO 130)



COKOLIS- COKOLINIS TINKAS

DAUGINTI IR PLATINTI PROJEKTĄ BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUŽIAMA

ATESTATO NR.	 architektūros studija			OBJKTAS: MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.			
						Unik nr. 8695-6007-3022	LADA
A 2162	PV.	V. KRUMPLIS			FASADO SPALVINIS SPRENDIMAS M 1:100	0	
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS					
PP	UŽSAKOVAS: UAB "VIVALDA"			2021/201- TP- AS- B- 02		LAPAS	LAPŲ
						1	1



FASADAS- FASADINIS TINKAS (CAPAROL HAVANA18)



FASADAS- DAŽYTOS MEDŽIO DAILILENTĖS (CAPAROL PALAZZO 130)



COKOLIS- COKOLINIS TINKAS

DAUGINTI IR PLATINTI PROJEKTĄ BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUŽIAMA

ATESTATO NR.	 architektūros studija				OBJKTAS: MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.	LAIDA
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS			Unik nr. 8695-6007-3022 FASADO SPALVINIS SPRENDIMAS M 1:100	LAPAS
PP	UŽSAKOVAS: UAB "VIVALDA"				2021/201- TP- AS- B- 03	LAPŲ
						1
						1



FASADAS- FASADINIS TINKAS (CAPAROL HAVANA18)




FASADAS- DAŽYTOS MEDŽIO DAILILENTĖS (CAPAROL PALAZZO 130)



COKOLIS- COKOLINIS TINKAS

DAUGINTI IR PLATINTI PROJEKTĄ BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUŽIAMA


ATESTATO NR.	 architektūros studija				OBJKTAS: MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, KEIČIANT PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.		
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS			Unik nr. 8695-6007-3022 FASADO SPALVINIS SPRENDIMAS M 1:100	LAIDA 0	
PP	UŽSAKOVAS: UAB "VIVALDA"				2021/201- TP- AS- B- 04	LAPAS 1	LAPŲ 1



PATALPŲ SPECIFIKACIJA:

1. Komerčinės pask. pat.	92.76m ²
2. Butas	58.94m ²
3. Butas	42.65m ²
4. Butas	57.99m ²
5. Butas	46.45m ²
6. Butas	58.94m ²

VISO AUKŠTE: 357.73m²
 VISO PASTATE: 357.73m²

ATESTATO NR.	 arch architektūros studija		OBJEKTAS: MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ Į GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT Į PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.	
	A 2162	PV.	V. KRUMPLIS	
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS		
PP	UŽSAKOVAS: UAB "VIVALDA"		2021/201- TP- AS- B- 05	
				Unik.nr: 8695-6007-3011
				PIRMO AUKŠTO PLANAS SU BALDAIS M 1:100
				LAIDA 0
				LAPAS LAPŲ
				1 1



STOGAS- SKARDA (RUUKI RR32)



FASADAS- FASADINIS TINKAS (CAPAROL HAVANA18)



FASADAS- DAŽYTOS MEDŽIO DAILILENTĖS (CAPAROL PALAZZO 130)



FASADAS- SKARDA (RUUKI RR32)








COKOLIS- COKOLINIS TINKAS

DAUGINTI IR PLATINTI PROJEKTĄ BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUŽIAMA

ATESTATO NR.					OBJEKTAS: MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.	LAIDA
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS		Unik.nr: 8695-6007-3011 FASADO SPALVINIS SPRENDIMAS M 1:100	LAPAS	
PP	UŽSAKOVAS: UAB "VIVALDA"				2021/201- TP- AS- B- 06	LAPŲ
					1	1



-  STOGAS- SKARDA (RUUKI RR32)
-  FASADAS- FASADINIS TINKAS (CAPAROL HAVANA18)
-  FASADAS- DAŽYTOS MEDŽIO DAILILENTĖS (CAPAROL PALAZZO 130)
-  FASADAS- SKARDA (RUUKI RR32)
-  COKOLIS- COKOLINIS TINKAS

DAUGINTI IR PLATINTI PROJEKTĄ BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUŽIAMA

ATESTATO NR.	 architektūros studija				OBJKTAS: MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.		
A 2162	PV.	V. KRUMPLIS					
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS					
PP	UŽSAKOVAS: UAB "VIVALDA"				2021/201- TP- AS- B- 07		
					LAPAS	LAPŲ	
					1	1	



STOGAS- SKARDA (RUUKI RR32)



FASADAS- FASADINIS TINKAS (CAPAROL HAVANA18)



FASADAS- DAŽYTOS MEDŽIO DAILILENTĖS (CAPAROL PALAZZO 130)



FASADAS- SKARDA (RUUKI RR32)



COKOLIS- COKOLINIS TINKAS

DAUGINTI IR PLATINTI PROJEKTĄ BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUŽIAMA

ATESTATO NR.					OBJEKTAS: MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.	Laida
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS		Unik.nr: 8695-6007-3011 FASADO SPALVINIS SPRENDIMAS M 1:100	LAPAS	
PP	UŽSAKOVAS: UAB "VIVALDA"				2021/201- TP- AS- B- 08	LAPŲ
					1	1



STOGAS- SKARDA (RUUKI RR32)



FASADAS- FASADINIS TINKAS (CAPAROL HAVANA18)



FASADAS- DAŽYTOS MEDŽIO DAILILENTĖS (CAPAROL PALAZZO 130)





FASADAS- SKARDA (RUUKI RR32)



COKOLIS- COKOLINIS TINKAS

DAUGINTI IR PLATINTI PROJEKTĄ BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUŽIAMA

ATESTATO NR.	 architektūros studija			OBJEKTAS: MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.			
						Unik.nr: 8695-6007-3011	LADA
A 2162	PV.	V. KRUMPLIS			FASADO SPALVINIS SPRENDIMAS M 1:100	0	
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS					
PP	UŽSAKOVAS: UAB "VIVALDA"			2021/201- TP- AS- B- 09		LAPAS	LAPŲ
						1	1




PATALPŲ SPECIFIKACIJA:

- | | |
|----------|---------------------|
| 1. Butas | 75.26m ² |
| 2. Butas | 75.26m ² |

VISO AUKŠTE: 150.52m²
 VISO PASTATE: 150.52m²

DAUGINTI IR PLATINTI PROJEKTĄ BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUŽIAMA

ATESTATO NR.	 architektūros studija			OBJKTAS: MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ Į GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT Į PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.	Unik.nr: 8695-6007-3044;Unik.nr: 8695-6007-3055;Unik.nr: 8695-6007-3066	Laida
	A 2162	PV.	V. KRUMPLIS			0
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS		Pirmo aukšto planas su baldais M 1:100	Lapas	
PP	UŽSAKOVAS: UAB "VIVALDA"		2021/201- TP- AS- B- 10		1	Lapų
						1



FASADAS- FASADINIS TINKAS (CAPAROL HAVANA18)





FASADAS- DAŽYTOS MEDŽIO DAILILENTĖS (CAPAROL PALAZZO 130)



COKOLIS- COKOLINIS TINKAS

DAUGINTI IR PLATINTI PROJEKTĄ BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUŽIAMA

ATESTATO NR.	 architektūros studija				OBJKTAS: MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.	Laida
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS			Unik.nr: 8695-6007-3044;Unik.nr: 8695-6007-3055;Unik.nr: 8695-6007-3066	LAPAS LAPŲ
					FASADO SPALVINIS SPRENDIMAS M 1:100	
PP	UŽSAKOVAS: UAB "VIVALDA"				2021/201- TP- AS- B- 11	



FASADAS- FASADINIS TINKAS (CAPAROL HAVANA18)




FASADAS- DAŽYTOS MEDŽIO DAILILENTĖS (CAPAROL PALAZZO 130)



COKOLIS- COKOLINIS TINKAS

DAUGINTI IR PLATINTI PROJEKTĄ BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUŽIAMA

ATESTATO NR.	 architektūros studija				OBJEKTAS: MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.	Laida	
							A 2162
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS			2021/201- TP- AS- B- 12	LAPAS	LAPŲ
PP	UŽSAKOVAS: UAB "VIVALDA"					1	1



FASADAS- FASADINIS TINKAS (CAPAROL HAVANA18)




FASADAS- DAŽYTOS MEDŽIO DAILILENTĖS (CAPAROL PALAZZO 130)



COKOLIS- COKOLINIS TINKAS

DAUGINTI IR PLATINTI PROJEKTĄ BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUŽIAMA

ATESTATO NR.	 architektūros studija				OBJKTAS: MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, KEIČIANT PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.	Laida	
							A 2162
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS			FASADO SPALVINIS SPRENDIMAS M 1:100		
PP	UŽSAKOVAS: UAB "VIVALDA"				2021/201- TP- AS- B- 13	LAPAS	LAPŲ
						1	1



FASADAS- FASADINIS TINKAS (CAPAROL HAVANA18)





FASADAS- DAŽYTOS MEDŽIO DAILILENTĖS (CAPAROL PALAZZO 130)



COKOLIS- COKOLINIS TINKAS

DAUGINTI IR PLATINTI PROJEKTĄ BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUŽIAMA

ATESTATO NR.					OBJEKTAS: MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.	Laida
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS			Unik.nr: 8695-6007-3044;Unik.nr: 8695-6007-3055;Unik.nr: 8695-6007-3066	LAPAS LAPŲ
PP	UŽSAKOVAS: UAB "VIVALDA"				2021/201- TP- AS- B- 14	




PATALPŲ SPECIFIKACIJA:

1. Butas	75.26m ²
2. Butas	67.47m ²

VISO AUKŠTE: 142.73m²
 VISO PASTATE: 142.73m²

DAUGINTI IR PLATINTI PROJEKTĄ BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUŽIAMA

ATESTATO NR.	 architektūros studija			OBJKTAS: MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.	Laida	
	A 2162	PV.	V. KRUMPLIS			Unik.nr: 8695-6007-3033
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS		PIRMO AUKŠTO PLANAS SU BALDAIS M 1:100		
PP	UŽSAKOVAS: UAB "VIVALDA"			2021/201- TP- AS- B- 15	LAPAS	LAPŲ
					1	1



FASADAS- FASADINIS TINKAS (CAPAROL HAVANA18)




FASADAS- DAŽYTOS MEDŽIO DAILILENTĖS (CAPAROL PALAZZO 130)



COKOLIS- COKOLINIS TINKAS

DAUGINTI IR PLATINTI PROJEKTĄ BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUŽIAMA

ATESTATO NR.	 architektūros studija				OBJKTAS: MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.		
A 2162	PV.	V. KRUMPLIS			FASADO SPALVINIS SPRENDIMAS M 1:100		0
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS			2021/201- TP- AS- B- 16		1
PP	UŽSAKOVAS: UAB "VIVALDA"						1



FASADAS- FASADINIS TINKAS (CAPAROL HAVANA18)





FASADAS- DAŽYTOS MEDŽIO DAILILENTĖS (CAPAROL PALAZZO 130)



COKOLIS- COKOLINIS TINKAS

DAUGINTI IR PLATINTI PROJEKTĄ BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUŽIAMA

ATESTATO NR.	 architektūros studija				OBJEKTAS: MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, KEIČIANT PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.	LAIDA 0	
							A 2162
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS			FASADO SPALVINIS SPRENDIMAS M 1:100		
PP	UŽSAKOVAS: UAB "VIVALDA"				2021/201- TP- AS- B- 17	LAPAS	LAPŲ
						1	1



FASADAS- FASADINIS TINKAS (CAPAROL HAVANA18)



FASADAS- DAŽYTOS MEDŽIO DAILILENTĖS (CAPAROL PALAZZO 130)



COKOLIS- COKOLINIS TINKAS

DAUGINTI IR PLATINTI PROJEKTĄ BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUŽIAMA

ATESTATO NR.	 architektūros studija				OBJKTAS: MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.		
A 2162	PV.	V. KRUMPLIS			FASADO SPALVINIS SPRENDIMAS M 1:100		0
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS			2021/201- TP- AS- B- 18		LAPAS
PP		UŽSAKOVAS: UAB "VIVALDA"		LAPŲ			1



FASADAS- FASADINIS TINKAS (CAPAROL HAVANA18)





FASADAS- DAŽYTOS MEDŽIO DAILILENTĖS (CAPAROL PALAZZO 130)



COKOLIS- COKOLINIS TINKAS

DAUGINTI IR PLATINTI PROJEKTĄ BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUŽIAMA

ATESTATO NR.	 architektūros studija				OBJKTAS: MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.		
A 2162	PV.	V. KRUMPLIS			FASADO SPALVINIS SPRENDIMAS M 1:100		
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS					
PP	UŽSAKOVAS: UAB "VIVALDA"				2021/201- TP- AS- B- 19		
					LAPAS	LAPŲ	
					1	1	





PATALPŲ SPECIFIKACIJA:

1. Rūsys 237.52m²

VISO AUKŠTE: 237.52m²

DAUGINTI IR PLATINTI PROJEKTĄ BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUŽIAMA

ATESTATO NR.	 architektūros studija				OBJKTAS: MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, KEIČIANT PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.	LAIDA
A 2162	PV.	V. KRUMPLIS			Unik.nr: 8695-6007-3077 RŪSIO PLANAS SU BALDAIS M 1:100	LAPAS
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS				
PP	UŽSAKOVAS: UAB "VIVALDA"				2021/201- TP- AS- B- 20	LAPŲ
						1
						1





PATALPŲ SPECIFIKACIJA:

1. Holas	24.10m ²
2. Butas	31.72m ²
3. Butas	47.05m ²
4. Butas	47.21m ²
5. Butas	47.06m ²
6. Butas	47.30m ²

VISO AUKŠTE: 244.44m²
 VISO PASTATE: 715.74m²

DAUGINTI IR PLATINTI PROJEKTĄ BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUŽIAMA

ATESTATO NR.	 architektūros studija			OBJKTAS: MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.	Laida
	A 2162	PV.	V. KRUMPLIS		
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS		Unik.nr: 8695-6007-3077	LAPAS LAPŲ
PP	UŽSAKOVAS: UAB "VIVALDA"		2021/201- TP- AS- B- 21	1	




PATALPŲ SPECIFIKACIJA:

1. Holas	57.91m ²
2. Butas	13.56m ²
3. Butas	38.45m ²
4. Butas	38.58m ²
5. Butas	38.45m ²
6. Butas	46.83m ²


VISO AUKŠTE: 233.78m²

DAUGINTI IR PLATINTI PROJEKTĄ BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUŽIAMA

ATESTATO NR.	 architektūros studija			OBJEKTAS:	MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.	
A 2162	PV.	V. KRUMPLIS		Unik.nr: 8695-6007-3077	LAI DA	
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS		ANTRO AUKŠTO PLANAS SU BALDAIS M 1:100	0	
PP	UŽSAKOVAS: UAB "VIVALDA"			2021/201- TP- AS- B- 22	LAPAS LAPŲ	
					1 1	



FASADAS- FASADINIS TINKAS (CAPAROL HAVANA18)




FASADAS- DAŽYTOS MEDŽIO DAILILENTĖS (CAPAROL PALAZZO 130)






COKOLIS- COKOLINIS TINKAS


DAUGINTI IR PLATINTI PROJEKTĄ BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUŽIAMA

ATESTATO NR.	 architektūros studija				OBJKTAS: MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.			
								Unik.nr: 8695-6007-3077
A 2162	PV.	V. KRUMPLIS			FASADO SPALVINIS SPRENDIMAS M 1:100		0	
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS						
PP	UŽSAKOVAS: UAB "VIVALDA"				2021/201- TP- AS- B- 23		LAPAS	LAPŲ
							1	1




-  FASADAS- FASADINIS TINKAS (CAPAROL HAVANA18)
-  FASADAS- DAŽYTOS MEDŽIO DAILILENTĖS (CAPAROL PALAZZO 130)
-  COKOLIS- COKOLINIS TINKAS

DAUGINTI IR PLATINTI PROJEKTĄ BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUŽIAMA

ATESTATO NR.	 architektūros studija				OBJKTAS: MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.		
A 2162	PV.	V. KRUMPLIS			FASADO SPALVINIS SPRENDIMAS M 1:100		0
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS			2021/201- TP- AS- B- 24		LAPAS
PP	UŽSAKOVAS: UAB "VIVALDA"			1			LAPŲ
							1



FASADAS- FASADINIS TINKAS (CAPAROL HAVANA18)




FASADAS- DAŽYTOS MEDŽIO DAILILENTĖS (CAPAROL PALAZZO 130)



COKOLIS- COKOLINIS TINKAS

DAUGINTI IR PLATINTI PROJEKTĄ BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUŽIAMA


ATESTATO NR.					OBJEKTAS: MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, KEIČIANT Į PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.	Laida	
							A 2162
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS		UŽSAKOVAS: UAB "VIVALDA"	2021/201- TP- AS- B- 25	LAPAS	
PP							1



FASADAS- FASADINIS TINKAS (CAPAROL HAVANA18)




FASADAS- DAŽYTOS MEDŽIO DAILILENTĖS (CAPAROL PALAZZO 130)



COKOLIS- COKOLINIS TINKAS

DAUGINTI IR PLATINTI PROJEKTĄ BE AUTORIAUS SUTIKIMO GRIEŽTAI DRAUŽIAMA

ATESTATO NR.		 architektūros studija			OBJEKTAS:	
A 2162	PV.	V. KRUMPLIS			MAITINIMO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PATALPŲ PASKIRTĮ GYVENAMĄJĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, KEIČIANT PAGALBINIO ŪKIO, MALŪNO G. 78, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.	
A 2162	ARCH.	V. KRUMPLIS			Unik.nr: 8695-6007-3077	LAIDA
					FASADO SPALVINIS SPRENDIMAS M 1:100	0
PP	UŽSAKOVAS:			UAB "VIVALDA"		LAPAS
					2021/201- TP- AS- B- 26	LAPŲ
						1 1