

Tomas Bagočius
Ind. veiklos pažymėjimas Nr. 859428
Diplomo Nr. B 0004342




PV Valdemaras Jakštas
Atestato Nr. A 2039

UŽSAKOVAS:

OBJEKTAS: *GYVENAMOJO NAMO PIEVŲ G. 1.,
SKUODO M., STATYBOS PROJEKTAS*

ADRESAS: *PIEVŲ G. 1, SKUODO M., SKUODO R.*
STATINIO RŪŠIS: *NAUJA STATYBA*
STATINIO KATEGORIJA: *NEYPATINGAS STATINYS*
KADASTRINIS NR: *7550/0005:432*
PROJEKTO NR: *BT-2021-02 (PP)*



PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI PP

PROJEKTUOTOJAS:

TOMAS BAGOČIUS

PROJEKTO VADOVAS:

VALDEMARAS JAKŠTAS

TVIRTINU (STATYTOJAS):

SKUODAS,
2021

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DALIES SUDĖTIS - ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	BT-2021-02-PP	0	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	

Tekstinių dokumentų žiniaraštis

Eil. Nr.	Bylos žymuo	TDP dalys (žymėjimas, sudėtis)	Byla
2.	BT-2021-02-PP-AR	Aiškinamasis raštas, vizualizacija (vaizdinė medžiaga)	I

Brėžinių žiniaraštis

Eil. Nr.	Bylos žymuo	TDP dalys (žymėjimas, sudėtis)	Laida
1.	BT-2021-02-PP -B.0	Inžinerinių tinklų suvestinis planas M1:500	0
2.	BT-2021-02-PP -B.1	Pirmo aukšto planas M1:100	
3.	BT-2021-02-PP -B.F1	Pietinis fasadas M1:100	
4.	BT-2021-02-PP -B.F2	Vakarinis fasadas M1:100	
5.	BT-2021-02-PP -B.F3	Šiaurinis fasadas M1:100	
6.	BT-2021-02-PP -B.F4	Rytinis fasadas M1:100	
7.	BT-2021-02-PP -B.PB	Pjūvis A – A M1:100	
8.	BT-2021-02-PP -B.V1	Vizualizacija (vaizdinė medžiaga)	
9.	BT-2021-02-PP -B.V2	Vizualizacija (vaizdinė medžiaga)	
10.	BT-2021-02-PP -B.V3	Vizualizacija (vaizdinė medžiaga)	
11.	BT-2021-02-PP -B.V4	Vizualizacija (vaizdinė medžiaga)	
12.	BT-2021-02-PP -B.V5	Vizualizacija (vaizdinė medžiaga)	
13.	BT-2021-02-PP -B.V6	Vaizdinė medžiaga su gretimybėmis	

0	2021	Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	Tomas Bagočius, Ind. Veiklos pažymėjimas Nr. 589428, išduotas 2018-06-26 Dariaus ir Girėno g. 50, Skuodas Tel.: 86834341, el. paštas: archtomas@gmail.com		Statinio projekto pavadinimas: Gyvenamojo namo Pievų g. 1, Skuodo m. 1, statybos projektas	
A 2039	PV	V. Jakštas	2021	Dokumento pavadinimas: PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
B0004342	Arch.	T. Bagočius	2021	
Etapas PP	Statytojas ir Užsakovas: M.G.		Dokumento žymuo: BT-2021-02-PP-Ž	
			Lapas	Lapų
			1	1

TURINYS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS.....	2
1. BENDRIEJI DUOMENYS.....	2
2. TRUMPAS SKLYPO APIBŪDINIMAS.....	2
3. SKLYPO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI.....	3
4. STATINIO ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI.....	3
4.1 GYVENAMOJO NAMO ZONAVIMO SPRENDINIAI.....	3
4.2 GYVENAMOJO NAMO APDAILOS MEDŽIAGŲ SPRENDINIAI.....	3
5. GYVENAMOJO NAMO KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI.....	4
6. INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS.....	4
6.1 VANDENTIEKIS.....	4
6.2 NUOTEKŲ ŠALINIMAS.....	4
6.3 LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMA.....	4
6.4 ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS.....	4
7. SAUGOMŲ TERITORIJŲ DALIS.....	4
8. BRĖŽINIAI.....	9

GYVENAMOJO NAMO PIEVŲ G. 1, SKUODO M., STATYBOS PROJEKTAS DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ

Pavadinimas: Gyvenamojo namo Pievų g. 1, Skuodo m., statybos projektas

Numeris: BT-2021-02 (PP) Parengimo metai: 2021

Duomenys apie statytoją

Fizinio asmens vardas, pavardė (pirmosios raidės) / Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas: M. G.

Kontaktinė informacija

El. paštas: -- Mob. tel.: --

Duomenys apie statinio projektuotoją

Fizinio asmens vardas, pavardė: Tomas Bagočius

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas: Nuolatinio Lietuvos gyventojų individualios veiklos vykdymo pažyma

Numeris: 859428 Galioja nuo: 2018-06-26 Galioja iki: neteterminuota

Kontaktinė informacija

El. paštas: archtomas@gmail.com Mob. tel.: 8 698 34 341

Duomenys apie statinio projekto vadovą

Vardas, pavardė: Valdemaras Jakštas

Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys

Pavadinimas: Kvalifikacijos atestatas

Numeris: A 2039

Galioja nuo: 2016-10-27 Galioja iki: neteterminuota

Kontaktinė informacija

El. paštas: jakstas.v@gmail.com Mob. tel.: 8 695 12 038

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Statinio vieta (geografinė vieta), adresas (-ai) (jei suteiktas): Pievų g. 1, Skuodo m.

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr.: 7550/0005:432

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinio paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (6.1)

Statinio pavadinimas: Gyvenamasis namas

Statinio kategorija: neypatingas

Statybos rūšis: nauja statyba

Rengiamo statybos projekto sudėtis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.

2. TRUMPAS SKLYPO APIBŪDINIMAS

Gyvenamo namo nauja statyba projektuojama nuosavybės teise priklausančiame Kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklype, kad. Nr. 7550/0005:432 ir yra išlaikomos visos apsaugos zonos. Esamame sklype yra specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos; Elektros linijų apsaugos zonos. Infrastruktūra (įvažiavimas) projektuojamas iš esamos (Pievų) gatvės, kuri įsijungia į Vaižganto bei Bartuvos gatves.

BT-2021-02-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	4	0

Gretimi (artimiausi) pastatai: Pievų g. 6, Skuodo m., esamas gyvenamasis namas (apie 37,8 metrai) nutolęs nuo projektuojamo gyvenamojo namo.

Pastacius gyvenamą namą bus išlaikytas bendras kvartalo charakterio vaizdas, laikantis statybos reikalavimų. Aplinkos taršos tikimybė maža. Racionaliai suplanuota sodyba prisidės prie būdingo kraštovaizdžio išsaugojimo, sudarys palankias sąlygas išlaikant vientisą teritorijos architektūros stiliškumą. Projektuojamas pastatas išlaiko tradicines Žemaitijos regiono architektūros pobūdį, formas ir dydžius bei tradicines apdailos medžiagas.

3. SKLYPO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Įvažiavimas į sklypą – projektuojamas iš esamos (Pievų) gatvės, žiūrėti inžinerinių tinklų suvestinį planą. Sklypo reljefas nekeičiamas.

Teritorija apšviečiama lauko šviestuvais. Takeliams įrengti apie pastatą projektuojama 60 cm nuogrinda iš betoninių trinkelėlių / skaldos.

Įgyvendinant projektą, statomas gyvenamasis namas, kurio bendras plotas 103,96 m², užstatytas plotas – 135,63 m².

Sklypo užstatymo tankumas 12,77 %.

Sklypo užstatymo intensyvumas 9,72 %.

Projektas atitinka statybos techninio reglamento STR 2.02.09: „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 9 priedo maksimalius sklypo užstatymo tankio dydžių reikalavimus.

Projektuojamo pastato esminis reikalavimas „mechaninis atsparumas ir pastovumas“ yra užtikrintas pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus.

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai.“ 8 sk., 107 p. 30 lentelė, projektuojamam objektui sklype numatytomos 2 automobilių stovėjimo vietų skaičius.

4. STATINIO ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI

4.1 GYVENAMOJO NAMO ZONAVIMO SPRENDINIAI

Gyvenamas namas – vieno aukšto be mansardos. Planinė struktūra suprojektuota atsižvelgiant į užsakovo pageidavimus taip pat laikantis STR reikalavimų.

Gyvenamo namo pirmame aukšte patenkame į holą, iš jo į svetainę – virtuvę, miegamuosius ir kitus kambarius. (Žr. aukšto planą).

Aukštis nuo gyvenamojo namo nulinės altitudės – 5,53 m, aukštis nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės – 5,85 m. Pirmo aukšto grindų altitudė – 0,10 m. Pastato tūrį sudaro 1 aukšto su cokoliu patalpos po šlaitiniu stogu.

4.2 GYVENAMOJO NAMO APDAILOS MEDŽIAGŲ SPRENDINIAI

Fasadai – (savininko pageidavimu) iš lauko apšiltinama ir apkalama apdailinėmis lentelėmis / dalis tinkuojama. Langų rėmai – individualūs – vieningo sudalinimo (stiklo paketai - trijų padėčių, trigubu stiklo paketu, du stiklai dengti selektyvine danga). Stogas – dvišlaitis, danga – iš beasbestinės stogo dangos (savininko pageidavimu galimas pasirinkimas – skarda arba čerpės).

Grindų danga gyvenamame kambaryje, miegamuosiuose ir kt. kambariuose – laminuotos plokštės / parketas. Tambūre, vonios kambaryje, ir kitose pagalbinėse patalpose – akmens masės plytelių.

Didžioji dalis patalpų sienų apdaila – tinkas, dažai. Vonios kambaryje, virtuvėje, techninėje patalpoje dalis sienų klijuojama keramikinėmis glazūruotomis plytelėmis.

Sustiprintos konstrukcijos lauko durys su dvigubu užraktu. Vidaus durys – medinės, su vienspyniu užraktu.

BT-2021-02-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	3	4	0

Patalpos natūraliai apšviečiamos per langus sienose taip pat naudojamas dirbtinis apšvietimas.

Projektuojamo pastato fasadams ir stogui numatytos naudoti ilgaamžės, lengvai prižiūrimos, tinkamos Lietuvos klimatinėms sąlygoms apdailos medžiagos, parinktos vadovaujantis projektavimo užduotimi ir užsakovo patvirtintais projekciniais pasiūlymais.

5. GYVENAMOJO NAMO KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

Projektuojamojo gyvenamojo namo pastato konstrukcijas sudaro:

Pamatai – juostiniai / monolitiniai (poliniai);

Sienos – blokelių mūras su apšiltinimu;

Tarpsieniai – blokelių mūras, vietomis medienos karkaso sienos (gipso kartono pertvara);

Perdanga – medinės konstrukcijos (apšiltintos);

Stogas – dvišlaitis, medinės konstrukcijos, danga – iš beasbestinės stogo dangos (savininko pageidavimu galimas pasirinkimas – skarda arba čerpės).

6. INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS

6.1 VANDENTIEKIS

Vanduo – bus pasijungiamas į Centralizuotus tinklus (žr. inžinerinių tinklų suvestinį planą). Vanduo atitinka geriamojo vandens kokybės reikalavimus, gyvenamajame name įrengiama šalto ir karšto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistema.

6.2 NUOTEKŲ ŠALINIMAS

Buitinės nuotekos – bus pasijungiamos į Centralizuotus tinklus (žr. inžinerinių tinklų suvestinį planą). Vamzdynai yra sertifikuoti Lietuvoje ir turi ISO standartą. Nuotekų pašalinimas projektuojamas iš vamzdynų d 160 mm. Vamzdžiai ir jungiamosios detalės turi atitikti ISO standartą ir turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Sumontuotas vamzdynas išbandomas sandarumui.

6.3 LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMA

Paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo pastato stogo per latakus, lietvamzdžius, bus pasijungiamos į Centralizuotus tinklus (žr. inžinerinių tinklų suvestinį planą).

6.4 ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS

Elektros tiekimas – rengiamas atskirai elektros dalies projektas (projektuojama KS/KAS prie sklypo ribos pagal išduotas AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ prisijungimo sąlygas (žr. inžinerinių tinklų suvestinį planą)).

7. SAUGOMŲ TERITORIJŲ DALIS

Projektuojamas gyvenamosios paskirties pastatas yra neypatingas statinys ir nepatenka į jokią saugomą teritoriją.

Architektas (projektuotojas)


Tomas Bagočius

BT-2021-02-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	4	4	0

Teritorijos išsidėstymo schema



OBJEKTAS	Adresas: Pievų g. 1, Skuodas, topografinė nuotrauka			
COORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1593	LAPAS	LAPŲ
Šarūno Vasiliausko Individuali veikla pagal pažymą Nr. 647527, Purių g.21A, Plungė, Tel. 8-616-01800	Suteiktas numeris: 75:20:51		1	1
Geodezininkas	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	A.V.
			2020-03-20	




EKSPLIKACIJA:

- GN** - PROJ. GYVENAMASIS NAMAS
- Medžiai
- V** - Proj. vandentiekio tinklai
(apsaugos zona 2,5 m iš abiejų pusių)
d32 L = 26,00 m; d50 L=117,40
- FK** - Proj. nuotekų (fekalinės kanalizacijos) tinklai
(apsaugos zona 2,5 m iš abiejų pusių) d160 L = 27,20 m
- KL** - Proj. lietaus nuotekų tinklai
(apsaugos zona 2,5 m iš abiejų pusių) d110 L = 58,30 m
- E1** - Proj. 0,4 kV KL elektros linija (įrengiama PVC d50 vamzdyje)
(apsaugos zona 1m iš abiejų pusių) L = 15,40 m

TECHNINIAI RODIKLIAI: ±0,00 = +23,00

GYVENAMOJO NAMO:	
BENDRASIS PLOTAS	103,96 m ²
GYVENAMASIS PLOTAS	77,23 m ²
NAUDINGASIS PLOTAS	103,96 m ²
STATYBINIS TŪRIS	570 m ³
UŽSTATYMO PLOTAS	135,63 m ²
TERASOS PLOTAS	42,63 m ²
PASTATO AUKŠTIS	5,85 m
SKLYPO PLOTAS	0,1396 ha
UŽSTATYMO TANKUMAS	12,77 %
UŽSTATYMO INTENSYVUMAS	9,72 %
KAMBARIŲ SKAIČIUS	4 vnt.
AUKŠTŲ SKAIČIUS	1 vnt.
ŽELDYNŲ PLOTAS	1090,42 m ²
DANGŲ (TRINKELIŲ) PLOTAS	145,09 m ²




GYVENAMOJO NAMO AŠIŲ KAMPŲ KOORDINATĖS

1-B	Y - 347157,80	X - 6239506,76
2-B	Y - 347167,57	X - 6239505,21
2-A	Y - 347165,60	X - 6239492,77
1-A	Y - 347155,82	X - 6239494,32

- Statinyje turi būti numatyta įrengti gaisro aptikimo ir signalizacijos įranga;
- Pastato atsparumas ugniai III;
- Gaisro apkrovos kategorija 3;
- Leidžiama statinio gaisrinio pavojingumo klasė C1.

A	2021	Statybos leidimui
Laida	Data: derinimo metu	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma): Šia laida koreguojama KS/KAS pastatymo vieta
Diplomo/Atestato Nr.	Tomas Bagočius, Ind. veiklos pažymėjimas Nr. 859428, išduotas 2018-06-26 Darius ir Girėno g. 50, Skuodas tel.: 8-698-34341, archtomas@gmail.com	OBJEKTAS: GYVENAMOJO NAMO, PIEVŲ G. 1, SKUODO M., STATYBOS PROJEKTAS
B 0004342	Arch. T. Bagočius	BRĖŽINYS: INŽINERINIŲ TINKLŲ SUVESTINIS PLANAS
A 2039	PV V. Jakštas	
PP	UŽSAKOVAS: M. G.	BT- 2021-02-PP-B.0
	Projektas Nr: BT-2021-02 (PP)	
		Mastelis M 1:500 Laida A
		Lapas Lapų 5 17


Statybos produktų naudojamų vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti degumo klasė :
 - RN (gyvenamose patalpose);- RN (sienos ir lubos koridoriuose);
 Gaisrinių skyrių atskirimo sienos ir perdangos: **REI 30**; (konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės statybos produktai).





EKSPLIKACIJA


AUKŠTO PLANO:


1. TAMBŪRAS	5,31 m²
2. KAMBARYS	13,87 m²
3. SVETAINĖ SU VIRTUVE	39,46 m²
4. MIEGAMASIS	12,94 m²
5. VONIA	7,61 m²
6. TECH. PATALPA	4,88 m²
7. HOLAS	8,93 m²
8. DARBO KAMBARYS	10,96 m²
9. TERASA	42,63 m²
IŠ VISO:	103,96 m²


0	2021	Statybos leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Diplomo/ Atestato Nr.	<i>Tomas Bagočius, Ind. veiklos pažymėjimas Nr. 859428, išduotas 2018-06-26</i> <i>Darius ir Girėno g. 50, Skuodas</i> <i>tel.: 8-698-34341, archtomas@gmail.com</i>		 OBJEKTAS: GYVENAMOJO NAMO PIEVŲ G. 1, SKUODO M., SKUODO R., STATYBOS PROJEKTAS
B 0004342	Arch.	T. Bagočius	
A 2039	PV	V. Jakštas	2021
PP	UŽSAKOVAS: M. G.		BT-2021-02-PP-B.1
		Projekto Nr: BT-2021-02 (PP)	
			Mastelis M1:100 Laida 0 Lapas Lapų 6 17




0	2021	Statybos leidimui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)				
Diplomo/ Atestato Nr.	<i>Tomas Bagočius, Ind. veiklos pažymėjimas Nr. 859428, išduotas 2018-06-26 Dariaus ir Girėno g. 50, Skuodas tel.: 8-698-34341, archtomas@gmail.com</i>				OBJEKTAS: GYVENAMOJO NAMO PIEVŲ G. 1, SKUODO M., SKUODO R., STATYBOS PROJEKTAS	
B 0004342	Arch.	T. Bagočius	2021	BRĖŽINYS: PIETINIS FASADAS	Mastelis	
A 2039	PV	V. Jakštas	2021		M1:100	
					Laida 0	
PP	UŽSAKOVAS: M. G. Projekto Nr: BT-2021-02 (PP)			BT-2021-02-PP-B.F1	Lapas	
					Lapu	
					7	17





0	2021	Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)		
Diplomo/ Atestato Nr.	<i>Tomas Bagočius, Ind. veiklos pažymėjimas Nr. 859428, išduotas 2018-06-26 Dariaus ir Girėno g. 50, Skuodas tel.: 8-698-34341, archtommas@gmail.com</i>			OBJEKTAS: GYVENAMOJO NAMO PIEVŲ G. 1, SKUODO M., SKUODO R., STATYBOS PROJEKTAS
B 0004342	Arch.	T. Bagočius		2021
A 2039	PV	V. Jakštas	2021	Mastelis M1:100 Laida 0
PP	UŽSAKOVAS: M. G.		BT-2021-02-PP-B.F2	
	Projekto Nr: BT-2021-02 (PP)		Lapas	Lapų
			8	17




0	2021	Statybos leidimui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Diplomo/ Atestato Nr.	<i>Tomas Bagočius, Ind. veiklos pažymėjimas Nr. 859428, išduotas 2018-06-26 Darius ir Girėno g. 50, Skuodas tel.: 8-698-34341, archtomas@gmail.com</i>		OBJEKTAS: GYVENAMOJO NAMO PIEVŲ G. 1, SKUODO M., SKUODO R., STATYBOS PROJEKTAS
B 0004342	Arch.	T. Bagočius	2021
A 2039	PV	V. Jakštas	2021
		BRĖŽINYS: ŠIAURINIS FASADAS	
PP	UŽSAKOVAS: M. G. Projekto Nr: BT-2021-02 (PP)		BT-2021-02-PP-B.F3
		Mastelis	
		M1:100	
		Laida 0	
		Lapas	Lapų
		9	17



0	2021	Statybos leidimui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Diplomo/ Atestato Nr.	<i>Tomas Bagočius, Ind. veiklos pažymėjimas Nr. 859428, išduotas 2018-06-26 Dariaus ir Girėno g. 50, Skuodas tel.: 8-698-34341, archtomas@gmail.com</i>				OBJEKTAS: GYVENAMOJO NAMO PIEVŲ G. 1, SKUODO M., SKUODO R., STATYBOS PROJEKTAS
B 0004342	Arch.	T. Bagočius	2021	BRĖŽINYS: RYTINIS FASADAS	Mastelis
A 2039	PV	V. Jakštas	2021		M1:100
					Laida 0
PP	UŽSAKOVAS: M. G. Projekto Nr: BT-2021-02 (PP)			BT-2021-02-PP-B.F4	Lapas
					Lapų
					10 17





0	2021	Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)		
Diplomo/ Atestato Nr.	<i>Tomas Bagočius, Ind. veiklos pažymėjimas Nr. 859428, išduotas 2018-06-26 Dariaus ir Girėno g. 50, Skuodas tel.: 8-698-34341, archtomas@gmail.com</i>			
B 0004342	Arch.	T. Bagočius	2021	
A 2039	PV	V. Jakštas	2021	
PP	UŽSAKOVAS: M. G. Projekto Nr: BT-2021-02 (PP)		OBJEKTAS: GYVENAMOJO NAMO PIEVŲ G. 1, SKUODO M., SKUODO R., STATYBOS PROJEKTAS BRĖŽINYS: PJŪVIS A - A	
				Mastelis
				M1:100
				Laida 0
				Lapas Lapų
				11 17
				BT-2021-02-PP-B.PB



0	2021	Statybos leidimui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)				
Diplomo/ Atestato Nr.	<i>Tomas Bagočius, Ind. veiklos pažymėjimas Nr. 859428, išduotas 2018-06-26 Dariaus ir Girėno g. 50, Skuodas tel.: 8-698-34341, archtomas@gmail.com</i>				OBJEKTAS: GYVENAMOJO NAMO PIEVŲ G. 1, SKUODO M., SKUODO R., STATYBOS PROJEKTAS	
B 0004342	Arch.	T. Bagočius	2021	BRĖŽINYS: VIZUALIZACIJA (VAIZDINĖ MEDŽIAGA)	Mastelis	
A 2039	PV	V. Jakštas	2021		M1:100	
					Laida 0	
PP	UŽSAKOVAS: M. G. Projekto Nr: BT-2021-02 (PP)			BT-2021-02-PP-B.V1	Lapas 12	Lapų 17





0	2021	Statybos leidimui					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)					
Diplomo/ Atestato Nr.	<i>Tomas Bagočius, Ind. veiklos pažymėjimas Nr. 859428, išduotas 2018-06-26 Dariaus ir Girėno g. 50, Skuodas tel.: 8-698-34341, archtomas@gmail.com</i>				OBJEKTAS: GYVENAMOJO NAMO PIEVŲ G. 1, SKUODO M., SKUODO R., STATYBOS PROJEKTAS		
B 0004342	Arch.	T. Bagočius	2021			BRĖŽINYS: VIZUALIZACIJA (VAIZDINĖ MEDŽIAGA)	
A 2039	PV	V. Jakštas	2021			Laida 0	M1:100
PP	UŽSAKOVAS: M. G. Projekto Nr: BT-2021-02 (PP)			BT-2021-02-PP-B.V2		Lapas	Lapų
						13	17




0	2021	Statybos leidimui				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)				
Diplomo/ Atestato Nr.	<i>Tomas Bagočius, Ind. veiklos pažymėjimas Nr. 859428, išduotas 2018-06-26 Dariaus ir Girėno g. 50, Skuodas tel.: 8-698-34341, archtomas@gmail.com</i>				OBJEKTAS: GYVENAMOJO NAMO PIEVŲ G. 1, SKUODO M., SKUODO R., STATYBOS PROJEKTAS	
B 0004342	Arch.	T. Bagočius	2021			BRĖŽINYS: VIZUALIZACIJA (VAIZDINĖ MEDŽIAGA)
A 2039	PV	V. Jakštas	2021	Laida 0		
PP	UŽSAKOVAS: M. G.			BT-2021-02-PP-B.V3	Lapas	Lapų
				Projekto Nr: BT-2021-02 (PP)	14	17



0	2021	Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)		
Diplomo/ Atestato Nr.	<i>Tomas Bagočius, Ind. veiklos pažymėjimas Nr. 859428, išduotas 2018-06-26 Dariaus ir Girėno g. 50, Skuodas tel.: 8-698-34341, archtomas@gmail.com</i>			
B 0004342	Arch.	T. Bagočius		2021
A 2039	PV	V. Jakštas	2021	
PP	UŽSAKOVAS: M. G. Projekto Nr: BT-2021-02 (PP)		OBJEKTAS: GYVENAMOJO NAMO PIEVŲ G. 1, SKUODO M., SKUODO R., STATYBOS PROJEKTAS BRĖŽINYS: VIZUALIZACIJA (VAIZDINĖ MEDŽIAGA)	
				Mastelis
				M1:100
				Laida 0
				Lapas Lapų
				15 17



0	2021	Statybos leidimui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)		
Diplomo/ Atestato Nr.	<i>Tomas Bagočius, Ind. veiklos pažymėjimas Nr. 859428, išduotas 2018-06-26 Dariaus ir Girėno g. 50, Skuodas tel.: 8-698-34341, archtomas@gmail.com</i>		 OBJEKTAS: GYVENAMOJO NAMO PIEVŲ G. 1, SKUODO M., SKUODO R., STATYBOS PROJEKTAS	
B 0004342	Arch.	T. Bagočius		2021
A 2039	PV	V. Jakštas	2021	
PP	UŽSAKOVAS: M. G. Projekto Nr: BT-2021-02 (PP)		BRĖŽINYS: VIZUALIZACIJA (VAIZDINĖ MEDŽIAGA)	
				Mastelis
				M1:100
				Laida 0
				Lapas Lapų
				16 17



0	2021	Statybos leidimui		
Laida	Data: 2021	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma):		
Diplomo/ Atestato Nr.	Tomas Bagočius, Igd. veiklos pažymėjimas Nr. 859428, išduotas 2018-06-26 Dariaus ir Gireno g. 50, Skuodas tel.: 8-698-34341, archtomass@gmail.com		OBJEKTAS: GYVENAMOJO NAMO, PIEVŲ G. 1, SKUODO M., STATYBOS PROJEKTAS	
B 0004342	Arch.	T. Bagočius	BRĖŽINYS: VAIZDINĖ MEDŽIAGA SU GREITIMYBĖMIS	
A 2039	PV	V. Jakštis		
PP	UŽSAKOVAS: M. G.	Projektas Nr: BĖ-2021-02 (PP)	BT-2021-02-PP-B/V6	
				Mastelis M 1:500 Laida 0 Lapas Lapų 17 17