



Vartai (vaizdas iš teritorijos vidaus) M 1:30

Varteliai (vaizdas iš teritorijos vidaus) M 1:30

- PASTABOS:
1. Stulpai su plastikiniiais dangteliais;
  2. Stulpai karštai cinkuojami vidutiniu  $\geq 85 \mu\text{m}$  storio cinko dangos sluoksniu;
  3. Vartų ir vartelių varčios karštai cinkuojamos vidutiniu  $\geq 55 \mu\text{m}$  storio cinko dangos sluoksniu, technologinės skylės cinkavimui nedetalizuojamos;
  4. Vartų varčios su viršutinės ir apatinės dalies uždarytos padėties fiksatoriais;
  5. Vartai ir varteliai su kilpomis pakabinamai spynei iš išorės ir vidaus;
  6. Vyriai reguliuojami;
  7. Įrengiant vartus ir vartelius laikytis gamintojo nurodymų.

0	2022 03	Statybos leidimui, konkursui
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Energetikos projektai PROJEKTAVIMAS IR KONSULTACIJOS Islandijos pl. 217-8, 2 o., 49165 Kaunas, Tel. +370 37 211714 El. paštas info@enpro.lt	
26478	PV	Tomas Danielius
A 1782	PDV	Mindaugas Zumeris
	PDVA	Ignas Lingė
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	UAB „Solarcheckin“
	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	Kitos paskirties inžinerinio statinio, saulės elektrinės, Druskininkų sav., Leipalingio sen., Ricielių k., statybos projektas
	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	Vartai ir varteliai
	DOKUMENTO ŽYMUO	2021-94-01-STP-SP.B-05
	LAIDA	0
	LAPAS	1
	LAPŲ	1