

Statinio nuotraukos

U
P.



PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

1.1 Informacija apie visuomeninės paskirties /laidojimo namų/ pastato Janonio g. 1, Tirkšlių m., Mažeikių raj. sav. rekonstravimą				
1.1.	Pavadinimas	Visuomeninės paskirties /laidojimo namų/ pastato rekonstravimas		
1.2.	Statytojas	R V		
1.3.	Naudotojas	R V		
1.4.	Statinio adresas	Janonio g. 1, Tirkšlių m., Mažeikių raj. sav.		
1.5.	Statybos rūšis	Rekonstravimas		
1.6.	Statinio kategorija	Neypatingas		
1.7.	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Paslaugų		
1.8.	Žemės sklypo \techniniai ir paskirties \rodikliai	Kad. Nr. 6160/0014-207, Un.nr.6160-0014-0207 Adresas Janonio g. 1, Tirkšlių m., Mažeikių raj. sav. Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita Naudojimo būdas- Visuomeninės paskirties teritorijos Žemės sklypo plotas- 0.1210 ha Nuosavybės teisė – R V		
1.9.	Statinio \techniniai\ rodikliai	Un.nr. 6195/0005/7013 Numatomas pastato patalpų bendrasis plotas 283.47 kv.m Numatomas pastato patalpų naudingas plotas-211.22 kv.m Numatomas pastato patalpų pagalbinis plotas 72.25 kv.m Numatomas pastato patalpų tūris 902 kub.m		

2. Projektinių pasiūlymų paskirtis

- 2.1. Informuoti visuomenę apie visuomeninės paskirties /laidojimo namų/ pastato rekonstravimą
2.2. Visuomeninės paskirties /laidojimo namų/ pastato rekonstravimo projektui rengti.

3. Projektinių pasiūlymų sudėtis

- 3.1. Aiškinamasis raštas

- 4 Grafinė dalis

- 4.1. Žemės sklypo sutvarkymo \sklypo plano\ su gretima urbanistine aplinka schema.

SUDERINTA
Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vedėja
Daiva Štikonaitė
Data 2023.08.16

PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATŲ
STATYBŲ /REKONSTRUOJIMŲ KATEGORIJOS

PASKIRTIES OBJEKTO TERITORIJOS
IKI STATYBŲ, LEIDŽIANČIO DOKUMENTO
ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDAS
TURI BŪTI PAKELTAS

- 4.2. Statinio planai
- 4.3. Fasada
- 4.4. Vizualizacija

4. Statytojo pateikti dokumentai ir kiti duomenys \kopijos\.

- 4.1. Žemės sklypo Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas -4 lapai.
- 4.2. Topografinė nuotrauka –1lapas.
- 4.3. Įsakymas dėl projekto vadovo paskyrimo -1 lapas
- 4.4. Kvalifikacijos atestatas nr. A 2034
- 4.5. Kadastro bylos nuorašas 12 lapų

5. Kiti duomenys

- 5.1. Projektinių pasiūlymų parengimo terminai 4 mėn.
- 5.2. Statytojui pateiktų kopijų kiekis - 1 \vienas\.
- 5.3. Statytojui pateiktų projektinių pasiūlymų kompiuterinių laikmenų su įrašyta projektinių pasiūlymų kopijų kiekis -1 \vienas\.
- 5.4. Projektinių pasiūlymų rengimo užduoties egzempliorių skaičius -2 du.
- 5.5. Statytojo duomenys – Rasa Vaivadaitė valdytoja.

5.7. Projekto vadovas –Giedrė Krištaponytė atestato n. A 2034.

5.8. Projekto rengėjas Irena Krištaponienė, Laisvės g. 17, Mažeikiai, el.paštas kristaponiene@gmail.com, tel. 8 61454252

Projektinių pasiūlymų užduotį parengė

Irena Krištaponienė

Projektinių pasiūlymų užduotį tvirtina R . V.



OBJEKTO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Laidojimo namų Janonio g. nr.1, Tirkšliuose, Mažeikių raj. sav.,(sklypo
kad.Nr.6160- 0014-0207_), pastato rekonstravimo projektinis pasiūlymas

PROJEKTO UŽSAKOVAS IR STATYTOJAS

R V

PROJEKTUOTOJAS

Irenos Krištaponienės individuali veikla

Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr.

033882 Laisvės g. 17, Mažeikiai

Mob.tel.: +370-61454252 kristaponiene@gmail.com

PROJEKTO STADIJA

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS NR. 2023-10-30-PP

PROJEKTO DALIS

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS (PP)

TOMAS

I

PARENGIMO METAI

2023

Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas
Pasiūlymus parengė	Irena Krištaponienė	

Laidojimo namų pastato Janonio g. nr.1, Tirkšliuose, Mažeikių raj. sav.,(sklypo kad.Nr.6160- 0014-0207_), rekonstravimo projektinis pasiūlymas

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Statinio duomenys

Objektas: Laidojimo namų Janonio g. nr.1, Tirkšliuose, Mažeikių raj. sav.,(sklypo kad.Nr.6160-0014-0207), pastato rekonstravimo

projektinis pasiūlymas;

Adresas: Janonio g. nr.1, Tirkšliuose, Mažeikių raj. sav.

Statybos rūšis – rekonstrukcija

Statinių paskirtis – Paslaugų paskirties pastatas

Statinių kategorija – Neypatingas statinys

Projektinį pasiūlymą parengė – Irena Krištaponienė

Laidojimo namų (5.1.2.), pastato Janonio g. nr.1, Tirkšliuose, Mažeikių raj. sav.,(sklypo kad.Nr.6160- 0014-0207), projektinis pasiūlymas rengiamas vadovaujantis, statytojo patvirtinta užduotimi bei statytojo pateikta dokumentacija.

Projektinio pasiūlymo tikslas – išreikšti ir pristatyti visuomenei pastato urbanistinę ir architektūrinę idėją su numatomu laidojimo namų rekonstravimu.

Esama situacija

Rekonstruojamo pastato (5.1.2.) pritaikyto paslaugų paskirčiai, vieta yra Janonio g. nr.1, Tirkšliuose, Mažeikių raj.

Statinys rekonstruojamas komercinės paskirties objektų teritorijoje. Žemės sklypo plotas 0.121 ha. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Pagrindinė sklypo naudojimo paskirtis – kita. Sklypo reljefas sąlyginai lygus, sklype yra nuosavybės teise valdomas pastatas- sandėlis.

PROJEKTINIO PASIŪLYMO ARCHITEKTŪROS SPRENDINIAI

Rekonstruojamas pastatas yra stačiakampio formos. Pastatas– vienetinio tipo, keturšlaičiu stogu. Nuo Janonio gatvės pusės išlaikomas ankstesnis bendras fasadų vaizdas, iš kiemo pusės projektuojame terasą. Pagrindinis įvažiavimas į sklypą numatomas iš Janonio gatvės- per esamą privažiavimo kelią, pietinėje sklypo dalyje.

Pagrindiniai įėjimai į pastatą iš vidinės sklypo pusės.

Statinio funkcinė schema

Laidojimo namų pirmame aukšte numatoma šarvojimo salė, katilinė, poilsio patalpa, vyrų ir moterų tualetai. Antrame aukšte bus įrengiama parduotuvė su reikalingais laidojimui reikmenimis- karštais, rūbais ir kt.

	Irenos Krištaponienės individuali veikla Mob.tel.: +370-61454252 kristaponiene@gmail.com				Laidojimo namų Janonio g. nr.1, Tirkšliuose, Mažeikių raj. sav.,(sklypo kad.Nr.6160- 0014-0207			
Atestato Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Data	Parašas	AIŠKINAMASIS RAŠTAS		Laida	
A 2034	PV	G.Krištaponytė	2023				0	
Parengė		I.Krištaponienė	2023					
Etapas	P V				2023-10-30-PP-AR		Lapas	Lapų
PP							1	3

Pastatų vidaus ir išorės apdaila

Statinio rekonstrukcijai naudojamos būdingos medžiagos ir konstrukcijos – gamykliniai betono blokeliai, eco vatos šilumos izoliacinės medžiagos, stogo dangai profiliuotos skardos lakštai, metalinės surenkamos laiptų konstrukcijos. Fasadų apdailai naudojamos šviesiai ir tamsiai pilkos spalvos sieninis struktūrinis tinkas.

Durys, vartai

Lauko durys ir vartai -sustiprintų konstrukcijų.

Stogai

Stogo danga virš statinio numatoma iš gamyklinių stogų dangų (skarda, šiltinimas, plastifikuota skarda). Lietaus vandeniu tinkamai nubėgti numatomi lietvamzdžiai ir vandens surinkimo įlajos.

Grindys

Grindys - akmens masės plytelės

Sienos

Naujai įrengiamoms statinio sienoms naudojamos gipskartonio plokštės su garso izoliacija, dažomos vidaus patalpoms skirtais dažais.

Lubos

Gipskartonio ant metalinių profilių, dažomos vidaus patalpoms skirtais dažais..

DARBO REŽIMAS

Pastovių darbo vietų statinyje numatoma viena darbo vieta.

APLINKOS APSAUGA

Statinyje naudojamos sertifikuotos žmogaus sveikatai nekenksmingos medžiagos. Produktų ir jų aplinkos projektavimo principai yra pabrėžiantys, kad produktai turi būti projektuojami bei kuriami taip, kad jie būtų universaliai pritaikyti naudojimui kiek įmanomą didesnei žmonių grupei, neintegruojant papildomų produkto savybių, kurios būtų specialiai skirtos tik tam tikrai vienai žmonių grupei, o kitoms ne. Aplinka projektuojama - universali.

Oro taršos šaltinių nėra. Žmogaus palaikai turi būti laikomi ne žemesnėje kaip 0 °C ir ne aukštesnėje kaip +5 °C temperatūroje. Jeigu žmogaus palaikai laikomi ilgiau kaip 7 paras, temperatūra turi būti –18 °C ir žemesnė.

Žmogaus palaikų paruošimo šarvoti patalpoje turi būti:

-specialus kanalizutas stasas su šalto ir karšto vandens tiekimo įranga, vandeniu nepralaidžiu, lygiu, mechaniniam poveikiui ir valymo, dezinfekcijos priemonėms atspariu paviršiumi;

-trapas grindyse vandeniu nutekėti;

-praustuvė, rankų higienos priemonių (rankų antiseptiko, rankų antiseptiko dozatorius, skysto muilo, muilo dozatorius, įrenginys popieriniams rankšluosčiams, popierinių rankšluosčių), atvira ar pedalinė šiukšliadėžė su vienkartinio plastikiniu įklotu.

Žmogaus palaikų šarvojimo patalpoje turi būti:

- įrengtos vietos lankytojams sėdėti (kėdės, suolai ir pan.);

- ne žemesnė nei +16 °C ir ne aukštesnė nei +25 °C temperatūra;

-oro judėjimo greitis šaltuoju metų laikotarpiu – 0,05–0,15 m/s, šiltuoju metų laikotarpiu – 0,15–0,25 m/s;

- ne mažiau kaip 25 m² ploto.

-Tuaile lankytojams turi būti praustuvė, rankų higienos priemonių (skysto muilo, muilo dozatorius, įrenginys popieriniams rankšluosčiams, popierinių rankšluosčių arba elektrinis rankų džiovintuvas) ir šiukšliadėžė.

- Pagalbinėje patalpoje arba kitoje patalpoje, kurioje skirta zona darbo priemonėms ir valymo, dezinfekcijos priemonėms bei inventoriui laikyti, turi būti praustuvė.

-Žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo paslaugų, tualetų patalpų sienos ir grindys turi būti padengtos lygia, atsparia drėgmei ir valymo, dezinfekcijos priemonėms danga.

- Patalpos, kuriose teikiamos žmogaus palaikų laikymo, žmogaus palaikų paruošimo šarvoti, šarvojimo paslaugos, įrenginiai, inventorių turi būti švarūs. Žmogaus palaikų paruošimo šarvoti patalpos, įrenginiai ir inventorių, užteršus žmogaus krauju ir (ar) kūno skysčiais, turi būti valomi ir dezinfekuojami

DARBŲ SAUGA

Statinyje rekonstruojamas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų. Metalų konstrukcijos įžeminamos. Dangos parenkamos pagal slidumo klasę.

TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA

Statinyje turi būti rekonstruojamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytus statinius trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra:

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;

2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves;

3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais;

patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;

Laidojimo namų Janonio g. nr.1, Tirkšliuose, Mažeikių raj. sav.,(sklypo
kad.Nr.6160- 0014-0207_), rekonstravimo projektinis pasiūlymas

- 1) gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
- 2) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės;
- 3) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas;
- 4) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas.

PASTABOS:


- Visos apdailos medžiagos ir spalvos turi būti suderintos su projekto PV.
- Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalinguskvalifikacinius atestatus.
- Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto autoriumi ir atitinkamomis institucijomis.
- Projekto vykdymo priežiūrą atlieka PV pagal atskirą susitarimą su projekto Užsakovu.
- Visos statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi būti sertifikuotos, montavimo darbai atliekamipagal patvirtintą gamintojo pateiktą technologiją.

Parengė Irena Krištaponienė

	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
2023-10-30-PP-AR	2	3	0

SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS

M1 : 500



PAGRINDINIAI TECHININIAI RODIKLIAI		Iki rekonstr.	Po rekonstr.
1.	Sklypo plotas	1210m ²	1210m ²
2.	Užstatymo plotas	176 m ²	186 m ²
3.	Užstatymo intensyvumas	20 %	20 %
4.	Užstatymo tankis	27 %	27 %
5.	Bendrasis plotas	239.17m ²	283.47m ²
6.	Naudingas plotas	190.08m ²	211.22m ²
7.	Pastato tūris	854m ³	902 m ³


SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS	
Sklypo riba	
Esamas įvažiavimas	
Esamas ūkio pastatas	
Rekonstruojamas pastatas	
Asfalto danga	
Lauko terasa, medinių lentų danga	
Veja	
Augalai (dekoratyviniai krūmai)	

COORDINACIJŲ SISTEMA - LKS-94
AUKŠČIŲ SISTEMA - BALTIJOS
HORIZONTALIŲ LAIPTAS) 0.5 m.

Atestato Nr.	Pastatų projektavimas				Paslaugų paskirties pastato /laidojimų namų/ rekonstravimo projektas Žemės sklypo kad. nr. 61/60/0014-207
A 2034	P.V.	G. Krištaponytė		23 07	SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS
	P.D.V.	G. Krištaponytė		23 07	
	Projektavo	I. Krištaponienė		23 07	
Formatas	Masteis				
A-3	1 : 500	TP	Užsakovas R. V.	Lapas 1	Lapų

Atestato Nr.	Pastatų projektavimas				Paslaugų paskirties pastato /laidojimų namų/ rekonstravimo projektas Žemės sklypo kad. nr. 61/60/0014-207
A 2034	P.V.	G. Krištaponytė		23 07	SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS
	P.D.V.	G. Krištaponytė		23 07	
	Projektavo	I. Krištaponienė		23 07	
Formatas	Masteis				
A-3	1 : 500	TP	Užsakovas R. V.	Lapas 1	Lapų

PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1 : 100



PIRMO AUKŠTO PATALPŲ
EKSPLIKACIJA

Patalpos pavadinimas	Plotas m ²
1. Šarvojimo sale	70.78
2. Tambūras	5.93
3. Kaitinė	4.66
4. WC	1.56
5. WC	1.68
6. Poilsio patalpa	64.62

Iš viso: 149.23

TECHNINIAI RODIKLIAI

Patalpos pavadinimas	Prieš rekonstr. Plotas m ²	Po rekonstr. Plotas m ²
1. Užstatymo plotas	176	186
2. Bendrasis plotas	239.17	283.47
3. Naudingas plotas	190.08	211.22
4. Pagalbinis plotas	49.09	72.25
5. Statybinis tūns	854	902

SUTARTINIAI PAŽYVĖJIMAI

- Esamos k-cijos
- Adomos k-cijos
- Projektuojamos k-cijos

Atestato Nr.	PASTATŲ PROJEKTAVIMAS INDV. VEIKLOS PAŽYMA 033882				Objektas: Paslaugų paskirties pastato /atidėjimo namų/ Janonio g.1 Trušlių mstl., Mažeikių raj. sav., rekonstravimo projektas			
A 2034	PV	G. Krištaponytė		23 10	Pirmo aukšto planas			
A2034	PDV	G.Krištaponytė		23 10				
Projektyvo		I.Krištapomė		23 10				
					Brėžinys:			
Užsakovas: R.					2023-10-30-PP. A			
					LAI		LAPAS	LAI
							10	


2 AUKŠTO PLANAS M 1 : 100

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ
EKSPLIKACIJA

	Patalpos pavadinimas	Plotas m ²
1.	Koridorius	5.91
2.	WC	3.20
3.	WC	2.49
4.	Holas	26.93
5.	Virtuvė	9.09
6.	Polisio patalpa	40.06
7.	Polisio patalpa	35.76
8.	Karštinė	10.80
Iš viso:		134.24

TECHININIAI RODIKLIAI

	Patalpos pavadinimas	Plotas m ²	Plotas m ²
1.	Užstatymo plotas	176	186
2.	Bendrasis plotas	239.17	283.47
3.	Naudingasis plotas	190.08	211.22
4.	Pagalbinis plotas	49.09	72.25
5.	Statybinis tūris	854	902




SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- Projektuojamos k-cijos
- Adomos k-cijos
- Esamos k-cijos

Atestato Nr.	PASTATŲ PROJEKTAVIMAS		Objektas: Patalpų paskirties pastato /būsto/ namų/ naminių g.1	
	INDV. VEIKLOS PAŽYMA 033882		Turkelių mstl., Mažeikių raj. sav., rekonstravimo projektas	


A 2034	PV	G. Krištaponytė	23.10	Brėžinys: Antro aukšto planas	LAI
A2034	PDV	G.Krištaponytė	23.10		
Projekto		I.Krištaponienė	23.10		

Užsakovs: Rėvė V		2023-10-30-PP. A		LAPAS 10
------------------	--	------------------	--	----------




Atestato Nr.		PASTATŲ PROJEKTAVIMAS INDV. VEIKLOS PAŽYMA 033882			Objektas: Patalpų paskirties pastato /hidroizmo namų/ Janonio g.1 Tirkšlių mstl., Maziškių raj. sav., rekonstravimo projektas		
A 2034	PV	G. Kršnaponytė		23 10	FASADAS TARP AŠIŲ 1-5		
A2034	PDV	G.Kršnaponytė		23 10			
Projekto		L.Kršnaponienė		23 10	Brėžinys :		
Užsakovas: Ra. i. Vė					2023-10-30-PP A		
					LAPAS	LAI	14

ŠIAURĖS PUSĖS FASADAS M 1 : 100




88

Aestato Nr.		PASTATŲ PROJEKTAVIMAS INDV. VEIKLOS PAŽYMA 033882			Objektas: Patalpų paskirties pastato /hidroizmo namų/ Janonio g.1 Tirkšlių mstl., Maseikių rėj. sav., rekonstravimo projektas		
A 2034	PV	G. Kršlaponytė		23 10	FASADAS TARP AŠIŲ 1-5		
A2034	PDV	G.Kršlaponytė		23 10			
Projekto		L.Kršlaponienė		23 10			
Užsakovas: R. Vė...					2023-10-30-PP A		
					LAPAS 14		LAI




Austro Nr.		PASTATŲ PROJEKTAVIMAS INDV. VEIKLOS PAŽYMA 033882			Objektas: Patalpų paskirties pastato /naujimo namų/ Janonio g.1 Tutkšų mstl., Maseikių rāj. sav., rekonstravimo projektas		
A 2034	PV	G. Kršnaponytė		23 10	FASADAS TARP AŠIŲ 1-5		
A2034	PDV	G.Kršnaponytė		23 10			
Projekto		L.Kršnaponienė		23 10			
Užsakovas: R V- - - - -					2023-10-30-PP A		
						LAPAS	LAI
							14

RYTŲ PUSĖS FASADAS M 1 : 100




Atestato Nr.		PASTATŲ PROJEKTAVIMAS INDV. VEIKLOS PAŽYMA 03882				Objektas: Patalpų paskirties pastato /hidroizmo namų/ Janonio g.1 Turkšlų mstl., Maziškių raj. sav., rekonstravimo projektas			
A.2034	PV	G. Krštaponytė		23.10	FASADAS TARP AŠIŲ 1-5				
A.2034	PDV	G.Krštaponytė		23.10					
Projekto		I.Krštaponienė		23.10	Brėžinys :				
Užsakovas: R		V.ė.		2023-10-30-PP.A				LAPAS	LAI
									14



88

Atestato Nr.		PASTATŲ PROJEKTAVIMAS INDV. VEIKLOS PAŽYMA 033882			Objektas: Patalgų paskirties pastato /hidrojimo namų/ Janonio g.1 Turkšij mstl., Mažeikų raj. sav., rekonstravimo projektas		
A 2034	PV	G. Krištaponytė		23 10	FASADAS TARP AŠIŲ 1-5		
A2034	PDV	G.Krištaponytė		23 10			
Projekto		I.Krištaponienė		23 10	Brėžinys :		
Užsakovas: R.					2023-10-30-PP A		
					LAPAS	LAI	
					14		

PAMATŲ PLANAS M 1 : 100



Atestato Nr.		PASTATŲ PROJEKAVIMAS INDV. VEIKLOS PAŽYMA 03382				Objektas: Pastatų paskirties pastato /laidojimo namų/ Janonio g.1 Tirkščių mstl., Muzėkų raj. sav., rekonstravimo projektas			
A 2034	PV	G. Krštaponytė			23 10	Brėžinys: PAMATŲ PLANAS M 1 : 100			
A2034	PDV	G. Krštaponytė			23 10				
Projekto		I. Krštapontienė			23 10				
Užsakovas: Rė. Vė.						2023-10-30-PP A			
						LAPAS		LAP	10