

UAB „KRYŽKELĖS PROJEKTAI“
ĮM.K.:300537220
SAVANORIŲ G.24-8, 97110 KRETINGA
TEL.:8-662-47227

Statytojas (užsakovas): TVIRTINU: UAB "GWEnergy",

Projekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastatų
Pasieniečių g. 27C ir Pasieniečių g. 27D, Kretingos m.,
statybos projektas

Adresas: Pasieniečių g. 27C ir Pasieniečių g. 27D, Kretingos m.,

Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

Naudojimo paskirtis: Negyvenamieji pastatai
Sandėliavimo paskirties pastatai

Statinio kategorija: Neypatingas

Darbo stadija: Projektiniai pasiūlymai

Dalys: Bendroji dalis;

Projekto numeris: 2311

Bylos žymuo: 2311-01.02-PP

Bylos laidos žymuo: 0

Projekto vadovas: Gintarė Indreikienė
Atestato Nr.: A 2146

KRETINGA, 2023

TURINYS

Dokumento pavadinimas	Puslapis
Turinys	2
Bendrieji statinių rodikliai (Sandėliavimo paskirties pastatas Nr.1, Pasieniečių g. 27C Kretingos m.)	3
Bendrieji statinių rodikliai (Sandėliavimo paskirties pastatas Nr.2, Pasieniečių g. 27D Kretingos m.)	4
Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kurių pagrindu parengtas projektas, sąrašas	5-6
Aiškinamasis raštas	7-13
Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis (Sandėliavimo paskirties pastatas Nr.1, Pasieniečių g. 27C Kretingos m.)	14-15
Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis (Sandėliavimo paskirties pastatas Nr.2, Pasieniečių g. 27D Kretingos m.)	16-17
Sklypo planas (statinių išdėstymas)	18
Sklypo sutvarkymo planas (aplinkotvarkos)	19
Sandėliavimo paskirties pastatas Nr.1, Pasieniečių g. 27C Kretingos m.	20
Pirmo aukšto planas	21
Fasadai 1-12 ir A-E	22
Fasadai 12-1 ir E-A	23
Stogo planas	24
Pjūvis A-A	25
Sandėliavimo paskirties pastatas Nr.2, Pasieniečių g. 27D Kretingos m.	26
Pirmo aukšto planas	27
Fasadai 1-9 ir A-F	28
Fasadai 9-1 ir F-A	29
Stogo planas	30
Pjūvis A-A	31
3D Vizualizacija	32
3D Vizualizacija	33
3D Vizualizacija	34
3D Vizualizacija	35
3D Vizualizacija	36
3D Vizualizacija	37
3D Vizualizacija	38

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI
(Pasieniečių g. 27C, Kretingos m.), (Sandėliavimo paskirties pastatas Nr.1)

Šiame priede nurodomi sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai.

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS (Pasieniečių g. 27C, Kretingos m.)			
1. Sklypo plotas	m ²	3833	
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	25	Pagal Kretingos m.BP-140
3. Sklypo užstatymo tankumas	%	25	Pagal Kretingos m. Max-54
II. PASTATAI (Pastatas Nr.1 sklypo plane)			
1. Pastato bendras plotas.*	m ²	968,61	
2. Pagrindinis plotas. *	m ²	913,38	
3. Pagalbinis plotas.*	m ²	28,08	
4. Pastato tūris.*	m ³	6980	
5. Aukštų skaičius.*	vnt.	1	
6. Pastato aukštis. *	m	8,00	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas

Gintarė Indreikienė A 2146
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Užsakovas

TVIRTINU: UAB "GWEnergy"
(vardas, pavardė, parašas)

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI
(Pasieniečių g. 27D, Kretingos m.), (Sandėliavimo paskirties pastatas Nr.2)

Šiame priede nurodomi sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai.

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS (Pasieniečių g. 27D, Kretingos m.)			
1. Sklypo plotas	m ²	3483	
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	23	Pagal Kretingos m.BP-140
3. Sklypo užstatymo tankumas	%	24	Pagal Kretingos m. Max-54
II. PASTATAI (Pastatas Nr.2 sklypo plane)			
1. Pastato bendras plotas.*	m ²	797,41	
2. Pagrindinis plotas. *	m ²	774,28	
3. Pagalbinis plotas.*	m ²	23,13	
4. Pastato tūris.*	m ³	5910	
5. Aukštų skaičius.*	vnt.	1	
6. Pastato aukštis. *	m	8,00	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas

Gintarė Indreikienė A 2146
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Užsakovas

TVIRTINU: UAB "GWEnergy"
(vardas, pavardė, parašas)

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIŲ PAGRINDU PARENGTAS PROJEKTAS, SARAŠAS

LR ĮSTATYMAI IR NORMOS:

LR Statybos įstatymas. 2001 11 08, Nr. IX-583.
LR Žemės įstatymas. 1994 04 26, Nr. I-446, 1996 09 24, Nr. I-1540, 2004 01 27, Nr. IX-1983.
LR Teritorijų planavimo įstatymas. 1995 12 12, Nr. I-1120, 2004-01-15 Nr. IX-1962
LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 2002 07 01, Nr. IX-1004.
LR Saugomų teritorijų įstatymas. 2001-12-04, Nr. IX-628.
LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166, 2019-06-06.
LST 1516:2015. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.

STATYBOS TECHINIAI REGLAMENTAI:

STR 1.01.01:2005	„Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“
STR 1.01.02:2016	„Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“
STR 1.01.03:2017	„Statinių klasifikavimas“
STR 1.01.04:2015	„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklavimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“
STR 1.01.08:2002	„Statinio statybos rūšys“
STR 1.02.01:2017	„Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“
STR 1.02.09:2011	„Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“
STR 1.03.01:2016	„Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“
STR 1.04.02:2011	„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“
STR 1.04.03:2012	„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“
STR 1.04.04:2017	„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
STR 1.05.01:2017	„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
STR 1.06.01:2016	„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
STR 1.07.03:2017	„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“
STR 1.12.06:2002	„Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“
STR 2.01.01(1):2005	„Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
STR 2.01.01(2):1999	„Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“
STR 2.01.01(3):1999	„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
STR 2.01.01(4):2008	„Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“
STR 2.01.01(5):2008	„Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“
STR 2.01.01(6):2008	„Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“
STR 2.01.02:2016	„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
STR 2.01.05:2003	„Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai“
STR 2.01.06:2009	„Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“
STR 2.01.07:2003	„Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“
STR 2.01.08:2003	„Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“
STR 2.02.01:2004	„Gyvenamieji pastatai“
STR 2.02.02:2004	„Visuomeninės paskirties statiniai“
STR 2.02.03:2003	„Žuvų pralaidos. Pagrindinės nuostatos“
STR 2.02.04:2004	„Vandens ėmimas, vandenruošys. Pagrindinės nuostatos“

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2311-01.02-PP.	5	13	0

STR 2.02.05:2004	„Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“
STR 2.02.06:2004	„Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“
STR 2.02.07:2012	„Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“
STR 2.02.08:2012	„Automobilių saugyklų projektavimas“
STR 2.02.09:2005	„Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“
STR 2.02.11:2004	„Šaldomieji pastatai ir patalpos“
STR 2.03.01:2019	„Statinių prieinamumas“
STR 2.03.02:2005	„Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“
STR 2.03.03:2005	„Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvėninimo projektavimas. Pagrindinės nuostatos“
STR 2.04.01:2018	„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“
STR 2.05.03:2003	„Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“
STR 2.05.04:2003	„Poveikiai ir apkrovos“
STR 2.05.05:2005	„Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“
STR 2.05.06:2005	„Aliumininių konstrukcijų projektavimas“
STR 2.05.07:2005	„Medinių konstrukcijų projektavimas“
STR 2.05.08:2005	„Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“
STR 2.05.09:2005	„Mūrinių konstrukcijų projektavimas“
STR 2.05.11:2005	„Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“
STR 2.05.12:2005	„Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas“
STR 2.05.13:2004	„Statinių konstrukcijos. Grindys“
STR 2.05.14:2005	„Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas“
STR 2.05.15:2004	„Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos“
STR 2.05.17:2005	„Gruntinių medžiagų užtvankos“
STR 2.05.18:2005	„Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos“
STR 2.05.19:2015	„Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“
STR 2.06.04:2014	„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
STR 2.07.01:2003	„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“
STR 2.09.02:2005	„Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“

RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLĖS IR KITA:

RSN 26-90. „Vandens vartojimo normos“.

RSN 121-91. „Papildomi reikalavimai pajūrio krašte statomų pastatų sienoms ir stogams“.

RSN 156-94. „Statybinė klimatologija“.

„Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtos taisyklės“, Nr. 1-169, 2017-06-28.

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS NORMOS IR TAISYKLĖS:

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (2016-03-02 įsakymas Nr. 1-65 (TAR, 2016-03-03, Nr. 4108)).

Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (2014-08-21 įsakymas Nr. 1-311 (TAR, 2014-08-21, Nr. 11129)).

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (2012-06-29 įsakymas Nr. 1-186 (Žin., 2012, Nr. 78-4085)).

HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

HN 33:2011. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.

HN 42:2009. Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas.

KULTŪROS PAVELDO DOKUMENTAI:

Lietuvos respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733 (redakcija nuo 2017-01-01).

Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“.

Kultūros vertybių registras <https://kvr.kpd.lt/#/>

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2311-01.02-PP.	6	13	0

BENDROS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS

Statinio pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastatai.
Statybos adresas: Pasieniečių g. 27C ir Pasieniečių g. 27D, Kretingos m.,
Projekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastatų, Pasieniečių g. 27C ir Pasieniečių g. 27D, Kretingos m., statybos projektas.
Užsakovas: UAB "GWEnergy",
Projekto numeris: 2311.
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba (pagal STR 1.05.01:2017).
Naudojimo paskirtis: Negyvenamieji pastatai, Sandėliavimo paskirties pastatai 7.9, (pagal STR 1.01.03:2017).
Statybos paskirtis. Statinys skirtas nedegių ir sunkiai degių medžiagų sandėliavimui.
Statinio kategorija: Neypatingas.
Darbo stadija: Techninis projektas.
Darbų finansavimo šaltiniai: Statytojo (užsakovo) lėšomis.
Projekto rengimo pagrindas: Projekto rengimo pagrindas yra projektavimo užduotis bei visi dokumentai išvardinti privalomųjų dokumentų statinio projektui rengti sąraše.
Statybos etapai: Pastatas projektuojamas dviem etapais: 1-projektiniai pasiūlymai, 2-techninis projektas.
Projektuotojas: „UAB Kryžkelės projektai“ įm.k. 300537220, Juridinių asmenų registras, trumpasis išrašas (identifikaciniai duomenys) versija: 13 (2016-06-27); įregistravimo data 2006-02-13; neterminuotas; adresas: Savanorių g.24-8, 97100 Kretinga; tel.: 8-662-47227; el.p.: kryzkelesprojektai@gmail.com.
Projekto vadovas: Gintarė Indreikienė, Diplomo Nr.: A 2146.

Statinio žymėjimas planuose: Nr.1
Žemės sklypo adresas: Pasieniečių g. 27C Kretingos m.,
Žemės sklypo kadastrinis numeris adresas: 5634/0004:469 Kretingos m. k.v..
Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-0608-7994.
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
Žemės sklypo plotas: 3833m².
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis).
Plotas: 0.0466 ha.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Plotas: 0.0466 ha.


Statinio žymėjimas planuose: Nr.2
Žemės sklypo adresas: Pasieniečių g. 27D Kretingos m.,
Žemės sklypo kadastrinis numeris adresas: 5634/0004:454 Kretingos m. k.v..
Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-0514-0963.
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
Žemės sklypo plotas: 3483m².
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis).
Plotas: 0.0451 ha.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Plotas: 0.0095 ha.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2311-01.02-PP.	7	13	0

SKLYPO PLANO DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS SKLYPO PLANO SPRENDINAI

Sklypo vietos ypatumai. Sklypai, kuriuose projektuojami pastatai yra 3 km į vakarus nutolę nuo Kretingos miesto centro, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoje. Sklypai integruoti į rajono susisiekimo tinklą. Į sklypus patenkama iš esamos vietinės reikšmės gatvės.


Situacijos schema



Tyrimai ir tyrinėjimai. Žemės sklype atlikti topografiniai tyrinėjimai. Pateikta ataskaita, kuria vadovaujantis projektuojami pastatai. Brėžiniai parengti 2023m. atliktos skaitmeninės topo nuotraukos (M 1:500) pagrindu. Koordinacių sistema LKS-94. Aukščių sistema – Baltijos. Teritorija apžiūrėta vietoje.

Reljefas. Pagal topografinę nuotrauką sklypų reljefas yra su nežymiu nuolydžiu. Paviršiaus altitudės svyruoja nuo 28,52 m iki 29,44m Baltijos aukščių sistemoje.

Topo nuotrauka




Sklypo vertikaliniu planavimu suformuojami nuolydžiai lietaus vandens nukreipimui nuo pastato ir surinkimui link esamos gatvės. Organizuojamas paviršinio vandens nutekėjimas, nepažeidžiant kaimynų interesų.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2311-01.02-PP.	8	13	0

Atitiktis galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams. Pagal Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies — Kretingos miesto, bendrojo plano sprendinius žemės sklypas yra Kretingos mišrioje gyvenamosios / pramonės zonoje GP.5. Plėtros būdas :konversija, status quo. Teritorijų naudojimo tipai: Mišrioji gyvenamoji teritorija, pramonės ir sandėliavimo teritorija.

Ištrauka iš kretingos miesto ir jo apylinkių bendrojo plano



GP.2	Kitos paskirties žemė	2-6	72	2,7	
GP.3	Teritorijų naudojimo tipai:	1-2	50	1,2	Pramonės ir inž. infrastruktūros;
GP.4	Mišri gyvenamoji teritorija;	2-3	54/72	1,2/1,8	Reguliarus mišrus
GP.5	Pramonės ir sandėliavimo teritorija.	2-4	54/72	1,3/2,0	
	Plėtros būdas:	2-5	54/72	1,4/2,2	
	Konversija, status quo				
11.2	Infrastruktūros zona	1-2	72	1,4	Infrastruktūra

Projektuojamų statinių išdėstymas sklypuose, funkcinis ryšys. Pastatas Nr.1 ir Nr.2 sklypuose projektuojami, lygiagrečiai vakarinei sklypo kraštinei, t.y lygiagrečiai Pasieniečių gatvei.

Gretimos teritorijos, transporto tinklas – keliai, gatvės. Projektuojamo pastato Nr.1 sklypas iš šiaurinės pusės ribojasi su „kitos“ (valstybine žeme) ir „kitos“ (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija) paskirties sklypais, iš rytinės pusės su „kitos“ (nesuformuota valstybine žeme) sklypu, iš pietinės pusės su „kitos“ (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) sklypu, iš vakarinės pusės su Pasieniečių gatve. Projektuojamo pastato Nr.2 sklypas iš šiaurinės pusės ribojasi su „kitos“ (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), iš rytinės pusės su „kitos“ (nesuformuota valstybine žeme) ir „kitos“ (valstybine žeme) sklypais, iš pietinės pusės su „kitos“ (susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos) sklypu, iš vakarinės pusės su Pasieniečių gatve.

Į abu sklypus patenkama iš vietinės reikšmės Pasieniečių gatvės, toliau abiejuose sklypuose yra suprojektuotas servitutinis kelias (RL12m), per kurį patenkama į tolimesnius sklypus.

Projektuojami privažiavimai, takai, aikštelės, dangos, tvoros. Projekte numatyta įrengti betoninių trinkelų dangą (8cm storio) pėsčiųjų takams bei betoninių trinkelų (8cm storio) arba asfalto dangą automobilių pravažiavimui ir stovėjimui. Tokia pati danga numatoma ir įvažiavimui į sklypus. Dangos projektuojamos neslidžios. Prie automobilių stovėjimo vietų, arčiau įvažiavimo į sklypus ant kietos dangos – betoninių trinkelų, įrengiama aikštelė buitinių atliekų konteineriams, kuriose laikinai kaupiamos komunalinės ir buitinės atliekos. Konteinerių aikštelė padengta vandeniui nepralaidžia danga, betoninėmis trinkelėmis su ne didesniu kaip 10 procentų nuolydžiu į savo sklypo pusę.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2311-01.02-PP.	9	13	0

Automobilių parkavimas. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinto LR aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. D1-1059 (nuo 2015 m. sausio 1 d.) (TAR, 2014-12-23, 2014-20578) redakcijos 30 lentelę sklypo ribose minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius:

Eil. Nr.	Pastatų	Minimalus stovėjimo vietų skaičius
15.	Sandėliavimo paskirties pastatai	1 vieta 200 m ² sandėlių ploto

Sklype Pasieniečių g.27C, Kretingos m, prie sandėlio Nr.1 suprojektuotos 6 automobilių stovėjimo vietos (min 5vnt.).

Sklype Pasieniečių g.27D, Kretingos m, prie sandėlio Nr.2 suprojektuotos 7 automobilių stovėjimo vietos (min 4vnt.).

Automobilių stovėjimo vietos turi būti mažiausiai 1,0m atstumu iki kaimyninių sklypo ribų.

Sklype ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai.

Abejos sklypuose yra valstybiniai melioracijos tinklai, elektros 10kV kabelinė linija ir geriamojo vandentiekio tinklai. Šalia vakarinės sklypų ribos praeina 0,4 kabelinė elektros linija ir dujotiekio tinklai.

Sanitarinė ir ekologinė situacija. Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ir aplinkai kenksmingų medžiagų.

Esami ir projektuojami želdynai. Sklype saugotinu medžių nėra. Pastačius pastatą ir įrengus inžinerines komunikacijas, neužstatyta pastatais bei statiniais sklypo dalis apsodinama veja, pušimis ir dekoratyviniais krūmais ir medžiais. Projektuojamas žalias plotas – ne mažesnis kaip 25% nuo viso žemės ploto. Medžiai sodinami pagal galiojančius teisės aktus, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. Sklypo apželdinimui parengiamas atskiras kraštovarkos projektas. Numatomas sklypo apšvietimas nuo pastato fasado.

Mažosios architektūros formos. Mažosios architektūros formos neprojektuojamos.

ARCHITEKTŪRINĖS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Pastačius pastatus, bus pradedamas, suformuotų sklypų užstatymo formavimas. Įvertinus toliau esamą užstatymą akivaizdu, kad planuojamų sklypų užstatymas nekenks urbanizuotai teritorijos aplinkai bei kraštovaizdžiui. Planuojami pastatai-sandėliai sudarys darnų architektūrinį ansamblį derantį prie esamo ir naujai formuojamo aplinkinio užstatymo.

Plano, aukštingumo, tūrio, fasadų sprendiniai. Projektuojami pastatai – panašios architektūros vieno aukšto, pastatas Nr.1 ir pastatas Nr.2 „L“ formos, abu statiniai su vienslaičiais stogais.

Sandėliavimo paskirties pastatai viduje sudalinti į atskirus mažesnius sandėlius su atskirais įėjimais ir atskirais įvažiavimo automobiliams. Pastatuose projektuojamos patalpos: sandėliavimo patalpos ir sanitariniai mazgai.

Sandėlio Nr.1: plotis – 30,36, ilgis –66,36 m; aukštis iki kraigo – 8,00m.

Sandėlio Nr.2: plotis – 30,36, ilgis –48,36 m; aukštis iki kraigo – 8,00m.

Pirmo aukšto grindų paviršiaus altitudė. - ±0.00= +29,30.

Į pastatus patenkama per pagrindinius įėjimus suprojektuotus vakarinėje pastatų pusėje.

Fasadų apdailos sprendiniai. Pastato apdailai naudojamos medžiagos ir spalvos, būdingos aplinkinio užstatymo architektūrai, derančiai prie aplinkinio kraštovaizdžio. Sprendiniais išlaikoma bendra aplinkos stilistinė išraiška, harmoningas su aplinka mastelis bei medžiagiškumas. Pastatų fasadų spalvinis sprendimas:

- išorės sienų apdaila – profiliuota skarda, tamsiai pilkos spalvos RAL 7016 ir pilkos RAL7004.
- stogas – – profiliuota skarda, tamsiai pilkos spalvos RAL 7016.
- langų rėmai, įėjimo durys – plastikiniai, tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos.

Pastatams projektuojami gręžtiniai poliai, surenkamos metalo konstrukcijos - kolonos, sijos, santvaros, ryšiai, ilginiai. Pastatų sienos sudedamos iš sieninių Sandwich plokščių PIR S 80.1130.0.5/0.4 SP25/SP25, stogas - iš stoginių Sandwich plokščių PIR D100.1050.0.5/0.4 SP25/SP25. Langai projektuojami plastikiniai, automobilių vartai– segmentiniai, pakeliami.

KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS

Sklypas nepatenka į kultūros paveldo apsaugos zoną.

INŽINERINIAI TINKLAI IR SISTEMOS

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų pajungimui paruoštas atskiras techninis projektas. Kuris pateikiamas šio TP atskiroje „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO“ dalyje

Vandentiekio tinklai.

Geriamuoju vandeniu namas bus aprūpinamas iš centralizuotų vandentiekio tinklų.

Nuotekų tinklai.

Buitinės nuotekos iš namų bus pajungiamos į centralizuotus Kretingos m. buitinių nuotekų tinklus.

Nevalytų nutekamųjų vandenų išleidimas į vandens telkinius draudžiamas.

Melioracijos tinklai.

Žemės sklypas yra melioruotas. Valstybei priklausantys melioracijos įrenginiai nenaikinami, tik apvedami projektuojamą namą. Pažeidus ar kitaip sugadinus melioracijos tinklus būtina atstatyti savo lėšomis ir kad nenukentėtų kaimyniniai sklypai

Sklype yra d100 ir d75 melioracijos rinktuvai, kurie buvo atkasti ir užkoordinuoti, buvo sumažinta jų apsaugos zona iki 5m į abi puses.

Kadangi jie yra pastatų užstatymo zonoje, tai rinktuvai bus perkloti iš aukšto atsparumo gniuždymui plastikinių vamzdžių, jų galuose įrengiami kontroliniai šuliniai. Perkėlimo darbus būtina derinti su Kretingos melioracijos skyriaus specialistais ir vadovautis žemės ūkio skyriaus išduotomis techninėmis sąlygomis.

Vidaus buitinio vandentiekio tinklai. Vidaus šalto vandentiekio magistraliniai tinklai projektuojami iš Ø32mm plieninių cinkuotų vandentiekio vamzdžių. Privedimai prie prietaisų klojami sienų konstrukcijose ir grindyse, magistraliniai vamzdžiai – I a. grindyse. Vandentiekio vamzdžiai izoliuojami nuo rasojeimo bei

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2311-01.02-PP.	11	13	0

šiluminių nuostolių ir sandariai aptaisomi. Vandentiekio vamzdžiai I a. Šiltinami kevaline izoliacija. Grindyse vandentiekio vamzdžiai klojami futliaruose.

Šildymas. Nenumatomas

Elektros tinklai. Elektros prisijungimas bus vykdomas iš AB"ESO" tinklų.

Projektuojamas statinys nekelia pavojaus gaisro požiūriu, parinktos medžiagos nėra kenksmingos aplinkai. Elektros įtampa 0,4 kV yra pavojinga smūgio atžvilgiu. Žmonių apsaugai nuo elektros smūgių parinkti laidininkai turi patikimą izoliaciją. Įvykdžius visas elektros tiekimo linijos montavimo saugos priemones, užtikrinamas saugus ilgalaikis elektros energijos tiekimas.

Vidaus elektros montavimo darbus atlieka tik kvalifikuoti-atestuoti specialistai.

Dujos. Neprojektuojamos.

Vėdinimas. Sandėlio patalpos: Vėdinamos - natūrali ventiliacija.

APLINKOSAUGOS IR TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKLAVIMAI

Kraštovaizdis. Pastačius suprojektuotus pastatus, tinkamai sutvarkius aplinką, takus, esamas urbanizuotas kraštovaizdis pagyvės. Projektuojami pastatai taps papildančiu akcentu šios gatvės dalyje.

Aplinkos kokybės ir higieninės būklės. Aplinkosauginiu požiūriu įdiegiama moderni inžinerinė infrastruktūra, pritaikomos pažangios, technologijos atitinkančios aplinkosauginius ir higieninius reikalavimus. Baigus statybas, humanizuojama aplinka. Procesų, turinčių kenksmingą poveikį aplinkai nebus. Visi inžineriniai tinklai yra prijungti prie centralizuotų tinklų, todėl aplinkos biologinės taršos aspektas teritorijoje nėra aktualus. Statant pastatus, statybos ruože nuimamas augalinis sluoksnis, sukraunamas laikino saugojimo vietoje ir vėliau panaudojamas.

Kitos fizikinės taršos rūšys: elektromagnetinė spinduliuotė, jonizuojančioji spinduliuotė – rekonstruojamo pastato aplinkoje nėra aktualios ir nėra būdingos esamai ūkinei veiklai. Projekto sprendiniai nenustato papildomų apribojimų gretimuose žemės sklypuose vykdomai ūkinei veiklai.

Cheminės taršos aspektas nėra aktualus. Projekte numatomos priemonės sudarančios prielaidas riboti aplinkos cheminę taršą. Vėdinimo sistemų išmetimo angos bus įrengiamos, užtikrinant geras išmetamų teršalų sklaidos aplinkos ore sąlygas.

Gyvūnijų apsauga. Sklypuose paukščių ir gyvūnų kolonijų bei migracijos kelių nėra.

Trečiųjų asmenų interesų apsauga. Statybų metu kaimyninių pastatų naudotojai nepatogumų nepatirs, nes nebus apribota kitų šalia esančių objektų veikla, nebus pažeidžiami trečiųjų asmenų interesai.

Statybos metu aikštelė aptveriamą žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos to paties žemės sklypo ribose. Priėjimai prie pastato ir privažiavimai nebus uždaryti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus atjungiami. Tarp projektuojamų statinių ir gretimuose žemės sklypuose esančių statinių išlaikomi norminiai gaisriniai ir sanitariniai atstumai.

Laikinių buitinių patalpų vagonėliai pastatomi laisvoje nuo statinių ir požeminių komunikacijų kiemo vietoje, savo sklypo ribose bei prijungiami laikinomis linijomis prie laikinių apšvietimo tinklų. Fizikinė tarša – triukšmas pastatų statybos metu gali siekti iki 80 dBA, todėl dirbama bus viena pamaina, tik darbo dienos valandomis.

Statybos rangovas privalo pasirūpinti statybos aikštelės sutvarkymu, saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo. Kiekvieną dieną po darbo aikštelė turi būti sutvarkoma, sušluojamos šiukšlės, smulkios ir lengvos detalės sandėliuojamos taip, kad nekeltų aplinkiniams grėsmės. Dirvožemio taršos tikimybės nėra. Tikslu mažiau teršti aplinkinį orą, būtina dirbti su tvarkingais mechanizmais. Betono likučių apsaugai, kad jie nepatektų į gruntą, jų priėmimas iš savivarčių ar „kriaušių“ atliekamas tik į specialiai tam skirtas skardines dėžes ar tiesiai į betono siurblio talpą.

Rangovo naudojami keliai ir įvažiavimai už aikštelės ribų, turi būti prižiūrimi, nuolat valomi. Esant sausiems ir vėjuotiems orams būtina drėkinti statybos aikštelę, kad kuo mažiau susidarytų dulkių.

Statybinių atliekų tvarkymas. Planuojamas statybinių atliekų kiekis (svorio vienetais) pagal atskiras statybinių atliekų rūšis, kaip nustatyta Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381) turi būti kaupiamos dengtuose konteineriuose: atskirai buitiniams atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminių medžiagų atliekoms.

Prie įvažiavimo vartų pastatomi trys laikini konteineriai, statybinių šiukšlių rinkimui ir išvežimui. Statybinės atliekos, susikaupusios konteineriuose, rangovo transportu statybos metu bus išvežamos į sąvartyną, rangovui sudarius sutartį su tokias paslaugas teikiančia įmone. Sutartis turi būti saugojama iki

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2311-01.02-PP.	12	13	0

objekto pridavimo eksploatacijai. Išvežti iš statybos objekto dulkančias atliekas autotransportu, tik gerai uždengus kėbulą, uždaruose konteneriuose.

Statybos metu susidariusias atliekas ir statybinių laužą, pagal sutartį su atliekas išvežančia įmone, numatyta kiekvienos darbo dienos pabaigoje išvežti į sąvartyną. Kiekvienas šiukšlių išvežimas įforminamas aktu. Atliekas pristačius į atliekų perdirbimo įmonę arba atliekas surenkančius sąvartynus, gaunamas tai patvirtinantis dokumentas.

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale. Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai laikomi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti.

Statybinių atliekų orientaciniai kiekiai.

Technologinis procesas	Pavadinimas	Kiekis m ³	Agregatinis būvis	Kodas pagal atliekų sąrašą	Statistinės klasifikacijos kodas	Laikymo sąlygos	Numatomi atliekų tvarkymo būdai
1	2	3	4	5	6	7	8
Statybos darbai ir griovimas	Betono laužas (betonas, plytų mūras, tinkas)	0,2	Kietas	17.01.	17.01.01 17.01.02 17.01.03	Statybos aikštelėje	Išvežama į tos rūšies atliekų sąvartyną
Statybos darbai ir griovimas	Medienos atliekos	0,3	Kietas	17.02.	17.02.01 17.02.02 17.02.03	Statybos aikštelėje	Išvežama į tos rūšies atliekų sąvartyną
Statybos darbai ir griovimas	Statybinės šiukšlės ir atliekos (keramika, grindų danga, bituminės medžiagos)	0,2	Kietas	17.03.	17.03.02	Statybos aikštelėje	Išvežama į tos rūšies atliekų sąvartyną
Statybos darbai ir griovimas	Metalo laužas	0,5	Kietas	17.04.	17.04.01 17.04.02 17.04.05	Statybos aikštelėje	Išvežama į tos rūšies atliekų sąvartyną
Statybos darbai	Gipso izoliacinės statybinės medžiagos	0,2	Kietas	17.08.	17.08.02	Statybos aikštelėje	Išvežama į tos rūšies atliekų sąvartyną
Statybos darbai ir griovimas	Kitos statybinės atliekos	0,8	Kietas	17.09.	17.09.04	Statybos aikštelėje	Išvežama į tos rūšies atliekų sąvartyną

Visais atvejais rangovas po statybos darbų palieka sutvarkytą sklypą (be statybinio laužo).

Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priešgaisrinius reikalavimus.

Projektą keisti leidžiama tik gavus projekto autoriaus sutikimą.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
2311-01.02-PP.	13	13	0

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PRITARIU

Architektūros ir teritorijų planavimo
skyriaus vedėja - vyr. architektė

Reda Kasnauskė (parašas)

2023m. lapkričio 17d.

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2023m.

DA - 2822

Kretinga

Informacija apie planuojamus statyti statinius:		
1.	Statinio pavadinimas	Sandėlis
2.	Statybos rūšis	Nauja statyba
3.	Statinio kategorija	Neypatingas
4.	Statinių tipas	-
5.	Statinio naudojimo paskirtis	Negyvenamieji pastatai, 7.9. sandėliavimo paskirties pastatai
Žemės sklypo techniniai ir paskirties rodikliai:		
6.	Adresas	Pasieniečių g. 27C, Kretingos m.
7.	Žemės sklypo kadastro Nr.	5634/0004:469 Kretingos m. k.v.
8.	Pagrindinė naudojimo paskirtis	Kita
9.	Naudojimo būdas	Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
10.	Nuosavybės teisė	UAB "GWEnergy",
11.	Žemės sklypo plotas, ha	0,3833 ha
12.	Esamas sklypo užstatymo plotas, m ²	-
12.1.	Planuojamas sklypo užstatymo plotas, m ²	Apie 1150m ²
13.	Esamas sklypo užstatymo tankumas, %	-
13.1.	Planuojamas sklypo užstatymo tankumas, %	Apie 30%
14.	Esamas bendras pastatų plotas, m ²	-
14.1.	Planuojamas bendras pastatų plotas, m ²	Apie 1100m ²
15.	Esamas sklypo užstatymo intensyvumas, %	-
15.1.	Planuojamas sklypo užstatymo intensyvumas, %	Apie 29%
16.	Esamas esamas automobilių stovėjimo vietų skaičius, vnt	-
16.1.	Planuojamas automobilių stovėjimo vietų skaičius, vnt	Apie 16vnt.
17.	Esamų pastatų aukštis, m	-
17.1.	Projektuojamų pastatų aukštis, m	Iki 8,5m

Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas:		
18.	Projektuojamų pastatų išorės apdailos medžiagos	Skarda
19.	Projektuojamų pastatų spalvos	Pilka
20.	Stogo konstrukcija (vienšlaitis, dvišlaitis, arkinis, plokščias...)	Vienšlaitis
21.		
22.		
Projektinių pasiūlymų paskirtis:		
23.	Išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėja.	
24.	Informuoti visuomenę apie statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama, numatomą projektavimą.	
25.	Specialiesiems architektūros reikalavimams gauti.	
26.	Nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama.	
Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys:		
27.	Žemės sklypo planas	
28.	Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (žemės sklypo nuosavybę patvirtinantys dokumentai)	
29.		
Projektinių pasiūlymų sudėtis:		
30.	1. Aiškinamasis raštas	
31.	2. Grafinė dalis	
32.	2.1. Žemės sklypo sutvarkymo schema	
33.	2.2. Statinių planai	
34.	2.3. Statinių charakteringi pjūviai	
35.	2.4. Statinių fasadai	
36.	2.5. 3D vizualizacija su gretima aplinka	
Kiti duomenys:		

Statytojas (užsakovas) UAB "GWEnergy", Dir. Vitalius Butkus


(fizinis arba juridinis asmuo)



(parašas)

Projektinių pasiūlymų rengėjas UAB „Kryžkelės projektai“ PV Gintarė Indreikienė

(projektavimo organizacija, projekto vadovas)



(parašas)

Architektūros ir teritorijų planavimo
skyriaus vyr. specialistė
Sandra Skersienė



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PRITARIU
Architektūros ir teritorijų planavimo
skyriaus vedėja - vyr. architektė
Reda Kasnauskė
(parašas)

2023m. lapkričio 17d. .

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2023m.

Kretinga

Informacija apie planuojamus statyti statinius:		
1.	Statinio pavadinimas	Sandėlis
2.	Statybos rūšis	Nauja statyba
3.	Statinio kategorija	Neypatingas
4.	Statinių tipas	-
5.	Statinio naudojimo paskirtis	Negyvenamieji pastatai, 7.9. sandėliavimo paskirties pastatai
Žemės sklypo techniniai ir paskirties rodikliai:		
6.	Adresas	Pasieniečių g. 27D, Kretingos m.
7.	Žemės sklypo kadastro Nr.	5634/0004:454 Kretingos m. k.v.
8.	Pagrindinė naudojimo paskirtis	Kita
9.	Naudojimo būdas	Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
10.	Nuosavybės teisė	UAB "GWEnergy",
11.	Žemės sklypo plotas, ha	0,3483 ha
12.	Esamas sklypo užstatymo plotas, m ²	-
12.1.	Planuojamas sklypo užstatymo plotas, m ²	Apie 950m ²
13.	Esamas sklypo užstatymo tankumas, %	-
13.1.	Planuojamas sklypo užstatymo tankumas, %	Apie 27%
14.	Esamas bendras pastatų plotas, m ²	-
14.1.	Planuojamas bendras pastatų plotas, m ²	Apie 900m ²
15.	Esamas sklypo užstatymo intensyvumas, %	-
15.1.	Planuojamas sklypo užstatymo intensyvumas, %	Apie 26%
16.	Esamas esamas automobilių stovėjimo vietų skaičius, vnt	-
16.1.	Planuojamas automobilių stovėjimo vietų skaičius, vnt	Apie 15vnt.
17.	Esamų pastatų aukštis, m	-
17.1.	Projektuojamų pastatų aukštis, m	Iki 8,5m

Architektūros ir teritorijų planavimo
skyriaus vyr. specialistė
Sandra Skersienė

Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas:		
18.	Projektuojamų pastatų išorės apdailos medžiagos	Skarda
19.	Projektuojamų pastatų spalvos	Pilka
20.	Stogo konstrukcija (vienšlaitis, dvišlaitis, arkinis, plokščias...)	Vienšlaitis
21.		
22.		
Projektinių pasiūlymų paskirtis:		
23.	Išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėja.	
24.	Informuoti visuomenę apie statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama, numatomą projektavimą.	
25.	Specialiesiems architektūros reikalavimams gauti.	
26.	Nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama.	
Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys:		
27.	Žemės sklypo planas	
28.	Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (žemės sklypo nuosavybę patvirtinantys dokumentai)	
29.		
Projektinių pasiūlymų sudėtis:		
30.	1. Aiškinamasis raštas	
31.	2. Grafinė dalis	
32.	2.1. Žemės sklypo sutvarkymo schema	
33.	2.2. Statinių planai	
34.	2.3. Statinių charakteringi pjūviai	
35.	2.4. Statinių fasadai	
36.	2.5. 3D vizualizacija su gretima aplinka	
Kiti duomenys:		

Statytojas (užsakovas) UAB "GWEnergy", Dir. Vitalius Butkus


(fizinis arba juridinis asmuo)



(parašas)




Projektinių pasiūlymų rengėjas UAB „Kryžkelės projektai“ PV Gintarė Indreikienė

(projektavimo organizacija, projekto vadovas)



(parašas)






1	PROJEKTUOJAMAS SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS		
2	PROJEKTUOJAMAS SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS		
PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI			
SKLYPO ADRESAS	PASIEŅĒŅŪ G. 27C, KRETIŅGOS M.		PASIEŅĒŅŪ G. 27D KRETIŅGOS M.
SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS NR.	1		2
ŽĒMĒS SKLYPO PLOTAS	3833m ²		3483m ²
PASTATO UŽSTATYTAS PLOTAS	968,61m ²		820,21m ²
PASTATO TŪRIS	6980m ³		5910m ³
PASTATO AUKŠTIS	8,00m		8,00m
PASTATO BENDRAS PLOTAS	941,46m ²		797,41m ²
ŽĒMĒS SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	25%		24%
ŽĒMĒS SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS	25%		23%
PROJEKTO SPRENDINIAI ATITINKA KRETIŅGOS MIESTO IR JO APYLNKIU BENDROJO PLANO SPRENDINIAMS			
RODIKLIJAI	LEISTINI PAGAL KRETIŅGOS BENDRAJĀ PLĀNĀ	SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO NR.1 RODIKLIJAI	SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO NR.2 RODIKLIJAI
SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS	54%	25%	24%
UŽSTATYMO INTENSIVUMAS	1,40	0,25	0,23
LEISTINAS PASTATŲ AUKŠTIS	2-5a.	1a. (8m)	1a.(8m)
Nr.	SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO NR.1 AŠŅŲ KOORDINĀTĒS		
	X	Y	
1	6198225.84	325785.59	
2	6198248.24	325794.21	
3	6198224.55	325855.81	
4	6198213.35	325851.50	
5	6198232.73	325801.10	
6	6198221.53	325796.79	
Nr.	SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO NR.2 AŠŅŲ KOORDINĀTĒS		
	X	Y	
1	6198174.46	325765.84	
2	6198202.47	325776.60	
3	6198198.16	325787.80	
4	6198181.36	325781.34	
5	6198168.44	325814.94	
6	6198157.24	325810.64	


SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

	SKLYPO RIBA
	AŠNĖ GATVĖS LINIJA
	GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS
	GRETIMŲ SKLYPŲ RIBOS
	PASTATO KORDINATĖS TAŠKAS
	ĮVAŽAVIMAS Į SKLYPĄ
	PAGRINDINIS PATEKIMAS Į PASTATĄ
	NUMATYTAS KELIO IR KOMUNIKACIJŲ SERVISITAS

KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "KRYŽKELĖS PROJEKTAI" ĮMONĖS KODAS 300537220			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, PASINIČIŲ G. 27C IR PASINIČIŲ G. 27D, KRETINGOS M., STATYBOS PROJEKTAS.					
A 2146	PV	G.INDREIKIENĖ		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS				LAIDA	
A 2146	ARCH.	G.INDREIKIENĖ		SKLYPO PLANAS M:1:500 (statinių išdėstymo)				0	
LT	UAB "GWEnergy"			DOKUMENTO ŽYMUO				LAPAS	LAPŲ
				2311-01.02-PP-SP.B-01				1	2




SITUACIJOS SCHEMA



1	PROJEKTUOJAMAS SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS	
2	PROJEKTUOJAMAS SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS	
PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI		
SKLYPO ADRESAS	PASIENIČIŲ G. 27C, KRETINGOS M.	PASIENIČIŲ G. 27D KRETINGOS M.
SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS NR.	1	2
ŽEMĖS SKLYPO PLOTAS	3833m ²	3483m ²
PASTATO UŽSTATYTAS PLOTAS	968,61m ²	820,21m ²
PASTATO TŪRIS	6980m ³	5910m ³
PASTATO AUKŠTIS	8,00m	8,00m
PASTATO BENDRAS PLOTAS	941,46m ²	797,41m ²
ŽEMĖS SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	25%	24%
ŽEMĖS SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS	25%	23%

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

- SKLYPO RIBA
- KAIMYNNIŲ SKLYPŲ RIBOS
- VEJA
- PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA (STAČIAKAMPĖS, PILKOS)
- NUMATYTAS KELIO IR KOMUNIKACIJŲ SERVIDITAS
- PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI (PAPRASTOJI PUŠIS) (VAŽIAVIMAS) SKLYPA
- PAGRINDINIS PATEKIMAS Į PASTATĄ
- AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA
- VIETA BUTINIŲ ATLEKŲ KONTENERIUI




PASTABOS:

- MEDŽIŲ IR KRŪMŲ SODINIMO ATSTUMAI NUO KAIMYNNIŲ SKLYPŲ RIBŲ IR GATVĖS RAUDONUJŲ LINIJŲ, TURI BŪTI IŠLAIKOMI VADOVAUJANTIS LIETUVOS ŽELDYNŲ ĮSTATYMU 2007 M. BIRŽELIO 28 D. NR. X-1241, LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮS A K Y M A S DEL MEDŽIŲ IR KRŪMŲ VEISIMO, VEJŲ IR GĖLYNŲ ĮRENGIMO 2007 M. GRUODŽIO 29 D. NR. D1-717 (SUVESTINĖ REDAKCIJA NUO 2019-04-25) IR STR 2.02.09:2005 „VIEŠOJIŲ ĮVYKIMŲ ĮRENGIMAS“.
- ŽELDINIŲ IR ŽELDYNŲ SKLYPE TURI BŪTI NE MAŽIAU KAIP 10%.
- AUTOMOBILIŲ PARKAVIMAS NUMATOMAS VADOVAUJANTIS STR 2.06.04:2014 „GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI“.
- MATMENYS NURODOMI METRAIS.

KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "KRYŽKELĖS PROJEKTAI"			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
	JMONĖS KODAS 300537220			SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, PASIENIČIŲ G. 27C IR PASIENIČIŲ G. 27D, KRETINGOS M., STATYBOS PROJEKTAS		
A 2146	PV	G.INDREIKIENĖ		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
A 2146	ARCH.	G.INDREIKIENĖ		SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS M 1:500 (APLINTOKTVARKOS)		0
LT	UAB "GWEnergy"			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS LAPŲ
				2311-01.02-PP-SP.B-02		2 2



SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS
NR.1, PASIENIEČIŲ G. 27C KRETINGOS M.




PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA		
Numeris	Patalpos pavadinimas	Plotas, m ²
101	Sandėliavimo patalpa	139.57
102	Sandėliavimo patalpa	215.51
103	Sandėliavimo patalpa	139.57
104	Sandėliavimo patalpa	139.57
105	Sandėliavimo patalpa	139.57
106	Sandėliavimo patalpa	139.57
107	Sanitarinis mazgas	4.68
108	Sanitarinis mazgas	4.68
109	Sanitarinis mazgas	4.68
110	Sanitarinis mazgas	4.68
111	Sanitarinis mazgas	4.68
112	Sanitarinis mazgas	4.68
Pagalbinis plotas		28.08
Pagrindinis plotas		913.38
Bendras plotas		941.46

Pastabos:
1.Maţmenys pateikti centimetrais, altitud s pateiktos metrais.

KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "KRYŽKELĖS PROJEKTAI" JMONĖS KODAS 300537220			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, PASIENIEČIŲ G. 27C IR PASIENIEČIŲ G. 27D, KRETINGOS M., STATYBOS PROJEKTAS		
A 2146	PV	G.INDREIKIENĖ		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1 : 200		LAIDA
A 2146	ARCH.	G.INDREIKIENĖ				0
0	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "GWEnergy"			DOKUMENTO ŽYMUO 2311-01-PP- SA.B-01		LAPAS
						LAPŲ
						1
						5



FASADŲ MEDŽIAGŲ ŽYMĖJIMAS




- Profiliuotos skardos stogo danga. Spalva-tamsiai pilka RAL 7016.
- Profiluotos skardos sienos apdaila. Spalva-tamsiai pilka RAL 7016.
- Profiluotos skardos sienos apdaila. Spalva-tamsiai pilka RAL 7004.
- Plastikiniai langai/durys. Spalva- pilka RAL 7016.


Pastabos:
1.Mačmenys pateikti centimetrais, altitudės pateiktos metrais.

KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "KRYŽKELĖS PROJEKTAI" ĮMONĖS KODAS 300537220			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, PASIENIEČIŲ G. 27C IR PASIENIEČIŲ G. 27D, KRETINGOS M., STATYBOS PROJEKTAS		
A 2146	PV	G.INDREIKIENĖ		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS FASADAI 1-12 IR A-E M 1:200	LAIDA	
A 2146	ARCH.	G.INDREIKIENĖ			0	
0	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "GWEnergy"			DOKUMENTO ŽYMUO 2311-01-PP- SA.B-02	LAPAS 2	LAPŲ 5


FASADAS 12-1
M 1 : 200



FASADAS E-A
M 1 : 200




FASADŲ MEDŽIAGŲ ŽYMĖJIMAS



- Profiliuotos skardos stogo danga. Spalva-tamsiai pilka RAL 7016.
- Profiluotos skardos sienos apdaila. Spalva-tamsiai pilka RAL 7016.
- Profiluotos skardos sienos apdaila. Spalva-tamsiai pilka RAL 7004.
- Plastikiniai langai/durys. Spalva- pilka RAL 7016.

Pastabos:
1.Maţmenys pateikti centimetrais, altitud s pateiktos metrais.


KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "KRYŽKELĖS PROJEKTAI" JMONĖS KODAS 300537220			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, PASIENIEČIŲ G. 27C IR PASIENIEČIŲ G. 27D, KRETINGOS M., STATYBOS PROJEKTAS			
A 2146	PV	G.INDREIKIENĖ		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS FASADAI 12-1 IR E-A M 1:200		LAIDA	
A 2146	ARCH.	G.INDREIKIENĖ	0				
0	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "GWEnergy"			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
				2311-01-PP- SA.B-03		3	5



Pastabos:
1.Matmenys pateikti centimetrais, altitudės pateiktos metrais.
2.Stogo dangos plotas paskaičiuotas neįvertinant stogo klojimo nuostolių.
3.Stogo dengimo darbus vykdyti, vadovaujatis saugumo technikos reikalavimais.
4.Montuojant stogo dangą reikia vadovautis gamintojo reikalavimais.


Stogo danga	Stogo dangos spalva	Plotas, m ²
Profiluota skarda	Tamsiai pilka RAL 7016	957.40

KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "KRYŽKELĖS PROJEKTAI" ĮMONĖS KODAS 300537220			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, PASIENIEČIŲ G. 27C IR PASIENIEČIŲ G. 27D, KRETINGOS M., STATYBOS PROJEKTAS		
A 2146	PV	G.INDREIKIENĖ		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS STOGO PLANAS M 1 : 200		LAIDA
A 2146	ARCH.	G.INDREIKIENĖ				0
				DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
0	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "GWEnergy"			2311-01-PP- SA.B-04		LAPŲ 4 5



KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "KRYŽKELĖS PROJEKTAI" ĮMONĖS KODAS 300537220			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, PASIENIEČIŲ G. 27C IR PASIENIEČIŲ G. 27D, KRETINGOS M., STATYBOS PROJEKTAS			
A 2146	PV	G.INDREIKIENĖ		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS PJŪVIS A-A M 1 : 50		LAIDA	
A 2146	ARCH.	G.INDREIKIENĖ				0	
0	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "GWEnergy"			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
				2311-01-PP- SK.B-05		5	5

SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS
NR.2, PASIENIEČIŲ G. 27D KRETINGOS M.




Pirmo aukšto eksplikacija		
Numeris	Patalpos pavadinimas	Plotas, m ²
101	Sandėliavimo patalpa	137.61
102	Sandėliavimo patalpa	217.66
103	Sandėliavimo patalpa	139.67
104	Sandėliavimo patalpa	139.67
105	Sandėliavimo patalpa	139.67
106	Sanitarinis mazgas	4.68
107	Sanitarinis mazgas	4.68
108	Sanitarinis mazgas	4.59
109	Sanitarinis mazgas	4.59
110	Sanitarinis mazgas	4.59
Pagalbinis plotas		23.13
Pagrindinis plotas		774.28
Bendras plotas		797.41


Pastabos:
1.Maţtenys pateikti centimetrais, altitud s pateiktos metrais.

KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "KRYŽKELĖS PROJEKTAI" JMONĖS KODAS 300537220			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, PASINIEČIŲ G. 27C IR PASINIEČIŲ G. 27D, KRETINGOS M., STATYBOS PROJEKTAS				
A 2146	PV	G.INDREIKIENĖ		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS PIMO AUKŠTO PLANAS M 1 : 200			LAIDA	
A 2146	ARCH.	G.INDREIKIENĖ					0	
0	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "GWEnergy"			DOKUMENTO ŽYMUO			LAPAS	LAPŲ
				2311-02-PP- SA.B-01			1	5


FASADAS 1-9
M 1 : 200



FASADAS A-F
M 1 : 200



FASADŲ MEDŽIAGŲ ŽYMĖJIMAS




- Profiliuotos skardos stogo danga. Spalva-tamsiai pilka RAL 7016.
- Profiluotos skardos sienos apdaila. Spalva-tamsiai pilka RAL 7016.
- Profiluotos skardos sienos apdaila. Spalva-tamsiai pilka RAL 7004.
- Plastikiniai langai/durys. Spalva- pilka RAL 7016.


Pastabos:
1.Maţmenys pateikti centimetrais, altitud s pateiktos metrais.

KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "KRY�KEL�S PROJEKTAI" JMON�S KODAS 300537220			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS �AND�LIAVIMO PASKIRTIES PASTAT�, PASINIE�I� G. 27C IR PASINIE�I� G. 27D, KRETINGOS M., STATYBOS PROJEKTAS		
	A 2146	PV	G.INDREIKIEN�	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
	A 2146	ARCH.	G.INDREIKIEN�	FASADAI 1-9 IR A-F M 1:200		0
0	STATYTOJAS IR (ARBA) U�SAKOVAS UAB "GWenergy"			DOKUMENTO �YMUO 2311-02-PP- SA.B-02	LAPAS 2	LAP� 5


FASADAS 9-1
M 1 : 200



FASADAS F-A
M 1 : 200




FASADŲ MEDŽIAGŲ ŽYMĖJIMAS



- Profiliuotos skardos stogo danga. Spalva-tamsiai pilka RAL 7016.
- Profiluotos skardos sienos apdaila. Spalva-tamsiai pilka RAL 7016.
- Profiluotos skardos sienos apdaila. Spalva-tamsiai pilka RAL 7004.
- Plastikiniai langai/durys. Spalva- pilka RAL 7016.

Pastabos:
1.Maþmenys pateikti centimetrais, altitudės pateiktos metrais.


KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "KRYŽKELĖS PROJEKTAI" ĮMONĖS KODAS 300537220			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, PASIENIEČIŲ G. 27C IR PASIENIEČIŲ G. 27D, KRETINGOS M., STATYBOS PROJEKTAS		
A 2146	PV	G.INDREIKIENĖ		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS FASADAI 9-1 IR F-A M 1:200		LAIDA
A 2146	ARCH.	G.INDREIKIENĖ				0
				DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
0	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "GWEnergy"			2311-02-PP- SA.B-03		LAPŲ 3 5




KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "KRYŽKELĖS PROJEKTAI" JMONĖS KODAS 300537220			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, PASINIEČIŲ G. 27C IR PASINIEČIŲ G. 27D, KRETINGOS M., STATYBOS PROJEKTAS		
A 2146	PV	G.INDREIKIENĖ		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS STOGO PLANAS M 1 : 200		LAIDA
A 2146	ARCH.	G.INDREIKIENĖ				0
0	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "GWEnergy"			DOKUMENTO ŽYMUO 2311-02-PP- SA.B-04		LAPAS
						4
						LAPŲ 5




KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "KRYŽKELĖS PROJEKTAI" ĮMONĖS KODAS 300537220			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, PASIENIEČIŲ G. 27C IR PASIENIEČIŲ G. 27D, KRETINGOS M., STATYBOS PROJEKTAS			
A 2146	PV	G.INDREIKIENĖ		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS PJŪVIS A-A M 1 : 50		LAIDA	
A 2146	ARCH.	G.INDREIKIENĖ				0	
0	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "GWEnergy"			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
				2311-02-PP- SK.B-05		5	5



KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "KRYŽKELĖS PROJEKTAI" ĮMONĖS KODAS 300537220			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, PASIENIEČIŲ G. 27C IR PASIENIEČIŲ G. 27D, KRETINGOS M., STATYBOS PROJEKTAS		
A 2146	PV	G.INDREIKIENĖ		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 3D VIZUALIZACIJA M		LAIDA
A 2146	ARCH.	G.INDREIKIENĖ				0
0	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "GWEnergy"			DOKUMENTO ŽYMUO 2311-02-PP- SA.B-01		LAPAS 1
						LAPŲ 7



KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "KRYŽKELĖS PROJEKTAI"			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
	ĮMONĖS KODAS 300537220			ŠANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, PASIENIEČIŲ G. 27C IR PASIENIEČIŲ G. 27D, KRETINGOS M., STATYBOS PROJEKTAS		
	A 2146	PV	G.INDREIKIENĖ	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
	A 2146	ARCH.	G.INDREIKIENĖ	3D VIZUALIZACIJA M		0
0	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
	UAB "GWEnergy"			2311-02-PP- SA.B-02		LAPŲ
					2	7



KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "KRYŽKELĖS PROJEKTAI" ĮMONĖS KODAS 300537220			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, PASIENIEČIŲ G. 27C IR PASIENIEČIŲ G. 27D, KRETINGOS M., STATYBOS PROJEKTAS		
	A 2146	PV	G.INDREIKIENĖ	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 3D VIZUALIZACIJA M		LAIDA 0
	A 2146	ARCH.	G.INDREIKIENĖ			
0	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "GWEnergy"			DOKUMENTO ŽYMUO 2311-02-PP- SA.B-03		LAPAS 3 LAPŲ 7



KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "KRYŽKELĖS PROJEKTAI" ĮMONĖS KODAS 300537220			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, PASIENIEČIŲ G. 27C IR PASIENIEČIŲ G. 27D, KRETINGOS M., STATYBOS PROJEKTAS		
	A 2146	PV	G.INDREIKIENĖ	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 3D VIZUALIZACIJA M	LAIDA	
	A 2146	ARCH.	G.INDREIKIENĖ		0	
0	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "GWEnergy"			DOKUMENTO ŽYMUO 2311-02-PP- SA.B-04	LAPAS 4	LAPŲ 7



KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "KRYŽKELĖS PROJEKTAI" ĮMONĖS KODAS 300537220			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, PASIENIEČIŲ G. 27C IR PASIENIEČIŲ G. 27D, KRETINGOS M., STATYBOS PROJEKTAS			
A 2146	PV	G.INDREIKIENĖ		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 3D VIZUALIZACIJA M		LAIDA	
A 2146	ARCH.	G.INDREIKIENĖ				0	
0	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "GWEnergy"			DOKUMENTO ŽYMUO 2311-02-PP- SK.B-05		LAPAS 5	LAPŲ 7



KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "KRYŽKELĖS PROJEKTAI" ĮMONĖS KODAS 300537220			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, PASIENIEČIŲ G. 27C IR PASIENIEČIŲ G. 27D, KRETINGOS M., STATYBOS PROJEKTAS		
A 2146	PV	G.INDREIKIENĖ		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 3D VIZUALIZACIJA M		LAIDA 0
A 2146	ARCH.	G.INDREIKIENĖ				
0	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "GWEnergy"			DOKUMENTO ŽYMUO 2311-02-PP- SA.B-06		LAPAS 6
						LAPŲ 7



KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "KRYŽKELĖS PROJEKTAI" ĮMONĖS KODAS 300537220			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ, PASIENIEČIŲ G. 27C IR PASIENIEČIŲ G. 27D, KRETINGOS M., STATYBOS PROJEKTAS		
A 2146	PV	G.INDREIKIENĖ		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 3D VIZUALIZACIJA M		LAIDA
A 2146	ARCH.	G.INDREIKIENĖ	0			
0	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "GWEnergy"			DOKUMENTO ŽYMUO 2311-02-PP- SA.B-07		LAPAS 7
						LAPŲ 7