

**(Kvietimo pateikti prekių, paslaugų ar darbų pasiūlymą forma)**

**ŪKININKAS PAULIUS ALEKNA, a. k. 38411110587**

*(projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė, įmonės kodas arba asmens kodas)*

**Marmos g.12, Vilkija, Kauno rajono savivaldybė, LT- 54225**

*(buveinė arba adresas)*

**+370 620 89089, +370 652 00207, radovesprojektai@gmail.com**

*(telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)*

**KVIETIMAS PATEIKTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ PASIŪLYMĄ**

2017-05-05 Nr. 1

*(data)*

Pirkimo organizatorius kviečia Jus dalyvauti **Grūdų sandėliavimo įrangos (transporteriai (6 vnt.) ne mažiau kaip 30 t/h našumo; kaušiniai elevatoriai (2 vnt.) ne mažiau kaip 30 t/h našumo; grūdų džiovykla ne mažiau kaip 17 t talpos; grūdų valomoji ne mažiau kaip 20 t/h našumo; grūdų bokštai (2 vnt.) ne mažiau kaip 303,2 m<sup>3</sup> talpos konkurse ir pateikti pasiūlymą.**

**I. PIRKIMO OBJEKTAS**

1. Grūdų sandėliavimo įrangos (transporteriai (6 vnt.) ne mažiau kaip 30 t/h našumo; kaušiniai elevatoriai (2 vnt.) ne mažiau kaip 30 t/h našumo; grūdų džiovykla ne mažiau kaip 17 t talpos; grūdų valomoji ne mažiau kaip 20 t/h našumo; grūdų bokštai (2 vnt.) ne mažiau kaip 303,2 m<sup>3</sup> talpos techninė specifikacija:

Eil. Nr.	Rodiklis	Vnt.	Reikalaujama rodiklio reikšmė
1	Duobės grandiklinis transporteris	1	Ne mažiau 30 t/val našumo, veikiantis 15° kampu, ne mažiau 9,5 m. ilgio, elektros pavaros galingumas ne daugiau nei 2,2 kW.
2	Užkrovimo grandiklinis transporteris	1	Ne mažiau 30 t/val našumo, horizontalaus montavimo, ne mažiau 13 m. ilgio, papildomas išbyrėjimo elementas (1 vnt), papildomas atidarymo/uždarymo elementas (1 vnt.), elektros pavaros galingumas ne daugiau nei 1,5 kW.
3	Iškrovimo grandiklinis transporteris	1	Ne mažiau 30 t/val. našumo, horizontalaus montavimo, ne mažiau 16 m. ilgio, papildomas įbyrėjimo elementas (1 vnt.), elektros pavaros galingumas ne daugiau nei 2,2 kW.
4	Kaušinis elevatorius	2	Ne mažiau 30 t/val. našumo, vertikalaus montavimo, ne mažiau nei 10,5 m. vamzdyno ir ne daugiau nei 12,4 m. pilno aukščio, 2 užpildymo talpos, padengtos trinčiai atsparia medžiaga, juosta pritaikyta aliejinių kultūrų transportavimui, atbulinės eigos stabdymo guolis, vamzdyno tvirtinimo rėmas, elektros pavaros galingumas ne daugiau nei 1,5 kW.
5	Juostinis transporteris	1	Ne mažiau 30 t/val. našumo, vertikalaus montavimo, ne mažiau nei 17,5 m. vamzdyno ir ne daugiau nei 18,9 m. pilno aukščio, talpos užkrovimui padengtos trinčiai atsparia medžiaga, juosta pritaikyta kaušelių tvirtinimui, atbulinės eigos stabdymo guolis, elektros pavaros galingumas ne daugiau nei 3,0 kW, su aptarnavimo aikštele su grotelėmis, kopėčiomis su apsauginiais lankais, vamzdyno tvirtinimo rėmu
6	Sraigtinis transporteris	1	Ne mažiau nei 30 t/val. našumo, ilgis ne daugiau 3m., pavara – diržinė

7	Sraigtinis transporteris	1	Ne mažiau nei 30 t/val. našumo, ilgis ne mažiau 2 m., pavara - diržinė
8	Grūdų džiovykla	1	Ne mažiau 17 t talpos, šiluminė galia ne mažiau nei 650 kW, instaliuojama galia ne daugiau nei 15 kW, aukštis ne daugiau 11,5 m., komplektuojam su netiesioginio kaitinimo šilumokaičiu, aptarnavimo aikštele su kopėčiomis ir apsauginiais lankais, valdymo skydu, lygio ir temperatūriniais davikliais.
9	Grūdų valomoji	1	Ne mažiau 20 t/val našumo, kai kviečių drėgnumas ne daugiau 15 %, o priemaišų turinys neviršija 3%, Bendras sietų plotas ne mažiau 3 m <sup>2</sup> , sietų pavara – diržinė, sietų rėmai pagaminti iš cinkuoto plieno, komplektuojama su apsauginėmis plokštėmis ir įranga.
10	Grūdų bokštas	2	Talpa ne mažiau ne 310 m <sup>3</sup> , pagaminti iš banguotos skardos lakštų, aktyvia ventiliavimo sistema ant stogo, sandarinimo medžiagomis, bokšto dugnas – perforuotos ventiliacinės plokštės, iškrovimo sistema, bokšto elementai pagaminti iš aliuminio-cinko lydinio lakštų.
11	Valdymo skydinė	1	Sukomplektuota visos grūdų sandėliavimo įrangos valdymo automatika.
12	Technologiniai jungimai	1 kom pl.	Vamzdynai, alkūnės, apkabos, konstrukcijos ir kitos tvirtinimo medžiagos, būtinos įrangos veiklai ir saugiam darbui
13	Technologinė brėžiniai	1 kom pl.	Pasiūlymą turi sudaryti siūlomos įrangos išdėstymo techninis maketas – brėžinys su išoriniais matmenimis.
14	Grandikliniai, juostinis transporteriai ir kaušiniai elevatoriai komplektuojami su vokiško gamintojo NORD elektros pavaromis		Būtina.

2. Su pirkimo dokumentais galima susipažinti NMA sistemoje. Tiekėjai pasiūlymus pateikia pasirašytus, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

3. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

4. Pirkimo organizatorius yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas, todėl bus vertinama kaina be PVM.

5. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

5.1. skelbimas (kvietimas) apie pirkimą;

5.2. grūdų sandėliavimo įrangos techninė specifikacija, nurodyta kvietime;

5.3. sąlygų paaiškinimai (patikslinimai jų jeigu bus);

6. Tiekėjo pasiūlymą sudaro skenuotų pateiktų duomenų, dokumentų visuma (pateikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pateikti savo sudarytų (pasirašytų) dokumentų originalus.

7. Pasiūlymo forma, parengta pagal šių *sąlygų 1 priedą* (forma nekeičiama).

8. Draudžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus arba pasiūlymus parduoti tik dalį prekių.

9. Siūlomos prekės turi būti naujos ir nenaudotos bei atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

10. Pageidaujamos apmokėjimo sąlygos – per 15 d. d. po priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo.

11. Pristatymo terminas per 8 savaites nuo sutarties pasirašymo.

## II. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA

12.. Tiekėjų kvalifikacijai netaikomi jokie reikalavimai.

13. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įmonės registracijos pažymėjimas.

## III. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

14. Pasirinktas vertinimo kriterijus: mažiausios kainos vertinimo kriterijus, kai pirkimo organizatorius pasirenka techninius reikalavimus atitikusį tiekėją, pasiūliusį mažiausią kainą.

15. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną.

16. Elektroninės formos Tiekėjo pasirašytas pasiūlymas turi būti pateikiamas Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėje ([www.nma.lt](http://www.nma.lt)). Pasiūlymai, pateikti kitaip nei nurodyta, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

17. Pasiūlymus gali teikti tik tiekėjai, kurie išreiškė norą dalyvauti paskelbtame pirkime ir gavę konkurso dokumentaciją iš pirkimo organizatoriaus (priedą Nr.1 Word formatu).

18. Pasiūlymai vertinami rangovams nedalyvaujant.

19. Pirkimo organizatorius, pasiūlymų vertinimo metu radęs pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

20. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, pirkimo organizatorius gali prašyti dalyvio pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą.

21. Pirkimo organizatorius atmeta pasiūlymą, jeigu:

21.1. Pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

21.2. Tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža kaina, ir tiekėjas pirkimo organizatoriaus prašymu nepateikė kainos sudėtinių dalių ir skaičiavimų pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos pasiūlymo kainos.

21.3. Visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, pirkimo organizatoriui nepriimtinos kainos.

22. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

22.1. Yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų Tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

22.2. Yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo pirkimui suplanuotų skirti lėšų.

23. Pirkimo organizatorius konkursą laiko neįvykusiu, jeigu:

23.1. Visi pasiūlymai atmesti, nes pasiūlymai neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų, tiekėjai pasiūlė per mažą kainą ir per pirkimų organizatoriaus nustatytą terminą nepateikė arba pateikė netinkamą neįprastai mažos kainos pagrindimą.

23.2. Kai konkursui nepateikiamas nė vienas pasiūlymas.

23.3. Dėl pasiūlytos per didelės projekto vykdytojui nepriimtinos kainos.

24. Tais atvejais, kai konkursas laikomas neįvykusiu, gali būti organizuojama apklausa, remiantis pirkimo taisyklių nuostatomis.

25. Jeigu konkursas laikomas neįvykusiu dėl pasiūlytos per didelės projekto vykdytojui nepriimtinos kainos ir pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos, visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, kurių pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, kviečiami į derybas. Jų metu projekto vykdytojas, laikydamasis pirkimo taisyklių 3 punkte nustatytų principų, su kiekvienu rangovu atskirai

derasi dėl kainos, kuri negali būti didesnė nei nurodyta pasiūlyme. Derybos laikomos įvykusiomis, jeigu yra bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka projekto vykdytojo reikalavimus.

26. Pirkimo organizatoriaus sprendimai įforminami sprendimais. Neįvykus konkursui, sprendime nurodoma konkrečiai jo neįvykimo priežastis, atitinkanti bent vieną iš pirkimo taisyklėse numatytų aplinkybių.

27. Pirkimo organizatorius per 7 kalendorines dienas nuo sprendimo dėl neįvykusio konkurso arba laimėtojo nustatymo priėmimo dienos apie tai raštu praneša rangovams, dalyvavusiems konkurse (jeigu dalyvavo bent vienas). Jeigu buvo priimtas sprendimas dėl konkurso neįvykimo, rašte nurodoma neįvykimo priežastis.

#### IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS

28. Rangovas gali pateikti tik vieną pasiūlymą.

29. Pasiūlymas ir jo priedai turi būti pateikiami lietuvių kalba.

30. Pasiūlymas turi būti pateiktas elektroninėmis priemonėmis Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėje ([www.nma.lt](http://www.nma.lt)).

31. Pirkimo organizatorius turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų teikimo terminą pirkimo organizatorius praneša Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėje ([www.nma.lt](http://www.nma.lt)).

32. Pasiūlymas turi būti parengtas pagal pridedamą pasiūlymo formą (*priedas Nr.1*).

33. Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti ir patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius.

34. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įmonės registravimo pažymėjimas.

35. Pasiūlyme turi būti ši informacija:

35.1. pasiūlymo teikimo data;

35.2. tiekėjo rekvizitai (pavadinimas arba vardas ir pavardė, adresas, įmonės kodas arba verslo liudijimo numeris ir galiojimo laikas, PVM mokėtojo kodas, telefono, fakso numeriai ir kt.);

35.3. projekto vykdytojo ir (arba) partnerio rekvizitai (pavadinimas arba vardas ir pavardė, adresas, įmonės kodas arba asmens kodas ir kt.);

35.4. siūlomos įrangos pavadinimas;

35.5. siūloma įrangos kaina eurais (su PVM ir be PVM). Į kainą turi įeiti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kt.) bei nuolaidos.

35.6. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip iki 2017-12-30.

35.7. patvirtinimas, kad siūlomos prekės, paslaugos ir darbai yra nauji ir nenaudoti, bei atitinka Europos Sąjungos teisės aktų numatytus saugos reikalavimus;

35.8. kitos sąlygos, kurios atspindi pirkimo objekto specifiką.

36. Pasiūlymai, neatitinkantys šių konkurso sąlygų reikalavimų, vienašaliu pirkimo organizatoriaus priimtu sprendimu, toliau bus nenagrinėjami.

37. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2017 m. gegužės mėn. 25 d. 9.00 val.**

38. Konkursiniai pasiūlymai, pateikti pavėluotai, bus laikomi negaliojančiais.

#### V. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS

39. Tiekėjai visos trūkstamos informacijos, paaiškinimų gali prašyti asmeniškai, telefonu (+370 620 89089, +370 652 00207) arba elektroniniu paštu: [radovesprojektai@gmail.com](mailto:radovesprojektai@gmail.com).

40. Pirkimo organizatorius atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Pirkimo organizatorius atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Pirkimo organizatorius, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia

paaškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paašškinti konkurso sąlygas.

41. Nesibaigus pasiūlymų pateikimui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkimo organizatorius turi teisę savo iniciatyva paašškinti, patikslinti konkurso sąlygas nekeisdamas paskelbtos informacijos esmės visiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas.

42. Pirkimo organizatorius nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paašškinių. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paašškinių, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais palaikys Pirkimo organizatorius Paulius Alekna. Informacijos galima prašyti telefonu (+370 620 89089, +370 652 00207) arba el. paštu (radovesprojektai@gmail.com).

## VI. PASIŪLYMŲ ATIDARYMO IR VERTINIMO PROCEDŪROS

43. Agentūros internetinėje svetainėje (www.nma.lt) elektroninėmis priemonėmis pateikti pasiūlymai bus atidaromi **2017 m. gegužės mėn. 25 d. 9.00 val.** Konkursiniai pasiūlymai, pateikti pavėluotai bus laikomi negaliojančiais.

44. Visų Tiekėjų komercinių pasiūlymų nagrinėjimas bei saugojimas vykdomi išlaikant komercinę paslaptį, ir pasibaigus konkursui nėra gražinami juos pateikusiems Tiekėjams. Gauta informacija bus saugoma ir naudojama tik pirkimo procedūroms atlikti.

## VII. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

45. Pirkimo organizatorius sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu pagal šių Taisyklių nuostatas. Sutarties sudarymui (kai pasiūlymą pateikia daugiau nei vienas tiekėjas) taikomas sutarties pasirašymo 5 darbo dienų atidėjimo terminas.

Pirkimo organizatorius



Paulius Alekna

Diana Labunskienė  
865200207  
(asmuo ryšiams, telefono numeris)

PASIŪLYMAS

DĖL GRŪDŲ SANDĖLIAVIMO ĮRANGOS (transporteriai (6 vnt.) ne mažiau kaip 30 t/h našumo; kaušiniai elevatoriai (2 vnt.) ne mažiau kaip 30 t/h našumo; grūdų džiovykla ne mažiau kaip 17 t talpos; grūdų valomoji ne mažiau kaip 20 t/h našumo; grūdų bokštai (2 vnt.) ne mažiau kaip 303,2 m3 talpos  
PIRKIMO

\_\_\_\_\_ (Data)

Tiekėjo pavadinimas /vardas, pavardė	
Tiekėjo įmonės kodas/ verslo liudijimo numeris ir galiojimo laikas/asmens kortelė	
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (kodas)	
Tiekėjo buveinė/adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

1. Šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nurodytomis konkurso kvietime pateikti pasiūlymą.

2. Mes siūlome:

Pavadinimas	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM	PVM Eur
Grūdų sandėliavimo įranga (transporteriai (6 vnt.) ne mažiau kaip 30 t/h našumo; kaušiniai elevatoriai (2 vnt.) ne mažiau kaip 30 t/h našumo; grūdų džiovykla ne mažiau kaip 17 t talpos; grūdų valomoji ne mažiau kaip 20 t/h našumo; grūdų bokštai (2 vnt.) ne mažiau kaip 303,2 m3 talpos.			
<b>Bendra pasiūlymo vertė iš viso:</b>			

Bendra pasiūlymo kaina su PVM –

\_\_\_\_\_ Eur

(nurodoma suma žodžiais).

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro

\_\_\_\_\_ Eur  
(nurodoma suma žodžiais).

3. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, sąlygų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

4. Mūsų siūloma įranga visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, grūdų sandėliavimo įrangos specifikaciją siūlome tokią:

Eil. Nr.	Rodiklis	Vnt.	Reikalaujama rodiklio reikšmė	Siūloma rodiklio reikšmė
1	Duobės grandiklinis transporteris	1	Ne mažiau 30 t/val našumo, veikiantis 15° kampu, ne mažiau 9,5 m. ilgio, elektros pavaros galingumas ne daugiau nei 2,2 kW.	
2	Užkrovimo grandiklinis transporteris	1	Ne mažiau 30 t/val našumo, horizontalaus montavimo, ne mažiau 13 m. ilgio, papildomas išbyrėjimo elementas (1 vnt), papildomas atidarymo/uždarymo elementas (1 vnt.), elektros pavaros galingumas ne daugiau nei 1,5 kW.	
3	Iškrovimo grandiklinis transporteris	1	Ne mažiau 30 t/val. našumo, horizontalaus montavimo, ne mažiau 16 m. ilgio, papildomas įbyrėjimo elementas (1 vnt.), elektros pavaros galingumas ne daugiau nei 2,2 kW.	
4	Kaušinis elevatorius	2	Ne mažiau 30 t/val. našumo, vertikalaus montavimo, ne mažiau nei 10,5 m. vamzdyno ir ne daugiau nei 12,4 m. pilno aukščio, 2 užpildymo talpos, padengtos trinčiai atsparia medžiaga, juosta pritaikyta aliejinių kultūrų transportavimui, atbulinės eigos stabdymo guolis, vamzdyno tvirtinimo rėmas, elektros pavaros galingumas ne daugiau nei 1,5 kW.	
5	Juostinis transporteris	1	Ne mažiau 30 t/val. našumo, vertikalaus montavimo, ne mažiau nei 17,5 m. vamzdyno ir ne daugiau nei 18,9 m. pilno aukščio, talpos užkrovimui padengtos trinčiai atsparia medžiaga, juosta pritaikyta kaušelių tvirtinimui, atbulinės eigos stabdymo guolis, elektros pavaros galingumas ne daugiau nei 3,0 kW, su aptarnavimo aikštele su grotelėmis, kopėčiomis su apsauginiais lankais, vamzdyno tvirtinimo rėmu.	

6	Sraigtinis transporteris	1	Ne mažiau nei 30 t/val. našumo, ilgis ne daugiau 3m., pavara – diržinė.	
7	Sraigtinis transporteris	1	Ne mažiau nei 30 t/val. našumo, ilgis ne mažiau 2 m., pavara – diržinė.	
8	Grūdų džiovykla	1	Ne mažiau 17 t talpos, šiluminė galia ne mažiau nei 650 kW, instaliuojama galia ne daugiau nei 15 kW, aukštis ne daugiau 11,5 m., komplektuojam su netiesioginio kaitinimo šilumokaičiu, aptarnavimo aikštele su kopėčiomis ir apsauginiais lankais, valdymo skydu, lygio ir temperatūriniais davikliais.	
9	Grūdų valomoji	1	Ne mažiau 20 t/val našumo, kai kviečių drėgnumas ne daugiau 15 %, o priemaišų turinys neviršija 3%, Bendras sietų plotas ne mažiau 3 m <sup>2</sup> , sietų pavara – diržinė, sietų rėmai pagaminti iš cinkuoto plieno, komplektuojama su apsauginėmis plokštėmis ir įranga.	
10	Grūdų bokštas	2	Talpa ne mažiau ne 310 m <sup>3</sup> , pagaminti iš banguotos skardos lakštų, aktyvia ventiliavimo sistema ant stogo, sandarinimo medžiagomis, bokšto dugnas – perforuotos ventiliacinės plokštės, iškrovimo sistema, bokšto elementai pagaminti iš aliuminio-cinko lydinio lakštų.	
11	Valdymo skydinė	1	Sukomplektuota visos grūdų sandėliavimo įrangos valdymo automatika.	
12	Technologiniai jungimai	1 kom pl.	Vamzdynai, alkūnės, apkabos, konstrukcijos ir kitos tvirtinimo medžiagos, būtinos įrangos veiklai ir saugiam darbui.	
13	Technologinė brėžiniai	1 kom pl.	Pasiūlymą turi sudaryti siūlomos įrangos išdėstymo techninis maketas – brėžinys su išoriniais matmenimis.	
14	Grandikliniai, juostinis transporteriai ir kaušiniai elevatoriai komplektuojami su		Būtina.	



vokiško gamintojo NORD elektros pavaromis.			
--	--	--	--

5. Patvirtiname, kad prekės (įranga) yra naujos ir nenaudotos bei atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus.
6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)
1.	Įmonės įstatų kopija	

7. Pasiūlymas galioja iki 2017-12-30 d.

\_\_\_\_\_  
(Tiekėjo ar įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A.V.