

<b>KOMPLEKSAS</b>	POILSIO PASTATO VANAGUPĖS G. 13B, PALANGA STATYBOS PROJEKTAS
<b>STATYTOJAS</b>	UAB „PAJŪRIO PUŠYS“ Direktorius Ivanas Šiška Pritariu projektiniams sprendiniams
<b>STADIJA</b>	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
<b>OBJEKTO NR.</b>	20171006
<b>DOKUMENTO ŽYMUO</b>	20171006-01-PP
<b>KATEGORIJA</b>	YPATINGAS
<b>PASKIRTIS</b>	POILSIO
<b>PARENGIMO METAI</b>	2018
<b>PROJEKTUOTOJAS</b>	 UAB “A TEAM PROJECTS” TURGAUS G. 37A-9, KLAIPĖDA ĮMONĖS KODAS 300528328 TEL. +370 650 13160 EL.PAŠTAS: info@ateamprojects.lt

**OBJEKTAS:** POILSIO PASTATO VANAGUPĖS G. 13B, PALANGA  
STATYBOS PROJEKTAS

**STADIJA:** PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PROJEKTUOTOJAS: <b>UAB „A TEAM PROJECTS“</b> IMONĖS KODAS 300528328			STATYTOJAS: <b>UAB „PAJŪRIO PUŠYS“</b> <i>Ivanas Žiška</i>
PAREIGOS	V., PAVARDĖ	PARAŠAS	OBJEKTO NR.: 20171006 DOK. ŽYMUO: 20171006-01-PP DATA: 2018 m.
PV	R. ATAS		
PDV	R. ATAS		
ARCH.	V. O. ATIENĖ		
ARCH.	V. EIMUTIS		



### Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis

Eil.Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
<b>PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI</b>		
1-2	Titulinis lapas	2
3	Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis	1
4	PV įsakymas	1
5-7	Atestatai	3
8	Įgaliojimas	1
9-10	Specialieji architektūros reikalavimai	2
11-12	Specialieji reikalavimai	2
13	Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis	1
14-21	Sutikimai	8
22-24	NT RC išrašas	3
25	Žemės sklypo planas	1
26	Detaliojo plano pagrindinis brėžinys	1
27-28	Toponuotrauka	2
29-35	Aiškinamasis raštas	7
36-37	Vizualizacijos	2
38	Sklypo planas	1
39	Sklypo vertikalinius planiravimus	1
40	Suvestinio inžinerinių tinklų planas	1
41	Insoliacijos skaičiavimas. Nr.1	1
42	Insoliacijos skaičiavimas. Nr.2	1
43	Insoliacijos skaičiavimas. Nr.3	1
44	Insoliacijos skaičiavimas. Nr.4	1
45	Antro aukšto rūsio planas	1
46	Pirmo aukšto rūsio planas	1
47	Pirmo aukšto planas	1
48	Antro aukšto planas	1
49	Trečio aukšto planas	1
50	Ketvirto aukšto planas	1
51	Stogo planas	1
52	Fasadai tarp ašių: 17-1; A-T	1
53	Fasadai tarp ašių: 1-17; T-A	1
54	Pjūvis 1-1	1
55	Pjūvis 2-2	1
56	Pjūvis 3-3	1
57	Fasadai tarp ašių: 17-1; A-T spalvinis sprendimas	1
58	Fasadai tarp ašių: 17-1; A-T spalvinis sprendimas	1



UAB „A TEAM PROJECTS“

2017m. 10 m n. 06d.

Nr. 1

Nr.

DIREKTORIUS

SAKYMAS  
D L PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO

**POILSIO PASTATO VANAGUP S G. 13B, PALANGA STATYBOS PROJEKTO** vadovu skiriu  
RAM N AT (kvalifikacijos atestato Nr.A918), kontaktinis tel. 8 650 13 160.

Direktorius

Ramunas Atas

*Architektas*

KVALIFIKACIJOS  
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 918

*Ramūnas Atas*

yra atestuotas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,  
statinio projekto architektūrinės dalies,  
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovas

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai  
Statinių kategorija: ypatingi statiniai

Kopija tikra  
Projekto vadovas

2017 -05- 18

Ramūnas Atas  


Daiva Bakšienė

Lietuvos architektų rūmų pirmininkė



Atestavimo komisijos 2016 m. gegužės mėn. 26 d. protokolas Nr. 113

*Architektas*

KVALIFIKACIJOS  
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 919

*Vaida Ona Atienė*

yra atestuota

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,  
stadinio projekto architektūrinės dalies,  
stadinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,  
stadinio projekto ekspertizės,  
stadinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės vadovė

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai  
Statinių kategorija: ypatingi statiniai

Lietuvos architektų rūmų pirmininkė

Daiva Bakšienė



Atestavimo komisijos 2016 m. gegužės mėn. 26 d. protokolas Nr. 113

2017 -05- 18

Ramūnas Atienė

*Architektas*  
KVALIFIKACIJOS  
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 1775

*Vaidotas Eimutis*

Yra atestuotas

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas**

Statiniai rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai.  
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

**Statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės  
dalies vykdymo priežiūros vadovas**

Statiniai rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai.  
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas  
Juozas Vaškevičius



Atestavimo komisijos 2015 m. rugpjūčio mėn. 28 d. protokolas Nr. 104


UAB „Pajūrio pušys“  
J/k 304570463

**IGALIOJIMAS, 2017-09-27**

Igaioju Ramūnā Atą, gimusį 1971-09-07:

1. Pateikti prašymą Poilsio pastato Vanagupės g.13B, Palanga statybos projekto rengimui specialiesiems architektūros reikalavimams gauti INFO STATYBOJE ir atsiimti išduotus reikalavimus, pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu;
2. Pateikti prašymus Poilsio pastato Vanagupės g.13B, Palanga statybos projekto rengimui prisijungimo techninėms sąlygoms gauti, atsiimti išduotas prisijungimo techninės sąlygas;
3. Pateikti Poilsio pastato Vanagupės g.13B, Palanga statybos projektą statybas leidžiančiam dokumentui gauti INFOSTATYBOJE, atsiimti išduotą statybos leidimą, pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu;
4. Atstovauti statytoją UAB „Pajūrio pušys“ visose institucijose visais klausimais susijusiais su Poilsio pastato Vanagupės g.13B, Palanga statybos projekto rengimu, sutikimų gavimu ir statybos leidimo gavimu.

UAB „Pajūrio pušys“  
Direktorius



Ivanas Šiška

*Palangos miesto savivaldybės administracija*  
(išduodančio subjekto pavadinimas)

## SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

\_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. Nr. \_\_\_\_\_

**Palangos m. sav.**  
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

### Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas  
UAB "Pajūrio pušys", 304570463, Vilnius, Igno Šmulionio g. 5-92

Ryšio duomenys  
El. paštas info@pajuriopusys.lt tel. Nėra mob. tel. 865013160 faks. Nėra

### Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Poilsio pastato Vanagupės g. 13B Palangoje statybos projektas

### Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Naujo statinio statyba  
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne  
Paskirtis Poilsio Būsimā paskirtis Nėra  
Kategorija Ypatingas Būsimā kategorija Nėra  
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2501/0021:130  
Unikalus Nr. Nėra  
Adresas (-ai)(*jei suteiktas*) Palanga, Vanagupės g. 13B  
Saugoma teritorija Ne  
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne  
Kultūros paveldo vietovė Ne  
Kultūros paveldo statinys Ne  
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne  
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne  
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne  
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

## STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

**1. Žemės sklypo tvarkymas** (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietas ir kita) Numatyti kompleksinį teritorijos tvarkymą. Parengti projektuojamos teritorijos situacijos planą su sanitarine ir kitomis apsaugos zonomis, sklypo planą (statinių išdėstymo planą), sklypo apželdinimo planą, sklypo sutvarkymo (aplankotvarkos) planą, sklypo vertikalujį planą (sklypo aukščių planą), sklypo apželdinimo planą, suvestinį sklypo inžinerinių tinklų planą. Normatyvinį automobilių stovėjimą spręsti sklypo ribose ant kietų dangų ir (arba) statinio turyje įrengtame garaže, nepažidžiant trečiųjų asmenų interesų. Maksimaliai saugoti sklype esančius želdinius ir skirti ne mažiau 15 % sklypo ploto priklausomiems želdiniams. Galimas sklypo aptvėrimas ažūrine tvora arba gyvatvore iki 1,30 m aukščio. Formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėse turi būti ne didesnis kaip 1,30 m.

**2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonuojų linijų atžvilgiu vadovaujantis žemės sklypo Vanagupės g. 13B, Palangoje detalaus plano, patvirtinto tarybos 2007 m.rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T2-204, sprendiniai.**

**3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius** Maksimalus statinio aukštis nuo esamo žemės paviršiaus iki stogo kraigo – iki 15,0 m. Maksimalus leidžiamas aukštų skaičius – iki 4 aukštų.

**4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis** vadovaujantis žemės sklypo Vanagupės g. 13B, Palangoje detalaus plano, patvirtinto tarybos 2007 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T2-204, sprendiniai, užstatymo tankumas -0,38.

**5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis** (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijoje) vadovaujantis žemės sklypo Vanagupės g. 13B, Palangoje detalaus plano, patvirtinto tarybos 2007 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T2-204, sprendiniai, užstatymo intensyvumas -1,80.

**6. Užstatymo tipas** laisvas planavimas.

**7. Priklasomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype** (procentais) Maksimaliai saugoti sklype esančius želdinius ir skirti ne mažiau 15 % sklypo ploto priklausomiems želdiniams.

**8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu** Architektūrinius pastato sprendinius projektuoti, išlaikant vieningą architektūrinę stilistiką sklype ir gretimoje teritorijoje, derinant prie gretimų sklypų užstatymo, išlaikant mastelio, tūrio bei erdvę santykį vieningumą su gretimomis teritorijomis. Atstumas nuo pastato iki kaimyninio sklypo gyvenamojo namo turi būti ne mažesnis kaip 7 m. Projektuojamų pastatų architektūra turi derėti prie gretimų sklypų užstatymo. Stogų nuolydžio kampas ir tūrinis sprendimas, dangos medžiagiškumas ir spalvinis sprendimas maksimaliai artimas gretimiems pastatams. Fasadų apdailai naudoti tradicines medžiagas: plytas, tinkai, medžių spalvas, būdingas Palangos kurorto architektūrai, derinant prie gretimo užstatymo ir aplinkinio kraštovaizdžio, nesumenkinant ir neužgožiant esamos kraštovaizdžio vertybės. Paruošti fasadų spalvinį sprendimą (atsižvelgiant į gretimybes). Sklypo plane nurodyti atstumus tarp objekto ir sklypo ribų, iki gretimų statinių. Projektuojant atsižvelgti ir nepabloginti gretimų sklypų naudojimo sąlygų, privažiavimo kelių, pėsčiųjų takų, gretimybėse esančių pastatų insoliacijos. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Specialieji architektūros reikalavimai (18.12)ATPS14-97, 2017 m. balandžio 3 d. laikyti negaliojančiais.

**9. Rekomendacija nepriklasomam ekspertiniam architektūros vertinimui** Nėra

**10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams** Nėra

**11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią** Nėra

12. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybų leidžiantis dokumentas. Gavus statybų leidžianti dokumentą, specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.

13. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

14. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

---

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

*Palangos miesto savivaldybės administracija*  
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

## SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

\_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. Nr. \_\_\_\_\_

**Palangos m. sav.**  
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

### Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas  
UAB "Pajūrio pušys", 304570463, Vilnius, Igno Šimulionio g. 5-92

### Duomenys apie statinio projekta

Pavadinimas Poilsio pastato Vanagupės g. 13B Palangoje statybos projektas

#### PRIDEDAMA:

Specialieji architektūros reikalavimai SARD-33-171006-00022, 2017-10-06  
(Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo  
ir apsaugos reikalavimai Nėra

(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra

(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

---

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

## **Elektroninio dokumento metaduomenys**

### **Pagrindinio dokumento metaduomenys**

#### **Dokumento metaduomenys**

Dokumento pavadinimas: Specialieji reikalavimai

Dokumento rūšis: Specialieji reikalavimai

#### **Turinio rinkmena**

Rinkmenos pavadinimas: pagrindinis\_dokumentas.pdf

Rinkmenos tipas: application/pdf

### **Priedai**

#### **Pridedami dokumentai**

Pridedamo dokumento rinkmenos pavadinimas: LN-D171005140622619.adoc

Pridedamo dokumento rinkmenos tipas: application/vnd.lt.archyvai.adoc-2008

#### **Pasirašomieji metaduomenys**

Sukūrimo data: Nėra

#### **Autoriai**

Fizinis asmuo: Ne

Juridinio asmens kodas: 125196077

Pavadinimas: Palangos miesto savivaldybės administracija

Adresas: Palangos m. sav. Palangos m. Vytauto g. 73

#### **Ribojimai**

Nėra

#### **Registravimo metaduomenys**

Registravimo data: 2017-10-06

Dokumento registracijos Nr.: SRD-33-171006-00018

Dokumentą užregistruotas darbuotojas: Jurgita Comienė; Vyriausioji specailistė Jurgita Comienė; Palangos miesto savivaldybės administracija

Dokumentą užregistruvusiųjų (staigos) kodas: 125196077

#### **Gauto dokumento metaduomenys**

Nėra

#### **Parašai**

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem\_0

Pasirašymo data: 2017-10-06

El. parašo paskirtis: pasirašymas

Pasirašęs asmuo: Jurgita Comienė; Vyriausioji specailistė Jurgita Comienė; ATPS

El. parašo identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem\_0

Pasirašymo data: 2017-10-06

El. parašo paskirtis: registravimas

Pasirašęs asmuo: Jurgita Comienė; Vyriausioji specailistė Jurgita Comienė; ATPS

#### **Nepasirašomieji metaduomenys**

Nėra

**Poilsio pastato žemės sklype kad. Nr.2501/0021:130, Vanagupės g. 13B, Palanga statybos projekto**

## **PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS**

2017m. spalio mėn. 16d., Palanga,

Projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje nurodoma:

1. informacija apie sumanytą projektuoti statinį (pavadinimas, statybos rūšis, statinio kategorija, statinio pagrindinė naudojimo paskirtis), žemės sklypo ir statinio (techniniai ir paskirties) rodikliai:

- Poilsio pastato žemės sklype kad. Nr.2501/0021:130, Vanagupės g. 13B, Palanga statybos projeketas: statybos rūšis – nauja statyba, statinio kategorija - ypatingos svarbos statinys, statinio naudojimo paskirtis – poilsio, statinio rodikliai: pastato užstatymo tankumas - 0,38, pastato aukštų skaičius – 4 aukštai, maksimalus statinio aukštis nuo esamo žemės paviršiaus iki stogo aukščiausios konstrukcijos – 15,00m, numatoma požeminė automobilių saugykla, pastato užstatymo intensyvumas – 1,80.

2. projektinių pasiūlymų paskirtis - projektinių pasiūlymų viešinimui, techninio darbo projekto rengimui, statybos leidimo gavimui;

3. projektinių pasiūlymų sudėtis - Projektuojamų statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėjai išreiškianti rengiamus projektinius pasiūlymus sudaro:

3.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio statybos vieta, statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai, nurodomi laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimo motyvai ir kita.

3.2. grafinė dalis:

3.2.1. žemės sklypo sutvarkymo (sklypo plano) su gretima urbanistine aplinka schema. Joje nurodomas statinių išdėstymas, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, automobilių parkavimo vietos (kai jos planuojamos įrengti žemės sklype) ir kita;

3.2.2. pastato (-ų) aukštų planų schemas;

3.2.3. pastato (-ų) charakteringų pjūvių schemas;

3.2.4. pastato (-ų) fasadai;

3.2.5. statinių išdėstymas sklype schema.

4. Projektuotojas – UAB „A TEAM PROJECTS“, J. Janonio g. 8-3, Klaipėda, 8 650 13 160.

Statytojas *Ivanas Šiška* UAB „Pajūrio pušys“ direktorius Ivanas Šiška

Palangos miesto savivaldybės administracijos

Vyr. architektas



Vytautas Indreika

**SUTIKIMAS**  
**Dėl projektavimo, statybos ir įrengimo darbų**  
**2018 m. rugsėjo 17 d.**

**UAB „Minera“, juridinio asmens kodas 121736330, reg. adresu Vilniaus g. 167, Šiauliai, (toliau – Minera), atstovaujama direktoriaus Donato Jurevičiaus, veikiančio pagal Mineros įstatus,**

**SUTINKA, kad UAB „Pajūrio pušys“, juridinio asmens kodas 304570463 (toliau – Statytojas), atliktų visus ar pasirinktinai kelis toliau nurodytus veiksmus:**

1. esamo kelio vietoje vakarinėje sklypo dalyje (Priedas Nr.1), neišeinant už Priede Nr. 1 projektuojamų servitutų S3 ir S7 ribų, projektuotų ir įrengtų (statytų) visų reikiams inžinerinių tinklų (elektros, šilumos tinklų, ryšių, videntiekio ir lietaus, buities nuotekų, dujotiekio ir kt.) privėdimą iki žemės sklypo Vanagupės g. 13 B, Palanga, tame numatomo statyti pastato eksploatavimui, per žemės sklypą Vanagupės g. 13, Palanga, bei atliktų visus su tuo susijusius veiksmus. Esant Statytojo prašymui, Minera įsipareigoja duoti reikalingus sutikimus naujo servituto nustatymui šiame punkte nurodytiems inžineriniams tinklems per žemės sklypą Vanagupės g. 13, Palanga, neišeinant už Priede Nr. 1 projektuojamų servitutų S3 ir S7 ribų;
2. projektuotų ir įrengtų (statytų) visų reikiams inžinerinių tinklų (elektros, šilumos tinklų, ryšių, videntiekio ir lietaus, buities nuotekų, dujotiekio ir kt.) privėdimą iki žemės sklypo Vanagupės g. 13 B, Palanga, tame numatomo statyti pastato eksploatavimui, per žemės sklypą Vanagupės g. 13, Palanga, be atliktų visus su tuo susijusius veiksmus šiomis sąlygomis:
  - a. projektuoami ir įrengiami (statomi) inžineriniai tinklei projektuojamų servitutų S3; S7 ir S8 zonose (pagal Priedą Nr. 2) bus įrengiami taip, kad jų apsaugos zonas neišeitų už projektuojamų servitutų S3;S7 ir S8 zoną (pagal Priedą Nr. 1) ribų į būsimą Mineros žemės sklypą;
  - b. iki esamo pastato Vanagupės g. 13, Palanga, dalies nugriovimo, projektuoami ir įrengiami (statomi) inžineriniai tinklei projektuoamo servituto S8 zonoje (pagal Priedą Nr. 1) turės atitinkti šias sąlygas:
    - i. inžineriniai tinklei (elektros, šilumos tinklų, ryšių, videntiekio ir lietaus, buities nuotekų, dujotiekio) bus pakloti tunelyje (požeminiai kolektoriuje, lovyje, arba futliare, arba kitu analogišku būdu, kuris užtikrintų pastato saugią eksploataciją.);
    - ii. tokis inžinerinių tinklų tunelis (požeminis kolektorius lovys, futliaras, arba kitas analogiškas būdas, kuris užtikrintų pastato saugią eksploataciją.);) ir tame įrengiamų inžinerinių komunikacijų apsaugos zonas neišeis už servituto zonos S8 (kaip pavaizduota Priede Nr.1) ribų.

Tam, kad (i) inžineriniai tinklei projektuoamo servituto S8 zonoje (pagal Priedą Nr. 1) būtų statomi iki pastato nugriovimo; arba (ii) inžineriniai tinklei projektuoamo servituto S8 zonoje (pagal Priedą Nr. 1) būtų projektuoami ir/ ar statomi taip, kad jų apsaugos zona patektų į būsimą Mineros sklypą, inžinerinių tinklų parengti projektai ir jų įrengimas turi būti suderinti su Minera.

3. Minera sutinka, kad būtų suteikti servitutai šiame sutikime nurodytiems inžineriniams tinklems (jei atitinka šiame tame numatytas sąlygas) per žemės sklypą Vanagupės g. 13, Palanga, nugriauto esamo pastato Vanagupės g. 13, Palanga, dalies vietoje servituto zonų S7 ir S8 (kaip pavaizduota Priede Nr.1) ribose;
4. projektuotų ir statytų 5,5 metro pločio naują privažiavimo kelią žemės sklype Vanagupės g. 13, Palanga, nugriauto esamo pastato Vanagupės g. 13, Palanga, dalies vietoje iki žemės sklypo Vanagupės g. 13B, Palanga, kur numatomas žemės sklypo Vanagupės g. 13, Palanga, kelio ir

inžinerinių tinklų įrengimo servitutas servituto zonose S1, S6, S7 ir S8 (kaip pavaizduota Priede Nr. 1);

5. kol nebus įregistruotas naujas kelio servitutas servituto zonoje S6 (kaip pavaizduota Priede Nr. 1), žemės sklype Vanagupės g. 13B, Palanga, vykdant pastato statybos darbus, visą statybos darbų laikotarpį privažiavimui prie jo naudotusi žemės sklypu Vanagupės g. 13, Palanga, per įregistruotas kelio servitutę vietas;
6. vykdydama pastato statybos darbus žemės sklype Vanagupės g. 13B, Palanga, Priede Nr. 3 pažymėtose vietose įrengtų laikinus gruntuinius inkarus po žeme, kurie patektų į Mineros nuomojamą žemės sklypą Vanagupės g. 13, Palanga, prieš tai informavusi apie darbų atlikimo laiką. Laikini inkarai turi būti įrengti taip, kad Minera vykdant darbus savo sklype jie (jų demontavimo atveju) nekelštų grėsmės Statytojo pastatytiems statiniams. Visos išlaidos, susijusios su Statytojo pastatų apsaugojimu ir/ar stabilumo užtikrinimo inkarų demontavimo atveju tenka Statytojui ar jo teisių perėmėjams;

#### **PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS:**


7. Šis sutikimas galioja duodamas neterminuotam laikotarpiui, neatlygintinai ir neatšaukiama bei galioja tame numatytomis sąlygomis.
8. Šis sutikimas galioja ir Mineros teisių perėmėjus. Minera įspareigoja apie ši sutikimą informuoti trečiuosius asmenis, kuriems perleidžiamas pastatas ar jo dalis adresu Vanagupės g. 13, Palanga.
9. Minera patvirtina, kad ši sutikimą suteikia įvertinus, kad Statytojas vysto nekilnojamojo turto statybos projekta, kurio įgyvendinimui pasitelkiami finansiniai resursai, patiriamos išlaidos projektavimui, statybai ir projekto pridavimui, kad Statytojas turi tikslą suplanuotais terminais realiai įgyvendinti projektą ir iš jo gauti pelną.
10. Minera patvirtina, kad turi visus įgaliojimus ir teises, akcininkų sprendimus, jei jie būtini pagal įstatus, suteikti tokio turinio sutikimą Statytojui, kuris yra galiojantis pilna apimtimi.
11. Minera garantuoja, kad jei taptų žinoma bet kokia informacija, kuri gali turėti įtakos sutikimo galiojimui, tokia informacija bus nedelsiant perduota Statytojui.
12. Minera patvirtina, kad šis sutikimas tarnaus ir galės būti Statytojo ir/ar jo nurodytų asmenų naudojamas kaip Mineros sutikimas, kuris turi būti pateikiamas pagal taikytinus įstatymus, nurodytų veiksmų atlikimui, ir Statytojas ir/ar jos nurodytam asmeniui nereikės gauti jokio atskiro sutikimo ar pritarimo, tačiau jei, Statytojo nuomone, toks sutikimas bus reikalingas ar pageidaujamas, Minera nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Statytojo prašymo gavimo dienos, suteiks Statytojui visus įgaliojimus bei kitokius pritarimus, sutikimus ar leidimus ir nedelsiant pateiks visus būtinus dokumentus ar atliks kitus veiksmus.

Priedas:

1. Žemės sklypo servitutų pakeitimo planas (konceptijos nustatymo brėžinys).
2. Žemės sklypo servituto planas pagal 2017-09-14 sutartį, notarinio reg. Nr. 9916.
3. Inkarų vietų planas.

Minera supranta šio sutikimo turinį, pasekmes ir patvirtina kaip atitinkantį jos valią bei tikruosius ketinimus.

**UAB „Minera“ direktorius Donatas Jurevičius**



**SUTIKIMAS**  
**Dėl projektavimo, statybos ir įrengimo darbų**  
**2018-05-04**

**Daugiabučių namų savininkų bendrija „PAJŪRIO RUGELIS“, juridinio asmens kodas 125174180, reg. adresu Vanagupės g. 13, Palanga, (toliau – „Bendrija“), atstovaujama Bendrijos pirmininko Dariaus Stanėlio,**

**SUTINKA, kad:**

1. **UAB „Pajūrio pušys“, juridinio asmens kodas 304570463, inžinerinių tinklų servitutų vietoje, kurie Priede Nr. 1 pažymėti indeksais „S3;S7“ ir „S7;S8“, projektuotų ir įrengtų (statytų) visus reikiamų inžinerinių tinklų (elektros, šilumos tinklų, ryšių, videntiekio ir lietaus, buities nuotekų, dujotiekio ir kt.) privedimą iki žemės sklypo Vanagupės g. 13B, Palanga, Jame numatomo statyti pastato eksploatavimui, per žemės sklypą Vanagupės g. 13, Palanga, bei atliktų visus su tuo susijusius veiksmus;**
2. **UAB „Pajūrio pušys“, juridinio asmens kodas 304570463, kol nebus nugriauta esamo pastato Vanagupės g. 13, Palanga, dalis, projektuotų, statytų inžinerinių tinklų požeminį kolektorių po pastatu Vanagupės g. 13, Palanga, vietoje, kuri Priede Nr. 1 pažymėta indeksu „S8“, inžinerinių tinklų (elektros, šilumos tinklų, ryšių, videntiekio ir lietaus, buities nuotekų, dujotiekio) įrengimui ir naudojimui, kurie skirti Vanagupės g. 13B, Palanga, pastato eksploatavimui, bei atliktų visus su tuo susijusius veiksmus;**
3. **UAB „Pajūrio pušys“, juridinio asmens kodas 304570463 vykdydama pastato statybos darbus žemės sklype Vanagupės g. 13B, Palangoje laikinai įrengtų gruntinius inkarus po žeme, kurie patektų į mūsų nuomojamą žemės sklypą Vanagupės g. 13, Palangoje;**

**PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS:**

4. Šis sutikimas duodamas neterminuotam laikotarpiui, neatlygintinai ir neatšaukiamai.
5. Šis sutikimas galioja neribotai, išskaitant Šalies teisių perėmėjus. Šalis įsipareigoja apie šį sutikimą informuoti trečiuosius asmenis, kuriems perleidžiamas pastatas ar jo dalis adresu Vanagupės g. 13, Palanga.
6. Šalis patvirtina, kad turi visus įgaliojimus ir teises, akcininkų ar bendrijos narių sprendimus, jei jie būtini pagal įstatus, suteikti tokio turinio sutikimą UAB „Pajūrio pušys“, kuris yra galiojantis pilna apimtimi.

Priedas:

1. Žemės sklypo servitutų pakeitimo planas.

**Daugiabučių namų savininkų bendrija „PAJŪRIO RUGELIS“  
Pirmininkas Darius Stanėlis**



RUAB „Lucanica“  
Jūratės g. 15, LT-00134, Palanga  
[info@lucanica.lt](mailto:info@lucanica.lt)

**Suinteresuotoms šalims:**

**UAB „Minera“**  
Dvaro g. 123A, LT-76208, Šiauliai  
[info@minera.lt](mailto:info@minera.lt)

**UAB “Pajūrio pušys”**  
Igno Šimulionio g. 5-92, LT-04330 Vilnius  
[info@pajuriopusys.lt](mailto:info@pajuriopusys.lt)

**DNSB „Pajūrio rugelis“**  
Vanagupės g. 13, LT-00169 Palanga  
[karolis.gerbauskas@memel-law.com](mailto:karolis.gerbauskas@memel-law.com)

**SUTIKIMAS**

2018-06-22

Palanga

**RUAB „Lucanica“, (toliau vadinama „Įmonė“) įmonės kodas 142013635, atstovaujama direktorius Aurimo Vaitkevičiaus, nuomas teise valdo žemės sklypą, adresu Vanagupės g. 40, Palanga (žemės kad. Nr. 2501/0021:80 Palangos m. k. v., unikalus Nr. 2501-0021-0080).**

Įmonė sutinka, kad suinteresuotos šalys, siekiant aptarnauti esamą pastatą ir numatomą rekonstruoti pastatą, adresu Vanagupės g. 13, Palanga bei naujai projektuojamą pastatą, adresu Vanagupės g. 13B, Palanga šilumos tinklus prisijungtų prie Vanagupės g. 40, Palanga žemės sklype esančios šilumos tinklų kameros 1S22 bei vykdytų žemės kasimo bei kitus tam būtinus darbus. Šilumos tinklų išdėstyimas pateikiamas pridedamoje schema.


Šis sutikimas išduodamas ir galioja tik Suinteresuotoms šalis bei Šilumos tinklus eksploatuojančiai įmonei. Suinteresuotos šalys turi informuoti įmonę apie techninius sprendimus bei atliekamų darbų grafikus. Suinteresuotos įmonės turi užtikrinti, kad nebūtų padaroma žala ar nuostoliai įmonės turtui ar veiklai.

Sutikimas galioja 3 (tris) metus nuo sutikimo išdavimo pasirašymo datos.


Direktorius



Aurimas Vaitkevičius



**regia.lt**



DERINinkas  
Aurimas Vaitkevičius

2018-10-10

(vardas, pavardė, parašas, data)



(vardas, pavardė, parašas, data)

**UAB "KŪRYBINIS PROJEKTAS"**  
Malūno g. 1F, LT-0012 Palanga  
Tel. 8-607-50714  
El. paštas:kurybiniai@gmail.com

**ŽEMĖS SKLYPO VANAGUPĖS G. 13, PLANGOJE,  
DETALUSIS PLANAS**

BRĖŽINIO PAVADINIMAS:

**ELEKTROS TINKLŲ PERTVARKYMO SCHEMA**


Atest Nr	PAREIGOS	V. PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA
A 184	Projekto vadovas	Stasys Juška		2018 09
	Direktore	Simona Pociūtė		2018 09

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius

Plotas, ha	Mastelis	Formatas	Lapas	Lapų
1,5103	-	A3	1	1

PLANUOJAMOS TERITORIJOS VIETOS SCHEMOS



TERITORIJOS NAUDOMIMO REGLEMENTU APRAŠOMOJI LENTELĖ (ESAMI)

Privalomieji teritorijos naudomojo reglamentai								Papildomi teritorijos naudomojo reglamentai														
sklypo katasztrinė Nr.	sklypo (o dalies) plotas, m <sup>2</sup>	Zemės naudomojo pasiskirtis	Ieitinės pastato aukštis	nuo žemės paviršiaus, m	auštis, m	uztakymo tankis, %	uztakymo intensyvumas ar uztakymo būto tankis *	servitutė	pastato aukštų skaičius	stalinų pasifrys	sklypo (o dalies) plotas, m <sup>2</sup>	teritorijos naudomojo tipas	žemės naudomojo pasiskirtis	Ieitinės pastato aukštis	nuo žemės paviršiaus, m	auštis, m						
2501/0021:161	15103	KT R	Iki 22.21	29.45	37	65	206, 207, 214	Iki 6 aukštų	7,2, 7,5, 7,13		22.20 (esamas)	28.15	30	160	Ip	1000	9199	40	115, 215, 216, 222	Iki 5 aukštų	7,13, 9	a, b, c, d

ŽYMEJIMAI:  
n - sklypo numeris  
m - sklypo plotas, m<sup>2</sup>

TERITORIJOS NAUDOMIMO REGLEMENTU APRAŠOMOJI LENTELĖ

Privalomieji teritorijos naudomojo reglamentai								Papildomi teritorijos naudomojo reglamentai														
sklypo (o dalies) Nr.	sklypo (o dalies) plotas, m <sup>2</sup>	Zemės naudomojo pasiskirtis	Ieitinės pastato aukštis	nuo žemės paviršiaus, m	auštis, m	uztakymo tankis, %	uztakymo intensyvumas ar uztakymo būto tankis *	servitutė	pastato aukštų skaičius	stalinų pasifrys	sklypo (o dalies) Nr.	teritorijos naudomojo tipas	žemės naudomojo pasiskirtis	Ieitinės pastato aukštis	nuo žemės paviršiaus, m	auštis, m						
1 9199	GM	KT R	Iki 22.21	29.45	30	65	206, 207, 214	Iki 6 aukštų	7,2, 7,5, 7,13		22.20 (esamas)	28.15	30	160	Ip	1000	9199	40	115, 215, 216, 222	Iki 5 aukštų	7,13, 9	a, b, c, d
2 5904	GM	KT R	Iki 22.21 (esamas)	29.45	30	65	206, 207, 214	Iki 6 aukštų	7,2, 7,5, 7,13		22.20 (esamas)	28.15	30	160	Ip	1000	5904	40	115, 215, 216, 222	Iki 5 aukštų (A dalyje) iki 6 aukštų (B dalyje) (esamas)	7,13, 9	a, b, c, d

PLANUOJAMOS TERITORIJOS IŽINĖS SKLYPU DUOMENYS (ESAMI)

Adresas: Vanagupės g. 13 (kodėlis Nr. 2501/0021:161), Palanga.  
Pagrindinė naudomojo pasiskirtis: Kita (KT).  
Žemės naudomojo tipas: mišri gyvenamų teritorijų (GM).  
Naudomojo būdas: rekreacinių teritorijų (R).  
Žemės sklypo plotas: 1,5103 ha.  
Savininkas: Lietuvos Respublika a.k. 11105555.

TERITORIJOS NAUDOMIMO REŽIMAS

n - žemės sklypo eilės numeris;
m - žemės sklypo plotas, m <sup>2</sup>
pe - planuojamų teritorijos ižinės;
1 - galimi žemės naudomojo būdai - aprišinėti suratinimų reglamentų žymėjimų lentelė;
2 - leistinas pastatu aukštis (metrai);
3 - leistinas žemės sklypo uztakymo tankumas (%) ;
4 - leistinas žemės sklypo uztakymo intensyvumas (%);
5 - esantios žemės sklypo uztakymo tankumų zonos;
6 - uztakymo tipas;
7 - servitutė;
8 - susivienijimo sistemos organizavimas;
PAPLDOMI REIKALAVIMAI:
a - urbanistiniai ir architektūriniai reikalavimai;
b - automobilių parkavimo apžadiniams (%);
c - specjaliosios žemės naudojimo salygos;
d - specjaliosios žemės ir miško naudojimo salygos (planuojamais).

T - Konkrečius teritorijos naudomojo tipus - teritorijos planavimo dokumentuose nurodomi planuojančios teritorijos kategorijos, spindi pagrindinę žemės naudomojo pasiskirtį, galimus žemės naudomojo būdus ir galimais vyraviančias statinių ar jų grupių pasiskirtis. Kartu nurodoma didžiausia uztakymo intensyvumų zonos dydis, kurios yra išskirtos iš žemės naudomojo pasiskirties.

1 - Galimi žemės naudomojo būdai - aprišinėti suratinimų reglamentų žymėjimų lentelė;

2 - Leistinas pastatu aukštis (metrai) - suleisti galimąs statybos atstumą į teritorijos metrais nuo žemės sklypo paviršiaus vidurinės atstumos iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos užskaitymo tankumo;

3 - Leistinas žemės sklypo uztakymo tankumas procenčiais - pastulais užstatymo ploto, nustatoma pagal sienu išorės ribas, santiagos su visu žemės sklypo plotu;

4 - Leistinas žemės sklypo uztakymo intensyvumas procenčiais - visu pastulų arealų bendrijos plotu sumos santyky su žemės sklypo plotu;

5 - Statinių tankumas (zonas) (kėdes sklypo data, kurioje numatytas statybos pasiskirtis, atstumas nuo žemės sklypo paviršiaus) - statinių tankumas;

6 - Uztakymo tipas (žymėjimas) (planuojamų teritorijos apžadiniams ir grafikai) - statinių tankumų zonos dydis;

7 - Servitutė (žemė iš eilės) - žemės sklypa ar jo dalyje nurodoma naudotis Lietuvos Respublikos žemės išstutinė naudomybė (tvarka) - žymima grafinė ar aprašoma aiškinamajame rašte;

8 - Susivienijimo sistema organizavimas - susivienijimo sistemos organizavimas;

9 - Automobilių parkavimo apžadiniams (%);

10 - Specifiniai žemės naudomojo pasiskirtis;

11 - Žemės naudomojo tipas (planuojamais) - žemės naudomojo pasiskirtis - statinių tankumų zonos dydis;

12 - Žemės naudomojo pasiskirtis rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

13 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

14 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

15 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

16 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

17 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

18 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

19 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

20 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

21 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

22 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

23 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

24 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

25 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

26 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

27 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

28 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

29 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

30 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

31 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

32 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

33 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

34 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

35 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

36 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

37 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

38 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

39 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

40 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

41 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

42 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

43 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

44 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

45 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

46 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;

47 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;


48 - Žemės naudomojo pasiskirtis pastato rekonstrukcija (arba) remontas, nauja statinių tankumų zonos;



TERITORIJOS NAUDOMIMO REGLEMENTU ARAŠOMOJI LENTELĖ (ESAMI)

Privalomieji teritorijos naudomojo reglamentai	Papildomi teritorijos naudomojo reglamentai									
	sklypo (os lauko) Nr.	sklypo (os lauko) plotas, m <sup>2</sup>	žemės naudomojo būdai	leistinas pastatu aukštis	uztakymo tankis, %	uztakymo intensyvumas ar uztakymo tūris tankus *	šerviliai	pastatu aukštis tankus	stacionių pastatas	sklypo (os lauko) Nr.
2501/0021:161	15103	KT	R	Iki 22.21	29.45	37	65	205, 207, 214	Iki 6, aukštai	7,2, 7,5, 7,13
n - žymėjimai m - sklypo numeris m - sklypo plotas, m <sup>2</sup>										


Privalomieji teritorijos naudomojo reglamentai	Papildomi teritorijos naudomojo reglamentai															
	sklypo (os lauko) Nr.	sklypo (os lauko) plotas, m <sup>2</sup>	teritorijos naudomojo būdai	žemės naudomojo pastatas	leistinas pastatu aukštis	uztakymo tankis, %	uztakymo intensyvumas ar uztakymo tūris tankus *	galiems sklypu dydis	uztakymo tankis	uztakymo intensyvumas ar uztakymo tūris tankus *						
1	9199	GM	KT	R	22.20 (esami)	29.15	30	160	Ip	1000	9199	40	115, 215, 216, 222	Iki 6 aukštai	7,13, 9	a, b, c, d
2	6904	GM	KT	R	22.21 (esami)	29.45	30	160	Ip	1000	6904	40	116, 215, 216, 222	Iki 6 aukštai (A dydžių), aukštai (B dydžių)	7,13, 9	a, b, c, d



Bendro naudojimo laikino būtinė atliekų laikymo / surinkimo vieta

SUTARTINIAI REGLEMENTU ŽYMĖJIMAI	
R	Relevacinių teritorijų
Plėtojamoji teritorijos riba	
Esimų sklypų ribos	
Gretimų sklypų ribos	
Projektuarinių sklypų ribos	
Naikinamų sklypų ribos	
Stabdybos riba	
Stabdybos zona	
Stabdybos aukštaičių aukštis stabdos riba (a ir b dalys)	
Sutinkimo ir nuteinimų linijų ribos	
Esimų pastatai	
Ivyti į mas - išvartomas, esimo kryptis	
Gatvių nuostolių linijos	
Gatvė	

UAB "Pajėrio pusys"  
Dirktorių  
Donatas Jurevičius  
2018. 09. 17.



Donatas Jurevičius

UAB "MINERA" PROJEKTAS				
Nėra 17 LT-0012 Palanga Tel. 8-507-50114 E-mail: palangosminera@gmail.com				
ŽEMĖS SKLYPO VANAGUPĖS Q. 13, PLANGOJE, DETALUSIS PLANAS				
KONCEPCIJOS NUSTATYMO BRĖZINYΣ				
Plotas, ha				
15103	14.500	A1	1	1

PLANOVAJAMAS ORGANIZATORIUS:				
Paruošės nuosekliai atliekantys dirbtuvės				
Plotas, ha	Nėra	Paruošės	Paruošė	Data
15103	14.500	Donatas Jurevičius	2018.09.05	

KONCEPCIJOS NUSTATYMO BRĒZINYΣ				
Plotas, ha	Nėra	Paruošės	Paruošė	Data
15103	14.500	Donatas Jurevičius	2018.09.05	

