



2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

UAB „SVEIKATOS KURORTAS“

(uždaroji akcinė bendrovė, *buveinės adresas* Panevėžio g. 36-5, LT-02164 Vilnius, *tel.* +370 68307576, *el. paštas* sveikatos.kurortas@gmail.com, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 303140505, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100008008113)

KONKURSO SĄLYGOS

ĮGYVENDINAMO PROJEKTO „SPORTININKŲ IR AKTYVIŲ ŽMONIŲ TESTAVIMO IR REABILITACIJOS CENTRO ĮKŪRIMAS“ BALDŲ PIRKIMAS

TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS	2
2. PIRKIMO OBJEKTAS	2
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	2
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	5
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	6
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	6
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	7
8. DERYBOS	7
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	8
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	8
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	8
12. PRIEDAI	9
12.1 Priedas Nr. 1 - Pasiūlymo forma.	10
12.2 Priedas Nr. 2 – Baldų techninė specifikacija.	12
12.3 Priedas Nr. 3 - Baldų vizualizacijos	34
12.4 Priedas Nr. 4 – Sutarties projektas.....	39

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB „Sveikatos kurortas“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Sportininkų ir aktyvių žmonių testavimo ir reabilitacijos centro įkūrimas“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0102), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: baldus ir interjero elementus.

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės)

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei *konkurso* sąlygomis.

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2018 12 18 d..

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461. punkte nustatyta tvarka.

1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: **Vytas Brusokas**, mob. tel. +370 683 07576, el. paštas: vbrusokas@gmail.com, adresas, kuriuo turi būti siunčiami pranešimai: Pilaitės pr. 20, LT-04352 Vilnius.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkami įgyvendinamo projekto „Sportininkų ir aktyvių žmonių testavimo ir reabilitacijos centro įkūrimas“ baldai. Prekių kiekiai ir techniniai parametrai nurodyti Baldų techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 2).

2.2. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui.

2.3. Prekės turi būti pristatytos per 4 mėnesius nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau nei iki projekto „Sportininkų ir aktyvių žmonių testavimo ir reabilitacijos centro įkūrimas“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0102) veiklų įgyvendinimo pabaigos, jei prekių pristatyti negalima dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių.

2.4. Prekių pristatymo vieta – Jaunimo g. 12, Birštonas.

2.5. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nuoroda į konkretų prekės ženklą, patentą, kilmės šalį, standartą ar pan., bus laikoma, kad tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius objektus.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
1.	<p>Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmens), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus</p>	<p>Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas</p>	<p>Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą.</p>
2.	<p>Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos</p>	<p>Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas</p>	<p>Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas</p>

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
	analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus		patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą.
3.	Tiekėjas yra įvykęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą dokumentą arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą.
4.	Tiekėjas yra įvykęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą.
5.	Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Valstybės įmonės Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka.

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų **3.1.1** punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.

4.4. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų Priede Nr. 1 pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas *Pirkėjo pavadinimas (UAB „Sveikatos kurortas“), adresas (Pilaitės pr. 20, LT-04352 Vilnius), pirkimo pavadinimas (Igyvendinamo projekto „Sportininkų ir aktyvių žmonių testavimo ir reabilitacijos centro įkūrimas“ Baldų pirkimas), tiekėjo pavadinimas ir adresas*. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu gražinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

4.5. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

- a) užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų priedą Nr.1 bei užpildyta techninė specifikacija konkurso sąlygų priedas Nr. 2;
- b) konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
- c) jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
- d) kita konkurso sąlygose reikalaujama informacija ir (ar) dokumentai.

4.6. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių apimtį.

4.8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2018 m. gruodžio mėn. 31 d. 10 val.** (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: **UAB „Sveikatos kurortas“**, adresas (**Pilaitės pr. 20, LT-04352 Vilnius**). Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.10. Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir gražinami tiekėjui registruotu laišku

4.11 Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 2 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan.

4.12 Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti 90 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

4.15 Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo.

4.16 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

5.4 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: direktorius **Vytas Brusokas**, mob. tel. +370 683 07576, el. paštas: vbrusokas@gmail.com, adresas, kuriuo turi būti siunčiami pranešimai: Pilaitės pr. 20, LT-04352 Vilnius.

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.2 Komisija nagrinėja:

- a) ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
- b) ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
- c) ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.3 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos

duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.4 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.5 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.6 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.7 Pasiūlymuose nurodytos kainos (be PVM) bus vertinamos eurai.

6.8 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

- a) tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
- b) tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatiksino jų;
- c) pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.);
- d) tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
- e) buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
- f) tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
- g) visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, pirkėjui nepriimtinos kainos.

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. DERYBOS

8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms, kurių metu gali būti deramasi dėl techninių, ekonominių, teisinių ir kitų pasiūlymo sąlygų siekiant ekonomiškiausio varianto.

8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, pateikusiais šiose pirkimo sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitikusius pirminius pasiūlymus. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai išforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3 Pirkėjas nurodo tiekėjui laiką, kada reikia atvykti į derybas dėl kainos, techninių, ekonominių, teisinių ir kitokių konkurso pasiūlymo sąlygų.

8.4 Derybų procedūrų metu Pirkimų komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš tiekėjo gautos informacijos be jo sutikimo, derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo pirkimo komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

8.5 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.6 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

9.5 Pasiūlymus pateikę tiekėjai apie pirkimo sutarties sudarymą informuojami raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pirkimo sutarties sudarymo, nurodant tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu ir Civiliniu kodeksu;

10.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus išsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

11.3 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.

11.4 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikčius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

12. PRIEDAI

- 12.1 Priedas Nr. 1 - Pasiūlymo forma.
- 12.2 Priedas Nr. 2 – Baldų techninė specifikacija.
- 12.3 Priedas Nr. 3 – Baldų vizualizacijos.
- 12.4 Priedas Nr. 4 – Sutarties projektas

PASIŪLYMAS
DĖL ĮGYVENDINAMO PROJEKTO „SPORTININKŲ IR AKTYVIŲ ŽMONIŲ
TESTAVIMO IR REABILITACIJOS CENTRO ĮKŪRIMAS“ BALDŲ PIRKIMO

20 - -
_____ data
_____ Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame *svetainėje* www.esinvesticijos.lt 2018 12 18 d.
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome techninėje specifikacijoje numatytas *prekes*:

Visa pasiūlymo kaina, Eur (įskaitant visus Lietuvoje galiojančius mokesčius) (suma skaičiais ir žodžiais)	Kaina be PVM („Suma IŠ VISO, Eur (be PVM)“ iš pirkimo dokumentų 2 priedo lentelės)	
	21 % PVM	
	Kaina su PVM	

Teikdamas šį pasiūlymą, Tiekėjas patvirtina, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos Sutarties objekto vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad Tiekėjas prisiima riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą bei vadovaudamasis Projekto „Sportininkų ir aktyvių žmonių testavimo ir rehabilitacijos centro įkūrimas“ Baldų technine specifikacija privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Taip pat Tiekėjas patvirtina, jog visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki 20 __ - __ - __ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos

parašas

Vardas Pavardė

Baldų techninė specifikacija**Rūšys**

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Kodas	Matmenys, mm	Kiekis
1	Metalinė persirengimo spinta (4 vietų). Keturių dalių metalinė persirengimo spintelė su ne mažiau 140mm kojėlėmis. Korpusas gaminamas iš 0,6-1,2 mm dažyto metalo, dažomo milteliniu būdu pagal RAL, padengtas polimerine milteline emale. Durelės gaminamos iš 0,6-1,2 mm dažyto metalo, dažomo milteliniu būdu pagal RAL, padengtos polimerine milteline emale. Kiekvienoje dalyje turi būti numatyta vieta daiktams pasidėti ir rūbų kabykla su kabliukais. Spintelės durelės su ventiliacijos anga. Spinta ant kojelių, rakinama raktu. Spintelė tvirtinama metaliniais laikikliais prie sienos. Vidinėje durelių dalyje tvirtinamas veidrodis. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	MSP4	1200x500x1940h	22
2	Metalinė persirengimo spinta (3 vietų). Trijų dalių metalinė persirengimo spintelė su ne mažiau 140mm kojėlėmis. Korpusas gaminamas iš 0,6-1,2 mm dažyto metalo, dažomo milteliniu būdu pagal RAL, padengtas polimerine milteline emale. Durelės gaminamos iš 0,6-1,2 mm dažyto metalo, dažomo milteliniu būdu pagal RAL, padengtos polimerine milteline emale. Kiekvienoje dalyje turi būti numatyta vieta daiktams pasidėti ir rūbų kabykla su kabliukais. Spintelės durelės su ventiliacijos anga. Spinta ant kojelių, rakinama raktu. Spintelė tvirtinama metaliniais laikikliais prie sienos. Vidinėje durelių dalyje tvirtinamas veidrodis. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	MSP3	900x500x1940h	8

3	<p>Metalinė persirengimo spinta (2 vietų). Dviejų dalių metalinė persirengimo spintelė su ne mažiau 140mm kojėlėmis. Korpusas gaminamas iš 0,6-1,2 mm dažyto metalo, dažomo milteliniu būdu pagal RAL, padengtas polimerine milteline emale. Durelės gaminamos iš 0,6-1,2 mm dažyto metalo, dažomo milteliniu būdu pagal RAL, padengtos polimerine milteline emale. Kiekvienoje dalyje turi būti numatyta vieta daiktams pasidėti ir rūbų kabykla su kabliukais. Spintelės durelės su ventiliacijos anga. Spinta ant kojelių, rakinama raktu. Spintelė tvirtinama metaliniais laikikliais prie sienos. Vidinėje durelių dalyje tvirtinamas veidrodis. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.</p>	MSP2	600x500x1940h	7
4	<p>Staciakampio formos valgomojo stalas ant metalinių kojų, dažytų lygiai matiškai, pagal RAL. Stalviršis gaminamas iš LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.</p>	VST	800x600x745h	34
5	<p>Virtuvės baldų komplektas, susidedantis iš pastatomų ir pakabinamų spintelių varstomomis durelėmis. Virtuvė gaminama iš ne mažiau kaip 18mm storio LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos su PVC. Stalviršis gaminamas iš HPL aukšto slėgio laminato. Komplektuojama 2 vnt. nerūdijančio plieno plautuvių su chromuotais maišytuvais. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.</p>	VK	4600x2100h	1
6	<p>Metalinis stelažas. Surenkamas, naudojant varžtus. Lentynų aukštį galima keisti kas 40 mm. Didžiausia leistina lentynų apkrova – iki 160 kg. Gaminiai padengti polimerine milteline emale. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.</p>	MST	800x400x1825h	58
7	<p>WC praustuvų akmeniniai stalviršiai su borteliu (vyrų ir moterų), komplektas (praustuvai-Užsakovo). Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.</p>	WCST	l-7400	1

I aukštas
Konferencijų salė ir restoranas

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Kodas	Matmenys, mm	Kiekis
1	Apskritas stalas ant sulankstomų kojų. Stalviršis gaminamas iš ne mažiau kaip 25 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos su 2 mm PVC. Stalo kojos gaminamos iš ne mažiau kaip 30 mm apvalaus metalo vamzdžio, dvigubas apverstos T formos kojos rėmas su sulankstymo furnitūra. Turi būti galimybė sudėti ne mažiau 15 stalų vieną ant kito. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	AST	D-1200, h-750	21
2	Kvadratinis stalas ant sulankstomų kojų. Stalviršis gaminamas iš ne mažiau 25 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos su ne mažiau kaip 2 mm PVC. Stalo kojos gaminamos iš ne mažiau kaip 30 mm apvalaus metalo vamzdžio, dvigubas apverstos T formos kojos rėmas su sulankstymo furnitūra. Turi būti galimybė sudėti ne mažiau 15 stalų vieną ant kito. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	KST	1200x1200x750h	21
3	Mobilus vežimėlis stalams. Vežimėlio pagrindas gaminamas iš MDF plokštės ir faneros. Vežimėlis ant 4 aukšto atsparumo ratukų. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	MV	Pagal pateiktą vizualizaciją	4
4	Sienų apsiuvimų komplektas gaminamas iš vidutinio tankio medienos plaušų plokštės (MDF), paminkštintas ir aptrauktas veliūru. Audinio atsparumas trinčiai nemažiau 4, nusidėvėjimo rodiklis nemažiau 60 000 ciklų, Pillingo testo rodiklis nemažiau 4. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės. Šiai pozicijai turi būti pateikiami audinių sertifikatai (SS-EN ISO 12947-2 ir SS-EN ISO 12945-2) patvirtinantys aprašytus rodiklius.	SAP	Pagal pateiktą vizualizaciją	1

5	<p>Vestibiulio erdvės minkštasuolis su metalinėmis detalėmis. Lenktos formos minkštasuolis / sala, sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti ir aptraukti veliūru. Audinio atsparumas trinčiai nemažiau 4, nusidėvėjimo rodiklis nemažiau 60 000 ciklų, Pillingo testo rodiklis nemažiau 4. Vidinė minkštasuolio dalis gaminama iš daugiasluoksnės faneros ir medžio masyvo konstrukcijos. Sėdimoji dalis - HR porolonas, ne mažiau kaip 50 kg/m³. Atlošas - HR porolonas, ne mažiau kaip 35 kg/m³. Minkštasuolis aptrauktas veliūru. Audinio atsparumas trinčiai nemažiau 4, nusidėvėjimo rodiklis nemažiau 60 000 ciklų, Pillingo testo rodiklis nemažiau 4. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės. Šiai pozicijai turi būti pateikiami audinių sertifikatai (SS-EN ISO 12947-2 ir SS-EN ISO 12945-2) patvirtinantys aprašytus rodiklius.</p>	VMN	I-1830	7
6	<p>Vestibiulio erdvės staliukas ant metalinės aukso spalvos bazės. Stalviršis gaminamas iš LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, briauna - vario, blizgi. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.</p>	VEST	Pagal pateiktą vizualizaciją	7
7	<p>Priimamojo baldų vidinės detalės gaminamos iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Vidiniame karkase numatomos lentynos. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.</p>	RC	Pagal pateiktą vizualizaciją	1
8	<p>Rakinama rūbų pakaba. Į 1 komplektą įeina: drabužių pakaba, trosas užraktui, du raktai, spynos mechanizmas, metalinių vamzdžių sistema per visą patalpą. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.</p>	DR	Pagal pateiktą vizualizaciją	100
9	<p>WC praustuvų akmeniniai stalviršiai. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.</p>	WCST1	Pagal pateiktą vizualizaciją	2
10	<p>WC veidrodis (moterų ir vyrų) kvadrato formos užapvalintais kampais, ne mažiau kaip 5 mm storio, su ne mažiau kaip 10 x 10 mm metalinio profilio rėmeliu šlifuoto aukso/žalvario spalva. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.</p>	2WC3	Pagal pateiktą vizualizaciją	4

11	Kavos pertraukėlių erdvės staliukas ant metalinės bazės, vario spalvos. Stalviršis gaminamas iš HPL aukšto slėgio laminato (marmuro dekoru), briauna - vario, blizgi. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	KPST	D-900, h-745	4
12	Kavos pertraukėlių erdvės staliukas ant metalinės bazės, vario spalvos. Stalviršis gaminamas iš HPL aukšto slėgio laminato (marmuro dekoru), briauna - vario, blizgi. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	KPST1	800x800x745h	4
13	Restorano erdvės minkštasuolis su spintelėmis vazonomis. Minkštasuolio cokolis iš vario HPL, sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti ir aptraukti žalsvos spalvos veliūru. Audinio atsparumas trinčiai nemažiau 4, nusidėvėjimo rodiklis nemažiau 60 000 ciklų, Pillingo testo rodiklis nemažiau 4. Sėdimoji dalis užapvalinta, aukšta nugarėlė su rombų motyvų persiuvimais. Prie minkštasuolio nugarinės dalies komplektuojama spintelė su lentynėle gėlių vazonomis. Spintelė gaminama iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės. Šiai pozicijai turi būti pateikiami audinių sertifikatai (SS-EN ISO 12947-2 ir SS-EN ISO 12945-2) patvirtinantys aprašytus rodiklius.	RMN	l-4200	1
14	Restorano erdvės minkštasuolis su spintelėmis vazonomis. Minkštasuolio cokolis iš vario HPL, sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti ir aptraukti žalsvos spalvos veliūru. Audinio atsparumas trinčiai nemažiau 4, nusidėvėjimo rodiklis nemažiau 60 000 ciklų, Pillingo testo rodiklis nemažiau 4. Sėdimoji dalis užapvalinta, aukšta nugarėlė su rombų motyvų persiuvimais. Prie minkštasuolio nugarinės dalies komplektuojama spintelė su lentynėle gėlių vazonomis. Spintelė gaminama iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės. Šiai pozicijai turi būti pateikiami audinių sertifikatai (SS-EN ISO 12947-2 ir SS-EN ISO 12945-2) patvirtinantys aprašytus rodiklius.	RMN1	l-9600	1

15	<p>Restorano erdvės minkštasuolis su spintelėmis vazonomis. Minkštasuolio cokolis iš vario HPL, sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti ir aptraukti žalsvos spalvos veliūru. Audinio atsparumas trinčiai nemažiau 4, nusidėvėjimo rodiklis nemažiau 60 000 ciklų, Pillingo testo rodiklis nemažiau 4. Sėdimoji dalis užapvalinta, aukšta nugarėlė su rombų motyvų persiuvimais. Prie minkštasuolio nugarinės dalies komplektuojama spintelė su lentynėle gėlių vazonomis. Spintelė gaminama iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.</p>	RMN2	l-3600	1
16	<p>Restorano erdvės minkštasuolis su spintelėmis vazonomis. Minkštasuolio cokolis iš vario HPL, sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti ir aptraukti žalsvos spalvos veliūru. Audinio atsparumas trinčiai nemažiau 4, nusidėvėjimo rodiklis nemažiau 60 000 ciklų, Pillingo testo rodiklis nemažiau 4. Sėdimoji dalis užapvalinta, aukšta nugarėlė su rombų motyvų persiuvimais. Prie minkštasuolio nugarinės dalies komplektuojama spintelė su lentynėle gėlių vazonomis. Spintelė gaminama iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės. Šiai pozicijai turi būti pateikiami audinių sertifikatai (SS-EN ISO 12947-2 ir SS-EN ISO 12945-2) patvirtinantys aprašytus rodiklius.</p>	RMN3	l-1600	1
17	<p>Restorano erdvės staliukas ant metalinės bazės, aukso spalvos. Stalviršis gaminamas iš HPL aukšto slėgio laminato (marmuro deko), briauna - aukso, blizgi. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.</p>	RST	800x800x745h	27
18	<p>Restorano erdvės staliukas ant metalinės bazės, aukso spalvos. Stalviršis gaminamas iš HPL aukšto slėgio laminato (marmuro deko), briauna - aukso, blizgi. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.</p>	RST1	D-800, 745h	5
19	<p>Restorano erdvės staliukas ant metalinės bazės, aukso spalvos. Stalviršis gaminamas iš HPL aukšto slėgio laminato (marmuro deko), briauna - aukso, blizgi. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.</p>	RST2	D-900, 745h	14

20	Restorano erdvės servantas akmeniniu stalviršiu su atvira lentyna ir cokoliu. Karkasas, lentyna ir nugarėlė gaminama iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršis iš dirbtinio akmens Corian arba lygiavertės medžiagos. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	RSE	1200x600x1210h	2
21	Ažūrinis, dekoratyvinis laikiklis gėlėms, gaminamas iš metalo. Metalo karkasas gaminamas iš ne mažiau kaip 10 x 10 mm profilio, į karkasą montuojasi spalvoto organinio stiklo 10 mm storio intarpai. Metalai dažomi pagal RAL. Gėlių laikiklis tvirtinamas į lubas. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	LG	21000x5050x500h	1
22	Ažūrinis, dekoratyvinis laikiklis gėlėms, gaminamas iš metalo. Metalo karkasas gaminamas iš ne mažiau kaip 10 x 10 mm profilio, į karkasą montuojasi spalvoto organinio stiklo 10 mm storio intarpai. Metalai dažomi pagal RAL. Gėlių laikiklis tvirtinamas į lubas. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	LG1	6470x5325x500h	1
23	Ažūrinis, dekoratyvinis laikiklis gėlėms, gaminamas iš metalo. Metalo karkasas gaminamas iš ne mažiau kaip 10 x 10 mm profilio, į karkasą montuojasi spalvoto organinio stiklo 10 mm storio intarpai. Metalai dažomi pagal RAL. Gėlių laikiklis tvirtinamas į lubas. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	LG2	10300x4370x500h	1
24	Baro karkasas akmeniniu stalviršiu, su spintelėmis po stalviršiu ir spintelėmis už nugaros. Komplektuojamas komunikacijų blokas kasos aparato ir kt. pajungimui. Spintelės po stalviršiu su varstomomis durelėmis ir lentynomis gaminamos iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Už nugaros spintelės atviros, gaminamos iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	BR	4500/1800/480x1100h	1
25	Baro lentynos, metaliniame rėmelyje, su LED apšvietimu. Arkos formos lentyna nišoje su horizontaliomis lentynomis gaminama iš LMDP, dažyta aukso spalva pagal RAL. Lentynos apšviečiamos LED apšvietimu. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	BRL	Pagal pateiktą vizualizaciją	1

26	Restorano vedėjo darbo stalas ant kojų iš plokštės, su kojų uždanga. Gaminamas iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalviršyje numatoma anga laidams praveisti. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	RVST	Pagal pateiktą vizualizaciją	1
27	Restorano vedėjo stalčių spintelė su ratukais ir trimis stalčiais. Spintelė gaminama iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalčiai su centriniu užraktu ir metalinėmis rankenėlėmis. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	RVSP	Pagal pateiktą vizualizaciją	1

Kambariai

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Kodas	Matmenys, mm	Kiekis
Tipinis kambarys				
1	Tipinio kambario lovos pagrindas ant kojelių. Sudėtis: MDP plokštė, porolonas, užvalkalas – audinys su intarpu. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, arba būti lygiavertės.		800x2000x200h	94
2	Tipinio kambario čiužinys su kišeninėmis spyruoklėmis. Sudėtis: 5 zonų kišeninės spyruoklės, porolonas. Užvalkalas: audinys su intarpu, atsegamas užtrauktuku. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, arba būti lygiavertės.	TC	800x2000x200h	94
3	Tipinio kambario lovos antčiužinis (dvipusis), H – ne mažiau kaip 3 cm, porolonas, audinys su intarpu, daigstytas su sinteponu, atsegamas užtrauktuku. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, arba būti lygiavertės.	TAC	1600x2000x30h	47

4	<p>Tipinio kambario sienos dekoracija su minkštu baldū. Dekoracija gaminama iš ne mažiau 20x20 mm vamzdžio, dažyto aukso spalva lygiai matiškai, pagal RAL. Minkštas baldas ant 2 kojelių, tvirtinamas į sienos rėmą. Minkšto baldo sėdimoji dalis - HR porolonas, ne mažiau kaip 50 kg/m³. Atlošas - HR porolonas, ne mažiau kaip 50 kg/m³. Minkštasuolis aprauktas veliūru. Audinio atsparumas trinčiai nemažiau 4, nusidėvėjimo rodiklis nemažiau 60 000 ciklų, Pillingo testo rodiklis nemažiau 4. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės. Šiai pozicijai turi būti pateikiami audinių sertifikatai (SS-EN ISO 12947-2 ir SS-EN ISO 12945-2) patvirtinantys aprašytus rodiklius.</p>	NDM1	3908x522x3090h	47
5	<p>Tipinio kambario stalas su spintele mini barui. Stalo rėmas tvirtinamas į sienos rėmą, gaminamas iš ne mažiau 25x25 mm vamzdžio, dažyto lygiai matiškai, pagal RAL. Stalviršis ir spintelė gaminami iš ne mažiau 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės. Spintelė pakabinama, tvirtinama iš apačios, į stalo rėmą. Spintelėje montuojamas mini baras. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.</p>	TST	1600x522x770h	47
6	<p>Tipinio kambario drabužinė gaminama iš ne mažiau D-20 mm vamzdžio, dažyto lygiai matiškai, pagal RAL. Jungimo vietose matomas varžtelis. Spintos rėmas su teleskopinėmis kojėlėmis. Komplektuojama ne mažiau 6 vnt. kabliukų, stumdomas veidrodis metaliniame, ne mažiau 5 mm storio rėmelyje (veidrodžio bėgelis tvirtinamas į gipso nišą), vieta lagaminui (tvirtinamos metalinės juostos apsaugai nuo subraižymo), spintelė (2 dalys atviros, su lentynomis, 1 dalis su durelėmis, rakinama). Spintelės stogelyje formuojama skylė Powerdot elektros jungtims. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą arba būti lygiavertės.</p>	NSP1	2025x600x2600h	47
7	<p>Tipinio kambario lovūgalis. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.</p>	NDL1	3989x450x1510h	47
8	<p>Tipinio kambario karnizas gaminamas iš ne mažiau 20x20 mm vamzdžio, dažyto lygiai matiškai, pagal RAL. Karnizas teleskopinis, tvirtinamas į lubas. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.</p>	NKR1	3600x200h	47

9	Tipinio kambario vonios rankšluosčių laikiklis gaminamas iš ne mažiau 25x15 vamzdžio, šlifuoto aukso/žalvario spalva. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NKB1	700x300x124h	47
10	Tipinio kambario vonios spintelė. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NWC1	800x600x750h	47
11	Tipinio kambario vonios veidrodis. Veidrodžio laikiklis gaminamas iš ne mažiau D-20 mm vamzdžio, šlifuoto aukso/žalvario spalva. Veidrodis klijuojamas ant ne mažiau 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės. Prie veidrodžio ir rėmo tvirtinama dirbtinės odos dekoras. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NWC2	1100x80x620h	47

Kambariai

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Kodas	Matmenys, mm	Kiekis
	Kambarys (I)			
1	Kambario lovos pagrindas Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	LR	2000x2000, pagal pateiktą vizualizaciją	6
2	Kambario čiužinys su kišeninėmis spyruoklėmis. Sudėtis: 5 zonų kišeninės spyruoklės, porolonas. Užvalkalas: audinys su intarpu, atsegamas užtrauktuku. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, arba būti lygiavertės.	LC	2000x2000	6
3	Kambario antčiužinis. Sudėtis: porolonas, audinys su intarpu, daigstytas su sinteponu, atsegamas užtrauktuku, H – ne mažiau kaip 3 cm . Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, arba būti lygiavertės.	LAC	2000x2000	6

4	Stalas su stalčiais. Stalo stalviršis gaminamas iš MDF, dengtas HPL, stalviršyje numatoma elektros jungtis su angomis laidams praveisti. Stalo rėmas gaminamas iš ne mažiau kaip 20 mm skersmens metalinio profilio dažyto smėliuko tekstūra pagal RAL. Po stalu tvirtinamas pakabinamas stalčių blokas gaminamas iš LMDP. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NST3	Pagal pateiktą vizualizaciją	6
5	Galvūgalis su paminkštiniu. Galvūgalis gaminamas iš lenkto MDF karkaso, paminkštinto ir aptraukto veliūru. Audinio atsparumas trinčiai nemažiau 4, nusidėvėjimo rodiklis nemažiau 60 000 ciklų, Pillingo testo rodiklis nemažiau 4. Karkase numatomos vietos praveisti elektros laidams pakabinamiems šviestuvams. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės. Šiai pozicijai turi būti pateikiami audinių sertifikatai (SS-EN ISO 12947-2 ir SS-EN ISO 12945-2) patvirtinantys aprašytus rodiklius.	NDL4	Pagal pateiktą vizualizaciją	6
6	Sieninis veidrodis ne mažiau kaip 4 mm storio su metaliniu ne mažiau kaip 20x20 mm profilio rėmeliu dažytu smėliuko tekstūra aukso spalva pagal RAL. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NVD7	Pagal pateiktą vizualizaciją	6
7	Veidrodis ne mažiau kaip 4 mm storio su metaliniu ne mažiau kaip 20x20 mm profilio rėmeliu dažytu aukso spalva pagal RAL. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NVD9	Pagal pateiktą vizualizaciją	6
8	Kabinamas veidrodis ne mažiau kaip 4 mm storio su metaliniu ne mažiau kaip 20x20 mm profilio rėmeliu dažytu aukso spalva pagal RAL. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NVD8	Pagal pateiktą vizualizaciją	6
9	Vazonas po veidrodžiu gaminamas iš lenktos aukso spalva pagal RAL dažytos skardos. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NVZ2K	Pagal pateiktą vizualizaciją	6
10	Vazonas po veidrodžiu gaminamas iš lenktos aukso spalva pagal RAL dažytos skardos. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NVZ2D	Pagal pateiktą vizualizaciją	6

11	Spinta su sienų panelingu. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NSP4	Pagal pateiktą vizualizaciją	6
12	TV metalinis rėmas gaminamas iš ne mažiau kaip 20 x 20 mm metalinio profilio dažyto pagal RAL. Rėmas tvirtinamas į mūro sieną. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NTV4	Pagal pateiktą vizualizaciją	6
13	WC Veidrodis su metaline konstrukcija. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NVD6	Pagal pateiktą vizualizaciją	6
14	WC Vonios stalviršis su rankšluosčių laikikliu gaminamas iš akmens, nemažiau 10 mm storio. Rankšluosčių laikiklis iš apvalaus metalinio arba stačiakampio vamzdžio, tvirtinamas į priekinę stalviršio pusę. Stalviršis tvirtinamas į sieną. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NKR3	Pagal pateiktą vizualizaciją	6
15	WC Lentyna gaminama iš akmens, nemažiau 50 mm storio, įrengus tvirtinimą į sieną. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NLT2	Pagal pateiktą vizualizaciją	6
Kambarys (II)				
16	Kambario lovos pagrindas Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	LRZ	2000x2000, pagal pateiktą vizualizaciją	4
17	Kambario čiužinys su kišeninėmis spyruoklėmis. Sudėtis: 5 zonų kišeninės spyruoklės, porolonas. Užvalkalas: audinys su intarpu, atsegamas užtrauktuku. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, arba būti lygiavertės.	LC1	2000x2000	4
18	Kambario antčiužinis. Sudėtis: porolonas, audinys su intarpu, daigstytas su sinteponu, atsegamas užtrauktuku, H- ne mažiau kaip 3 cm. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, arba būti lygiavertės.	LAC1	2000x2000	4

19	Galvūgalis su paminkštiniu. Galvūgalis gaminamas iš lenkto MDF karkaso, segmentiškai paminkštinto ir aptraukto veliūru. Audinio atsparumas trinčiai nemažiau 4, nusidėvėjimo rodiklis nemažiau 60 000 ciklų, Pillingo testo rodiklis nemažiau 4. Karkase numatomos vietos praveisti elektros laidams pakabinamiems šviestuvams. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės. Šiai pozicijai turi būti pateikiami audinių sertifikatai (SS-EN ISO 12947-2 ir SS-EN ISO 12945-2) patvirtinantys aprašytus rodiklius.	NDL2	Pagal pateiktą vizualizaciją	4
20	Vazonai gaminami iš lenktos dažytos MDF plokštės tvirtinamos ant metalinio rėmo iš ne mažiau kaip 20 x 20 mm profilio, dažyto smėliuko tekstūra pagal RAL. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NVZ1	Pagal pateiktą vizualizaciją	4
21	TV stovas nuo lubų gaminamas iš ne mažiau kaip 50 mm skersmens metalinio profilio dažyto pagal RAL. Stovas viršuje tvirtinamas į lubas, apačioje montuojamas laikiklis TV pakabinimui. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NTV3	Pagal pateiktą vizualizaciją	4
22	Stalas. Stalo kojos gaminamos iš ne mažiau kaip 30 mm skersmens metalo profilio dažyto pagal RAL. Prie kojų tvirtinamos reguliuojamo aukščio atramėlės. Stalviršis iš nemažiau 25 mm storio MDF plokštės dengtos HPL. Stalviršyje numatoma elektros jungtis su angomis laidams praveisti. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NST2	Pagal pateiktą vizualizaciją	4
23	Veidrodis ne mažiau kaip 4 mm storio su metaliniu ne mažiau kaip 20x20 mm profilio rėmeliu dažytu pagal RAL. Veidrodis kabinamas ant mūro sienos. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NVD2	Pagal pateiktą vizualizaciją	4
24	TV ir mini baro komoda. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NTV2	Pagal pateiktą vizualizaciją	4
25	Spintų komplektas su sienų panelėmis. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NSP2	Pagal pateiktą vizualizaciją	4

26	Vonios veidrodinė siena. Veidrodis ne mažiau kaip 4 mm storio, metaliniame ne mažiau kaip 20x20 mm profilyje dažytame pagal RAL. Veidrodyje numatytos angos elektros laidų pravedimui šiestuvų pajungimui. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NVD3	Pagal pateiktą vizualizaciją	4
27	Vonios kambario spintelė. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NKR1	Pagal pateiktą vizualizaciją	4
Kambarys (III)				
28	Kambario lovos pagrindas Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	LLR	2000x2000 pagal pateiktą vizualizaciją	2
29	Kambario čiužinys su kišeninėmis spyruoklėmis. Sudėtis: 5 zonų kišeninės spyruoklės, porolonas. Užvalkalas: audinys su intarpu, atsegamas užtrauktuku. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, arba būti lygiavertės.	LC2	2000x2000	2
30	Kambario antčiužinis. Sudėtis: porolonas, audinys su intarpu, daigstytas su sinteponu, atsegamas užtrauktuku, H- ne mažiau kaip 3 cm. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, arba būti lygiavertės.	LAC2	2000x2000	2
31	Spinta su metaliniu rému. Spintos fasadas ir karkasas gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP su ne mažiau kaip 0.4 mm PVC briauna, durys ažuriškos iš metalinio ne mažiau kaip 25x50 mm profilio dažyto lygiai matiškai pagal RAL. Spintos viduje lentynėlės, spintelė su rakinamomis durelėmis seifui, numatyta vieta mini barui. Skersinis pakaboms iš metalinio ne mažiau kaip 20 mm skersmens profilio dažyto milteliniu būdu lygiai matiškai pagal RAL. Spintos cokolis iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NSP3	Pagal pateiktą vizualizaciją	2
32	Galvūgalis su naktiniais staliukais. Galvūgalio karkasas iš metalinio ne mažiau kaip 25x25 mm profilio dažyto milteliniu būdu pagal RAL. Galvūgalis paminkštintas ir aptrauktas veliūru. Audinio atsparumas trinčiai nemažiau 4, nusidėvėjimo rodiklis nemažiau 60 000 ciklų, Pillingo testo rodiklis nemažiau 4. Naktiniai staliukai - pakabinamos spintelės su stalčiuuku, gaminama iš LMDP. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės. Šiai pozicijai turi būti pateikiami audinių sertifikatai (SS-EN ISO 12947-2 ir SS-EN ISO 12945-2) patvirtinantys aprašytus rodiklius.	NDL3	Pagal pateiktą vizualizaciją	2

33	Stalas - konsolė. Rėmas gaminamas iš metalinio ne mažiau kaip 25x25 mm profilio dažyto miltelinu būdu pagal RAL. Stalo karkasas ir stalviršis gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP su 2 mm storio PVC briauna. Fasadas - 18 mm storio MDF plokštė dažyta pagal RAL. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NST3	Pagal pateiktą vizualizaciją	2
34	Pakabinamas apvalus veidrodis metaliniame ne mažiau kaip 4 mm pločio rėmelyje. Rėmelis dažytas pagal RAL, lygiai matiškai. Veidrodis kabinamas už prie rėmelio pritvirtintos metalinės pakabos ant prie sienos pritvirtinto laikiklio. Laikiklio tvirtinimą paslėpia ne mažiau kaip 80 mm skersmens dažyto metalo dekoru detalė. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NVD5	Pagal pateiktą vizualizaciją	2
35	Sieninis veidrodis metaliniame ne mažiau kaip 4 mm pločio rėmelyje. Rėmelis dažytas pagal RAL, lygiai matiškai. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NVD4	Pagal pateiktą vizualizaciją	2
36	WC lentynėlė gaminama iš MDF dengtos rožinės spalvos HPL. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NLT1	Pagal pateiktą vizualizaciją	2
37	WC spintelė su praustu. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NKR2	Pagal pateiktą vizualizaciją	2
38	WC lentyna po praustu. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NKR2.1	Pagal pateiktą vizualizaciją	2
39	WC sieninis veidrodis. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NVD5	Pagal pateiktą vizualizaciją	2

Relax baldai

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Kodas	Matmenys, mm	Kiekis

1	Relax kambario, lenktų formų gilus minkštasuolis visu patalpos perimetru. Karkasas gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, paminkštintas ir aptrauktas veliūru. Audinio atsparumas trinčiai nemažiau 4, nusidėvėjimo rodiklis nemažiau 60 000 ciklų, Pillingo testo rodiklis nemažiau 4. Cokolis iš aukso spalvos HPL. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NPM1	10000x850x900h	1
2	Arbatos ruošimo baras su spintelėmis apatinėje dalyje. Fasadas gaminamas iš ne mažiau kaip 30 mm storio lenktos MDF plokštės, su frezavimu. Fasadas dažytas pagal RAL. Karkasas gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, stalviršis iš ne mažiau kaip 50 mm storio compact plokštės. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NPRC1	D-2000, h-1100	1

Gydymo patalpų baldai

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Kodas	Matmenys, mm	Kiekis
1	Priimamojo baldo vidus, gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP. Vidiniame lenktame karkase numatomos atviros ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP lentynos. Išorinis karkasas įrengiamas statybinėje dalyje. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NRC1	Pagal pateiktą vizualizaciją	1
2	Priimamojo minkštasuolis, apvalus, su 3 staliukais. Karkasas gaminamas iš lenkto MDF, paminkštinta ir aptraukta žalios spalvos veliūru. Audinio atsparumas trinčiai nemažiau 4, nusidėvėjimo rodiklis nemažiau 60 000 ciklų, Pillingo testo rodiklis nemažiau 4. Staliukai su LMDP stalviršiu, ant metalinės bazės. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės. Šiai pozicijai turi būti pateikiami audinių sertifikatai (SS-EN ISO 12947-2 ir SS-EN ISO 12945-2) patvirtinantys aprašytus rodiklius.	NS01	3000x1830x1200h	2
3	Apvali pakabinama lentynėlė priimamajame gaminama iš ne mažiau kaip 19mm storio MDF plokštės dažytos aukso spalva pagal RAL. Komplektuojama lentynėlė iš ne mažiau kaip 5mm storio skaidraus stiklo. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetišės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NL1-3	Pagal pateiktą vizualizaciją	12

4	Kiaura spinta stiklinėmis lentynomis priimamajame. Karkasas gaminamas iš ne mažiau kaip 18mm storio MDF plokštės dažytos aukso spalva pagal RAL. Durelės iš ne mažiau kaip 20x20mm metalo profilio dažyto pagal RAL. Durelės varstomos iš abiejų spintos pusių. Viduje komplektuojamos ne mažiau kaip 5mm storio skaidraus stiklo lentynos. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NL4	Pagal pateiktą vizualizaciją	1
Gydymo patalpų baldai:				
5	Spintelė medicininiams reikmenims. Karkasas gaminamas iš ne mažiau kaip 20x20mm metalinio profilio dažyto pagal RAL, tarpuose - sintetinio ratano (technoratanas) ažūras. Sintetinis ratanas yra atsparus UV spinduliams bei atmosferoms poveikiui, tinkamas naudoti tiek lauke, tiek patalpoje; lengvai valomas. Stalviršis gaminamas iš Corian arba lygiavertės medžiagos. Lentynėlė iš ne mažiau kaip 18mm storio LMDP. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	MSP1	Pagal pateiktą vizualizaciją	17
6	Suoliukas. Karkasas gaminamas iš ne mažiau kaip 20x20mm metalinio profilio dažyto pagal RAL. "Sėdimoji" suoliuko dalis iš lenktos ne mažiau kaip 20mm storio MDF plokštės dažytos pagal RAL, likusi suoliuko dalis - ratano ažūras. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	MSL1	Pagal pateiktą vizualizaciją	
7	Veidrodis ne mažiau kaip 5mm storio, metaliniame ne mažiau kaip 20x40mm profilio rėmelyje dažytame pagal RAL. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	MV1	Pagal pateiktą vizualizaciją	
Gydymo patalpų WC baldai:				
8	WC praustuvų akmeniniai stalviršiai. Stalviršiai gaminami iš nemažiau kaip 10 mm storio akmens. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NWCS1	l-3400	1
9	Dirbtinės žolės sienos rėmas. Rėmas gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, rėmo plotis ne mažiau kaip 40 mm, tvirtinamas nišoje į sieną. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	NZS	890x1300	2
10	Veidrodis. ne mažiau kaip 5 mm storio veidrodis su metaliniu ne mažiau kaip 20 x 20 mm profilio rėmeliu, dažytu smėliuko tekstūra pagal RAL. Veidrodis tvirtinamas į sieną. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi	NWCV1	D-560	3

	atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.			
11	Metalinis stelažas iš cinkuoto plieno. Stelažas komplektuojamas su lengvai montuojamomis metalinėmis lentynomis. Medžiagų spalva derinama su Užsakovu. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą, paruoštą pagal vizualizacijas, arba būti lygiavertės.	MST	800x400x1825h	3

Perkami baldai

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Kodas	Matmenys, mm	Kiekis
	Rūsys			
1	Valgomojo kėdė , gaminama iš įbrėžimams atsparaus polipropileno. Kėdė ant keturių keliais laipsniais į išorę pakreiptų kojų, su kvadrato formos atlošu. Tarp sėdimosios dalies ir atlošo formuojamas tarpelis patogiam rankos užkišimui, kėdės transportavimui. Kelias kėdes galima sukrauti vieną ant kitos. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą arba būti lygiavertės. Gaminio gamintojas suteikia 2 metų garantiją. Kaip priedą prie specifikacijos būtina pateikti gamintojo garantijos sertifikatą patvirtinantį garantijos sąlygas aprašytam gaminiui.	K1	440x540x800h	20



Cokolinis aukštas				
2	Konferencinė kėdė , gaminama iš skaidraus plastiko. Tarp sėdimosios dalies ir atlošo formuojamas tarpelis patogiam rankos užkišimui, kėdės transportavimui. Kėdė manieringų formų, atlošas apversto trikampio apvaliais kampais formos, galinės kojelės keliais laipsniais pakreiptos į išorę. Gaminio estetiškos ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą arba būti lygiavertės. Gaminio dizainas identiškas aprašymui ir vizualizacijai arba analogiškas. Gaminio gamintojas suteikia 2 metų garantiją. Kaip priedą prie specifikacijos būtina pateikti gamintojo garantijos sertifikatą patvirtinantį garantijos sąlygas aprašytam gaminiui.	K2	475x520x900h	303



3	<p>Laukiamajo zonos fotelis ant žemų kojelių su ažūriška nugarėle ir sėdimąja dalimi. Fotelis apvalus, į viršų siaurėjantis, gaminamas iš metalinio karkaso su PVC gijomis. Gaminio dizainas identiškas aprašymui ir vizualizacijai arba analogiškas.</p>	F1	939x787x939h	14
---	--	----	--------------	----



4	<p>Restorano erdvės kėdė ant metalinių kojelių, kojelės plokščios, į apačią plėtėjančios. Nugarėlė šiek tiek į viršų siaurėjanti, viršus užapvalintais kampais. Nugarėlė vientisa su sėdimąja dalimi, paminkštintos ir aptrauktos oda. Sėdimąjoje dalyje eina dekoratyvinės siūlės. Gaminio dizainas identiškas aprašymui ir vizualizacijai arba analogiškas.</p>	K3	450x450x810h	52
---	--	----	--------------	----



5	<p>Restorano erdvės fotelis ant keturių medinių į šonus keliais laipsniais pakrypusių kojelių. Fotelio porankiai vientisai per lanktą formą susijungia su atlošu. Sėdimoji dalis su pagalvėle. Vidinėje nugarėlės pusėje šonuose eina dekoratyvinės siūlės. Fotelis iš visų pusių paminkštintas ir aptrauktas gobelenu. Gaminio dizainas identiškas aprašymui ir vizualizacijai arba analogiškas. Gaminiai gamintojas suteikia 2 metų garantiją. Kaip priedą prie specifikacijos būtina pateikti gamintojo garantijos sertifikatą patvirtinantį garantijos sąlygas aprašytam gaminiui.</p>	F2	630x550x750h	29
---	---	----	--------------	----



6	<p>Baro aukščio fotelis, dažytomis kojelėmis. Kojelės plonos metalinės, su atrama kojoms. Fotelis su porankiais, kurie tolygiai pereina į nugarėlę. Metalinis karkasas apeina nugarėlę ir susijungia su kojelėmis. Sėdimoji dalis ir nugarėlė paminkštinta ir aptraukta gobelenu, tarp šių dalių yra tarpelis patogiam rankos užkišimui, kėdės transportavimui. Gaminio dizainas identiškas aprašymui ir vizualizacijai arba analogiškas. Gaminiai gamintojas suteikia 2 metų garantiją. Kaip priedą prie specifikacijos būtina pateikti gamintojo garantijos sertifikatą patvirtinantį garantijos sąlygas aprašytam gaminiui.</p>	F3	620x520x1000h	6
---	---	----	---------------	---



7	<p>Restorano vedėjo darbo kėdė. Kėdė su aukščio reguliavimo mechanizmu, sinchroniniu mechanizmu, fiksuojamu 5 padėtyse. Kėdės sėdimoji dalis - paminkštinta ir aptraukta gobelenu, atlošas - elastingas tinklelis. Kėdė su porankiais ir ratukais skirtais kietai grindų dangai. Gaminio dizainas identiškas aprašymui ir vizualizacijai arba analogiškas. Gaminiai gamintojas suteikia 5 metų garantiją. Kaip priedą prie specifikacijos būtina pateikti garantijos sertifikatą. Aprašyta kėdė turi būti testuota pagal DIN EN 1335-1:2002, DIN EN 1335-2:2010, DIN EN 1335-3:2009, būtina pateikti tai patvirtinančius sertifikatus.</p>	K4	690x660x970/1100h	1
---	---	----	-------------------	---



	I aukštas			
	Kambarys (III)			
8	<p>Gydymo zonos foteliukas su porankiais ant plonų metalinių juodos spalvos kojelių. Fotelis į viršų platėjančios formos, visas korpusas plonų plokštumų, skersai nugarėlės vidinėje fotelio pusėje dekoratyvinis persiuvimas. Fotelis paminkštintas ir iš visų pusių aptrauktas gobelenu. Gaminio dizainas identiškas aprašymui ir vizualizacijai arba analogiškas. Gaminiai gamintojas suteikia 5 metų garantiją. Kaip priedą prie specifikacijos būtina pateikti gamintojo garantijos sertifikatą patvirtinantį garantijos sąlygas aprašytam gaminiui. Aprašyta kėdė turi būti testuota pagal DIN EN 16139:2014, būtina pateikti tai patvirtinančius sertifikatus.</p>	F5	500x550x810h	17




9	<p>Kambario fotelis su porankiais ant masyvios vientisos bazės. Fotelio sėdimoji dalis į viršų platėjančios formos, aukščiau, siaurėjanti plona nugarėlė, skersai nugarėlės vidinėje fotelio pusėje dekoratyvinis persiuvimas. Fotelis paminkštintas ir iš visų pusių aptrauktas gobelenu. Gaminio dizainas identiškas aprašymui ir vizualizacijai arba analogiškas. Gaminiai gamintojas suteikia 5 metų garantiją. Kaip priedą prie specifikacijos būtina pateikti gamintojo garantijos sertifikatą patvirtinantį garantijos sąlygas aprašytam gaminiui. Aprašyta kėdė turi būti testuota pagal DIN EN 16139:2014, būtina pateikti tai patvirtinančius sertifikatus.</p>	F4	540x750x790h	4
II aukštas				
10	<p>Kambario fotelis su porankiais ant masyvios vientisos bazės. Fotelio sėdimoji dalis į viršų platėjančios formos, aukščiau, siaurėjanti plona nugarėlė, skersai nugarėlės vidinėje fotelio pusėje dekoratyvinis persiuvimas. Fotelis paminkštintas ir iš visų pusių aptrauktas gobelenu. Gaminio dizainas identiškas aprašymui ir vizualizacijai arba analogiškas. Gaminiai gamintojas suteikia 5 metų garantiją. Kaip priedą prie specifikacijos būtina pateikti gamintojo garantijos sertifikatą patvirtinantį garantijos sąlygas aprašytam gaminiui. Aprašyta kėdė turi būti testuota pagal DIN EN 16139:2014, būtina pateikti tai patvirtinančius sertifikatus.</p>	F4	540x750x790h	8
III aukštas				
11	<p>Kambario fotelis su porankiais ant masyvios vientisos bazės. Fotelio sėdimoji dalis į viršų platėjančios formos, aukščiau, siaurėjanti plona nugarėlė, skersai nugarėlės vidinėje fotelio pusėje dekoratyvinis persiuvimas. Fotelis paminkštintas ir iš visų pusių aptrauktas gobelenu. Gaminio dizainas identiškas aprašymui ir vizualizacijai arba analogiškas. Gaminiai gamintojas suteikia 5 metų garantiją. Kaip priedą prie specifikacijos būtina pateikti gamintojo garantijos sertifikatą patvirtinantį garantijos sąlygas aprašytam gaminiui. Aprašyta kėdė turi būti testuota pagal DIN EN 16139:2014, būtina pateikti tai patvirtinančius sertifikatus.</p>	F4	540x750x790h	8





Masažo kabineto baldų vizualizacijos








Poilsio zonos baldų vizualizacijos




Rūsio WC




Spa zonos baldų vizualizacijos







Restorano WC



Kambarių baldų vizualizacijos





Restorano baldų vizualizacijos



Konkurso sąlygų priedas Nr. 4 „Sutarties projektas“



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

BALDŲ PIRKIMO SUTARTIS (PROJEKTAS)

20 m. _____ d. Nr. _____

UAB „Sveikatos kurortas“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama
_____, ir _____ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama
_____, sudarė šią sutartį (toliau – sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Projekto „Sportininkų ir aktyvių žmonių testavimo ir reabilitacijos centro įkūrimas“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0102) baldų, kurių savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1) pirkimas.

II. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties įkainiai, nurodyti sutarties 2 priede, yra fiksuoti ir negali būti keičiami per visą sutarties galiojimo laikotarpį. Į prekių įkainius įskaityti visi mokesčiai ir išlaidos, susijusios su prekėmis, jų transportavimu ir montavimu.

III. PASLAUGŲ PERDAVIMO, PRIĖMIMO IR MOKĖJIMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA

3.1. Pirkėjo atsiskaitymo sąlygos:

3.1.1. Per 20 darbo dienų po sutarties pasirašymo atliekamas 15 procentų avansinis mokėjimas nuo bendros sutartyje numatytos prekių sumos (su PVM).

3.1.2. Likusi sutarties suma sumokama per 30 darbo dienų po prekių pristatymo bei prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

IV. SUTARTIES VYKDYMO PRADŽIA, SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, PRIEVOLIŲ VYKDYMO TERMINAI

- 4.1. Tiekėjas įsipareigoja:
 - 4.1.1. vadovaudamasis prie sutarties pridedama techninė specifikacija (1 priedas), suteikti joje numatytas paslaugas ir prekes Užsakovui;
 - 4.1.2. prekes pristatyti per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.
 - 4.1.3. prekes tiekti savo rizika bei sąskaita, kaip įmanoma rūpestingiau bei efektyviau, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudoti visus reikiamus įgūdžius, žinias;
 - 4.1.4. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui užbaigti teikti paslaugas nustatytais terminais;
 - 4.1.5. nenaudoti Užsakovo ženklo ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;
 - 4.1.6. prekes pristatyti į Jaunimo g. 12, Birštonas, LT-59206, Lietuva;
 - 4.1.7. tinkamai vykdyti įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
- 4.2. Tiekėjas turi teisę už suteiktas paslaugas gauti apmokėjimą pagal sutartyje nustatytus paslaugų įkainius, jei jis tinkamai įvykdė sutartį, taip pat turi kitas teises, numatytas sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
- 4.3. Užsakovas įsipareigoja:
 - 4.3.1. Tiekėjui sudaryti visas sąlygas, būtinas paslaugoms teikti;
 - 4.3.2. pateikti laiku informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą;
 - 4.3.3. per sutarties 3.1 punkte nustatytus terminus ir sąlygas sumokėti Paslaugų teikėjui sutartyje nustatytą kainą už tinkamai suteiktas paslaugas.
- 4.4. Užsakovas turi visas sutartyje ir Lietuvos Respublikoje teisės aktuose numatytas teises.

V. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI

- 5.1. Tiekėjas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartį sudaryti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią sutartį, taip pat vykdyti visus šioje sutartyje numatytus Tiekėjo įsipareigojimus. Tiekėjas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius Tiekėjui užsiimti šioje sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Tiekėjo sutartinius įsipareigojimus.
- 5.2. Užsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartį sudaryti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią sutartį, taip pat vykdyti visus šioje sutartyje numatytus Užsakovo įsipareigojimus.
- 5.3. Tiekėjas pareiškia, kad neturi tokių skolų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymui.

VI. NENUGALIMOS JĖGOS (*FORCE MAJEURE*) APLINKYBĖS

6.1. Sutarties šalis (šalys) neatsako už Sutarties įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu yra nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu ir negali užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui, pavyzdžiui, stichinės nelaimės (potvynis, gaisras, žemės drebėjimas), socialiniai nesutarimai (karai, perversmai, streikai) ar įstatymų įsigaliojimas, kuris komplikuoja, apriboja ar draudžia šioje sutartyje numatytą veiklą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis).

6.2. Šalys per 3 (tris) dienas praneša viena kitai apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą ir išnykimą. Nenugalimos jėgos atsiradimo aplinkybių atveju šalys aptaria sutarties įvykdymo sustabdymo terminus arba jos nutraukimą.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Tiekėjas atsako už netinkamą paslaugų teikimą. Užsakovas turi teisę nemokėti Tiekėjui už netinkamai suteiktas paslaugas.

7.2. Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Tiekėjas netinkamai vykdo šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

7.3. Jeigu Tiekėjas nepradeda laiku vykdyti sutarties arba paslaugas teikia taip lėtai, kad jų suteikti iki termino pabaigos tampa neįmanoma, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

7.4. Tiekėjas atsako už šios sutarties 4.1 punkte prisiimtų įsipareigojimų vykdymą kokybiškai ir laiku.

7.5. Tiekėjas laiku nesuteikęs paslaugų arba netinkamai suteikęs paslaugas nesilaikydamas sutarties nuostatų per 5 kalendorines dienas nuo Užsakovo pareikalavimo pateikimo dienos privalo sumokėti Užsakovui 10 proc. dydžio baudą nuo nesuteiktų ar netinkamai suteiktų paslaugų vertės.

7.6. Bet kuri šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių (sutarties 6.1 punktas).

7.7. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (sutarties 6.1 punktas), sutarties 6.2 punkte numatytu terminu turi apie tai pranešti kitai šaliai. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų.

VIII. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI, GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

8.1. Sutartis įsigalioja pasirašius sutartį.

8.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkursą ir/ar Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

- 8.3. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu šalių susitarimu.
- 8.4. Sutartis galioja iki visiško sutartyje numatyto įsipareigojimo įvykdymo. Esant poreikiui, prekių pristatymo terminas, nurodytas šios sutarties 4.1.2 punkte gali būti pratęstas iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatytų veiklų pabaigos.
- 8.5. Jeigu sutarties šalis sutarties neįvykdo arba netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas, taip pat sutartyje numatytais atvejais sutartis gali būti nutraukiama vienašališkai, pranešus kitai šaliai raštu apie sutarties nutraukimą prieš 7 (septynias) kalendorines dienas.
- 8.6. Vienašališkai nutraukus sutartį, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai su sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

IX. KITOS SĄLYGOS

- 9.1. Kilusius ginčus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o nesusitarusios – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 9.2. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną egzempliorių abiem sutarties šalims.
- 9.3. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais.
- 9.4. Pasikeitus šalių adresams bei rekvizitams, šalys privalo per 3 (tris) darbo dienas apie tai raštu informuoti viena kitą.
- 9.5. Šios sutarties priedai ir prie sutarties pridedami dokumentai yra neatskiriama šios sutarties dalis:
- 1 priedas. Baldų techninė specifikacija;
 - 2 priedas. Pasiūlymas.

XI. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovas

UAB „Sveikatos kurortas“

Adresas: Panevėžio g. 36-5, Vilnius
Įmonės kodas: 303140505
PVM mokėtojo kodas: LT100008008113
Tel. +370 683 07576
El. paštas: vbrusokas@gmail.com

Direktorius

Tiekėjas

Adresas:
Įmonės kodas:
PVM mokėtojo kodas:
Tel., faks.
El. paštas:

A.V.

A.V.

Baldų techninė specifikacija