

**STATYTOJAS**

**PROJEKTO PAVADINIMAS** PREKYBOS PASKIRTIES PASTATŲ APJUNGIMO  
IR REKONSTRAVIMO ŠAKIŲ RAJONO  
SAVIVALDYBĖJE, ŠAKIŲ M.,  
V. KUDIRKOS G.106 B PROJEKTAS

**STATYBOS VIETA** ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ,  
ŠAKIŲ M., V. KUDIRKOS G.106 B

**STATYBOS RŪŠIS:** REKONSTRAVIMAS

**STATINIŲ KATEGORIJA** NEYPATINGI STATINIAI

**PROJEKTAVIMO DARBŲ**

**STADIJA:** TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

**DALIS:** PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

**PROJEKTO NR.** 19032

**UAB „ŠAKIŲ ARCHIPROJEKTAS“**

**DIREKTORIUS** JUOZAS VAICIUNAS

**PROJEKTO VADOVAS** JUOZAS VAICIUNAS

**PRITARIU:**



**2019 M**

# PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

## BENDROJI DALIS

Turinys ( dokumentų sudėties žiniaraštis)	2 lapas
Viešo susirinkimo protokolas	
Viešo susirinkimo dalyvių sąrašas	
Skelbimas savivaldybės tinklalapyje	
Prašymas dėl skelbimo internetinėje svetainėje	
Aiškinamasis raštas	7 lapas
Projektinių pasiūlymo rengimo užduotis	10 lapas
UAB „Šakių archiprojektas“ pažymėjimai	11 lapas
Bendrojo plano ištrauka	12 lapas
Žemės sklypo planas	p.d.
Žemės sklypo registracijos pažyma	p.d.
Sklypo genplanas	16 lapas
Aukšto planas	17 lapas
Mansardos planas	18 lapas
Pjūvis	19 lapas
Fasadai	20 lapas

# UAB „Šakių archiprojektas“

Gimnazijos g.3A., Šakių m.  
Šakių rajono savivaldybė  
LT-71115

## PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

OBJEKTAS : \_\_\_\_\_ *PREKYBOS PASKIRTIES PASTATŲ APJUNGIMO IR  
REKONSTRAVIMO ŠAKIŲ M. V.KUDIRKOS G., 106B*  
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

STATYBOS RŪŠIS \_\_\_\_\_ REKONSTRAVIMAS

UŽSAKOVAS: \_\_\_\_\_ S.Š.

ADRESAS : \_\_\_\_\_ *ŠAKIŲ R. SAV., ŠAKIŲ M., V.KUDIRKOS G. 106 B*

### 1. SKLYPAS

Žemės paskirtis – kita.

Užstatymas – Žemės sklype yra prekybos paskirties pastatai.

Unikalus Nr. 4400-5157-1198

Kadastrinis Nr. 8486/0013:50

Sklypo plotas \_\_\_\_\_ 0,0237 ha

Projektuojamas užstatymo plotas \_\_\_\_\_ 190,40 m<sup>2</sup>

Esamas užstatymo plotas \_\_\_\_\_ 157,71 m<sup>2</sup>

Užstatymo tankumas \_\_\_\_\_ 80 %

Užstatymo intensyvumas \_\_\_\_\_ 130 %

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

XLIX.Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių aps.zonos.

VI. Elektros linijų apsaugos zonos.

XX.Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos.

### 2.BENDRIEJI DUOMENYS

Numatoma apjungti du prekybos paskirties pastatus į vieną ir jį rekonstruoti..

Į rekonstruojamą prekybos paskirties pastatą bus galima patekti iš vakarinėje pusėje esamos aikštelės . Rengiamas statinio techninis projektas užtikrins esminius statinio reikalavimus: mechaninį atsparumą ir pastovumą, gaisrinę saugą, higieną, sveikatą ir aplinkos apsaugą.Gaisrinė sauga: rekonstruojamas statinys priklausys III atsparumo ugniai grupei.Minimalus konstrukcijų atsparumas ugniai ir maksimali ugnies plitimo riba konstrukcijoms nustatoma pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus.Iš pastato priekinės ir galinės pusės gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti paliekami laisvi pravažiavimai, nesodinami medžiai, nesukuriamos kitos kliūtys.Įrengiamas žemėnimas ir žaibosauga.Higiena, sveikata, aplinkos apsauga: statinyje naudojamos sertifikuotos, žmogaus sveikatai nekenksmingos medžiagos.Produktų ir jų aplinkos projektavimo principai,

pabrėžiantys, kad produktai turi būti projektuojami bei kuriami taip, kad jie būtų universaliai pritaikyti naudojimui kiek įmanoma didesnei žmonių grupei, neintegruojant papildomų produkto savybių, kurios būtų specialiai skirtos tik tam tikrai vienai žmonių grupei, o kitoms ne. Aplinka projektuojama universali. Naudojimo sauga: statinys numatomas suprojektuoti taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų. Metalų konstrukcijos- įžemintos. Dangos parenkamos pagal slidumo klasę. Apsauga nuo triukšmo: pastato atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją. Pastato viduje triukšmo šaltinių nebus.

### **3. STATINIŲ PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS**

Prekybos paskirties pastatas pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 7.3 punktą priskiriamas prekybos paskirties pastatams - statinys priskiriamas neypatingų statinių kategorijai.

*Sienos* – pastato laikanti konstrukcija- plytų mūras .

*Pamatai* – g/b monolitiniai ir g/b surenkami .

*Grindys*- armuota g/b monolitinė plokštė.

*Vartai, durys, langai.* Durys ir langai – standartiniai.

### **4. STATINIŲ INŽINERINIS APRŪPINIMAS, PRIVAŽIAVIMO KELIAI**

Elektra – esamas įvadas.

Vandentiekis- esamas aprūpinimas .

Nuotekos- esamas išvadas.

Lietaus nuotekos- lietvamzdžiais ant betoninių nuogrindų. Siekiant užtikrinti vandens nubėgimą nuo pastato pamatų ir sienų, betoninės nuogrindos įrengiamos su nuolydžiu nukreiptu nuo pastato.

Privažiavimas prie pastato - esamas iš aikštelės pusės.

### **5. STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS**

Pastatų rekonstravimas ir statyba neigiamos įtakos eksploatacijos ir statybos laikotarpiu tretims asmenims neturės.

### **6. PREVENŠINĖS PRIEMONĖS APSAUGAI NUO SMURTO IR VANDALIZMO**

Duryse įrengiami patikimi užraktai.

### **7. APLINKOS PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA**

Pagal paskirtį būtina pastatus pritaikyti žmonėms su negalia.

## 8. TREČIŪJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS.

Statybos metu trečiųjų asmenų judėjimui netrukdoma. Inžineriniai tinklai prijungiami nenutraukiant linijų. Statinys nepadidina aplinkos taršos.

## 9. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI RENGIAMI PAGAL ŠIUOS TEISĖS AKTUS

1. įstatymus, Vyriausybės nutarimus:

1.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą .

1.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą .

2. statybos techninius reglamentus:

2.1. STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė"

2.2. STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" (Žin., 2002, Nr. 119-5372);

2.3. STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga" (Žin., 2000, Nr. 8-215);

2.4. STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga" (Žin., 2008, Nr. 1-34);

2.5. STR 2.05.03:2003 "Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai" (Žin., 2003, Nr. 59-2682);

2.6. STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" (Žin., 2003, Nr. 59-2683);

2.7. STR 2.05.13: 2004 "Statinių konstrukcijos. Grindys" (Žin., 2004, Nr. 56-1949);

2.8. STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas " .

3. normatyvinius aplinkos apsaugos dokumentus:

3.1. patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5624).

4. Lietuvos higienos normas ir kitus sveikatos priežiūros teisės aktus:

4.1. HN 35:2007 "Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore" (Žin., 2007, Nr. 55-2162);

4.2. HN 50:2003 "Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose" (Žin., 2004, Nr. 45-1490);

4.3. HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" (Žin., 2003, Nr. 79-3606);

4.4. HN 16:2006 "Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai" (Žin., 2006, Nr. 58-2069);

4.5. HN 36:2009 "Draudžiamos ir ribojamos medžiagos" (Žin., 2009, Nr. 83-3451);

4.6. HN 105:2004 "Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos" (Žin., 2004, Nr. 182-6745);

Rengėjas \_\_\_\_\_



Juozas Vaičiūnas At. Nr.8897

TVIRTINU:

Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis  
Statytojas:



Šakių savivaldybės administracijos  
Uosto, architektūros ir investicijų  
skyriaus vyriausiasis specialistas  
Antanas Grigaitis




Adresas: Šakių r. sav., Šakiai, V.Kudirkos g. 106 B

**Prekybos paskirties pastatų Šakių r. sav., Šakių m., V.Kudirkos g. 106 B apjungimo ir rekonstravimo projektinių pasiūlymų rengimo užduotis**

Informacija apie numatomą projektuoti statinį		
1.	Statinio pavadinimas	Prekybos paskirties pastatas
2.	Statybos rūšis	Rekonstrukcija
3.	Statinio kategorija	Nepatingi statiniai
4.	Statinio naudojimo paskirtis	Prekybos paskirties pastatas
Žemės sklypo duomenys		
5.	Žemės sklypo kadastrinis nr.	8486/0013:50
6.	Pagrindinė naudojimo paskirtis	Kita
7.	Naudojimo būdas	-
8.	Žemės sklypo plotas	0,0237 ha
9.	Nuosavybės teisė	-
Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai		
10.	Pagrindinė naudojimo paskirtis	Prekybos paskirties pastatas
11.	Bendras plotas $m^2$	- 309,04 ;
12.	Tūris $m^3$	- 1185,0 ;
Vidaus inžineriniai tinklai		
13.	Vandentiekio tinklai	Esamas įvadas
14.	Nuotekų tinklai	Esamas išvadas
15.	Elektros tinklai	Iš esamų tinklų
Projektinių pasiūlymų paskirtis		
16.	Išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją	
17.	Informuoti visuomenę vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo nuostatomis.	
18.	Specialiesiems architektūros reikalavimams gauti.	
19.	Nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama.	
Statytojo Pridedami dokumentai		
20.	Žemės sklypo registro pažyma	
21.	Žemės sklypo planas	
23.	Situacijos planas	
24.	Pastatų registro pažyma.	
23.	Projektuojanti organizacija: UAB „Šakių archiprojektas“, Šakiai, Gimnazijos g.3A, LT-71115, J.Vaičiūnas, mob. 861467206.	
Statytojo numatomi projektuoti statiniai		
24.	Numatoma apjungti prekybos paskirties pastatus, juos rekonstruoti . Rekonstruojant pastatus, numatoma pastatą išplėsti iki 11,93 m pločio, įrengti mansardinį aukštą . Bendras prekybos pastato po rekonstrukcijos ilgis 15,96 m, pastato aukštis iki kraigo nuo žemės paviršiaus 8,5 m.	


Parengė: PV Juozas Vaičiūnas, Atestato Nr. 8897












Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimo ištrauka  
Patvirtinta Šakių rajono savivaldybės 2017 m. Liepos 28 d. Sprendimu Nr. T-230

○ Objekto vieta plane




Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimo ištrauka  
 Patvirtinta Šakių rajono savivaldybės 2017 m. Liepos 28 d. Sprendimu Nr. T-230  
 Sutartiniai žymėjimai

Teritorijų naudojimo tipai ir jų reikšmės								
Teritorijos naudojimo tipas	Indeksas	Vyraujantys teritorijos požymiai	Galimos pagrindinės fiksinės žemės naudojimo paskirtys bei naudojimo būdai	Maksimalus užstatymo intensyvumas UI sklype	Rekomenduojamas pastatų aukštingumas, metrais	Esamų teritorijų modernizavimas ir/ar papildoma statyba (užstatymo tankinimas)	Nauja plėtra	Rekomenduojami papildomai rengti teritorijų planavimo dokumentai, nustatantys sąlygas pavienių sklypų detaliesiems planams arba techniniams projektams
<b>UŽSTATOMOS TERITORIJOS:</b>								
	Miesto plocentrių teritorijos	Mišrios didelio užstatymo intensyvumo miesto plocentrinės dalies teritorijos su vyraujančia komercine ir visuomenės poreikiams skirta veikla ir galima gyvenamąja statyba.	Teritorijos tinkamos gyventi	• Kitos paskirties: - gyvenamosios teritorijos (socialinis būstas); - visuomeninės paskirties teritorijos; - komercinės paskirties objektų teritorijos; - inžinerinės infrastruktūros teritorijos; - bendro naudojimo teritorijos; - atskirųjų želdynų teritorijos.	≤1,5 ≤2,5 gyvenamosios paskirties sklypams negyv. (viešos) paskirties sklypams	<11,5 m <11,5 m	+	Viešųjų centrų teritorijos planuojamos kartu su apta maujamomis gyvenamosiomis teritorijomis
	Teritorijos skirtos visuomenės poreikiams ir specializuotos kompi eksų teritorijos	Mišrios vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos skirtos visuomenės poreikiams, socialinei veiklai – švietimas, sveikatos apsauga ir pan.	• Kitos paskirties: - visuomeninės paskirties teritorijos; - gyvenamosios teritorijos (socialinis būstas); - inžinerinės infrastruktūros teritorijos; - bendro naudojimo teritorijos; - atskirųjų želdynų teritorijos	<1,2	<17,5 m	+		
	Intensyviai užstatymo gyvenamosios teritorijos	Mišrios teritorijos, kuriose dominuoja daugiaaukštė didelio intensyvumo gyvenamoji statyba kartu su reikalinga socialine, paslaugų ir kita infrastruktūra.	• Kitos paskirties: - gyvenamosios teritorijos; - komercinės paskirties objektų teritorijos; - inžinerinės infrastruktūros teritorijos; - atskirųjų želdynų teritorijos	<1,6	<17,5 m	+		
	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos	Mišrios teritorijos, kuriose dominuoja mažaukštė vidutinio intensyvumo gyvenamoji statyba kartu su reikalinga socialine, paslaugų ir kita infrastruktūra	• Kitos paskirties: - gyvenamosios teritorijos; - visuomeninės paskirties teritorijos; - komercinės paskirties objektų teritorijos; - inžinerinės infrastruktūros teritorijos; - atskirųjų želdynų teritorijos	≤0,8 <2,0	<11,5 m	+		
	Sodų teritorijos pertvarkymas (inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtojimas pritaikant teritoriją mažiaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorijai)	Mėgėjiškų sodų teritorijos konvertavimas į mažiaaukštę mažo intensyvumo gyvenamąją statybą kartu su reikalinga socialine, paslaugų ir kita infrastruktūra	• Kitos paskirties: - gyvenamosios teritorijos; - visuomeninės paskirties teritorijos; - komercinės paskirties objektų teritorijos; - inžinerinės infrastruktūros teritorijos; - atskirųjų želdynų teritorijos. • Žemės ūkio paskirties: - Mėgėjiškų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendro naudojimo	<0,4 ≤1,2	<8,5 m	+	+	Naujoms, iš dalies naujoms gyvenamosioms teritorijoms nurodytoms pagrindiniame brėžinyje rengiami suplanavimo projektai
	Perspektyvinės mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos	Mišrios teritorijos, kuriose dominuoja mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji statyba kartu su reikalinga socialine, paslaugų ir kita infrastruktūra	• Kitos paskirties: - gyvenamosios teritorijos; - visuomeninės paskirties teritorijos; - komercinės paskirties objektų teritorijos; - inžinerinės infrastruktūros teritorijos; - atskirųjų želdynų teritorijos.	<0,6 ≤1,2	<8,5 m		+	
	Komercinės paskirties teritorijos	Numatoma veikla neturi daryti neigiamo poveikio greta esančioms ir numatomoms gyvenamosioms bei rekreacinėms teritorijoms	Teritorijos netinkamos gyventi	• Konservacinės paskirties (tik saugomų objektų teritorijose). • Kitos paskirties: - visuomeninės paskirties teritorijos; - komercinės paskirties objektų teritorijos; - inžinerinės infrastruktūros teritorijos; - atskirųjų želdynų teritorijos	<2,0	<15,5 m	+	





PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1 :100



PIRMO AUKŠTOPATALPŲ EKSPLIKACIJA :

1-1.Prekybos salė	_____	120,95 m2.
1-2.Laiptinė	_____	7,15 m2.
1-3.Wc ŽN	_____	3,23 m2.
1-4.Wc	_____	1,80 m2.
1-5.Buitinė patalpa	_____	6,46 m2.
1-6 / 7 /.Persirengimo kabinos	_____	5,72 m2.
1-8.Sandėliukai	_____	9,54 m2.
viso 1a :	_____	154,85 m2.

TECHNO EKONOMINIAI RODIKLIAI:

1.Užstatymo plotas	_____	190,40 m2.
2.Bendrasis plotas	_____	309,04 m2.
3.Prekybinis plotas	_____	251,58 m2.
4.Naudingasis plotas	_____	309,04 m2.
5.Statybinis tūris	_____	1185,00 m3.
6.Pastato aukštis	_____	8,49 m




EKSPLIKACIJA :

	Projektuojama siena su struktūrinio tinko apdaila
	Demontuojamos sienos
	Esama siena



UAB "ŠAKIŲ ARCHIPROJEKTAS" Į.K. 274818430 Šakiai, Gimnazijos g.3A				PREKYBOS PASKIRTIES PASTATŲ ŠAKIŲ RAJ., SAV., ŠAKIŲ M..V.KUDIRKOS G. 106 B APJUNGIMO IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS					
Atestato Nr.:	Pareigos	Vardas , Pavardė	Parašas		
8897	Proj. vadovas	Juozas Vaičiūnas		Laida	
				0	
				2019.06	
LT				19006-01-TDP-BD.B	
				Lapas	Lapų
				1	8

MANSARDOS PLANAS M 1 :100



MANSARDOS AUKŠTO PATALPŲ  
EKSPLIKACIJA :

- 2-1. Prekybos salė \_\_\_\_\_ 125,98 m<sup>2</sup>.
- 2-2. Sandėliukas \_\_\_\_\_ 9,53 m<sup>2</sup>.
- 2-3. Sandėliukas \_\_\_\_\_ 6,74 m<sup>2</sup>.
- 2-4. Sandėliukas \_\_\_\_\_ 6,22 m<sup>2</sup>.
- 2-5. Persirengimo kabina \_\_\_\_\_ 2,84 m<sup>2</sup>.
- 2-6. Persirengimo kabina \_\_\_\_\_ 2,88 m<sup>2</sup>.

viso 1a : \_\_\_\_\_ 154,19m<sup>2</sup>.

TECHNO EKONOMINIAI RODIKLIAI:

- 1. Užstatymo plotas \_\_\_\_\_ 190,40 m<sup>2</sup>.
- 2. Bendrasis plotas \_\_\_\_\_ 309,04 m<sup>2</sup>.
- 3. Prekybinis plotas \_\_\_\_\_ 251,58 m<sup>2</sup>.
- 4. Naudingasis plotas \_\_\_\_\_ 309,04 m<sup>2</sup>.
- 5. Statybinis tūris \_\_\_\_\_ 1185,00 m<sup>3</sup>.
- 6. Pastato aukštis \_\_\_\_\_ 8,49 m




EKSPLIKACIJA :

- Projektuojama siena su struktūrinio tinko apdaila
- Demontuojamos sienos
- Esama siena



UAB "ŠAKIŲ ARCHIPROJEKTAS" J.K. 274818430 Šakiai, Gimnazijos g.3A				PREKYBOS PASKIRTIES PASTATŲ ŠAKIŲ RAJ., SAV., ŠAKIŲ M.V.KUDIRKOS G. 106 B APJUNGIMO IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS					
Atestato Nr.	Pareigos	Vardas , Pavardė	Parašas	MANSARDOS PLANAS	
8897	Proj. vadovas	Juozas Vaičiūnas		Laida	0
				Lapas	Lapų
LT				19006-01-TDP-BD.B	1 8


PJŪVIS A-A M 1:100





UAB "ŠAKIŲ ARCHIPROJEKTAS" Į.K. 274818430 Šakiai, Gimnazijos g.3A				PREKYBOS PASKIRTIES PASTATŲ ŠAKIŲ RAJ., SAV., ŠAKIŲ M..V.KUDIRKOS G. 106 B APJUNGIMO IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
Atestato Nr.	Pareigos	Vardas , Pavardė	Parašas	PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS	
8897	Proj. vadovas	Juozas Vaičiūnas		PJŪVIS A-A	Laida
			2019.09		0
LT				19006-01-TDP-BD.B	Lapas Lapų
				1	8



VAKARINIS FASADAS M 1 :100



ŠIAURINIS FASADAS M 1 :100



UAB "ŠAKIŲ ARCHIPROJEKTAS" Į.K. 274818430 Šakiai, Gimnazijos g.3A				PREKYBOS PASKIRTIES PASTATŲ ŠAKIŲ RAJ., SAV., ŠAKIŲ M..V.KUDIRKOS G. 106 B APJUNGIMO IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
				PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS	
Atestato Nr.	Pareigos	Vardas , Pavardė	Parašas	FASADAI	
8897	Proj. vadovas	Juozas Valčiūnas		Laida	0
			2019.09	Lapas	Lapų
LT				19006-01-TDP-BD.B	1 8