



## IKI Marijampolė nr.1046 parduotuvės remonto darbai pk-PT-SS-20-0017

Info	
Versija 2	Publikavimo data 2020-05-04 18:43
Nuoroda <a href="https://my.mercell.com/permalink/127826124.aspx">https://my.mercell.com/permalink/127826124.aspx</a>	Pateikimo terminas 2020-05-07 22:00
Skelbimo tipas Pirkimai	Pakeitimo data 2020-05-04 18:43
Mokėjimo sąlygos Given in inquiry document	Atplėšimo data 2020-05-07 22:00
	Paraleliniai pasiūlymai Ne
	Galimi pasiūlymų variantai No
	Pristatymo sąlygos Netaikoma
	Pristatymo adresas Lietuva

Pirkėjas	
Įmonė Palink UAB	
Adresas Lentvario g. 33	
Pašto indeksas/Miestas LT-02241 Vilnius Lietuva	

Versijos pakeitimas	
UAB "Palink" skelbia pirkimų konkursą IKI eco Marijampolė nr.1046 parduotuvės remontui ir kviečia teikti pasiūlymus.	
Kainos turi būti pateiktos Eur be PVM.	
Prekių pristatymo/paslaugų suteikimo vieta: Saulės g. 54, Marijampolė	
Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020-05-07 per Mercell e-pirkimų sistemą.	
Kilus klausimams dėl pirkimo objekto kreiptis į statybos projekto vadovę Rasitą Launikoniene tel.+370 66319432, el.paštas: <a href="mailto:rasita.launikoniene@iki.lt">rasita.launikoniene@iki.lt</a>	
Kilus techniniams Mercell sistemos klausimams kreiptis į klientų aptarnavimo vadybininkę Giedrę Česnulevičienę, tel: +370 655 82875, el.paštas <a href="mailto:gice@mercell.com">gice@mercell.com</a> .	

Apibūdinimas	
UAB "Palink" skelbia pirkimų konkursą IKI eco Marijampolė nr.1046 parduotuvės remontui ir kviečia teikti pasiūlymus.	
Kainos turi būti pateiktos Eur be PVM.	
Prekių pristatymo/paslaugų suteikimo vieta: Saulės g. 54, Marijampolė	
Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020-04-24 per Mercell e-pirkimų sistemą.	
Kilus klausimams dėl pirkimo objekto kreiptis į statybos projekto vadovę Rasitą Launikoniene tel.+370 66319432, el.paštas: <a href="mailto:rasita.launikoniene@iki.lt">rasita.launikoniene@iki.lt</a>	
Kilus techniniams Mercell sistemos klausimams kreiptis į klientų aptarnavimo vadybininkę Giedrę Česnulevičienę, tel: +370 655 82875, el.paštas <a href="mailto:gice@mercell.com">gice@mercell.com</a> .	
IKI eco Marijampolė Nr. 1046, Saulės g. 54, Marijampolė	
UŽDUOTIS REMONTO DARBAMS	
Pagal pateiktus technologinius brėžinius ir įvadų planus, 2017 m. „IKI Statybos standartą“ suremontuoti ir įrengti parduotuvę „IKI eco Marijampolė Nr.1046, adresu Saulės g. 54, Marijampolė. Pabaigus vykdyti darbus, patalpos užsakovui turi būti perduotos pilnai išvalytos, objekte nuolat privalo būti palaikoma švara.	



#### Griovimo-ardymo darbai

1. Pagal pateiktą pertvarų brėžinį ardoma dalis pertvarų salės, užkasio zonas, pagalbinėse ir sandėliavimo patalpose.
2. Salėje demontuoojamos reklamos, baldinės plokštės, veidrodžiai.
3. Demontuoojami ir utilizuojami visi šviestuvai.
4. Vagų inžineriniams tinklams grindyse ardymas.
5. Ardomos pakabinamos lubos.
6. Demontuoojamos durys.

#### Apdailos darbai :

#### Grindys :

1. Salės ir poilsio patalpų grindys klijuoojamos naujomis plytelėmis (plyteles salės grindimis perka užsakovas).
2. Sandėlyje, visose WC, dušo patalpose, fasavimo patalpoj ant paruošto pagrindo (suformuojant nuolydžius į trapus) klijuoojamos naujos plytelės 20x20 (plyteles perka rangovas , tiekėjas UAB,,Vaineta ir partneriai“)
3. Visuose WC, dušuose, valytojos ir fasavimo patalpoj įrengiama hidroizoliacija. Valytojos zonoje įrengiamas trapas su smeliagaude.
4. Kameros patalpoje nr. 109 įrengti prieduobę minusinei kamerai (20 cm žemiau grindų lygio įrengti betoninį pagrindą su hidroizoliacija ).
5. Patalpoje nr. 104 įrengti PVC grindų dangą(spalvą derinti su atsakingu UAB „Palink“ statybų projektų vadovu).
6. Įrengti guminį kilimėlį su nubégimo trapu.

#### Sienos:

1. Pagal pateiktą planą įrengiamos naujos g/k pertvaros (4sl.) salėje ir pagalbinėse patalpose.
2. Visos sienos dažomos, ant sandėlio koridoriaus sienų iki 1,2m sumontuojama A1 plokštė .
3. Naujose administracijos ir poilsio kambario patalpose (pat.104, 105) montuojama baldinė pilkos( h 1.2m.) arba gelsvos spalvos( h 2.1m.) plokštė. Konkrečią vietą ir spalvą tikslintis su atsakingu „Palink“ statybų projektų vadovu).
4. Prekybos salėje kolonos klijuoojamos plytelėmis Grigeo Egeo (15x60 perka rangovas) iki 1,2 m, virš jų dažoma sienų spalva.
5. Visuose WC, dušuose, paruošimo pat., prie valytojos kriauklės, tarp virtuvės spintelėlių klijuoojamos baltos 20x25 plytelės (plyteles perka rangovas).

#### Lubos:

1. Salės lubų paruošimas dažymui ir dažymas balta spalva.
2. Sandėlio lubų dažymas balta spalva.
3. Patalpose 104, 105, 106 montuoojamos pakabinamos lubos.
4. Visuose WC, dušuose ir fasavimo patalpoj- drėgmei atsparių pakabinamų lubų montavimas.

#### ŠVOK

- Prekybos ploto 101 ir pagalbinių patalpų védinimui įrengti rekuperacinę oro tiekimo ir šalinimo védinimo sistemą;
- Prekybos patalpos 101 tiekiamas/šalinamas oro kiekis +1895 m<sup>3</sup>/h -1895 m<sup>3</sup>/h;
- Prekių iškrovimo patalpa 112 ir sandėlis 115: +82 m<sup>3</sup>/h / -82 m<sup>3</sup>/h;
- Administracinė patalpa 104: +72 m<sup>3</sup>/h / -72 m<sup>3</sup>/h;
- Poilsio patalpa 105: +107 m<sup>3</sup>/h / -35 m<sup>3</sup>/h;
- Persirengimo patalpa 106: +106 m<sup>3</sup>/h / -32 m<sup>3</sup>/h;
- Tambūras 116: +94 m<sup>3</sup>/h.
- Įrengti oro išstraukimo sistemos iš sanitariinių mazgų:
- Dušo patalpa 109: -72 m<sup>3</sup>/h;
- Darbo patalpų tualetas 108: -72 m<sup>3</sup>/h;
- Tambūras 116: -22 m<sup>3</sup>/h;
- Darbo patalpų tualetas 117: -72 m<sup>3</sup>/h.
- Rekuperacinis védinimo įrenginys komplektuoojamas su elektriniu oro šildytuvu, freonine šaldymo sekcija bei kondensaciniu bloku, kintamo našumo elektroniniu būdu komutuojamais EC varikliais, oro srauto reguliavimas pagal CO<sub>2</sub> koncentraciją prekybos salėje 101. Freonine šaldymo sekcija oras atvésinamas iki patalpos temperatūros.
- Prekybos patalpos 101 pagrindinės erdvės šildymui įrengti 2 konsoliniai oras/oras šilumos siurbliai (šildymo galia min. 7,5 kW esant arbinei lauko temperatūrai).
- Prekybos patalpos 101 kasų zonas šildymui įrengti 1 kasetinė oras/oras šilumos siurblis (šildymo galia min. 7,5 kW esant arbinei lauko temperatūrai).
- Tambūro 102 šildymui įrengti 1 kasetinė oras/oras šilumos siurblis (šildymo galia min. 7,5 kW esant arbinei lauko temperatūrai).
- Administracinių patalpos 104 šildymui įrengti 1 sieninė oras/oras šilumos siurblis (šildymo galia min. 3,3 kW esant arbinei lauko temperatūrai).
- Poilsio patalpos 105 ir persirengimo patalpos 106 šildymui įrengti 1 sieninė oras/oras šilumos siurblis (šildymo galia min. 3,3 kW esant arbinei lauko temperatūrai).



- Prekių priėmimo patalpos 112 šildymui įrengti 1 kasetinj oras/oras šilumos siurblj (šildymo galia min. 7,5 kW esant darbinei lauko temperatūrai).
- Sieninių šilumos siurblių oras/oras energetinė efektyvumo klasė ne žemesnė kaip šildyme A+++/šaldyme A++. Darbinė lauko temperatūra iki -250C. Pasiūlyme nurodyti siūlomus modelius ir pateikti gamintojo techninę dokumentaciją.
- Palubinių konsolinių ir kasetinių šilumos siurblių oras/oras energetinė efektyvumo klasė ne žemesnė kaip šildyme A++/šaldyme A+. Darbinė lauko temperatūra iki -200C. Nurodyti siūlomus modelius ir pateikti gamintojo techninę dokumentaciją.
- Šilumos siurbliai oras/oras komplektuojami su WiFi moduliais.
- Tambūro patalpoje įrengti oro užuolaidą be elektrinio pašildymo.
- Įrengti priverstinę oro šalinimo sistemą kompresorinėje (apsauginės grotelės, ortakis, 1 ventiliatorius, lauko grotelės oro šalinimui ir pritekėjimui, védinimo poreikis - 10 kartų per valandą nuo patalpos tūrio).
- Pajungti akumuliacinę talpą pagal šilumos panaudojimo schemą nuo šaldymo įrenginių.
- Atvesti šalto vandens vamzdyną iki akumuliacinės talpos. Akumuliacinę talpą sujungti su patalpų karšto vandentiekio vamzdynu.

#### Elektrotechnika

- Pagal pateiktą elektros įvadų planą įrengti naujus elektros tinklus.
- Keičiamā vidaus elektros instalacija (visi kabeliai, laidai, paskirstymo dėžutės, jungikliai, rozetės) (žr. IKI statybos standartą). Sena įranga demontuojama ir utilizuojama.
- Keičiami elektros automatiniai jungikliai (žr. IKI statybos standartą).
- Pagal pateiktą apšvietimo planą montuojami nauji LED patalpų ir lauko šviestuvai (šviestuvus perka ir pateikia užsakovas). Seni šviestuvai utilizuojami.
- Lauko apšvietimo šviestuvų pajungimui įrengiama nauja elektros instalacija;
- Apšvietimui įrengiamas atskiras elektros skaitiklis su nuotoliniu nuskaitymu.
- Įrengti prekybos ploto ir lauko apšvietimo automatinį valdymą (žr. IKI statybos standartą, 50 ir 53 psl.).
- Salės elektros įrenginių jungiklių ir rožečių rėmeliai sienų spalvos.
- Lauke įrengti dyzelinio generatoriaus pajungimo skydą (žr. IKI Statybos standartą, 50 psl.).
- Iviniaiame elektros paskirstymo skyde įrengti trių padėcių perjungikli „Elektros tinklų įvadas - 0 - Dyzelgeneratorius“.
- Šilumos siurblių oras/oras maitinimui įrengti bendrą elektros paskirstymo skydelį su įvadiniu elektros skaitikliu (nuotolinis nuskaitymas).
- Vėdinimo kameros ir kitų vėdinimo sistemų maitinimo skydelyje įrengti bendrą vėdinimo sistemų elektros apskaitos skaitikli (nuotolinis nuskaitymas).
- Darbo stalų ir ant jų statomų kilnojamų elektros įrengimų pajungimui išvedami atskiri įžeminimo pajungimo taškai. Gamybinėse patalpose, kuriose naudojami kilnojamieji el. įrengimai (mėsmalės, sulčiaspaudės, mikseriai ir kt.) yra statomi ant metalinių darbo stalų, o taip pat metalinės plautuvės, darbastaliai turi būti patikimai įžeminti (žr. IKI Statybos standartą).
- Visi prietaisai turintys virš 1 kW galią būtinai turi turėti rozetę su mechaniniu atjungimu.
- Įžeminimo tinklus įrengia elektros instalacijos montuotojai, o status – baldų montuotojai.

#### Vandentiekis, nuotekos

- Pagal pateiktą įvadų planą įrengti naujus v/n įvadus.
- Baigus darbus visi nuotekų vamzdynai išplauunami hidrodinaminiu būdu.

#### Kiti darbai

1. Vidinės durys keičiamos į baltas ZK tipo duris , tarp prekybos salės ir sandėliavimo patalpų- dvivėres smūgines durys, paruošimo patalpose PVC užuolaidos, vyr. kasininko patalpose (nr.104) - šarvo durys.
2. Ramos tiltelio remontas, metalinių konstrukcijų ir laiptų perdažymas, guminių atmušėjų keitimas.
3. Vitrinų rėmų perdažymas(spalvą derinti užsakovu).
4. Duobių sutvarkymas ramos zonoje ir parkavimo aikštélėje.
5. Sandėlio stelažų montavimas.
6. Utilizuojamos įrangos demontavimas, utilizavimas/išvežimas į VLC.
7. Konteinerių aptvaro įrengimas 2.5\*4m.
8. Parkavimo aikštélės ir ramos zonas ženklinimas.
9. Pakeisti įėjimo groteles.
10. Pastato tinkuoto fasado sienų ir cokolio paruošimas dažymui ir perdažymas.
11. Sutvarkyti neįgaliajų įėjimo trinkelės, perdažyti turėklą.
12. Perdažyti įėjimo laiptus.
13. Sutvarkyti aplankstytas fasado skardas.
14. Sutvarkyti netvarkingus kabelius ir laidus ant fasado.
15. Įrengti metalines grotas ant langų patalpose nr.104 ir nr.105.

Statybų projektų vadovė: Rasita Launikonienė tel : 8663 19432



Dokumentai		Dydis	Pakeitimo data
Dokumento pavadinimas			
Pagrindinė informacija apie įmonę.xlsx	26 KB	2020-04-16 09:12	
Susitarimas del partnerio duomenų tvarkymo nuo 2018 05 25.docx	36 KB	2020-04-16 09:13	
StatybosStandartas2017.pdf	5,40 MB	2020-04-16 09:13	
Pirkimo apimtis.docx	36 KB	2020-04-16 09:13	
IKI Marijampole 2 1046_200318_Nr4_VandNuotVent.pdf	496 KB	2020-04-16 09:13	
IKI Marijampole 2 1046_200318_Nr4_Technologija.pdf	391 KB	2020-04-16 09:13	
IKI Marijampole 2 1046_200318_Nr4_Pertvaros.pdf	361 KB	2020-04-16 09:13	
IKI Marijampole 2 1046_200318_Nr4_IT.pdf	390 KB	2020-04-16 09:13	
IKI Marijampole 2 1046_200318_Nr4_Iranga.pdf	391 KB	2020-04-16 09:13	
IKI Marijampole 2 1046_200318_Nr4_Elektra.pdf	516 KB	2020-04-16 09:13	
IKI Marijampole 2 1046_200318_Nr4.dwg	589 KB	2020-04-16 09:13	
IKI eco Marijampole nr.1046 mini darbu grafikas.pdf	2,16 MB	2020-04-16 09:13	
Gen statybos rangos sutartis pvz.docx	110 KB	2020-04-16 09:13	
31_03_2020_Zumtobel_ACAD-IKI Marijampole 2 1046_200318_Nr4.dwg	851 KB	2020-04-16 09:13	
ŠVOK darbų žiniaraštis II etapui.xlsx	22 KB	2020-05-04 18:42	
Palyginimu lentele po II etapui.xlsx	33 KB	2020-05-04 18:42	

Produktai				
Kategorija	Aprašymas	Pristatymo data	Kiekis	Vienetas
IKI Marijampolė nr.1046 parduotuvės remonto darbai	Statybos darbai		1,00	
IKI Marijampolė nr.1046 parduotuvės remonto darbai	ŠVOK		1,00	
IKI Marijampolė nr.1046 parduotuvės remonto darbai	Silpnos srovės		1,00	
IKI Marijampolė nr.1046 parduotuvės remonto darbai	Elektrotechnikos darbai		1,00	

Reikalavimai		
Lygis	Aprašymas	Tik informacijai
1	Informacija/Information	Ne



	<p>Konkursu dalyviai, kurie per einamuosius metus nėra dalyvavę UAB Palink skelbtuose konkursuose, privalo pateikti priedą "Pagrindinė informacija apie įmonę".</p> <p>Konkursu dalyviai, kurie per einamuosius metus dalyvavo UAB "Palink" skelbtuose konkursuose ir teikė priedą „Pagrindinė informacija apie įmonę“, pakartotinai jo teikti neprivalo.</p> <p>Tender participants for the first time must submit the Appendix to Tender Documents "Main Information on the Company" along with the Tender Application, according to attachment.</p> <p>If tender participants during the current year was submit Tender Documents "Main Information on the Company", it is not required to re- submit.</p>	
2	Kitos sąlygos/Other conditions	Ne
	<p>1. Konkursu dalyvis pateikdamas Paraišką patvirtina, kad į siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos pirkimo objekto vykdymo išlaidos ir kad Konkursu dalyvis prisiima riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas paraišką ir laikydamasis techninės specifikacijos sąlygų, įskaičiavo į Paraiškos kainą.</p> <p>2. Konkursu dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Visos sumos konkursu dokumentuose turi būti nurodytos Eurais (Eur) be PVM.</p> <p>3. Tikimasi, kad Konkursu dalyvis pateiks geriausią kainą pačioje pirmoje Paraiškoje, nes vėliau konkursu metu gali nebebūti galimybės koreguoti ar papildyti Paraišką.</p> <p>4. Konkursu dalyvis teikdamas Paraišką dalyvauti pirkimo konkurse patvirtina, kad perskaitė ir suprato konkursu sąlygas, standartines UAB Palink sutarčių nuostatas, dokumentaciją bei su jomis sutinka, patvirtina, kad Konkursu dalyvio pateikta informacija apie įmonę, kainos skaičiavimus ir kita informacija, pateikta konkurso Paraiškoje, yra teisinga. Konkursu dalyvis, dalyvaudamas šiame konkurse, sutinka laikytis konkursu dokumentacijoje pateiktų reikalavimų ir užtikrinti gautos iš UAB „Palink“ informacijos konfidentialumą. Pageidaujant susipažinti su UAB Palink standartinėmis sutarčių nuostatomis, prašome kreiptis: Rasita Launikonienė, tel. +370 66319432, e-mail: <a href="mailto:rasita.launikoniene@iki.lt">rasita.launikoniene@iki.lt</a></p> <p>5. Konkursu dalyvis yra informuotas, jog šio kvietimo pateikimas nėra ir negali būti laikomas UAB „Palink“ įsipareigojimu sudaryti sutartį dėl pirkimo objekto. UAB „Palink“ nėra ir nebus laikoma atsakinga už bet kokias išlaidas, kurias konkursu dalyvis patiria teikdamas Paraišką/rengdamasis teikti paslaugas/prekes, sudarančias pirkimo objektą.</p> <p>6. UAB Palink neįpareigoja pirkti iš Konkursu laimėtojo tam tikrą Prekių kiekį per tam tikrą laikotarpį ir nepateikia jokių garantijų dėl tam tikro Prekių kiekio nupirkimo.</p> <p>7. Konkursu dalyvis pateikdamas Paraišką užtikrina ir patvirtina, jog pateikiama Paraiška dalyvauti Konkurse galioja ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų nuo Paraiškų pateikimo termino pabaigos ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo UAB Palink kreipimosi įsipareigoja sudaryti sutartį konkursu dokumentacijoje bei pateikto Paraiškoje nurodytomis sąlygomis. Pateikdamas Paraišką Konkursu dalyvis patvirtina, jog Paraiškoje pateiktas pasiūlymas galioja visą Konkursuojamą periodo trukmę, nurodytą šiame dokumente.</p> <p>8. UAB „Palink“ apie konkursu rezultatus informuoja konkursą laimėjusius konkursu dalyvius.</p> <p>9. Jeigu Konkursu laimėtojas per Konkursu sąlygose nurodytą terminą nesutinka sudaryti su UAB Palink sutarties dėl pirkimo objekto pardavimo arba sudariusi sutartį dėl pirkimo objekto atsisako tiekti/netiekia pirkimo objekto per Konkursuojamą periodo trukmę, UAB Palink turi teisę reikalauti, o Konkursu laimėtojas įsipareigoja sumokėti sumokėti baudą lygią 10% pateikto pasiūlymo vertės.</p>	
3	INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ	Ne



Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „PALINK“, kodas 110193723, Lentvario g. 33, Vilnius. Tel. 8 800 11 454, el.p. [info@iki.lt](mailto:info@iki.lt). Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susiekti tel. +370 5 260 17 00 arba el. paštu [asmensduomenys@iki.lt](mailto:asmensduomenys@iki.lt).

Jūsų paraiškoje, pateikiamoje per el.pirkimų valdymo įrankį Mercell (toliau - Paraiška), nurodytus asmens duomenis (kontaktinio asmens vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį, el.pašto adresą, darbuotojo kvalifikacijos atestato(-ų) numerį, darbuotojo draudimo polių informaciją, banko sąskaitos numerį, PVM mokėtojo koda) saugosime bei tvarkysime Paraiškos apdorojimo ir administravimo tikslu. Tai būtina dėl mūsų teisėto intereso siekiant atrinkti organizuojamo pirkimų konkursu nugalėtoją ir sudaryti su juo sutartį dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo.

#### **1. Kas gali peržiūrėti Jūsų informaciją?**

Užtikriname Jus, kad Jūsų duomenis laikome saugiai ir konfidencialiai.

Jūsų duomenis gali peržiūrėti mūsų darbuotojai, atsakingi už prekių/paslaugų/darbų pirkimų konkursų organizavimą, duomenų apsaugos pareigūnas.

Tam, kad Paraišką galėtume apdoroti efektyviai ir saugiai, naudojame specialias informacines sistemas. Šiu sistemų veikimą prižiūri tiek mūsų Informacinių technologijų departamentas, tiek profesionalūs paslaugų teikėjai, kurie gali turėti prieigą prie Jūsų duomenų tiek, kiek reikalinga programinės įrangos tinkamam veikimui užtikrinti. Visais atvejais reikalaujame iš šių partnerių konfidentialumo įsipareigojimų.

Užtikriname, kad Jūsų pateikiami duomenys nebus naudojami jokiomis kitomis aplinkybėmis ar teikiami kitiems asmenims.

#### **2. Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?**

Jeigu pateikiate Paraišką, tačiau Jūs neišrenkamas mūsų organizuojamo pirkimų konkursu nugalėtoju ir sutartis su Jumis dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo nesudaroma, Jūsų asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi 10 metų nuo duomenų įvedimo datos.

Jei sutartis dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo bus sudaryta su Jumis, tuomet Jūsų duomenys bus saugomi visą šios sutarties galiojimo ir bendradarbiavimo laikotarpi, taip pat senaties terminą po bendradarbiavimo ar sutarties pabaigos.

#### **3. Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?**

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, juos taisytu, papildyti ar atnaujinti, užpildydami ir pateikdami mums naują Anketą arba susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu: [asmensduomenys@iki.lt](mailto:asmensduomenys@iki.lt). Šiuo el. pašto adresu taip pat galite kreiptis į mus dėl Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo, kai turite tam teisinį pagrindą.

#### **4. Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?**

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas [ada@ada.lt](mailto:ada@ada.lt).