



- PASTABOS
1. Skaičiuojamoji apkrova nuo saulės kolektorių, esančių ant 01 pastato stogo, 40kg/m2.
  2. Gamybinėje, administracinėje zonoje ir ant stogelių saulės kolektorių nestatyti.

ŽYMUO PLANE

PAŽYMĖTOJE ZONOJE SAULĖS KOLEKTORIŲ NESTATYTI !

0	2019-05-31	Apkrova nuo saulės kolektorių		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	<b>bsp</b> UAB "Bendrieji statybų projektai" Savanorių pr. 187, Kaunas www.bsprojektai.lt / info@bsprojektai.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatų ir statinių Ryto g. 4, Menčių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. sav., I etapo statybos projektas		
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 Medžio drožlių MDP gamybos ir sandėliavimo pastatas su administracinėmis būtinėmis patalpomis		
		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
		Apkrova nuo saulės kolektorių		0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS UAB "Vakarų medienos grupė"	DOKUMENTO ŽYMUO 355-01-01-XX-DP-SK.B-K03		LAPAS
				LAPŲ
				1
				1