

Poz.	BD-01[k]	BD-02[d]	D-90[a]-d	D-90[a]-k	LD-01.1[k]	LD-02.1[d]	LD-02.1[k]
Brėžinys							
Angos matmenys	1 010×2 300	1 010×2 300	900×2 300	900×2 300	1 100×2 300	1 100×2 300	1 100×2 300
Praėjimo matmenys	930×2 260	930×2 260	820×2 260	820×2 260	1 000×2 250	1 000×2 250	1 000×2 250
Durų tipas [S-plieninės, A-aluminio, MDF- vidaus durys]	S	S	MDF	MDF	A	A	A
Spalva	RAL 7016	RAL 7016	Pagal interjero projektą	Pagal interjero projektą	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016
Kiekis [vnt.]	1	1	3	4	1	1	1
Atsparumas ugniai	-	-	-	-	-	-	-
Varstymo kryptis [L-kairė, R-dešinė]	L	R	R	L	L	R	L
Silumos laidumas (U), W/m2	RN	RN	RN	RN	pagal energinio naudingumo ataskaitą	pagal energinio naudingumo ataskaitą	pagal energinio naudingumo ataskaitą
Aprašas	Plieninės įėjimo durys	Plieninės įėjimo durys	Gruntuotos arba dažytos vidaus MDF durys	Gruntuotos arba dažytos vidaus MDF durys			
	[betonuojamas slenkstis, ne aukštesnis kaip 20mm Nerūdijančio plieno rankena su skytle paruošta cilindro šerdeliai ir raktui	[betonuojamas slenkstis, ne aukštesnis kaip 20mm Nerūdijančio plieno rankena su skytle paruošta cilindro šerdeliai ir raktui	Atvirkščio varstymo, Beapvadės	Atvirkščio varstymo, Beapvadės	Montuojamas apšiltinimo sluoksnyje	Montuojamas apšiltinimo sluoksnyje	Montuojamas apšiltinimo sluoksnyje
	Apžibintos akutė	Apžibintos akutė			durų pritraukėjas, saugos klasė RC2	durų pritraukėjas, saugos klasė RC2	durų pritraukėjas, saugos klasė RC2
Poz.	LD-02.2[d]	LD-02.2[k]	LD-02.3	LD[d]	UP-LD-01.1[k]		
Brėžinys							
Angos matmenys	1 030×2 300	1 030×2 300	3 200×2 300	1 560×2 400	1 100×2 300		
Praėjimo matmenys	930×2 250	930×2 250	940×2 250	1 150×2 350	1 000×2 250		
Durų tipas [S-plieninės, A-aluminio, MDF- vidaus durys]	S	S	S	S	S		
Spalva	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016		
Kiekis [vnt.]	1	2	1	1	1		
Atsparumas ugniai							
Varstymo kryptis [L-kairė, R-dešinė]	R	L	R	R	L		
Silumos laidumas (U), W/m2	pagal energinio naudingumo ataskaitą	pagal energinio naudingumo ataskaitą	pagal energinio naudingumo ataskaitą	pagal energinio naudingumo ataskaitą Plieninės/alumininės įėjimo durys, šoniniu įstiklinimu	pagal energinio naudingumo ataskaitą		
Aprašas	Montuojamas apšiltinimo sluoksnyje	Montuojamas apšiltinimo sluoksnyje	Montuojamas apšiltinimo sluoksnyje	Montuojamas apšiltinimo sluoksnyje	Montuojamas apšiltinimo sluoksnyje		
	durų pritraukėjas, saugos klasė RC2	durų pritraukėjas, saugos klasė RC2	durų pritraukėjas, saugos klasė RC2	Plieninė durų varčia su vidiniu sąvaros profiliu	durų pritraukėjas, saugos klasė RC2		

<div>313A</div>		Projektuotojas: 313 architects, UAB į.k. 301313549, Kauno g. 16, LT-03212 Vilnius		Objektas: Dvibučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato, Tyzenhauzų g. 28, Vilnius, statybos projektas									
A2115		SPV/SPDV		E. Romanovski		2021-01-10		Brėžinys: Durų žiniaraštis		Mašeta: 1:1			
Stadija:		Statybos:		G.S.				Komplekso:		ER-041-TDP-SA-017.1		Laida: 0	
TDP													