

Projektuotojas	Statytojas / Užsakovas
UAB „Vitalda“, į/k 300102182 S. Nėries g. 9-21, LT-00134 Palanga	D. Daujotienės Pl, į/k 122181668, Čepkelių g. 18, LT-11105 Vilnius

Statytojas / Užsakovas	D. Daujotienės Pl
Statinio projekto pavadinimas	Kompresorinės ir poilsio paskirties pastatų rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus – vasarnamius, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas
Statinio kategorija	Nesudėtingi statiniai
Projekto Nr.	2022-LB-05-SSP
Projektavimo stadija	Projektiniai pasiūlymai
Statinių paskirtis esama	7.13. poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, vasarnamiai, medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai) 7.22. kitos paskirties pastatai – kitos paskirties pastatai, kompresorinė
Statinio paskirtis būsima	7.13. poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, vasarnamiai, medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai)
Statinio projekto dalis	Projektiniai pasiūlymai
Bylos laida	0
Bylos išleidimo data	2022

Projektuotojas	UAB „Vitalda“
Projekto vadovas	Martynas Rupulevičius Atestato Nr. 3857
Statytojas / Užsakovas	D. Daujotienės Pl TVIRTINU

01 SSP 01-113

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

PUSLAPIS	PAVADINIMAS	ŽYMUO
2	Bylos sudėties žiniaraštis	
3	Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis	
7	Techniniai ekonominiai rodikliai	
10	Aiškinamasis raštas	
17	Registro centro išrašas	
33	Sklypo planas	
35	Topografinė nuotrauka	
36	Detalusis planas	
39	Medžių taksacija	
	BYLOS BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS	
41	Vizualizacijos	
43	Situacijos planas	
44	Ašių nužymėjimo planas M 1:500	
45	Vertikalinis sklypo planas M 1:500	
46	Dangų planas M 1:500	
47	Suvestinis inžinerinių tinklu planas m 1:500	
48	Vizualizacija	
49	01, 02 Fasada M1:50	
51	01, 02 Planas M1:50	
52	01, 02 Pjūviai M1:50	
53	01, 02 Stogo planas M1:50	
54	01, 02 Pamatų planas M1:50	
55	Vizualizacija	
56	03, 04 Fasada M1:50	
56	03, 04 Planas M1:50	
58	03, 04 Pjūviai M1:50	
59	03, 04 Stogo planas M1:50	
60	03, 04 Pamatų planas M1:50	
61	Vizualizacija	
62	05, 06, 07 Fasada M1:50	
64	05, 06, 07 Planas M1:50	
65	05, 06, 07 Pjūviai M1:50	
66	05, 06, 07 Stogo planas M1:50	
67	05, 06, 07 Pamatų planas M1:50	

PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2022 m. sausio 6 d. įsakymo

Nr. A1-24 Palangos miesto savivaldybės administracijos
1 punktu Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus
vedėjo pavaduotojė

PRITARIU

Kopų g. 29, Palanga

Statybos adresas

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2022 m. rugsėjo mėn. 22 d.

Palanga

1. Projektinių pasiūlymų paskirtis aprašyti, išreikšti ir pristatyti visuomenei statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją.

2. Informacija apie sumanytą projektuoti statinį:

2.1.	statinio projekto pavadinimas	Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas
2.2.	statybos rūšis	7.2. statinio rekonstravimas
2.3.	statinio kategorija	I grupės nesudėtingi statiniai
2.4.	statinio naudojimo paskirtis (esama)	7.22. kitos paskirties pastatai 7.13. poilsio paskirties pastatai
2.5.	statinio naudojimo paskirtis (projektuojama)	7.13. poilsio paskirties pastatai

3. Pagrindiniai teritorijų planavimo dokumentų reglamentai ir konteksto charakteristikos:

		Statytojo siūlomi žemės sklypo naudojimo reglamentai	Specialiųjų planų, detaliojo plano ar bendrojo plano reglamento reikalavimai	Aplinkoje (gretimybėse) vyraujantys užstatymo rodikliai
3.1.	užstatymo tipas	Laisvo planavimo		
3.2.	užstatymo tankis	24 % (esamas 25 %)	15 %	15-40 %
3.3.	užstatymo intensyvumas	0.16 (esamas 0.18)	0.30	0.3-1.5
3.4.	aukštis (m) nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus	7,5	7,5	7,5
3.5.	maksimali absoliutinė altitudė (m)	-	-	-
3.6.	aukštų skaičius (nuo-	1-2	-	1-2

	iki)			
3.7.	automobilių stovėjimo vietų skaičius	27 (esamas 25)		
3.8.	sklypo apželdinimo sprendiniai:			
3.8.1.	priklausomų želdynų plotas	3373 m ²		

		Esama taksacija (vnt.)	Kertami (vnt.)	Naujai sodinami (vnt.)
3.8.2.	medžiai	130	0	0

4. Informacija apie sumanytą projektuoti statinį:

Rekonstruojami statiniai:

Unik. Nr. 2596-8001-2385,	Pastatas – Kompresorinė, žymėjimas 67H1p
Unik. Nr. 4400-2349-6224,	Pastatas - Poilsio pastatas, žymėjimas 68K1ž
Unik. Nr. 4400-2349-6268,	Pastatas - Poilsio pastatas, žymėjimas 69K1ž
Unik. Nr. 4400-2349-6279,	Pastatas - Poilsio pastatas, žymėjimas 70K1ž
Unik. Nr. 4400-3772-2395,	Pastatas - Poilsio pastatas, žymėjimas 73K1ž
Unik. Nr. 4400-3772-2526,	Pastatas - Poilsio pastatas, žymėjimas 75K1ž

		Esamas	Projektuojamas
4.1.	pastatų bendrasis plotas	272.39 m ²	205.85 m ²
4.2.	pastatų tūris	107-166 m ³	126-134 m ³
4.3.	pastatų aukštų skaičius	1	1
4.4.	pastatų aukštis		3.5-3.6 m
4.5.	pastatų išorės apdailos medžiagos	Medžio dailylentės, plytos, banguotų lakštų stogo danga	Medžio dailylentės, čerpių (ar jų imitacijos) stogo danga
4.6.	stogo konstrukcija (vienšlaitis, dvišlaitis, arkinis, plokščias...) ir dangos medžiagiškumas	Vienšlaitis-dvišlaitis	Dvišlaitis
4.7.	planuojama ūkinė veikla (gamybinės, ūkinės veiklos apimtys, aptarnaujamų žmonių sk.)	Planuojami poilsio pastatai vasarnamiai, aptarnaujamų žmonių skaičius iki 28.	

5. Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys:

5.1.	žemės sklypo planas
5.2.	nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (žemės sklypo nuosavybę patvirtinantys dokumentai)
5.3.	teritorijų planavimo dokumento (kai jis parengtas) kopija

6. Projektinių pasiūlymų sudėtis:

6.1.	aiškinamasis raštas;
6.2.	grafinė dalis:
6.2.1.	žemės sklypo su gretima urbanistine aplinka planas;
6.2.2.	pastato, jo dalies aukštų planų schemos;
6.2.3.	pastato, jo dalies charakteringų pjūvių schemos;
6.2.4.	pastato, jo dalių fasadai (spalviniai sprendimai); *
6.2.5.	projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka

	vizualizacija – gatvės išklotinė (esamos būklės analizė) ir gatvės išklotinė su numatomu statiniu (statiniais));
6.3.	sklypo sutvarkymo dalis:
6.3.1.	teritorijų planavimo dokumento (kai jis parengtas) aiškinamasis raštas ir pagrindinis brėžinys arba ištrauka iš pagrindinio brėžinio su pažymėta statybos vieta, teritorijų planavimo patvirtinimo dokumentai;
6.3.2.	sklypo sutvarkymo planas:**
6.3.2.1.	želdynų plotai su numatomais pasodinti medžiais ir krūmais, nurodant rūšis;
6.3.2.2.	esamų medžių taksacija, nurodant būklę bei saugomus medžius (tvarkymo būdus);
6.3.2.3.	kertami medžiai.

* Pastato spalvos pateikiamos pagal tarptautinę RAL spalvų paletę;

** Į priklausomų želdynų plotą neįskaičiuojama žalioji danga „KORYS“;

Vertikalus apželdinimas (jo plotas) taikomas tik pastato rekonstravimo atveju, naujos statybos atveju vertikalus apželdinimas į želdynų plotą neįskaičiuojamas;

Palangos mieste želdiniai tvarkomi vadovaujantis Palangos miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T2-159 1 punktu (toliau – Taisyklės), kurios yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, šio įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Taisyklių 9 punkte nurodyta, kad Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, privačioje žemėje, augantys ekologiškai vertingi želdiniai – pušys, ąžuolai, uosiai, skroblai, klevai, liepos, beržai, juodalksniai ir kt. vietinės bei nevietinės kilmės (introdukuoti) medžiai, kurių kamienų skersmuo 1,3 m aukštyje yra didesnis nei 12,0 cm, ir krūmai (išskyrus uosialapį klevą, tuopą, vaismedžius, vaiskrūmius ir nudžiūvusius, stichinių nelaimių, gaisrų ar avarijų metu išverstus, apdegusius, žvėrių sužalotus medžius ir krūmus), yra priskiriami saugotiniams.

7. Projektinių pasiūlymų paskirtis:

7.1.	Projektinių pasiūlymų projektas rengiamas, kad būtų išreikšta statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėja.	Taip / Ne
7.2.	Projektinių pasiūlymų projektas rengiamas, kad visuomenė būtų informuota apie visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies, Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje numatytais atvejais statinio ar jo dalies numatomą projektavimą, statinio ar statinio dalies paskirties keitimą, visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies numatomą projektavimą, kai Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais rengiant statinio ar jo dalies projektą bus koreguojami detaliojo plano sprendiniai.	Taip / Ne
7.3.	Projektinių pasiūlymų projektas rengiamas, kad būtų nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama.	Taip / Ne
7.4.	Specialiesiems architektūros reikalavimams gauti.	Taip / Ne

8. Kiti duomenys (papildomai pridedami dokumentai):

Pavadinimas	Lapų skaičius
-------------	---------------

Statytojas

(pareigų pavadinimas)

Igaliotas asmuo

Martynas Rupulevičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

OBJEKTAS Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas

STADIJA Projektiniai pasiūlymai

TECHNINIAI EKONOMINIAI DUOMENYS

STATYTOJAS D. Daujotienės Pl, į/k 122181668

TVIRTINU

PROJEKTUOTOJAS UAB „Vitalda“

PROJEKTO VADOVAS Martynas Rupulevičius

Pavadinimas	Mato vienetas	kiekis	Pastabos
1. SKLYPAS			
1.1. sklypo plotas	m ²	6482	
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas		0,16	(esamas 0,18)
1.3. sklypo užstatymo tankumas	%	24	(esamas 25)
1.4. užstatytas plotas	m ²	1549,88	(esamas 1637)
1.5. apželdintas žemės sklypo plotas	m ²	3373	52 %
2. PASTATAI			
2.1. 01 Poilsio paskirties pastatas – vasarnamiai (esamas pastatas – kompresorinė 67H1p)			
2.1.1. 7.13. poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, vasarnamiai , medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai)			I grupės nesudėtingas statinys
2.1.2. pastato bendrasis plotas	m ²	28,47	
2.1.3. pastato pagrindinis plotas	m ²	28,47	
2.1.4. pastato užstatymo plotas	m ²	44,82	
2.1.5. pastato tūris	m ³	126	
2.1.6. aukštų skaičius	vnt.	1	
2.1.7. pastato aukštis	m	3,6	
2.1.8. numerių skaičius, iš jų	vnt.	1	
2.1.9. dviejų kambarių	vnt.	1	
2.1.10. pastato akustinio komforto klasė	min.	C	
2.1.11. statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	
2.2. 02 Poilsio paskirties pastatas – vasarnamiai (esamas pastatas – kompresorinė 67H1p)			
2.2.1. 7.13. poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, vasarnamiai , medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai)			I grupės nesudėtingas statinys
2.2.2. pastato bendrasis plotas	m ²	28,47	
2.2.3. pastato pagrindinis plotas	m ²	28,47	
2.2.4. pastato užstatymo plotas	m ²	44,82	
2.2.5. pastato tūris	m ³	126	
2.2.6. aukštų skaičius	vnt.	1	
2.2.7. pastato aukštis	m	3,6	
2.2.8. numerių skaičius, iš jų	vnt.	1	
2.2.9. dviejų kambarių	vnt.	1	

2022-LB-05-SSP	Lapas	Lapy
	1	3

2.2.10. pastato akustinio komforto klasė	min.	C	
2.2.11. statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	
2.3. 03 Poilsio paskirties pastatas – vasarnamis (esamas pastatas – poilsio pastatas 73K1ž)			
2.3.1. 7.13. poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, vasarnamiai , medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai)			I grupės nesudėtingas statinys
2.3.2. pastato bendrasis plotas	m ²	28,47	
2.3.3. pastato pagrindinis plotas	m ²	28,47	
2.3.4. pastato užstatymo plotas	m ²	44,82	
2.3.5. pastato tūris	m ³	126	
2.3.6. aukštų skaičius	vnt.	1	
2.3.7. pastato aukštis	m	3,6	
2.3.8. numerių skaičius, iš jų	vnt.	1	
2.3.9. dviejų kambarių	vnt.	1	
2.3.10. pastato akustinio komforto klasė	min.	C	
2.3.11. statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	
2.4. 04 Poilsio paskirties pastatas – vasarnamis (esamas pastatas – poilsio pastatas 68K1ž)			
2.4.1. 7.13. poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, vasarnamiai , medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai)			I grupės nesudėtingas statinys
2.4.2. pastato bendrasis plotas	m ²	28,47	
2.4.3. pastato pagrindinis plotas	m ²	28,47	
2.4.4. pastato užstatymo plotas	m ²	44,82	
2.4.5. pastato tūris	m ³	126	
2.4.6. aukštų skaičius	vnt.	1	
2.4.7. pastato aukštis	m	3,6	
2.4.8. numerių skaičius, iš jų	vnt.	1	
2.4.9. dviejų kambarių	vnt.	1	
2.4.10. pastato akustinio komforto klasė	min.	C	
2.4.11. statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	
2.5. 05 Poilsio paskirties pastatas – vasarnamis (esamas pastatas – poilsio pastatas 69K1ž)			
2.5.1. 7.13. poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, vasarnamiai , medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai)			I grupės nesudėtingas statinys
2.5.2. pastato bendrasis plotas	m ²	30,67	
2.5.3. pastato pagrindinis plotas	m ²	30,67	
2.5.4. pastato užstatymo plotas	m ²	45,20	
2.5.5. pastato tūris	m ³	134	
2.5.6. aukštų skaičius	vnt.	1	
2.5.7. pastato aukštis	m	3,5	
2.5.8. numerių skaičius, iš jų	vnt.	1	
2.5.9. dviejų kambarių	vnt.	1	
2.5.10. pastato akustinio komforto klasė	min.	C	
2.5.11. statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	

2.6. 06 Poilsio paskirties pastatas – vasarnamis (esamas pastatas – poilsio pastatas 75K1ž)			
2.6.1. 7.13. poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, vasarnamiai , medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai)			I grupės nesudėtingas statinys
2.6.2. pastato bendrasis plotas	m ²	30,67	
2.6.3. pastato pagrindinis plotas	m ²	30,67	
2.6.4. pastato užstatymo plotas	m ²	45,20	
2.6.5. pastato tūris	m ³	134	
2.6.6. aukštų skaičius	vnt.	1	
2.6.7. pastato aukštis	m	3,5	
2.6.8. numerių skaičius, iš jų	vnt.	1	
2.6.9. dviejų kambarių	vnt.	1	
2.6.10. pastato akustinio komforto klasė	min.	C	
2.6.11. statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	
2.7. 07 Poilsio paskirties pastatas – vasarnamis (esamas pastatas – poilsio pastatas 70K1ž)			
2.7.1. 7.13. poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, vasarnamiai , medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai)			I grupės nesudėtingas statinys
2.7.2. pastato bendrasis plotas	m ²	30,67	
2.7.3. pastato pagrindinis plotas	m ²	30,67	
2.7.4. pastato užstatymo plotas	m ²	45,20	
2.7.5. pastato tūris	m ³	134	
2.7.6. aukštų skaičius	vnt.	1	
2.7.7. pastato aukštis	m	3,5	
2.7.8. numerių skaičius, iš jų	vnt.	1	
2.7.9. dviejų kambarių	vnt.	1	
2.7.10. pastato akustinio komforto klasė	min.	C	
2.7.11. statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	
3. KITI STATINIAI			
3.1. Vandentiekio požeminė trasa			
3.2. inžinerinių tinklų ilgis	m	26,90	
3.2.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	mm	32	
3.2.2. inžinerinių tinklų ilgis	m	77,40	
3.2.3. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	mm	50	
3.2.4. Nuotakyno požeminė trasa			
3.2.5. inžinerinių tinklų ilgis	m	135,60	
3.2.6. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	mm	160	
4. KITI STATINIAI			
4.1. Kiemo aiktelė	m ²	171	I grupės nesudėtingas statinys

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

KOMPRESORINĖS REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO Į POILSIO PASKIRTIES PASTATUS, POILSIO PASKIRTIES PASTATŲ REKONSTRAVIMO, KOPŲ G. 29, PALANGOJE, SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS (SSP) BENDRIEJI DUOMENYS (BD)

1. SSP SUDĖTIES SĄVADAS

1.1. SSP SUDĖTIS

- 1) Bendrieji duomenys.....(BD)
- 2) Techninės specifikacijos.....(TS)
- 3) Prisijungimo sąlygos
- 4) Dokumentų kopijos.
- 5) Projektiniai sprendiniai:
 - a. Sklypo plano dalis.....(SP)
 - b. architektūrinė dalis.....(AS)

2. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP SĄRAŠAS

2.1. LR ĮSTATYMAI:

- 1) LR Statybos įstatymas. 2018-11-15 įstatymas Nr. XIII-1643.
- 2) LR Aplinkos apsaugos įstatymas 2018-05-31 įstatymas Nr. XIII-1211.
- 3) LR Atliekų tvarkymo įstatymas 2018-12-18 įstatymas Nr. XIII-1794.

2.2. STATYBOS TECHINIAI REGLAMENTAI:

- 1) STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“
- 2) STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“
- 3) STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
- 4) STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“
- 5) STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
- 6) STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“
- 7) STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“
- 8) STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“
- 9) STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“
- 10) STR 1.04.03:2012 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“
- 11) STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
- 12) STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
- 13) STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
- 14) STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“
- 15) STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“

OBJEKTAS	Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas
STADIJA	Projektiniai pasiūlymai

- 16) STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
- 17) STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“
- 18) STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
- 19) STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“
- 20) STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“
- 21) STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“
- 22) STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
- 23) STR 2.01.05:2003 „Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai“
- 24) STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“
- 25) STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“
- 26) STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“
- 27) STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“
- 28) STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“
- 29) STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“
- 30) STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“
- 31) STR 2.02.03:2003 „Žuvų pralaidos. Pagrindinės nuostatos“
- 32) STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruošas. Pagrindinės nuostatos“
- 33) STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“
- 34) STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“
- 35) STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“
- 36) STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“
- 37) STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“
- 38) STR 2.02.11:2004 „Šaldomieji pastatai ir patalpos“
- 39) STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“
- 40) STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“
- 41) STR 2.03.03:2005 „Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvėnimo projektavimas. Pagrindinės nuostatos“
- 42) STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“
- 43) STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“
- 44) STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“
- 45) STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“
- 46) STR 2.05.06:2005 „Aliumininių konstrukcijų projektavimas“
- 47) STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“
- 48) STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“
- 49) STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“
- 50) STR 2.05.10:2005 „Armocementinių konstrukcijų projektavimas“
- 51) STR 2.05.11:2005 „Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“
- 52) STR 2.05.12:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavimas“
- 53) STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“
- 54) STR 2.05.14:2005 „Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas“
- 55) STR 2.05.15:2004 „Hidrotechnikos statinių poveikiai ir apkrovos“
- 56) STR 2.05.17:2005 „Gruntinių medžiagų užtvėnkos“
- 57) STR 2.05.18:2005 „Betoninės ir gelžbetoninės užtvėnkos ir jų konstrukcijos“
- 58) STR 2.05.19:2015 „Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“
- 59) STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“
- 60) STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“
- 61) STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“

2022-LB-05-SSP	Lapas	Lapy
	2	7

OBJEKTAS	Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas
STADIJA	Projektiniai pasiūlymai

- 62) STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
63) STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“
64) STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“

2.3. RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLĖS IR KT.:

- 1) RSN 139-92. Pastatų ir statinių žaibosauga.
- 2) RSN 156-94. Statybinė klimatologija.
- 3) DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
- 4) ST 8860237.02:1998. Kietojo kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimo taisyklės.

2.4. HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

- 1) HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.
- 2) HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas“.
- 3) LAND 4-1999 Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai naudoti projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarka
- 4) Lietuvos apsaugos Normatyvinis dokumentas LAND 4-99
- 5) VIII-1392. Sanitarinės apsaugos reikalavimai. aplinkos ore.

3. BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

3.1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS

3.1.1. STATYBOS VIETA, STATYBOS RŪŠIS, STATINIO PASKIRTIS, PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS.

Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas.

Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4666-9721

Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 2501/0005:253 Palangos m. k.v..

Žemės sklypo naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos.

Vadovaujantis STR 01.01.08:2002, punktu 7.2. statinio rekonstravimas.

Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, punktu 7.13. poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, vasarnamiai, medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai)

Projektuojami statiniai:

Kompresorinės ir poilsio paskirties pastatų rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus – vasarnamius.

Supaprastintas statybos projektas paruoštas pagal galiojančius įstatymus, techninius reglamentus, bei pagal Šventosios gyvenvietės detalūs planas, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2000-03-21 sprendimu Nr. 38. Pagal nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išraše pateiktus duomenis žemės sklypo užstatymo tankumas - 25%. Projekte numatytas užstatymo tankumas - 24%. Pagal nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išraše pateiktus duomenis žemės sklypo užstatymo intensyvumas 0,18, planuojamas 0,16.

3.1.2. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS).

Statytojas užsakovas – D. Daujotienės Pl, į/k 122181668.

2022-LB-05-SSP	Lapas	Lapy
	3	7

3.1.3. PROJEKTUOTOJAS.

Techninį projektą parengė projektuotojas – UAB „Vitalda“
Projekto autorius – Martynas Rupulevičius
Projekto vadovas - Martynas Rupulevičius
Atestato Nr. 38576
Projekto dalies vadovas - Mindaugas Astrauskas
Bakalauro diplomo Nr. BM000954

3.2. TRUMPAS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APIBŪDINIMAS

3.2.1. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI

Sklype rekonstruojami kompresorinė ir poilsio paskirties pastatai į septynis poilsio paskirties pastatus vasarnamius.

Sklypo plotas 6482 m². Planuojamas užstatymo tankis 24 %, esamas 25 %.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis - Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas – Rekreacinės teritorijos.

Gretimybėse yra rekreacinės paskirties objektų statybai suformuoti sklypai.

Teritorijos apželdinimas (sklypo ar teritorijos dalis procentais, kuri turi būti apželdinta): želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas nuo viso žemės ploto 40 %.

Sklypui nustatyta Aerodromų apsaugos zonos ir aerodromų sanitarinės apsaugos zonos specialioji žemės ir miško naudojimo sąlyga. Pagal Palangos miesto bendrąjį planą planuojamas sklypas yra 5100 m zonoje nuo oro uosto kilimo ir tūpimo tako.

Planuojant sklypo užstatymą, aptvėrimą, apželdinimą, projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti smurto ir vandalizmo, turto atžvilgiu (teritorijos apšvietimas, prieigų apžvelgiamumas, aptvėrimas, vartų rakinimas ir kitos priemonės).

Planuojama teritorija integruota į Palangos miesto susisiekimo tinklą. Į suplanuotą teritoriją patenkama per esamą servitutą iš Kopų gatvės.

Projektuojami pastatai išlaiko norminius atstumus iki gretimų žemės sklypų ribų.

Lietaus vanduo nuo pastato išleidžiamas ant kietų dangų (trinkelų). Nuo trinkelų vanduo nuvedamas į veja apželdintas zonas, kur susigeria į gruntą.

Sklypas apželdinamas vejomis. Takai, privažiavimai ir aikštelės grindžiami betono trinkelėmis.

Sklype rekonstruojamų statinių ir sklypo aplinkos tvarkymas projektuojamas pagal vieningą architektūrinę idėją, išlaikant vieningą architektūrinę stilistiką visam sklypui.

Apželdintas sklypo plotas – 56 % (pagal detalųjį planą privaloma ne mažiau kaip 10-15 %).

Prie šairės rytinės sklypo ribos, ties įvažiavimu, numatyta vieta konteineriams su uždaru liuku buitiniams atliekoms laikinai sandėliuoti.

Sklype numatytas antžeminis automobilių parkavimas.

Vertikalinis sklypo planavimas atliekamas taip, kad paviršinis vanduo nepatektų į pastatus ir į kaimyninius sklypus. Lietaus vanduo nuo pastatų išleidžiamas ant kietų dangų (trinkelų). Nuo trinkelų vanduo nuvedamas į veja apželdintas zonas, kur susigeria į gruntą.

3.2.2. PASTATŲ APIBŪDINIMAS

Sklype po rekonstrukcijos atsiras septyni poilsio paskirties pastatai vasarnamiai.

Pastatų apibūdinimas.

Pastatai priskirtini I grupės nesudėtingų statinių kategorijai. Jie yra vieno aukšto. Tūrinis sprendimas – stačiakampis turis šlaitiniu stogu be rūšio.

Pastatų grindų paviršiaus altitudės priimtose: 0.000 =

2.600-3.400. Projektuojamas pastatų aukštis nuo žemės paviršiaus iki kraigo yra 3,50-

OBJEKTAS	Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas
STADIJA	Projektiniai pasiūlymai

3,60 m.

Pastato pamatai – gręžtiniai poliniai, sienos – medžio karkaso su šilumos izoliacija, stogas – medinių konstrukcijų, dvišlaitis, dengtas skarda arba čerpėmis.

Pastatuose numatyta po vieną bendrą poilsio patalpą su virtuve, po vieną miegamąjį ir vonios kambarį.

Aplinkinio užstatymo fotofiksacijos:



2022-LB-05-SSP	Lapas	Lapy
	5	7



3.3. PASTATŲ KONSTRUKCIJOS

3.3.1. KONSTRUKCINĖ SCHEMA

Pagrindinės krūvį laikančios konstrukcijos yra poliniai pamatai, medžio karkaso, stogo denginys formuojamas medžio konstrukcijų.

3.3.2. PAMATAI

Poliniai su rostverku.

3.3.3. SIENOS PERTVAROS

Medžio karkasas.

3.3.4. STOGAS

Pastato stogas medžio konstrukcijos.

3.3.5. PASTATŲ VIDAUS INŽINERINIAI TINKLAI

Pastate įrengiami vandentiekio tinklai užsakovo nuožiūra.

OBJEKTAS	Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas
STADIJA	Projektiniai pasiūlymai

3.3.6. NUOTEKŲ TVARKYMAS

Buitinių nuotekų išvado pajungimas projektuojamas prie sklype esančių buitinių nuotekų tinklų.

3.3.7. VANDENS TIEKIMAS

Vandentiekio įvado pajungimas projektuojamas prie sklype esančių vandentiekio tinklų.

3.3.8. ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS

Esamas nekeičiamas

PROJEKTO VADOVAS

Martynas Rupulevičius

2022-LB-05-SSP	Lapas	Lapy
	7	7

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-01-28 10:37:22

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

 Registro Nr.: 44/2148399
 Registro tipas: Žemės sklypas
 Sudarymo data: 2017-07-14
 Adresas: Palanga, Kopų g. 29

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
 Unikalus daikto numeris: 4400-4666-9721
 Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 2501/0005:253 Palangos m. k.v.
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
 Žemės sklypo naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos
 Žemės sklypo plotas: 0.6482 ha
 Užstatyta teritorija: 0.6232 ha
 Kitos žemės plotas: 0.0250 ha
 Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
 Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
 Indeksuota žemės sklypo vertė: 1068510 Eur
 Žemės sklypo vertė: 667819 Eur
 Vidutinė rinkos vertė: 250000 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-09-29
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
 Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-07-13

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra
4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
 Savininkas:
 Daiktas: 3005/6482 žemės sklypo Nr. 4400-4666-9721, aprašyto p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2020-04-08 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimas Nr. 16S-174-(14.16.3.)
 Įrašas galioja: Nuo 2020-07-03

4.2. **Nuosavybės teisė**
 Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
 Daiktas: 3477/6482 žemės sklypo Nr. 4400-4666-9721, aprašyto p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2017-07-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 16SK-158-(14.16.110.)
 Įrašas galioja: Nuo 2020-07-03

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
 Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
 Daiktas: 3477/6482 žemės sklypo Nr. 4400-4666-9721, aprašyto p. 2.1., 4.2.
 Įregistravimo pagrindas: 2017-07-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 16SK-158-(14.16.110.)
 Įrašas galioja: Nuo 2020-07-03

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. **Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4666-9721, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2017-07-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 16SK-158-(14.16.110.)
 Plotas: 0.0015 ha
 Aprašymas: S4-2
 Įrašas galioja: Nuo 2017-07-14

6.2. **Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4666-9721, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2017-07-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 16SK-158-(14.16.110.)
 Plotas: 0.3186 ha
 Aprašymas: S4-1
 Įrašas galioja: Nuo 2017-07-14

6.3. **Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4666-9721, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2017-07-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 16SK-158-(14.16.110.)
 Plotas: 0.0279 ha
 Aprašymas: S3
 Įrašas galioja: Nuo 2017-07-14

6.4. **Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4666-9721, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2017-07-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 16SK-158-(14.16.110.)

Plotas: 0.0025 ha

Aprašymas: S2

[rašas galioja: Nuo 2017-07-14

6.5.

Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4666-9721, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2017-07-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 16SK-158-(14.16.110.)

Plotas: 0.0416 ha

Aprašymas: S1

[rašas galioja: Nuo 2017-07-14

6.6.

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4666-9721, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2017-07-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 16SK-158-(14.16.110.)

Plotas: 0.041 ha

Aprašymas: S

[rašas galioja: Nuo 2017-07-14

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: D. Daujotienės personalinė įmonė, a.k. 122181668

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4666-9721, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2017-07-21 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 16SŽN-118-(14.16.55.)
2020-04-08 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 16SŽN-39-(14.16.55.)

Plotas: 0.3477 ha

[rašas galioja: Nuo 2020-06-23

Terminas: Nuo 2020-04-08 iki 2029-07-21

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4666-9721, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2021-09-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 16SK-221-(14.16.110 E.)

Plotas: 6482.00 kv. m

[rašas galioja: Nuo 2021-09-29

9.2.

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4666-9721, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2021-09-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 16SK-221-(14.16.110 E.)

Plotas: 1598.00 kv. m

[rašas galioja: Nuo 2021-09-29

9.3.

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4666-9721, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2021-09-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 16SK-221-(14.16.110 E.)

Plotas: 829.00 kv. m

[rašas galioja: Nuo 2021-09-29

9.4.

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4666-9721, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2021-09-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 16SK-221-(14.16.110 E.)

Plotas: 6482.00 kv. m

[rašas galioja: Nuo 2021-09-29

9.5.

Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4666-9721, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2021-09-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 16SK-221-(14.16.110 E.)

Plotas: 6482.00 kv. m

[rašas galioja: Nuo 2021-09-29

9.6.

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4666-9721, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2021-09-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 16SK-221-(14.16.110 E.)

Plotas: 6482.00 kv. m

[rašas galioja: Nuo 2021-09-29

9.7.

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4666-9721, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2021-09-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 16SK-221-(14.16.110 E.)

Plotas: 118.00 kv. m

[rašas galioja: Nuo 2021-09-29

9.8.

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4666-9721, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas:

2021-09-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 16SK-221-(14.16.110 E.)

Plotas: 781.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2021-09-29

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4666-9721, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2012-01-17 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1726

2021-07-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2021-09-29

10.2.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4666-9721, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-07-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2021-09-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 16SK-221-(14.16.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2021-09-29

10.3.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4666-9721, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-05-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2017-07-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 16SK-158-(14.16.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2017-07-14

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino Vakarų Lietuvos klientų aptarnavimo centro Klaipėdos klientų aptarnavimo g
vyriausioji specialistė



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
 Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-01-28 10:36:19

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 50/173778
 Registro tipas: Statiniai
 Sudarymo data: 2003-07-02
 Adresas: Palanga, Kopų g. 29

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Pastatas - Vasarnamis

Aprašymas / pastabos: Terasa Tr1 - 7,03 m2. Terasa Tr2 - 7,03 m2.
 Unikalus daikto numeris: 2596-8001-2530
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Poilsio
 Žymėjimas plane: 32K1ž
 Statybos pradžios metai: 1969
 Statybos pabaigos metai: 1969
 Rekonstravimo pradžios metai: 2017
 Rekonstravimo pabaigos metai: 2021
 Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
 Baigtumo procentas: 100 %
 Šildymas: Nėra
 Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
 Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
 Dujos: Nėra
 Sienos: Medis su karkasu
 Stogo danga: Keramika
 Aukštų skaičius: 1
 Bendras plotas: 38.27 kv. m
 Pagrindinis plotas: 33.12 kv. m
 Tūris: 130 kub. m
 Užstatytas plotas: 61.00 kv. m
 Koordinatė X: 6214883.35
 Koordinatė Y: 317766.93
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 30400 Eur
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
 Atkuriamoji vertė: 30400 Eur
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: 2021-08-24
 Vidutinė rinkos vertė: 18800 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-08-24
 Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-08-24

2.2.

Pastatas - Vasarnamis

Aprašymas / pastabos: Terasa Tr1 - 7,03 m2. Terasa Tr2 - 7,03 m2.
 Unikalus daikto numeris: 2596-8001-2709
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Poilsio
 Žymėjimas plane: 33K1ž
 Statybos pradžios metai: 1969
 Statybos pabaigos metai: 1969
 Rekonstravimo pradžios metai: 2017
 Rekonstravimo pabaigos metai: 2021
 Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
 Baigtumo procentas: 100 %
 Šildymas: Nėra
 Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
 Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
 Dujos: Nėra
 Sienos: Medis su karkasu
 Stogo danga: Keramika
 Aukštų skaičius: 1
 Bendras plotas: 38.22 kv. m
 Pagrindinis plotas: 33.08 kv. m
 Tūris: 130 kub. m
 Užstatytas plotas: 61.00 kv. m
 Koordinatė X: 6214869.85
 Koordinatė Y: 317772.91
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 30400 Eur
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
 Atkuriamoji vertė: 30400 Eur
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: 2021-08-24
 Vidutinė rinkos vertė: 18800 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-08-24
 Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-08-24

2.3.

Pastatas - Vasarnamis

Aprašymas / pastabos: Terasa Tr1 - 7,03 m2. Terasa Tr2 - 7,03 m2.
 Unikalus daikto numeris: 2596-8001-2330
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Poilsio
 Žymėjimas plane: 36K1ž

- Statybos pradžios metai: **1969**
 Statybos pabaigos metai: **1969**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2017**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2021**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Medis su karkasu**
 Stogo danga: **Keramika**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **38.28 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **33.12 kv. m**
 Tūris: **130 kub. m**
 Užstatytas plotas: **61.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6214853.81**
 Koordinatė Y: **317779.92**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **30400 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **30400 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: **2021-08-24**
 Vidutinė rinkos vertė: **18800 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-08-24**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-08-24**
- 2.4. **Pastatas - Vasarnamis**
 Aprašymas / pastabos: **Terasa Tr1 - 4,64 m2. Terasa Tr2 - 4,62 m2.**
 Unikalus daikto numeris: **2596-8001-2363**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Poilsio**
 Žymėjimas plane: **38K1ž**
 Statybos pradžios metai: **1969**
 Statybos pabaigos metai: **1969**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2017**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2021**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Medis su karkasu**
 Stogo danga: **Keramika**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **28.26 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **23.48 kv. m**
 Tūris: **99 kub. m**
 Užstatytas plotas: **45.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6214840.72**
 Koordinatė Y: **317785.38**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **23200 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **23200 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: **2021-08-24**
 Vidutinė rinkos vertė: **14200 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-08-24**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-08-24**
- 2.5. **Pastatas - Vasarnamis**
 Aprašymas / pastabos: **Terasa Tr1 - 4,64 m2. Terasa Tr2 - 4,43 m2.**
 Unikalus daikto numeris: **2596-8001-2241**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Poilsio**
 Žymėjimas plane: **39K1ž**
 Statybos pradžios metai: **1969**
 Statybos pabaigos metai: **1969**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2017**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2021**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Medis su karkasu**
 Stogo danga: **Keramika**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **28.18 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **23.40 kv. m**
 Tūris: **99 kub. m**
 Užstatytas plotas: **45.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6214828.55**
 Koordinatė Y: **317791.57**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **23200 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **23200 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės **2021-08-24**
nustatymo data:

Vidutinė rinkos vertė: **14100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-08-24**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-08-24**

2.6.

Pastatas - Vasarnamis

Aprašymas / pastabos: **Terasa Tr1 - 4,64 m2. Terasa Tr2 - 4,43 m2.**
Unikalus daikto numeris: **2596-8001-2274**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Poilsio**
Žymėjimas plane: **41K1ž**
Statybos pradžios metai: **1969**
Statybos pabaigos metai: **1969**
Rekonstravimo pradžios metai: **2017**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Medis su karkasu**
Stogo danga: **Keramika**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **28.26 kv. m**
Pagrindinis plotas: **23.48 kv. m**
Tūris: **99 kub. m**
Užstatytas plotas: **45.00 kv. m**
Koordinatė X: **6214818.29**
Koordinatė Y: **317795.98**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **23200 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **23200 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2021-08-24**

Vidutinė rinkos vertė: **14200 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-08-24**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-08-24**

2.7.

Pastatas - Vasarnamis

Aprašymas / pastabos: **Terasa Tr1 - 4,64 m2. Terasa Tr2 - 4,45 m2.**
Unikalus daikto numeris: **2596-8001-2263**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Poilsio**
Žymėjimas plane: **42K1ž**
Statybos pradžios metai: **1969**
Statybos pabaigos metai: **1969**
Rekonstravimo pradžios metai: **2017**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Medis su karkasu**
Stogo danga: **Keramika**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **28.26 kv. m**
Pagrindinis plotas: **23.48 kv. m**
Tūris: **99 kub. m**
Užstatytas plotas: **45.00 kv. m**
Koordinatė X: **6214807.41**
Koordinatė Y: **317799.79**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **23200 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **23200 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: **2021-08-24**

Vidutinė rinkos vertė: **14200 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-08-24**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-08-24**

2.8.

Pastatas - Vasarnamis

Aprašymas / pastabos: **Terasa Tr1 - 4,62 m2. Terasa Tr2 - 4,45 m2.**
Unikalus daikto numeris: **2596-8001-2252**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Poilsio**
Žymėjimas plane: **43K1ž**
Statybos pradžios metai: **1969**
Statybos pabaigos metai: **1969**
Rekonstravimo pradžios metai: **2017**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Medis su karkasu**

Stogo danga: **Keramika**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **28.26 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **23.48 kv. m**
 Tūris: **99 kub. m**
 Užstatytas plotas: **45.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6214796.89**
 Koordinatė Y: **317803.26**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **23200 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **23200 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: **2021-08-24**
 Vidutinė rinkos vertė: **14200 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-08-24**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-08-24**

2.9.

Pastatas - Vasarnamis

Aprašymas / pastabos: **Terasa Tr1 - 4,64 m2. Terasa Tr2 - 4,45 m2.**
 Unikalus daikto numeris: **2596-8001-2609**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Poilsio**
 Žymėjimas plane: **44K1ž**
 Statybos pradžios metai: **1969**
 Statybos pabaigos metai: **1969**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2017**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2021**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Medis su karkasu**
 Stogo danga: **Keramika**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **28.26 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **23.48 kv. m**
 Tūris: **99 kub. m**
 Užstatytas plotas: **45.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6214786.41**
 Koordinatė Y: **317806.71**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **23200 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **23200 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: **2021-08-24**
 Vidutinė rinkos vertė: **14200 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-08-24**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-08-24**

2.10.

Pastatas - Vasarnamis

Aprašymas / pastabos: **Terasa Tr1 - 4,62 m2. Terasa Tr2 - 4,45 m2.**
 Unikalus daikto numeris: **2596-8001-2585**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Poilsio**
 Žymėjimas plane: **46K1ž**
 Statybos pradžios metai: **1969**
 Statybos pabaigos metai: **1969**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2017**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2021**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Medis su karkasu**
 Stogo danga: **Keramika**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **28.26 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **23.48 kv. m**
 Tūris: **99 kub. m**
 Užstatytas plotas: **45.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6214775.19**
 Koordinatė Y: **317810.61**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **23200 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **23200 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: **2021-08-24**
 Vidutinė rinkos vertė: **14200 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-08-24**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-08-24**

2.11.

Pastatas - Vasarnamis

Aprašymas / pastabos: **Terasa Tr1 - 4,62 m2. Terasa Tr2 - 4,43 m2.**
 Unikalus daikto numeris: **2596-8001-2718**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Poilsio**
 Žymėjimas plane: **47K1ž**

- Statybos pradžios metai: **1969**
 Statybos pabaigos metai: **1969**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2017**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2021**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Medis su karkasu**
 Stogo danga: **Keramika**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **28.28 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **23.48 kv. m**
 Tūris: **99 kub. m**
 Užstatytas plotas: **45.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6214765.91**
 Koordinatė Y: **317814.15**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **23200 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **23200 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: **2021-08-24**
 Vidutinė rinkos vertė: **14200 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-08-24**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-08-24**
- 2.12.
- Pastatas - Vasarnamis**
 Aprašymas / pastabos: **Terasa Tr1 - 4,62 m2. Terasa Tr2 - 4,45 m2.**
 Unikalus daikto numeris: **2596-8001-2318**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Poilsio**
 Žymėjimas plane: **48K1ž**
 Statybos pradžios metai: **1969**
 Statybos pabaigos metai: **1969**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2017**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2021**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Medis su karkasu**
 Stogo danga: **Keramika**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **28.26 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **23.48 kv. m**
 Tūris: **99 kub. m**
 Užstatytas plotas: **45.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6214756.39**
 Koordinatė Y: **317817.57**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **23200 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **23200 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: **2021-08-24**
 Vidutinė rinkos vertė: **14200 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-08-24**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-08-24**
- 2.13.
- Pastatas - Vasarnamis**
 Aprašymas / pastabos: **Terasa Tr1 - 4,62 m2. Terasa Tr2 - 3,68 m2.**
 Unikalus daikto numeris: **2596-8001-2696**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Poilsio**
 Žymėjimas plane: **49K1ž**
 Statybos pradžios metai: **1969**
 Statybos pabaigos metai: **1969**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2017**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2021**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Medis su karkasu**
 Stogo danga: **Keramika**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **28.31 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **23.51 kv. m**
 Tūris: **99 kub. m**
 Užstatytas plotas: **44.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6214746.83**
 Koordinatė Y: **317821.19**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **23200 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **23200 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės **2021-08-24**
nustatymo data:

Vidutinė rinkos vertė: **14200 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-08-24**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-08-24**

2.14.

Pastatas - Vasarnamis

Aprašymas / pastabos: **Terasa T1 - 6.94 m2; Terasa T2 - 8.53 m2.**

Unikalus daikto numeris: **2596-8001-2663**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Poilsio**

Žymėjimas plane: **52K1ž**

Statybos pradžios metai: **1969**

Statybos pabaigos metai: **1969**

Rekonstravimo pradžios metai: **2017**

Rekonstravimo pabaigos metai: **2018**

Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**

Baigtumo procentas: **100 %**

Šildymas: **Nėra**

Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**

Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**

Dujos: **Nėra**

Sienos: **Medis su karkasu**

Stogo danga: **Keramika**

Aukštų skaičius: **1**

Bendras plotas: **28.91 kv. m**

Pagrindinis plotas: **25.75 kv. m**

Tūris: **97 kub. m**

Užstatytas plotas: **50.00 kv. m**

Koordinatė X: **6214882.53**

Koordinatė Y: **317779.76**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **20400 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**

Atkuriamoji vertė: **20400 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: **2018-09-04**

Vidutinė rinkos vertė: **11600 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-09-04**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-09-04**

2.15.

Pastatas - Vasarnamis

Aprašymas / pastabos: **Terasa T1 - 12.30 m2.**

Unikalus daikto numeris: **2596-8001-2641**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Poilsio**

Žymėjimas plane: **53K1ž**

Statybos pradžios metai: **1969**

Statybos pabaigos metai: **1969**

Rekonstravimo pradžios metai: **2017**

Rekonstravimo pabaigos metai: **2018**

Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**

Baigtumo procentas: **100 %**

Šildymas: **Nėra**

Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**

Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**

Dujos: **Nėra**

Sienos: **Medis su karkasu**

Stogo danga: **Keramika**

Aukštų skaičius: **1**

Bendras plotas: **28.98 kv. m**

Pagrindinis plotas: **25.84 kv. m**

Tūris: **97 kub. m**

Užstatytas plotas: **35.00 kv. m**

Koordinatė X: **6214893.62**

Koordinatė Y: **317774.11**

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **20400 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**

Atkuriamoji vertė: **20400 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: **2018-09-04**

Vidutinė rinkos vertė: **11600 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-09-04**

Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-09-04**

2.16.

Pastatas - Vasarnamis

Aprašymas / pastabos: **Terasa T1 - 6.72 m2; Terasa T2 - 3.41 m2.**

Unikalus daikto numeris: **2596-8001-2630**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Poilsio**

Žymėjimas plane: **54K1ž**

Statybos pradžios metai: **1969**

Statybos pabaigos metai: **1969**

Rekonstravimo pradžios metai: **2017**

Rekonstravimo pabaigos metai: **2018**

Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**

Baigtumo procentas: **100 %**

Šildymas: **Nėra**

Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**

Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**

Dujos: **Nėra**

Sienos: **Medis su karkasu**

Stogo danga: **Keramika**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **28.88 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **25.73 kv. m**
 Tūris: **97 kub. m**
 Užstatytas plotas: **45.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6214875.36**
 Koordinatė Y: **317787.26**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **20400 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **20400 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: **2018-09-04**
 Vidutinė rinkos vertė: **11600 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-09-04**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-09-04**

2.17.

Pastatas - Vasarnamis

Aprašymas / pastabos: **Terasa T1 - 4.72 m2; Terasa T2 - 11.97 m2.**
 Unikalus daikto numeris: **2596-8001-2496**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Poilsio**
 Žymėjimas plane: **55K1ž**
 Statybos pradžios metai: **1969**
 Statybos pabaigos metai: **1969**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2017**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2018**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Medis su karkasu**
 Stogo danga: **Keramika**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **28.87 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **25.73 kv. m**
 Tūris: **97 kub. m**
 Užstatytas plotas: **51.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6214862.85**
 Koordinatė Y: **317788.64**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **20400 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **20400 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: **2018-09-04**
 Vidutinė rinkos vertė: **11500 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-09-04**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-09-04**

2.18.

Pastatas - Vasarnamis

Aprašymas / pastabos: **Terasa T1 - 6.83 m2; Terasa T2 - 8.28 m2.**
 Unikalus daikto numeris: **2596-8001-2618**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Poilsio**
 Žymėjimas plane: **56K1ž**
 Statybos pradžios metai: **1969**
 Statybos pabaigos metai: **1969**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2017**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2018**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Medis su karkasu**
 Stogo danga: **Keramika**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **28.88 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **25.77 kv. m**
 Tūris: **97 kub. m**
 Užstatytas plotas: **50.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6214850.61**
 Koordinatė Y: **317791.22**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **20400 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **20400 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: **2018-09-04**
 Vidutinė rinkos vertė: **11600 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-09-04**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-09-04**

2.19.

Pastatas - Kompresorinė

Unikalus daikto numeris: **2596-8001-2385**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
 Žymėjimas plane: **67H1p**
 Statybos pradžios metai: **1970**

	Statybos pabaigos metai: 1970 Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis Baigtumo procentas: 100 % Šildymas: Nėra Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas Dujos: Nėra Sienos: Plytos Stogo danga: Asbestcementis Aukštų skaičius: 1 Bendras plotas: 44.12 kv. m Pagrindinis plotas: 39.05 kv. m Tūris: 166 kub. m Užstatytas plotas: 57.00 kv. m Koordinatė X: 6214933 Koordinatė Y: 317734 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 28100 Eur Fizinio nusidėvėjimo procentas: 53 % Atkuriamoji vertė: 14000 Eur Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2014-09-03 Vidutinė rinkos vertė: 14000 Eur Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-09-03 Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-09-03
2.20.	Pastatas - Poilsio pastatas Unikalus daikto numeris: 4400-2349-6224 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Poilsio Žymėjimas plane: 68K1ž Statybos pradžios metai: 1997 Statybos pabaigos metai: 1997 Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis Baigtumo procentas: 100 % Šildymas: Nėra Vandentiekis: Nėra Nuotekų šalinimas: Nėra Dujos: Nėra Sienos: Medis su karkasu Stogo danga: Asbestcementis Aukštų skaičius: 1 Bendras plotas: 37.64 kv. m Pagrindinis plotas: 37.64 kv. m Tūris: 107 kub. m Užstatytas plotas: 56.00 kv. m Koordinatė X: 6214942.75 Koordinatė Y: 317750.13 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 13400 Eur Fizinio nusidėvėjimo procentas: 65 % Atkuriamoji vertė: 4680 Eur Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2015-04-13 Vidutinė rinkos vertė: 13600 Eur Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-04-13 Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-04-07
2.21.	Pastatas - Poilsio pastatas Unikalus daikto numeris: 4400-2349-6268 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Poilsio Žymėjimas plane: 69K1ž Statybos pradžios metai: 1997 Statybos pabaigos metai: 1997 Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis Baigtumo procentas: 100 % Šildymas: Nėra Vandentiekis: Nėra Nuotekų šalinimas: Nėra Dujos: Nėra Sienos: Medis su karkasu Stogo danga: Asbestcementis Aukštų skaičius: 1 Bendras plotas: 48.09 kv. m Pagrindinis plotas: 48.09 kv. m Tūris: 134 kub. m Užstatytas plotas: 63.00 kv. m Koordinatė X: 6214942.75 Koordinatė Y: 317773.98 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 16800 Eur Fizinio nusidėvėjimo procentas: 65 % Atkuriamoji vertė: 5860 Eur Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2015-04-13 Vidutinė rinkos vertė: 17100 Eur Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-04-13 Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-04-07
2.22.	Pastatas - Poilsio pastatas Unikalus daikto numeris: 4400-2349-6279 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Poilsio

Žymėjimas plane: **70K1ž**
 Statybos pradžios metai: **1997**
 Statybos pabaigos metai: **1997**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Medis su karkasu**
 Stogo danga: **Asbestcementis**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **49.45 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **35.80 kv. m**
 Tūris: **143 kub. m**
 Užstatytas plotas: **57.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6214938.29**
 Koordinatė Y: **317791.27**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **18600 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **65 %**
 Atkuriamoji vertė: **6510 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: **2015-04-13**
 Vidutinė rinkos vertė: **16900 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-04-13**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-04-07**

2.23. **Pastatas - Garažas**

Unikalus daikto numeris: **4400-2349-6284**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
 Žymėjimas plane: **71G1p**
 Statybos pradžios metai: **1997**
 Statybos pabaigos metai: **1997**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Nėra**
 Nuotekų šalinimas: **Nėra**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Asbestcementis**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **38.47 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **38.47 kv. m**
 Tūris: **103 kub. m**
 Užstatytas plotas: **47.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6214925.43**
 Koordinatė Y: **317772.41**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **10600 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **31 %**
 Atkuriamoji vertė: **7320 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: **2015-04-13**
 Vidutinė rinkos vertė: **4640 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-04-13**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-04-07**

2.24. **Pastatas - Poilsio pastatas**

Aprašymas / pastabos: **Terasa T1 - 5.99 m2; Terasa T2 - 6.79 m2.**
 Unikalus daikto numeris: **4400-2349-6302**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Poilsio**
 Žymėjimas plane: **72K1ž**
 Statybos pradžios metai: **1997**
 Statybos pabaigos metai: **1997**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2017**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2018**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Medis su karkasu**
 Stogo danga: **Keramika**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **38.91 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **35.76 kv. m**
 Tūris: **129 kub. m**
 Užstatytas plotas: **59.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6214894.21**
 Koordinatė Y: **317786.98**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **27100 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **27100 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: **2018-09-04**
 Vidutinė rinkos vertė: **18800 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-09-04**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-09-04**

2.25.

Pastatas - Poilsio pastatas

Unikalus daikto numeris: **4400-3772-2395**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Poilsio**
 Žymėjimas plane: **73K1Ž**
 Statybos pradžios metai: **1997**
 Statybos pabaigos metai: **1997**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Nėra**
 Nuotekų šalinimas: **Nėra**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Medis su karkasu**
 Stogo danga: **Asbestcementis**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **40.07 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **40.07 kv. m**
 Tūris: **115 kub. m**
 Užstatytas plotas: **54.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6214938.19**
 Koordinatė Y: **317742.59**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **14400 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **65 %**
 Atkuriamoji vertė: **5030 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: **2015-04-13**
 Vidutinė rinkos vertė: **14400 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-04-13**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-04-07**

2.26.

Pastatas - Poilsio pastatas

Unikalus daikto numeris: **4400-3772-2451**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Poilsio**
 Žymėjimas plane: **74K1Ž**
 Statybos pradžios metai: **1997**
 Statybos pabaigos metai: **1997**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Nėra**
 Nuotekų šalinimas: **Nėra**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Medis su karkasu**
 Stogo danga: **Asbestcementis**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **34.80 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **34.80 kv. m**
 Tūris: **99 kub. m**
 Užstatytas plotas: **42.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6214938.41**
 Koordinatė Y: **317759.87**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **12400 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **65 %**
 Atkuriamoji vertė: **4330 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: **2015-04-13**
 Vidutinė rinkos vertė: **12600 Eur**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-04-13**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-04-07**

2.27.

Pastatas - Poilsio pastatas

Unikalus daikto numeris: **4400-3772-2526**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Poilsio**
 Žymėjimas plane: **75K1Ž**
 Statybos pradžios metai: **1997**
 Statybos pabaigos metai: **1997**
 Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Nėra**
 Nuotekų šalinimas: **Nėra**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Medis su karkasu**
 Stogo danga: **Asbestcementis**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **53.02 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **44.53 kv. m**
 Tūris: **156 kub. m**
 Užstatytas plotas: **73.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6214940.47**
 Koordinatė Y: **317782.25**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **17500 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **65 %**
 Atkuriamoji vertė: **6120 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: **2015-04-13**

Vidutinė rinkos vertė: **18000 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-04-13**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-04-07**

2.28. **Pastatas - Sandėlis**
 Unikalus daikto numeris: **2596-8001-2685**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
 Žymėjimas plane: **50F1p**
 Statybos pradžios metai: **1970**
 Statybos pabaigos metai: **1970**
 Statinio kategorija: **Neypatingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
 Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Asbestcementis**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **220.13 kv. m**
 Naudingas plotas: **65.86 kv. m**
 Gyvenamasis plotas: **44.97 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **146.02 kv. m**
 Tūris: **781 kub. m**
 Užstatytas plotas: **266.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6214915**
 Koordinatė Y: **317768**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **103000 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **54 %**
 Atkuriamoji vertė: **47400 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
 nustatymo data: **2020-03-05**
 Vidutinė rinkos vertė: **32700 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-03-05**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-09-03**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

- 4.1. **Nuosavybės teisė**
 Savininkas: **D. Daujotienės personalinė įmonė, a.k. 122181668**
 Daiktas: **pastatas Nr. 2596-8001-2530, aprašytas p. 2.1.**
pastatas Nr. 2596-8001-2709, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 2596-8001-2330, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 2596-8001-2363, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 2596-8001-2241, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 2596-8001-2274, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 2596-8001-2263, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 2596-8001-2252, aprašytas p. 2.8.
pastatas Nr. 2596-8001-2609, aprašytas p. 2.9.
pastatas Nr. 2596-8001-2585, aprašytas p. 2.10.
pastatas Nr. 2596-8001-2718, aprašytas p. 2.11.
pastatas Nr. 2596-8001-2318, aprašytas p. 2.12.
pastatas Nr. 2596-8001-2696, aprašytas p. 2.13.
 Įregistravimo pagrindas: **1997-03-13 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1666**
2021-09-21 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 3
 Įrašas galioja: **Nuo 2021-10-06**
- 4.2. **Nuosavybės teisė**
 Savininkas:
 Daiktas: **pastatas Nr. 2596-8001-2685, aprašytas p. 2.28.**
 Įregistravimo pagrindas: **2020-03-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1276**
 Įrašas galioja: **Nuo 2020-03-12**
- 4.3. **Nuosavybės teisė**
 Savininkas: **D. Daujotienės personalinė įmonė, a.k. 122181668**
 Daiktas: **pastatas Nr. 2596-8001-2663, aprašytas p. 2.14.**
pastatas Nr. 2596-8001-2641, aprašytas p. 2.15.
pastatas Nr. 2596-8001-2630, aprašytas p. 2.16.
pastatas Nr. 2596-8001-2496, aprašytas p. 2.17.
pastatas Nr. 2596-8001-2618, aprašytas p. 2.18.
 Įregistravimo pagrindas: **1997-03-13 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1666**
2018-10-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 2
 Įrašas galioja: **Nuo 2018-11-05**
- 4.4. **Nuosavybės teisė**
 Savininkas: **D. Daujotienės personalinė įmonė, a.k. 122181668**
 Daiktas: **pastatas Nr. 4400-2349-6302, aprašytas p. 2.24.**
 Įregistravimo pagrindas: **2015-04-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 1**
2018-10-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 2
 Įrašas galioja: **Nuo 2018-11-05**
- 4.5. **Nuosavybės teisė**
 Savininkas: **D. Daujotienės personalinė įmonė, a.k. 122181668**
 Daiktas: **pastatas Nr. 4400-2349-6224, aprašytas p. 2.20.**
pastatas Nr. 4400-2349-6268, aprašytas p. 2.21.
pastatas Nr. 4400-2349-6279, aprašytas p. 2.22.
pastatas Nr. 4400-2349-6284, aprašytas p. 2.23.

pastatas Nr. 4400-3772-2395, aprašytas p. 2.25.
 pastatas Nr. 4400-3772-2451, aprašytas p. 2.26.
 pastatas Nr. 4400-3772-2526, aprašytas p. 2.27.
 Įregistravimo pagrindas: 2015-04-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 1
 Įrašas galioja: Nuo 2015-05-04

4.6.

Nuosavybės teisė
 Savininkas: D. Daujotienės personalinė įmonė, a.k. 122181668
 Daiktas: pastatas Nr. 2596-8001-2385, aprašytas p. 2.19.
 Įregistravimo pagrindas: 1997-03-13 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1666
 Įrašas galioja: Nuo 1997-04-08

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Asmeninė nuosavybė
 Daiktas: pastatas Nr. 2596-8001-2685, aprašytas p. 2.28.
 Įregistravimo pagrindas: 2020-03-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1276
 Įrašas galioja: Nuo 2020-03-12

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
 Daiktas: pastatas Nr. 2596-8001-2530, aprašytas p. 2.1.
 pastatas Nr. 2596-8001-2709, aprašytas p. 2.2.
 pastatas Nr. 2596-8001-2330, aprašytas p. 2.3.
 pastatas Nr. 2596-8001-2363, aprašytas p. 2.4.
 pastatas Nr. 2596-8001-2241, aprašytas p. 2.5.
 pastatas Nr. 2596-8001-2274, aprašytas p. 2.6.
 pastatas Nr. 2596-8001-2263, aprašytas p. 2.7.
 pastatas Nr. 2596-8001-2252, aprašytas p. 2.8.
 pastatas Nr. 2596-8001-2609, aprašytas p. 2.9.
 pastatas Nr. 2596-8001-2585, aprašytas p. 2.10.
 pastatas Nr. 2596-8001-2718, aprašytas p. 2.11.
 pastatas Nr. 2596-8001-2318, aprašytas p. 2.12.
 pastatas Nr. 2596-8001-2696, aprašytas p. 2.13.
 Įregistravimo pagrindas: 2008-06-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-357
 2021-08-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: Nuo 2021-09-29

10.2.

Rekonstrukcija (daikto registravimas)
 Daiktas: pastatas Nr. 2596-8001-2530, aprašytas p. 2.1.
 pastatas Nr. 2596-8001-2709, aprašytas p. 2.2.
 pastatas Nr. 2596-8001-2330, aprašytas p. 2.3.
 pastatas Nr. 2596-8001-2363, aprašytas p. 2.4.
 pastatas Nr. 2596-8001-2241, aprašytas p. 2.5.
 pastatas Nr. 2596-8001-2274, aprašytas p. 2.6.
 pastatas Nr. 2596-8001-2263, aprašytas p. 2.7.
 pastatas Nr. 2596-8001-2252, aprašytas p. 2.8.
 pastatas Nr. 2596-8001-2609, aprašytas p. 2.9.
 pastatas Nr. 2596-8001-2585, aprašytas p. 2.10.
 pastatas Nr. 2596-8001-2718, aprašytas p. 2.11.
 pastatas Nr. 2596-8001-2318, aprašytas p. 2.12.
 pastatas Nr. 2596-8001-2696, aprašytas p. 2.13.
 Įregistravimo pagrindas: 2021-08-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2021-09-21 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 3
 Įrašas galioja: Nuo 2021-09-29

10.3.

Rekonstrukcija (daikto registravimas)
 Daiktas: pastatas Nr. 2596-8001-2663, aprašytas p. 2.14.
 pastatas Nr. 2596-8001-2641, aprašytas p. 2.15.
 pastatas Nr. 2596-8001-2630, aprašytas p. 2.16.
 pastatas Nr. 2596-8001-2496, aprašytas p. 2.17.
 pastatas Nr. 2596-8001-2618, aprašytas p. 2.18.
 pastatas Nr. 4400-2349-6302, aprašytas p. 2.24.
 Įregistravimo pagrindas: 2018-09-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2018-10-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 2
 Įrašas galioja: Nuo 2018-10-30

10.4.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
 Daiktas: pastatas Nr. 2596-8001-2663, aprašytas p. 2.14.
 pastatas Nr. 2596-8001-2641, aprašytas p. 2.15.
 pastatas Nr. 2596-8001-2630, aprašytas p. 2.16.
 pastatas Nr. 2596-8001-2496, aprašytas p. 2.17.
 pastatas Nr. 2596-8001-2618, aprašytas p. 2.18.
 pastatas Nr. 4400-2349-6302, aprašytas p. 2.24.
 Įregistravimo pagrindas: 2008-06-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-357
 2018-09-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: Nuo 2018-10-30

10.5.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
 UAB "Domo projektas", a.k. 300614898
 Daiktas:

- pastatas Nr. 2596-8001-2385, aprašytas p. 2.19.
pastatas Nr. 2596-8001-2685, aprašytas p. 2.28.
Įregistravimo pagrindas: 2014-09-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1719
Įrašas galioja: Nuo 2015-05-12
- 10.6. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 2596-8001-2385, aprašytas p. 2.19.
pastatas Nr. 2596-8001-2685, aprašytas p. 2.28.
Įregistravimo pagrindas: 2014-09-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2015-05-12
- 10.7. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Kartografiniai projektai", a.k. 300975770
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2349-6224, aprašytas p. 2.20.
pastatas Nr. 4400-2349-6268, aprašytas p. 2.21.
pastatas Nr. 4400-2349-6279, aprašytas p. 2.22.
pastatas Nr. 4400-2349-6284, aprašytas p. 2.23.
pastatas Nr. 4400-3772-2395, aprašytas p. 2.25.
pastatas Nr. 4400-3772-2451, aprašytas p. 2.26.
pastatas Nr. 4400-3772-2526, aprašytas p. 2.27.
Įregistravimo pagrindas: 2015-04-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-357
Įrašas galioja: Nuo 2015-04-30
- 10.8. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2349-6224, aprašytas p. 2.20.
pastatas Nr. 4400-2349-6268, aprašytas p. 2.21.
pastatas Nr. 4400-2349-6279, aprašytas p. 2.22.
pastatas Nr. 4400-2349-6284, aprašytas p. 2.23.
pastatas Nr. 4400-2349-6302, aprašytas p. 2.24.
pastatas Nr. 4400-3772-2395, aprašytas p. 2.25.
pastatas Nr. 4400-3772-2451, aprašytas p. 2.26.
pastatas Nr. 4400-3772-2526, aprašytas p. 2.27.
Įregistravimo pagrindas: 2015-04-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-04-16 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 1
Įrašas galioja: Nuo 2015-04-30

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija:

Žemės sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: 2501/0005:253
Archyvinės bylos Nr.: 25/46328


13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino Vakarų Lietuvos klientų aptarnavimo centro Klaipėdos klientų aptarnavimosi specialistė



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000

Sklypo plotas 6482 m²



Kadastro:	vietovė	Palanga	blokas				sklypas			
Žemės sklypo kadastro Nr.				2	5	0	1	0	0	5

Gatvė, namo Nr.	Kopų g. 29
Kaimas (miestelis)	
Seniūnija	
Miestas (rajonas)	Palanga
Apskritis	Klaipėda

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1-5		Valstybinė žemė
5-7	2501/0005:67	
7-15	2501/0005:101	
15-1		Valstybinė žemė

Naudojamas plotas							
Privati				Valstybinė			
atskirai		bendrai		atskirai		bendrai	
ind.	m ²	ind.	m ²	ind.	m ²	ind.	m ²
				1.	6482		

Su paženklintomis vietovėje žemės sklypo
gegužės mėn 19 d. žemės sklypo
žemės savininkas (naudotojas):

1. D. Doujotienės, asmeninė, ir
(vardas, pavardė)

Nacionalinės žemės	
Patikrino:	
Suderino:	
(pareigos)	(parašas)

UAB "DO"

IMO NR. 2M-M-1726

Data
2017-05-19

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000

Sklypo plotas 6482 m²

Žemės sklypo kadastro Nr. 2 5 0 1 0 0 0 5

KOORDINACIJŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinacijų sistema LKS-94				Koordinacijų sistema			
Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6214920.42	317726.57	39	NK	6214883.60	317763.74
2	R	6214934.36	317722.42	40	NK	6214885.99	317767.47
3	R	6214946.38	317719.11	41	NK	6214881.44	317770.17
4	R	6214950.74	317734.26	42	NK	6214875.98	317767.01
5	R	6214948.39	317744.94	43	NK	6214878.37	317770.74
6	R	6214944.53	317796.70	44	NK	6214873.82	317773.44
7	R	6214943.83	317806.08	45	NK	6214868.42	317770.25
8	R	6214908.25	317795.92	46	NK	6214870.97	317773.91
9	R	6214905.38	317795.62	47	NK	6214866.65	317776.89
10	R	6214875.35	317798.15	48	NK	6214860.83	317773.61
11	R	6214865.33	317799.65	49	NK	6214863.16	317777.38
12	R	6214818.27	317810.79	50	NK	6214858.57	317780.01
13	R	6214752.57	317826.60	51	NK	6214852.66	317776.84
14	R	6214736.47	317830.44	52	NK	6214855.31	317780.39
15	R	6214728.07	317833.11	53	NK	6214850.97	317783.41
16	R	6214733.78	317827.70	54	NK	6214844.82	317780.23
17	R	6214742.18	317819.21	55	NK	6214847.39	317783.84
18	R	6214745.64	317817.41	56	NK	6214842.98	317786.76
19	R	6214773.41	317806.95	57	NK	6214837.26	317783.48
20	R	6214817.74	317791.78	58	NK	6214839.77	317787.13
21	R	6214901.81	317755.58	59	NK	6214835.30	317789.97
22	R	6214926.25	317746.87	60	NK	6214829.43	317786.95
23	R	6214924.19	317739.71	61	NK	6214831.93	317790.60
24	NK	6214929.33	317726.94	62	NK	6214827.47	317793.44
25	NK	6214934.80	317725.45	63	NK	6214821.94	317791.33
26	NK	6214937.36	317735.30	64	NK	6214825.02	317794.51
27	NK	6214934.59	317741.18	65	NK	6214821.09	317798.06
28	NK	6214943.95	317746.37	66	NK	6214813.42	317794.17
29	NK	6214943.87	317757.07	67	NK	6214816.32	317797.52
30	NK	6214938.10	317766.12	68	NK	6214812.21	317800.84
31	NK	6214944.59	317766.85	69	NK	6214805.03	317796.84
32	NK	6214944.42	317778.34	70	NK	6214808.02	317800.11
33	NK	6214902.08	317764.88	71	NK	6214803.99	317803.54
34	NK	6214921.47	317765.39	72	NK	6214796.52	317799.56
35	NK	6214926.62	317769.32	73	NK	6214799.57	317802.78
36	NK	6214891.67	317769.93	74	NK	6214795.61	317806.28
37	NK	6214897.24	317773.55	75	NK	6214788.02	317802.29
38	NK	6214895.14	317777.17	76	NK	6214791.07	317805.51
				77	NK	6214787.11	317809.01

SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS

Koordinacijų sistema	Koordinatės X/Y	Planšetės nomenklatura
Sistema, kurioje vykdyti matavimai	X=6214878 Y=317782	23/62
Valstybinė LKS-1994		
Žiniaraštį sudarė	1726	2017-05-19 (data)

Ištrauka iš Lietuvos Administracinių teisų pažeidimų kode

47 straipsnis. Pastovių žemenaudos riboženklų sunaikinimas arba gadinimas – užtraukia baudą nuo septyniasdešimt dviejų iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų

Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
78	NK	6214779.75	317804.99	113	S	6214938.02	317871.03
79	NK	6214782.80	317808.21	114	S	6214930.05	317874.33
80	NK	6214778.84	317811.71	115	S	6214930.94	317871.01
81	NK	6214770.88	317808.15	116	S	6214931.45	317854.81
82	NK	6214774.01	317811.29	117	S	6214934.26	317810.07
83	NK	6214846.15	317791.38	118	S	6214933.38	317803.10
84	NK	6214850.63	317787.65	119	S	6214908.63	317793.95
85	NK	6214853.30	317790.86	120	S	6214905.40	317793.61
86	NK	6214858.42	317787.49	121	S	6214875.12	317796.16
87	NK	6214863.29	317784.06	122	S	6214864.95	317797.68
88	NK	6214865.47	317787.17	123	S	6214752.10	317824.66
89	NK	6214871.17	317787.23	124	S	6214735.93	317828.51
90	NK	6214875.74	317783.76	125	S	6214731.40	317829.95
91	NK	6214878.22	317787.02	126	S	6214728.07	317833.11
92	NK	6214880.50	317780.09	127	S	6214736.46	317830.44
93	NK	6214885.09	317776.50	128	S	6214752.66	317826.57
94	NK	6214887.61	317779.74	129	S	6214818.17	317810.82
95	NK	6214889.00	317784.92	130	S	6214865.33	317799.65
96	NK	6214896.07	317784.90	131	S	6214875.35	317798.15
97	NK	6214896.09	317790.62	132	S	6214905.38	317795.62
98	S	6214925.88	317739.65	133	S	6214949.24	317729.07
99	S	6214929.71	317738.31	134	S	6214947.24	317760.42
100	S	6214932.78	317756.80	135	S	6214822.51	317801.91
101	S	6214936.39	317769.37	136	S	6214781.17	317812.61
102	S	6214934.32	317796.25	137	S	6214738.37	317823.06
103	S	6214940.77	317805.21	138	S	6214887.46	317761.76
104	S	6214929.50	317801.99	139	S	6214906.11	317755.51
105	S	6214930.03	317799.88	140	S	6214936.28	317731.15
106	S	6214932.35	317769.78				
107	S	6214926.94	317757.90				
108	S	6214924.30	317740.10				
109	S	6214949.41	317740.29				
110	S	6214949.19	317741.29				
111	S	6214924.59	317741.11				
112	S	6214936.64	317859.68				

Duomenys apie žemės naudojimo apribojimu

Eil. Nr.	Kodas	Apribojimai	
1	2	3	4
1	1	I Ryšių linijų apsaugos zonos	781
2	6	VI Elektros linijų apsaugos zonos	829
3	48	XLVIII Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos	118
4	49	XLIX Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos	1598
5	5	V Aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos	6482
6	20	XX Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos	6482
7	19	XIX Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos	6482
8	58	XXVII Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje	300
9	63	XXIX Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos	6482

SERVITUTAS

Eil. Nr.	Kodas	Servituto rūšis	Plotas m ²
1	115	Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas)	S-410
2	202	Kelio servitutas – teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas)	S1-416, S2-25
3	215	Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas)	S3-279
4	222	Servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)	S4-1-386, S4-2-15

TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO ŠABLONAS

PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI:

1	2	VI	12	Pvz.
3	4	-	-	
a	b		b'	
c	d		d'	

- 1- Žemės sklypo (teritorijos) naudojimo būdas
 - 2- Statinių aukštis m
 - 3- Užstatymo tankis
 - 4- Užstatymo intensyvumas
- šis sutartinis žymėjimas reiškia tai, kad visi prieš tai minėti reikalavimai (1,2,3,4) išlieka nekintantys (paliekama esama padėtis).

$$\frac{1}{2000} = \frac{\text{sklypo nr.}}{\text{sklypo plotas}}$$

$$\frac{1}{2000 + 1000} = \frac{\text{sklypo nr.}}{\text{sklypas padalintas į 2000m}^2 \text{ ir } 1000\text{m}^2}$$


$$\frac{1}{X \times 2000} = \frac{\text{sklypo nr.}}{\text{sklypų skaičius} \times \text{sklypo plotas}}$$

PASIRINKTIEJI REIKALAVIMAI:


a,b,c,d – pasirinktųjų teritorijos tvarkymo režimų reikalavimų skaičius

- a - statybos linija
- b - stogas šlaitinis
- b' - stogas įvairus
- b'' - stogas šlaitinis, keramikines čerpės
- c - fasadų apdailai naudoti skaldytą akmenį
- d - fasadų apdaila medis
- d' - fasadų apdaila įvairi (30% medis)

Rekreacinės teritorijose (R1) esantiems nameliams leidžiama didinti aukštingumą iki 7,5m nuo žemės paviršiaus, nedidinant esamo užstatyto ploto gyvenamoji teritorija gali būti aptveriamą tik tinkline tvora H=0,7 m, ją apželdinant gyvatvore. Infrastruktūros teritorijos aptveriamos tinkline tvora H=1,5 m. Kitoms teritorijoms tvoros negalimos R 1.1 teritorijos sklypuose vieno statinio užstatymo plotas negali viršyti 30 m².



skaidomi sklypai



neskaidomi sklypai



sklypų ribos



esami pastatai



projektuojami pastatai





MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ

- REKREACINIAI MIŠKAI
- APSAUGOS MIŠKAI

KONCERVACINĖS PASKIRTIES ŽEMĖ

- ISTORIKIS, ARCHEOLOGINIS IR KULTŪROS PAMINKŲ TERITORIJOS, KURIOMS NUSTATYTA REZERVACINIO NAUDOJIMO REŽIMAS
- SAUGOMŲ KRASTOVAIZDŲ OBJEKTŲ TERITORIJOS

TERITORIJA, SKIRTA NAMŲ VALDOMS, GYVENAMIESIEMS NAMAMS STATYTI IR EKSPLOATUOTI (GYVENAMOJI TERITORIJA)

DAUGIAUKŠČIŲ STATINIŲ TERITORIJA

- ESAMA, ĮREGISTRUOTA NEKILnojamojo turto registre
- ESAMA
- PROJEKCUJAMA

MAŽAUKŠČIŲ PASTATŲ TERITORIJA

- ESAMA, ĮREGISTRUOTA NEKILnojamojo turto registre
- ESAMA
- PROJEKCUJAMA

VISUOMENINĖS PASKIRTIES TERITORIJA

- VALDŽIOS IR SAVIVALDOS INSTITUCIJOMS IR ĮSTAIGOMS
- BAŽNYČIOMS, VIENUOLYNAMS IR KT. RELIGIJŲ BENDRUOMENIŲ ĮSTAIGOMS
- SVEIKATOS APSAUGOS, SOCIALINĖS PŪPYBOS OBJEKTAMS
- RITUALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS STATYTI
- ŠVIETIMO IR KULTŪROS OBJEKTAMS

PRAMONĖS TERITORIJA

- GAMYBOS ĮMONĖMS STATYTI IR EKSPLOATUOTI
- SILIMOS, NAFTOS IR DUJŲ ŪKIO ĮMONĖMS
- PREKYBOS ŪKIŲ IR KT. SANDĖLIAMS STATYTI

KOMERCINĖ TERITORIJA

- FINANSINIŲ ĮSTAIGŲ STATYTI
- TURIZMO INFORMACIJOS, PRAMOGŲ CENTRŲ, KONCERTŲ, PARODŲ, TEATRŲ IR KT. KULTŪRINIAMS KOMERCINIAMS OBJEKTAMS
- PREKYBOS, SMULKIOS GAMYBOS ĮMONĖMS STATYTI
- VIEŠBUČIAMS, RESTORANAMS, RADIO IR TELEVIZIJOS STUDIJOMS STATYTI

INFRASTRUKTŪROS TERITORIJA

- DEGALINIAMS, DEPARMS, UOSTAMS, PARINKIMAMS, GARAŽŲ KOMPLEKSAMS STATYTI
- VANDENTIEKIO, NUOTIEKŲ, DUJOTIEKIO, ELEKTROS TINKLŲ OBJEKTAMS IR JŲ APSAUGOS ZONOMS
- NUOTIEKŲ VALYMO IR JŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONOMS

NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ TERITORIJOS

- VANDENVIETĖMS, GREŽINIAMS IR JŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONOMS

BENDRO NAUDOJIMO TERITORIJOS

- BOTANIKOS IR ZOOLOGIJOS SODAMS
- KAPINĖMS

REKREACINĖS TERITORIJOS

- MOTELIAMS, KEMPINGAMS, SPORTO KOMPLEKSAMS VASARINIAMIS
- POILSIO NAMAMS ESAMA, ĮREGISTRUOTA NEKILnojamojo turto registre
- POILSIO NAMAMS


SUTARTINIAI ŽENKLAI

- ESAMA PIRMA YPATYBŲ APSAUGOS JUOKŲ SAULYSAMAS
- ESAMA PIRMA YPATYBŲ APSAUGOS JUOKŲ SAULYSAMAS
- PROJEKCUJAMA PIRMA YPATYBŲ APSAUGOS JUOKŲ SAULYSAMAS
- ARCHEOLOGINIS PAMINKLO TERITORIJŲ ŽEMĖS
- MIŠKŲ ŪKIO ŽEMĖS ŽEMĖS
- ŠVENTOSIOS LIPĖS APSAUGOS ŽEMĖS
- VITINĖS BIFESMĖS ŠVENTOSIOS APSAUGOS ŽEMĖS
- ŠVENTOSIOS LIPĖS TERITORIJOS ŽEMĖS

ARCHEOLOGINIS PAMINKLO TERITORIJŲ SARAŠAS

- ŠVENTOSIOS LIPĖS GYVENVIETĖ I / AV - 2023 /
- BUTINGIS AJMENIS A STON YKLAS / AK - 1316 /
- ŠVENTOSIOS LIPĖS GYVENVIETĖ II / AV - 2023 /
- BUTINGIS BAZNYČIA
- ŠVENTOSIOS KAPINĖS

- P-1 Būdingis malko parkas
- KP-2 Būdingis kapa parkas
- KP-3 Šventosios kapa parkas
- P-2 Šventosios kapa parkas
- P-3 Šventosios kapa parkas
- D-4 Būdingis malko parkas



LAIVAS 5 (W5)

Krantinė skirta jachtoms ir žvejų laivams laikyti

** NDENS TRANSPORTO
DEGALINE

UTOMOBILIŲ STOVĖJIMO
AIKŠTELĖ 4200 M²

10500+6650+6650

2250+8300

3250

4500

2500

1500

9 (JŪROS 2A)

11 (JŪROS 2)

KVARTALAS NR.8

G3	9	R1.1	7.5	K4	1.5	K3	1.5
0.2	0.4	0.15	0.3	0.4	1.5	0.4	1.5
b	b	b	b	b	b	b	b
d	d	d	d	d	d	d	d




UŽSTĀTYTI LEIDŽIAMA TERITORIJA
DEMONTUOJAMI PASTATAI

1 teritorijose, kai teritorijų tvarkymo režimo reikalavimai viršyti, paliekama
pama padėtis, leidžiant tik didinti aukštumą iki 7,5 m.

JŪROS 2 SKLYPAS DALINAMAS Į 11 IR 28. TARP JUŲ IKI KRANTINĖS
PROJEKTUOJAMAS PĖSČIŲ TAKAS 10 M PLOČIO. PĖSČIŲ TAKAS IŠ
ABIEJŲ PUSIŲ UŽSTATOMAS PERIMETRINIŲ UŽSTATYMU.
SERVITUTAS: PAGAL KRANTINĘ – 10 M PĖSČIŲ TAKAS.


Sklypas Nr. 38 skirtas žvejų reikmėms



Eil.Nr.	Medis	Diametras	Eil.Nr.	Medis	Diametras
1	Pušis	0.25	68	Pušis	0.23
2	Pušis	0.15	69	Pušis	0.30
3	Pušis	0.13	70	Pušis	0.38
4	Pušis	0.34	71	Pušis	0.37
5	Pušis	0.40	72	Pušis	0.35
6	Pušis	0.42	73	Pušis	0.33
7	Pušis	0.43	74	Pušis	0.30
8	Pušis	0.12	75	Pušis	0.24
9	Lapuotis	0.30	76	Pušis	0.37
10	Pušis	0.35	77	Pušis	0.48
11	Pušis	0.32	78	Pušis	0.30
12	Pušis	0.26	79	Pušis	0.30
13	Pušis	0.34	80	Pušis	0.17
14	Pušis	0.50	81	Pušis	0.26
15	Pušis	0.38	82	Pušis	0.40
16	Pušis	0.45	83	Pušis	0.30
17	Pušis	0.40	84	Pušis	0.50
18	Pušis	0.26	85	Pušis	0.30
19	Pušis	0.42	86	Pušis	0.30
20	Pušis	0.35	87	Pušis	0.26
21	Pušis	0.35	88	Pušis	0.27
22	Liepa	0.44	89	Pušis	0.30, 0.30
23	Pušis	0.50	90	Pušis	0.40
24	Pušis	0.36	91	Pušis	0.30
25	Pušis	0.15	92	Lapuotis	0.17
26	Pušis	0.30	93	Pušis	0.45
27	Pušis	0.37	94	Pušis	0.30
28	Pušis	0.22	95	Pušis	0.30
29	Pušis	0.32	96	Pušis	0.32
30	Pušis	0.35	97	Pušis	0.34
31	Pušis	0.44	98	Pušis	0.18
32	Pušis	0.36	99	Pušis	0.40
33	Pušis	0.30	100	Pušis	0.28
34	Pušis	0.34	101	Pušis	0.31
35	Pušis	0.40	102	Lapuotis	0.10
36	Pušis	0.25	103	Pušis	0.29
37	Pušis	0.34	104	Pušis	0.29
38	Pušis	0.29	105	Pušis	0.32
39	Pušis	0.43	106	Pušis	0.43
40	Pušis	0.36	107	Pušis	0.57
41	Pušis	0.21	108	Pušis	0.33
42	Pušis	0.25	109	Pušis	0.38
43	Pušis	0.23	110	Pušis	0.33
44	Pušis	0.33	111	Pušis	0.31
45	Pušis	0.35	112	Pušis	0.34
46	Pušis	0.50	113	Pušis	0.38
47	Pušis	0.39	114	Pušis	0.45
48	Pušis	0.46	115	Pušis	0.54
49	Pušis	0.40	116	Pušis	0.36
50	Pušis	0.30	117	Lapuotis	0.12
51	Pušis	0.30	118	Pušis	0.72
52	Pušis	0.27	119	Pušis	0.46
53	Pušis	0.34	120	Pušis	0.30
54	Pušis	0.24	121	Pušis	0.60
55	Pušis	0.29	122	Lapuotis	0.36
56	Pušis	0.33	123	Lapuotis	0.26
57	Pušis	0.44	124	Pušis	0.42
58	Pušis	0.57	125	Pušis	0.22, 0.22
59	Pušis	0.37	126	Pušis	0.47
60	Pušis	0.33	127	Pušis	0.30
61	Pušis	0.45	128	Pušis	0.43
62	Pušis	0.45	129	Pušis	0.12, 0.12
63	Pušis	0.39	130	Pušis	0.20
64	Pušis	0.30			
65	Pušis	0.17, 0.17			
66	Pušis	0.52			
67	Pušis	0.20			



617750
6214750





OBJEKTAS	Leidimo Nr.	ADRESAS: Kop? g. 29, Palanga		
KOORDINAČI? SISTEMA: LKS – 94		AUKŠČI? SISTEMA: LAS07	UŽSAKOVAS:	
UAB "Domo projektas" ?k. 300614898 Pilies g. 7A, Palanga +370 67636463 domoprojektas@gmail.com	Kvalifikacijos pažym?jimo Nr. 1GKV –670			A.V.
	VARDAS IR PAVARD?	PARAŠAS	DATA	
			2017-10-12	



**LIGHT
BOX**

Martynas Rupulevičius
<http://www.lightbox.lt/>
info@lightbox.lt
 Tel.: +370 615 87715

Vizualizacija M



**LIGHT
BOX**


Martynas Rupulevičius
<http://www.lightbox.lt/>
info@lightbox.lt
 Tel.: +370 615 87715

Vizualizacija M

© Kopijavimas, dauginimas bei naudojimas be sutikimo draudžiamas



KVAL. DOK. NR.	VALDA UAB "Vitalda", į. k. 300102182 Ganyklų g. 37-11, 00126 Palanga Mob. tel. +370 698 71080, el. paštas vitalda@nkm.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas		
	38576	PV	Martynas Rupulevičius	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 01-07 Poilsio paskirties pastatai - vasarnamiai Situacijos schema		
BM000954	PDV	Mindaugas Astrauskas		Laida 0		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS D. Daujotienės P. Į.			DOKUMENTO ŽYMUO 2020-LB-10-TDP		
	su projekciniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:			Lapas 1	Lapų 1	



SKLYPO TECHINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI		
1.	SKLYPO PLOTAS	6482.00 m²
2.	ESAMAS SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS	1637.00 m²
3.	PLANUOJAMAS SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS	1549.88 m²
4.	ESAMAS BENDRASIS PLOTAS	1146.58 m²
5.	PLANUOJAMAS BENDRASIS PLOTAS	1045.28 m²
6.	ESAMAS SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	25 %
7.	PLANUOJAMAS SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	24 %
8.	ESAMAS SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS	0.18
9.	PLANUOJAMAS SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS	0.16


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojamas pastatas
- Sklypo riba
- Buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo į konteinerius vieta
- Projektuojamo pastato ašių susikirtimo koordinatės
- Įvažiavimas į sklypą
- Įėjimas į pastatą

PASTATŲ EKSPLIKACIJA

- 1 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 2 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 3 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 4 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 5 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 6 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 7 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 8 Kiemo aikštelė

KVAL. DOK. NR.	 UAB "Vitalda", į. k. 300102182 Ganyklų g. 37-11, 00126 Palanga Mob. tel. +370 698 71080, el. paštas vitalda@nkm.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas		
38576	PV	Martynas Rupulevičius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 01-07 Poilsio paskirties pastatai - vasarnamiai Ašių koordinatčių nužymėjimo planas M 1:500		Laida
BM000954	PDV	Mindaugas Astrauskas				0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS D. Daujotienės P. Į. su projektiniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:			DOKUMENTO ŽYMUO 2022-LB-05-SSP		Lapas 1 Lapų 1



SKLYPO TECHINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI		
1.	SKLYPO PLOTAS	6482.00 m²
2.	ESAMAS SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS	1637.00 m²
3.	PLANUOJAMAS SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS	1549.88 m²
4.	ESAMAS BENDRASIS PLOTAS	1146.58 m²
5.	PLANUOJAMAS BENDRASIS PLOTAS	1045.28 m²
6.	ESAMAS SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	25 %
7.	PLANUOJAMAS SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	24 %
8.	ESAMAS SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS	0.18
9.	PLANUOJAMAS SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS	0.16


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojamas pastatas
- Sklypo riba
- Tvora (kiaurymių plotas didesnis nei 50 %), sklypo ribose H=1.5 m
- Buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo į konteinerius vieta
- PŽP - +5.40 Projektuojama paviršiaus altitudė
- EŽP - +5.40 Esama paviršiaus altitudė
- Įvažiavimas į sklypą
- Įėjimas į pastatą

PASTATŲ EKSPLIKACIJA

- 1 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 2 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 3 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 4 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 5 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 6 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 7 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 8 Kiemo aikštelė

KVAL. DOK. NR.	 UAB "Vitalda", į. k. 300102182 Ganyklų g. 37-11, 00126 Palanga Mob. tel. +370 698 71080, el. paštas vitalda@nkm.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas				
	38576	PV	Martynas Rupulevičius	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 01-07 Poilsio paskirties pastatai - vasarnamiai Vertikalinis sklypo planas M 1:500			Laida	
	BM000954	PDV	Mindaugas Astrauskas				0	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS D. Daujotienės P. Į. su projektiniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:			DOKUMENTO ŽYMUO 2020-LB-10-TDP			Lapas 1	Lapų 1



SKLYPO TECHINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI		
1.	SKLYPO PLOTAS	6482.00 m²
2.	ESAMAS SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS	1637.00 m²
3.	PLANUOJAMAS SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS	1549.88 m²
4.	ESAMAS BENDRASIS PLOTAS	1146.58 m²
5.	PLANUOJAMAS BENDRASIS PLOTAS	1045.28 m²
6.	ESAMAS SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	25 %
7.	PLANUOJAMAS SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	24 %
8.	ESAMAS SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS	0.18
9.	PLANUOJAMAS SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS	0.16

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


- Projektuojamas pastatas
- Sklypo riba
- Buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo į konteinerius vieta
- Esama takų danga
- Projektuojama kiemo aikštelė
- Veja
- Išvažiavimas į sklypą
- Iėjimas į pastatą

DANGŲ PLOTŲ LENTELĖ		
1.	VEJA	3373.00 m²
2.	VEJA	52 %
3.	ESAMOS TAKŲ DANGOS	813.00 m²
4.	PROJEKTUOJAMA KIEMO AIKŠTELĖ	171.00 m²

PASTATŲ EKSPLIKACIJA

- 1 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 2 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 3 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 4 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 5 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 6 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 7 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 8 Kiemo aikštelė

KVAL. DOK. NR.	 UAB "Vitalda", į. k. 300102182 Ganyklų g. 37-11, 00126 Palanga Mob. tel. +370 698 71080, el. paštas vitalda@nkm.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas				
	38576	PV	Martynas Rupulevičius	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 01-07 Poilsio paskirties pastatai - vasarnamiai Dangų planas M 1:500			Laida	
	BM000954	PDV	Mindaugas Astrauskas				0	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS D. Daujotienės P. Į. su projekciniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:			DOKUMENTO ŽYMUO 2020-LB-10-TDP			Lapas 1	Lapų 1



SKLYPO TECHINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI		
1.	SKLYPO PLOTAS	6482.00 m²
2.	ESAMAS SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS	1637.00 m²
3.	PLANUOJAMAS SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS	1549.88 m²
4.	ESAMAS BENDRASIS PLOTAS	1146.58 m²
5.	PLANUOJAMAS BENDRASIS PLOTAS	1045.28 m²
6.	ESAMAS SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	25 %
7.	PLANUOJAMAS SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	24 %
8.	ESAMAS SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS	0.18
9.	PLANUOJAMAS SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS	0.16

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Projektuojamas pastatas
- Sklypo riba
- Buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo į konteinerius vieta
- Esami lietaus šilumos trasų tinklai
- Esami vandentiekio tinklai
- Esami nuotekų tinklai
- Esami elektros tinklai
- Esami ryšių tinklai
- Projektuojami vandens tinklai
- Projektuojami nuotekų tinklai
- Ivažiavimas į sklypą
- Iėjimas į pastatą



PASTATŲ EKSPLIKACIJA

- 1 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 2 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 3 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 4 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 5 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 6 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 7 Poilsio paskirties pastatas - vasarnamis
- 8 Kiemo aikštelė

KVAL. DOK. NR.	VALDA UAB "Vitalda", į. k. 300102182 Ganyklų g. 37-11, 00126 Palanga Mob. tel. +370 698 71080, el. paštas vitalda@nkm.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
				Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas		
38576	PV	Martynas Rupulevičius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		Laida
BM000954	PDV	Mindaugas Astrauskas				0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS D. Daujotienės P. Į. su projektiniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:			DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
				2020-LB-10-TDP		Lapų
						1
						1





KVAL. DOK. NR.			UAB "Vitalda", į. k. 300102182 Ganyklų g. 37-11, 00126 Palanga Mob. tel. +370 698 71080, el. paštas vitalda@nkm.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas	
38576	PV	Martynas Rupulevičius	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		Laida	
BM000954	PDV	Mindaugas Astrauskas	01.02 Poilsio paskirties pastatai - vasarnamiai Vizualizacija		0	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS D. Daujotienės P. Į. su projekciniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:		DOKUMENTO ŽYMUO 2022-LB-05-SSP		Lapas	Lapų
					1	1




FASADŲ APDAILOS LENTELĖ			
FASADO ELEMENTAI	APDAILA	SPALVA	SPALVOS KODAS RAL
Stogas	Čerpės / Čerpių imitacija	Ruda	RAL 8028
Sienos	Medžio dailylentės	Geltona	RAL 1016
Sienų apvada	Medis	Ruda	RAL 8028
Langai / Durys	Medis / Plastikas	Ruda	RAL 8028
Cokolis	Tinkas	Pilka	RAL 7015

KVAL. DOK. NR.	 UAB "Vitalda", į. k. 300102182 Ganyklų g. 37-11, 00126 Palanga Mob. tel. +370 698 71080, el. paštas vitalda@nkm.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas		
38576	PV	Martynas Rupulevičius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 01,02 Poilsio paskirties pastatai - vasarnamiai Fasadas 1 : 50		Laida
BM000954	PDV	Mindaugas Astrauskas				0
				DOKUMENTO ŽYMUO 2022-LB-05-SSP		Lapas
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS D. Daujotienės P. Į. su projektiniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:					Lapų
						1
						1



FASADŲ APDAILOS LENTELĖ			
FASADO ELEMENTAI	APDAILA	SPALVA	SPALVOS KODAS RAL
Stogas	Čerpės / Čerpių imitacija	Ruda	RAL 8028
Sienos	Medžio dailylentės	Geltona	RAL 1016
Sienų apvada	Medis	Ruda	RAL 8028
Langai / Durys	Medis / Plastikas	Ruda	RAL 8028
Cokolis	Tinkas	Pilka	RAL 7015


KVAL. DOK. NR.	 UAB "Vitalda", į. k. 300102182 Ganyklų g. 37-11, 00126 Palanga Mob. tel. +370 698 71080, el. paštas vitalda@nkm.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kompresorinės ir poilsio paskirties pastatų rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus – vasamamius, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas				
38576	PV	Martynas Rupulevičius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 01,02 Poilsio paskirties pastatai - vasamamiai Fasadas 1 : 50			Laida	
BM000954	PDV	Mindaugas Astrauskas					0	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS D. Daujotienės P. Į. su projektiniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:			DOKUMENTO ŽYMUO 2022-LB-05-SSP			Lapas	Lapų
							1	1




A PASTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
01	Poilsio patalpa	17.16 m ²
02	Poilsio patalpa	7.80 m ²
03	San. mazgas	3.51 m ²
Bendrasis plotas		28.47 m ²

B PASTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
04	Poilsio patalpa	17.16 m ²
05	Poilsio patalpa	7.80 m ²
06	San. mazgas	3.51 m ²
Bendrasis plotas		28.47 m ²


KVAL. DOK. NR.			UAB "Vitalda", į. k. 300102182 Ganyklų g. 37-11, 00126 Palanga Mob. tel. +370 698 71080, el. paštas vitalda@nkm.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas			
38576	PV	Martynas Rupulevičius			STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		Laida	
BM000954	PDV	Mindaugas Astrauskas			01,02 Poilsio paskirties pastatai - vasarnamiai Planas 1 : 50		0	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS D. Daujotienės P. Į. su projektiniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:				DOKUMENTO ŽYMUO 2022-LB-05-SSP		Lapas	Lapų
							1	1



KVAL. DOK. NR.	 UAB "Vitalda", į. k. 300102182 Ganyklų g. 37-11, 00126 Palanga Mob. tel. +370 698 71080, el. paštas vitalda@nkm.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas		
38576	PV	Martynas Rupulevičius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 01,02 Poilsio paskirties pastatai - vasarnamiai Pjūvis 1 : 50		Laida
BM000954	PDV	Mindaugas Astrauskas				0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS D. Daujotienės P. Į. su projektiniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:			DOKUMENTO ŽYMUO 2022-LB-05-SSP		Lapas 1
						Lapų 1





KVAL. DOK. NR.	 UAB "Vitalda", į. k. 300102182 Ganyklų g. 37-11, 00126 Palanga Mob. tel. +370 698 71080, el. paštas vitalda@nkm.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas				
38576	PV	Martynas Rupulevičius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 01,02 Poilsio paskirties pastatai - vasarnamiai Stogo planas 1 : 50			Laida	
BM000954	PDV	Mindaugas Astrauskas					0	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS D. Daujotienės P. Į. su projekciniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:			DOKUMENTO ŽYMUO 2022-LB-05-SSP			Lapas	Lapų
							1	1



KVAL. DOK. NR.	 UAB "Vitalda", į. k. 300102182 Ganyklų g. 37-11, 00126 Palanga Mob. tel. +370 698 71080, el. paštas vitalda@nkm.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas			
38576	PV	Martynas Rupulevičius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 01,02 Poilsio paskirties pastatai - vasarnamiai Pamatų planas 1 : 50		Laida	
BM000954	PDV	Mindaugas Astrauskas				0	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS D. Daujotienės P. Į. su projektiniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:			DOKUMENTO ŽYMUO 2022-LB-05-SSP		Lapas	Lapų
						1	1




KVAL. DOK. NR.			UAB "Vitalda", į. k. 300102182 Ganyklų g. 37-11, 00126 Palanga Mob. tel. +370 698 71080, el. paštas vitalda@nkm.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas			
38576	PV	Martynas Rupulevičius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	Laida		
BM000954	PDV	Mindaugas Astrauskas		03, 04 Poilsio paskirties pastatai - vasarnamiai Vizualizacija	0		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS D. Daujotienės P. Į. su projektiniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:			DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas	Lapų
				2022-LB-05-SSP		1	1




FASADŲ APDAILOS LENTELĖ			
FASADO ELEMENTAI	APDAILA	SPALVA	SPALVOS KODAS RAL
Stogas	Čerpės / Čerpių imitacija	Ruda	RAL 8028
Sienos	Medžio dailylentės	Geltona	RAL 1016
Sienų apvadai	Medis	Ruda	RAL 8028
Langai / Durys	Medis / Plastikas	Ruda	RAL 8028
Cokolis	Tinkas	Pilka	RAL 7015

KVAL. DOK. NR.	 UAB "Vitalda", į. k. 300102182 Ganyklų g. 37-11, 00126 Palanga Mob. tel. +370 698 71080, el. paštas vitalda@nkm.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas				
38576	PV	Martynas Rupulevičius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 03, 04 Poilsio paskirties pastatai - vasarnamiai Fasadas 1 : 50			Laida	
BM000954	PDV	Mindaugas Astrauskas					0	
				DOKUMENTO ŽYMUO 2022-LB-05-SSP			Lapas	Lapų
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS D. Daujotienės P. Į. su projektiniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:						1	1



FASADŲ APDAILOS LENTELĖ			
FASADO ELEMENTAI	APDAILA	SPALVA	SPALVOS KODAS RAL
Stogas	Čerpės / Čerpių imitacija	Ruda	RAL 8028
Sienos	Medžio dailylentės	Geltona	RAL 1016
Sienų apvada	Medis	Ruda	RAL 8028
Langai / Durys	Medis / Plastikas	Ruda	RAL 8028
Cokolis	Tinkas	Pilka	RAL 7015


KVAL. DOK. NR.	 UAB "Vitalda", į. k. 300102182 Ganyklų g. 37-11, 00126 Palanga Mob. tel. +370 698 71080, el. paštas vitalda@nkm.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas				
38576	PV	Martynas Rupulevičius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 03, 04 Poilsio paskirties pastatai - vasarnamiai Fasadas 1 : 50			Laida	
BM000954	PDV	Mindaugas Astrauskas					0	
				DOKUMENTO ŽYMUO 2022-LB-05-SSP			Lapas	Lapų
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS D. Daujotienės P. Į. su projektiniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:						1	1




A PASTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
01	Poilsio patalpa	17.16 m ²
02	Poilsio patalpa	7.80 m ²
03	San. mazgas	3.51 m ²
Bendrasis plotas		28.47 m ²

B PASTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
04	Poilsio patalpa	17.16 m ²
05	Poilsio patalpa	7.80 m ²
06	San. mazgas	3.51 m ²
Bendrasis plotas		28.47 m ²


KVAL. DOK. NR.			UAB "Vitalda", į. k. 300102182 Ganyklų g. 37-11, 00126 Palanga Mob. tel. +370 698 71080, el. paštas vitalda@nkm.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
					Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas	
38576	PV	Martynas Rupulevičius			STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	
BM000954	PDV	Mindaugas Astrauskas			03, 04 Poilsio paskirties pastatai - vasarnamiai	
				Planas 1 : 50		Laida
						0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS		D. Daujotienės P. Į.		DOKUMENTO ŽYMUO	
					2022-LB-05-SSP	
						Lapas
						1
						Lapų
						1




KVAL. DOK. NR.	 UAB "Vitalda", į. k. 300102182 Ganyklų g. 37-11, 00126 Palanga Mob. tel. +370 698 71080, el. paštas vitalda@nkm.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas				
38576	PV	Martynas Rupulevičius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 03, 04 Poilsio paskirties pastatai - vasarnamiai Pjūvis 1 : 50			Laida	
BM000954	PDV	Mindaugas Astrauskas					0	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS D. Daujotienės P. Į. su projektiniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:			DOKUMENTO ŽYMUO 2022-LB-05-SSP			Lapas	Lapų
							1	1





KVAL. DOK. NR.	 UAB "Vitalda", į. k. 300102182 Ganyklų g. 37-11, 00126 Palanga Mob. tel. +370 698 71080, el. paštas vitalda@nkm.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas		
38576	PV	Martynas Rupulevičius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		
BM000954	PDV	Mindaugas Astrauskas		03, 04 Poilsio paskirties pastatai - vasarnamiai Stogo planas 1 : 50		
				Laida		
				0		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS D. Daujotienės P. Į. su projektiniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:			DOKUMENTO ŽYMUO 2022-LB-05-SSP		
				Lapas	Lapų	
				1	1	



KVAL. DOK. NR.	 UAB "Vitalda", į. k. 300102182 Ganyklų g. 37-11, 00126 Palanga Mob. tel. +370 698 71080, el. paštas vitalda@nkm.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas		
38576	PV	Martynas Rupulevičius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 03, 04 Poilsio paskirties pastatai - vasarnamiai Pamatų planas 1 : 50		
BM000954	PDV	Mindaugas Astrauskas				
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS D. Daujotienės P. Į. su projektiniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:			DOKUMENTO ŽYMUO 2022-LB-05-SSP		Lapas
						Lapų
					1	1




KVAL. DOK. NR.			UAB "Valda", t. k. 300102182 Ganyklų g. 37-11, 00126 Palanga Mob. tel. +370 698 71080, el. paštas vitalda@nkm.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas	
38576	PV	Martynas Rupulevičius	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		Laida	
BM000954	PDV	Mindaugas Astrauskas	05, 06 Poilsio paskirties pastatai - vasarnamiai Vizualizacija		0	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS D. Daujotienės P. Į. su projektiniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:		DOKUMENTO ŽYMUO 2022-LB-05-SSP		Lapas	Lapų
					1	1




FASADŲ APDAILOS LENTELĖ			
FASADO ELEMENTAI	APDAILA	SPALVA	SPALVOS KODAS RAL
Stogas	Čerpės / Čerpių imitacija	Ruda	RAL 8028
Sienos	Medžio dailylentės	Geltona	RAL 1016
Sienų apvadaai	Medis	Ruda	RAL 8028
Langai / Durys	Medis / Plastikas	Ruda	RAL 8028
Cokolis	Tinkas	Pilka	RAL 7015

KVAL. DOK. NR.	 UAB "Vitalda", į. k. 300102182 Ganyklų g. 37-11, 00126 Palanga Mob. tel. +370 698 71080, el. paštas vitalda@nkm.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas			
38576	PV	Martynas Rupulevičius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 05, 06 Poilsio paskirties pastatai - vasarnamiai Fasadas 1 : 50		Laida	
BM000954	PDV	Mindaugas Astrauskas				0	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS D. Daujotienės P. Į. su projekciniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:			DOKUMENTO ŽYMUO 2022-LB-05-SSP		Lapas 1	Lapų 1



PASTATO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
01	Poilsio patalpa	16.31 m²
02	San. mazgas	4.79 m²
03	Poilsio patalpa	9.57 m²
Bendrasis plotas		30.67 m²


KVAL. DOK. NR.	 UAB "Vitalda", į. k. 300102182 Ganyklų g. 37-11, 00126 Palanga Mob. tel. +370 698 71080, el. paštas vitalda@nkm.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas		
38576	PV	Martynas Rupulevičius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 05, 06 Poilsio paskirties pastatai - vasarnamiai Planas 1 : 50		
BM000954	PDV	Mindaugas Astrauskas				
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS D. Daujotienės P. Į. su projekciniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:			DOKUMENTO ŽYMUO 2022-LB-05-SSP		Lapas
						Lapų
						1
						1




Pjūvis A - A
M 1 : 50

Pjūvis B - B
M 1 : 50

KVAL. DOK. NR.	 UAB "Vitalda", į. k. 300102182 Ganyklų g. 37-11, 00126 Palanga Mob. tel. +370 698 71080, el. paštas vitalda@nkm.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas		
38576	PV	Martynas Rupulevičius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 05, 06 Poilsio paskirties pastatai - vasarnamiai Pjūvis 1 : 50		Laida
BM000954	PDV	Mindaugas Astrauskas				0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS D. Daujotienės P. Į. su projektiniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:			DOKUMENTO ŽYMUO 2022-LB-05-SSP		Lapas
						Lapų
						1
						1



KVAL. DOK. NR.	 UAB "Vitalda", į. k. 300102182 Ganyklų g. 37-11, 00126 Palanga Mob. tel. +370 698 71080, el. paštas vitalda@nkm.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas			
38576	PV	Martynas Rupulevičius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		Laida	
BM000954	PDV	Mindaugas Astrauskas		05, 06 Poilsio paskirties pastatai - vasarnamiai Stogo planas 1 : 50		0	
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS D. Daujotienės P. Į. su projektiniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:			DOKUMENTO ŽYMUO 2022-LB-05-SSP		Lapas	Lapų
						1	1



KVAL. DOK. NR.	 UAB "Vitalda", į. k. 300102182 Ganyklų g. 37-11, 00126 Palanga Mob. tel. +370 698 71080, el. paštas vitalda@nkm.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kompresorinės rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatus, poilsio paskirties pastatų rekonstravimo, Kopų g. 29, Palangoje, supaprastintas projektas		
38576	PV	Martynas Rupulevičius		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 05, 06 Poilsio paskirties pastatai - vasarnamiai Pamatų planas 1 : 50		Laida
BM000954	PDV	Mindaugas Astrauskas				0
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS D. Daujotienės P. Į. su projektiniais sprendimais susipažinau ir tvirtinu:			DOKUMENTO ŽYMUO 2022-LB-05-SSP		Lapas 1 Lapų 1