

Prekybos paskirties pastato Gardino g. 3, Šiaulių mieste statybos projektas
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

VIZUALIZACIJOS





FASADO MEDŽIAGOS

Cinkuoto plieno plokštės su perforacija



FASADO MEDŽIAGOS

Cinkuoto plieno plokštės su perforacija



Aido g. fasadui sukuriamas atsitrukimas įrengiant ištininį vazoną su augalais ties cokoliu.

FASADO MEDŽIAGOS

Cinkuoto plieno plokštės su perforacija



FASADO MEDŽIAGOS

Cinkuoto plieno plokštės su perforacija



FASADO MEDŽIAGOS

Cinkuoto plieno plokštės su perforacija



FASADO MEDŽIAGOS

Cinkuoto plieno plokštės su perforacija



PARKAVIMO DANGA

Pusiau pralaidi danga



Pralaidumą galima pasiekti klojant betonines trinkeles su nedideliais tarpais tarp jų. Galimybė augti žolei tarp plytelių sukuria jaukesnę ir draugiškesnę parkingo erdvę (kairėje nuotraukoje Lietuviškas pavyzdys).

APŠVIETIMAS

Įšviestas pasažas Gardino g. pusėje



APŠVIETIMAS

Įšviestas pasažas Gardino g. pusėje




APŠVIETIMAS

Įšviesta vidinio kiemo erdvė



APŠVIETIMAS

Įšviesta vidinio kiemo erdvė



Tarp antro aukšto balkonų siūlytume ištempti lauko lemputes taip suteikiant kiemui jaukumo

Tuo pačiu stiklo profilitu dengtas įėjimo kubas būtų įšviestas iš vidaus

APŠVIETIMAS

Įšviesta vidinio kiemo erdvė



APŠVIETIMAS

Pietinio fasado pusėje įšviečiami medžiai ir augalai vazonuose

