

## PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

**Projekto pavadinimas-** Prekybos paskirties pastato Laisvės a. 18, Saldutiškyje, Utenos r. sav. paskirties keitimo į gyvenamąją (vieno buto) paskirtį ir prekybos paskirties patalpos paskirties keitimo į gamybos paskirtį, atliekant kapitalinio remonto darbus, projektas.

**Statytojas-** G.S.

**Statybos rūšis** – kapitalinis remontas, paskirties keitimas.

**Statinio kategorija** – neypatingasis statinys;

**Statinio paskirtis** esama -negyvenamoji, 7.3. prekybos paskirties pastatai.

Būsima- gyvenamoji, 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.

**Pastato unikalus Nr.** 8296-6005-9010.

**Patalpos( unik. Nr. 8296-6005-9010:0001) paskirtis** -esama- negyvenamoji, 7.3. prekybos paskirtis.

Būsima- negyvenamoji, 7.8. gamybos, pramonės paskirtis.

**Žemės sklypo** kad. Nr. 8257/0001:114 Saldutiškio k.v., adresas Laisvės a. 18, Saldutiškis, Utenos r. sav.

Sklypo dydis- 0,1027 ha;

**Žemės sklypo naudojimo paskirtis-** kita.

Pirmas naudojimo būdas- gyvenamosios teritorijos; naudojimo pobūdis-mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Antras naudojimo būdas- komercinės paskirties objektų teritorijos.

**Poveikio aplinkai vertinimas.** Poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas, nes pagal planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą nepatenka į planuojamos ūkinės veiklos rūšių, kurių poveikis privalo būti vertinamas ar atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo sąrašus.

**Projektinių pasiūlymų sprendiniai:**

**Sklypo planas.** Sklypas nuosavybės teise priklauso G.S.

Sklypo planas atlikus kapitalinio remonto darbus išliks nepakitęs.

Nekilnojamojo turto registro duomenyse nėra nustatytų servitūtų.

Žemės sklypui yra nustatytos ir nekilnojamojo turto registre įregistruotos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis), elektros

|                    |            |                    |                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |            |
|--------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|
|                    |            |                    |                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |            |
|                    |            | 2023-10            | Projektinių pasiūlymų viešinimas                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |            |
| LAIDA              |            | IŠLEIDIMO DATA     | LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |            |
| KVALIFIK. DOK. NR. | VIREKSTA   |                    | UAB „Vireksta“<br>J. Basanavičiaus g. 74, Utena,<br>tel.+370 (616) 70220 |  | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Prekybos paskirties pastato Laisvės a. 18, Saldutiškyje, Utenos r. sav. paskirties keitimo į gyvenamąją (vieno buto) paskirtį ir prekybos paskirties patalpos paskirties keitimo į gamybos paskirtį, atliekant kapitalinio remonto darbus, projektas |  |  |            |
| 6572               | SPV        | V. Žalkauskas      |                                                                          |  | DOKUMENTO PAVADINIMAS                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | LAIDA      |
|                    |            |                    |                                                                          |  | Aiškinamasis raštas                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | 0          |
|                    | Proj.      | R.Valentukevičienė |                                                                          |  | DOKUMENTO ŽYMUO                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | LAPAS LAPŲ |
| KALBOS TRUMP. LT   | STATYTOJAS |                    | G.S                                                                      |  | 3911.01-PP-AR                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 1 5        |

tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis).

Sklypas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, patenka į Saldutiškio dvaro sodybos apsaugos zoną (KVR unikalus Nr. 834).

Pagal Utenos rajono teritorijos bendrąjį planą sklypas patenka į U\_3\_F teritoriją- pirmo prioriteto rajono lokalinių centrų urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos.

Projektiniai pasiūlymai atitinka teritorijų planavimo dokumentus.

### **Pastatas**

Sklype šiuo metu yra vaistinės pastatas ( unikalus Nr. 8296-6005-9010, 7.3. prekybos paskirties pastatai) ir ūkinis pastatas ( unikalus Nr. : 8296-6005-9020, 7.17. pagalbinio ūkio paskirties pastatai), savininkų pageidavimu, vaistinės pastato paskirtis keičiama į vieno buto gyvenamąjį namą (6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai). Ateityje pagalbinio ūkio pastato paskirtį numatoma keisti į prekybos paskirtį.

Utenos r. sav., Saldutiškio sen., Laisvės a 18-1 G. S. priklausančiose negyvenamosiose patalpose, kurių unikalus Nr. 8296-6005-9010: 0001 numatoma rengti mėsos apdorojimo ir perdirbimo cechus. Patalpos yra pirmame aukšte.

Pastatas pastatytas 1966 metais. Pastatų laikančiosios konstrukcijos - plytų mūras. Pamatai- monolitinio gelžbetonio, juostiniai. Pastato stogas – dvišlaitis, stogo danga- banguoti asbestcemenčio stogo dangos lakštai.

Pastato bendras plotas – 245,54 m<sup>2</sup>. Patalpų, kurių paskirtis yra keičiama į gamybos paskirtį, plotas 84,32 m<sup>2</sup>.

Remontuojant patalpas, jos bus pritaikomas naujai paskirčiai. Numatoma įrengti cecho, šaldytuvų, sandėlio, personalo, dušo, san. mazgo patalpas.

Projektiniai pasiūlymai mėsos apdorojimo ir perdirbimo cecho rengiami laikantis "Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B1-839".

Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų maisto tvarkymo patalpos (toliau – gamybos patalpos) turi atitikti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) su paskutiniaisiais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109) (toliau – reglamentas (EB) Nr. 852/2004), II priedo I ir II skyrių reikalavimus.

Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų gamybos patalpos turi būti išdėstytos taip, kad gamybos proceso metu nebūtų maisto produktų užteršimo pavojaus.

Patalpose ar vietose, kuriose tvarkomi maisto produktai, turi būti: lengvai valoma, plaunama, dezinfekuojama ir nelaidi drėgmei grindų danga. Rekomenduojama ją pakloti taip, kad vanduo lengvai nutekėtų į drenus. Jei gamybos patalpose nėra galimybės įrengti vandens surinkimo sistemos, vanduo gali būti pašalinamas specialiu įrenginiu; švarios, lengvai valomos, plaunamos, dezinfekuojamos ir drėgmei nelaidžios sienos ir lubos; valomos, plaunamos ir dezinfekuojamos durys. Durys gali būti medinės, jei jų paviršius padengtas lengvai plaunama ir dezinfekuojama danga; tinkamas vėdinimas (kur susidaro vandens garai, nemalonūs ar specifiniai kvapai), kad nesikauptų kondensatas, garai, dūmai;

## **VIREKSTA**

Įrengti neatidarinėjami langai. Leidžiama patalpose ar vietose, kuriose tvarkomi maisto produktai, įrengti atidarinėjamus langus, jei juose yra įtaisyti tinkleliai nuo vabzdžių, ar medinius langus, jei jų paviršius padengtas lengvai plaunama ir dezinfekuojama danga; tinkamas natūralus ir (ar) dirbtinis apšvietimas, o lengvai dūžtantys šviestuvai – su apsauginiais gaubtais.

Valymo, plovimo, dezinfekavimo priemonėms laikyti turi būti įrengta atskira patalpa arba vieta.

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimais, pastato atitvaros turi atitikti C energinio naudingumo klasės reikalavimus. Remontuojant pastatus bus šiltinamas iš išorės, apdaila- plonasluoksnis tinkas

Cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijų lygių ar kitų keliančių neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai veiksnių nebus.

#### **Inžineriniai tinklai**

**Elektra** tiekiamą centralizuotai .

**Šildymas** –vietinė šildymo sistema.

**Vandentiekis, nuotekų šalinimas** –centralizuoti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai.

**Atliekų tvarkymas**- išrūšiuotos atliekos bus perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

Prie pastato yra įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Yra įrengtos dvi automobilių stovėjimo vietos.

#### **Grafinės dalies schemos ir brėžiniai:**

1. Situacijos schema;
2. Patalpų planas;
3. Fasadas;
4. Technologinė schema.

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato Laisvės a. 18, Saldutiškyje, Utenos r. sav. paskirties keitimo į gyvenamąją (vieno buto) paskirtį ir prekybos paskirties patalpos paskirties keitimo į gamybos paskirtį, atliekant kapitalinio remonto darbus, projektas

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

### BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

| Pavadinimas                                                                        | Mato vienetas  | Kiekis | Patalpa (unik. Nr.8296-6005-9010:0001) |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------|
| <b>I. SKLYPAS (kad. nr.8270/0007:143)</b>                                          |                |        |                                        |
| 1. sklypo plotas                                                                   | m <sup>2</sup> | 2644   |                                        |
| 2. sklypo užstatymo intensyvumas                                                   | %              | 11,4   |                                        |
| 3. sklypo užstatymo tankumas                                                       | %              | 8,5    |                                        |
| <b>II. PASTATAI IR STATINIAI</b>                                                   |                |        |                                        |
| <b>01. Gyvenamasis namas (unikalus Nr. 8296-6005-9010, neypatingasis statinys)</b> |                |        |                                        |
| 1. Pastato paskirties rodikliai                                                    | -              | -      | -                                      |
| 2. Pastato bendras plotas.*                                                        | m <sup>2</sup> | 245.54 | 84.36                                  |
| 3. Pastato naudingas plotas.*                                                      | m <sup>2</sup> | 157.28 |                                        |
| 4. Pastato tūris.*                                                                 | m <sup>3</sup> | 1005   |                                        |
| 5. Aukštų skaičius.*                                                               | vnt.           | 2      |                                        |
| 6. Pastato aukštis.*                                                               | m              | 9,10   |                                        |
| 7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:                                       | vnt.           | 1      |                                        |
| 7.1. 1 kambario                                                                    | vnt.           | -      |                                        |
| 7.2. 2 ir daugiau kambarių.                                                        | vnt.           | 1      |                                        |

## VIREKSTA

Komplekso Nr.3911- 00- 00. PP.AR

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Lapo Nr. - 4, viso lapų - 5

Objekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato Laisvės a. 18, Saldutiškyje, Utenos r. sav. paskirties keitimo į gyvenamąją (vieno buto) paskirtį ir prekybos paskirties patalpos paskirties keitimo į gamybos paskirtį, atliekant kapitalinio remonto darbus, projektas

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

|                                                      |  |    |  |
|------------------------------------------------------|--|----|--|
| 8. Energinio naudingumo klasė. [5.41]                |  | C  |  |
| 9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė |  | -  |  |
| 10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis               |  | II |  |
| 11. Kiti papildomi pastato rodikliai                 |  |    |  |

**VIREKSTA**


Komplekso Nr.3911- 00– 00. PP.AR

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Lapo Nr.- 5, viso lapų - 5




Situacijos schema



PASTATŲ EKSPLIKACIJA

| EIL.NR | PAVADINIMAS                 | PASTABOS                                                                                                |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Gyvenamasis namas           | Prekybos paskirties patalpose atliekamas kapitalinis remontas, jų paskirtis keičiama į gamybos paskirtį |
| 2      | Pagalbinio ūdo pastatas     | Į gr. nesudėtingas atalyns, numatoma leisti paskirtį iš pagalbino ūdo paskirties į komercinę            |
| 3      | Automobilių stovėjimo vieta | Esama numatomos 2 vietos                                                                                |


| Eil. Nr. | Pavadinimas                   | Mato vnt. | Rodiklis | Pastabos |
|----------|-------------------------------|-----------|----------|----------|
| 1.       | Sklypo plotas                 | m²        | 1219     | Esamas   |
| 2.       | Sklypo užstatymo tankumas     | %         | 18,8     | Esamas   |
| 3.       | Sklypo užstatymo Intensyvumas | %         | 25,1     | Esamas   |
| 4.       | Sklypo užstatymo plotas       | m²        | 227      | Esamas   |
| 5.       | Želdynų plotas                | %         | 65       | Esamas   |



**SUTARTINIAI ŽENKLAI**

|  |             |
|--|-------------|
|  | Sklypo riba |
|  | Žvyro danga |





|                                |                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| INŽINERINIS DOMENAS<br>Nr.     | <b>VIREKSTA</b> UAB „Vireksta“<br>J. Basanavičiaus g. 74, Utena,<br>tel.+370 (816) 70220 |    | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Prekybos paskirties pastato Laisvės a. 18, Saiduikiųje, Utenos r. sav.<br>paskirties keitimo į gyvenamąją (vieno buto) paskirtį ir prekybos paskirties<br>patalpos paskirties keitimo į gamybos paskirtį, atliekant kapitalinio remonto<br>darbus, projektas |                                                         |
|                                | 6572                                                                                     | PV | V. Žalkauskas                                                                                                                                                                                                                                                                                 | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS<br><b>Gyvenamasis namas</b> |
| Projektavo R. Valentukevičienė |                                                                                          |    | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><b>Sklypo planas</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | Laida<br><b>0</b>                                       |
| KALBOS<br>TRUMP<br>LT          | STATYTOJAS/UŽSAKOVAS<br>G. S.                                                            |    | DOKUMENTO ŽYMUO<br>3911-01-TDP-BR/1                                                                                                                                                                                                                                                           | Lapas<br><b>1</b>                                       |
|                                |                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lapų<br><b>1</b>                                        |



**Patalpų ekaplikacija**


| Nr.      | Pavadinimas                     | Plotas               |
|----------|---------------------------------|----------------------|
| 1.       | Tambūras                        | 8,77 m <sup>2</sup>  |
| 2.       | Koridorius                      | 3,73 m <sup>2</sup>  |
| 3.       | Personalo patalpa               | 8,70 m <sup>2</sup>  |
| 4.       | Sanitarinis mazgas              | 2,79 m <sup>2</sup>  |
| 5.       | Dušas                           | 2,89 m <sup>2</sup>  |
| 6.       | Sandėlis                        | 14,80 m <sup>2</sup> |
| 7.       | Cechas ( pjaustymas, pakavimas) | 22,50 m <sup>2</sup> |
| 8.       | Šaldytuvai                      | 6,70 m <sup>2</sup>  |
| 9.       | Sandėlis                        | 15,68 m <sup>2</sup> |
| Viso b/p |                                 | 84,36 m <sup>2</sup> |

**Sutartinis žymėjimas**

-  naujai projektuojamos atitvaros
-  išardomos atitvaros
-  užmūrijamos angos
-  didinamos angos

**Pastaba**  
 Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimais, pastato atitvaros turi atitikti C energinio naudingumo klasės reikalavimus.

|                                |                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| INSTRUKCIJA<br>DOMINIKO<br>KL  | <b>VIREKSTA</b><br>UAB „Vireksta“<br>J. Basanavičiaus g. 74, Utena,<br>tel. +370 (616) 70220 |               | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Prekybos pasidrius pastato Laisvės a. 18, Saldutiškioje, Utenos r.<br>sav. pasidrius keltimo   gyvenamąjį (vieno buto) pasidrių ir prekybos<br>pasidrius patalpos pasidrius keltimo   gamybos pasidrių, atliekant<br>kapitalinio remonto darbus, projektas |                   |
|                                |                                                                                              |               | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS<br><b>Gyvenamasis namas</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 6572                           | PV                                                                                           | V. Žalkauskas | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><b>Planas</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Projektavo R. Valentukevičienė |                                                                                              |               | Laida<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| KALBOS<br>TRUMP<br>LT          | STATYTOJAS/UŽSAKOVAS<br>G. S.                                                                |               | DOKUMENTO ŽYMUO<br><b>3911-01-PP-BR/2</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | Lapas<br><b>2</b> |
|                                |                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lapų<br><b>4</b>  |



Patalpų eksploatacija

| Nr.      | Pavadinimas                     | Plotas               |
|----------|---------------------------------|----------------------|
| 1.       | Tambūras                        | 6,77 m <sup>2</sup>  |
| 2.       | Koridorius                      | 3,73 m <sup>2</sup>  |
| 3.       | Personalo patalpa               | 8,70 m <sup>2</sup>  |
| 4.       | Sanitarinis mazgas              | 2,79 m <sup>2</sup>  |
| 5.       | Dušas                           | 2,89 m <sup>2</sup>  |
| 6.       | Sandėlis                        | 14,80 m <sup>2</sup> |
| 7.       | Cechas ( pjaustymas, pakavimas) | 22,50 m <sup>2</sup> |
| 8.       | Šaldytuvas                      | 6,70 m <sup>2</sup>  |
| 9.       | Sandėlis                        | 15,88 m <sup>2</sup> |
| Viso b/p |                                 | 84,36 m <sup>2</sup> |

Technologiniai įrenginiai


- ① Išpjautymo staisa
- ② Kaulų pjūklis
- ③ Mėsmalė
- ④ Vakuumavimo aparatas
- ⑤ Šaldiklis
- ⑥ Šaldytuvas

Sutaršinis žymėjimas

- naujai projektuojamos atidvaros
- išardomos atidvaros
- užmūrijamos angos
- didinamos angos

|                                                                                                                                   |                                              |    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <small>SVARBIAS DOKUMENTAS</small><br><b>VIREKSTA</b><br>UAB „Vireksta“<br>J. Basanavičiaus g. 74, Utena,<br>tel.+370 (616) 70220 | 6572                                         | PV | V. Žalkauskas                                     | <small>STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS</small><br>Prekybos paskirties pastato Laisvės a. 18, Saldutiškėje, Utenos r. sav. paskirties keitimo   gyvenamąjį (vieno buto) paskirtį ir prekybos paskirties patalpos paskirties keitimo   gamybos paskirtį, atliekant kapitalinio remonto darbus, projektas<br><small>STATINIO NR. IR PAVADINIMAS</small><br><b>Gyvenamasis namas</b> |
|                                                                                                                                   | Projektavo R. Valentukovičienė               |    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <small>KALBOS TRUMP</small><br>LT                                                                                                 | <small>STATYTOJAS/UŽSAKOVAS</small><br>G. S. |    | <small>DOKUMENTO ŽYMUO</small><br>3911-01-PP-BR/4 | <small>Laida</small><br><b>0</b><br><small>Lapas Lapų</small><br><b>4 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





|                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| UAB „Vireksta“<br>J. Basanavičiaus g. 74, Utena,<br>tel.+370 (616) 70220 |    | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Prekybos paskirties pastato Lalevės a. 18, Saldutiškėje, Utenos r.<br>sav. paskirties keltimo   gyvenamąją (vieno buto) paskirtį ir prekybos<br>paskirties patalpos paskirties keltimo   gamybos paskirtį, atliekant<br>kapitalinio remonto darbus, projektas |                                                         |
| 6572                                                                     | PV | V. Žalkauskas                                                                                                                                                                                                                                                                                  | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS<br><b>Gyvenamasis namas</b> |
| Projektavo R. Valentukevičienė                                           |    | DOKUMENTO PAVADINIMAS<br><b>Kiemo fasadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| KALBOS<br>TRUMP<br>LT                                                    |    | DOKUMENTO ŽYMUO<br><b>3911-01-PP-BR/3</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
|                                                                          |    | Laida<br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
|                                                                          |    | Lapas Lapų<br><b>3 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |