


SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS
	PAVADINIMAS
	DUJŲ SILIKATO BLOKELIŲ MŪRAS, 240 MM
	SILIKATINIŲ BLOKELIŲ MŪRAS, 240 MM
	GIPSKARTONO PLOKŠČIŲ PERTVARA, 120 MM

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, M ²
01	ORANŽERIJA	13,88 M ²
02	DARBO KAMBARYS	20,06 M ²
03	WC	1,80 M ²
04	SANDĖLYS (E _p)	25,66 M ²
05	KATILINĖ (D _p)	15,07 M ²
06	SANDĖLYS (E _p)	9,99 M ²
	VIŠO:	86,48 M ²



PASTABOS:

1. Statiniai numatyti III atsparumo ugniai tipais. Laikantųjų konstrukcijų atsparumas ugniai - neratnuojamas.
2. Pagal sprogoimo ir gaisro pavojų katilinė yra priskiriama Dg kategorijai.
3. Išorės laikantysis sienos - aktyvi betono blokelių mūras (240 mm). Išorinės sienos lauko apdaila - dekoratyvinis tinkas.
4. Vidaus laikantysis sienos - silikatinių blokelių mūras (240 mm).
5. Mažmenys nurodyti cm.
6. Aikštūdas nurodyti m.
7. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su konstruktoriumi.

Anskio Nr. AMO PROJEKTAS UAB V. GILYS Ušakovos (patalpa):	Objektas: MB "Namo projektas" Pl. k. 30090030 Tel. +370 623 55438 El. p. namoprojektas.vl@gmail.com	2015/09	Brėžny:	PASTATO PLANAS	Lapas: 01 Lapų: 01
	5M 0002120	PV	V. GILYS	2015/09	15 - TDP - 01 - SP - BR.01

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI


ZYMEJIMAS	PAVAZDINIMAS
	DŪJŲ SILKATO BLOKELIŲ MŪRAS, 240 MM
	SILKATINIŲ BLOKELIŲ MŪRAS, 240 MM
	GIPSKARTONIO PLOKŠČIŲ PERTVARA, 120 MM

I grupės nesudėtingo, sporto paskirties, statinio, sporto salės, patalpų ekspikacija

NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PAGRINDINIS PLOTAS, M ²	PAGALBINIS PLOTAS, M ²
01	POULSIO PATALPA	20,06 M ²	13,88 M ²
02	SPORTO SALE	20,06 M ²	1,80 M ²
03	WC		15,68 M ²
		VISO: 20,06 M ²	35,74 M ²
		VISO	15,68 M ²

II grupės nesudėtingo, pagalbinio ūkio, statinio, sandėlio, patalpų ekspikacija


NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PAGRINDINIS PLOTAS, M ²	PAGALBINIS PLOTAS, M ²
01*	SANDĖLYS (E _d)	25,68 M ²	
02*	KATILINE (O _d)	9,99 M ²	15,07 M ²
03*	SANDĖLYS (E _d)		
		VISO: 35,67 M ²	15,07 M ²
		VISO	50,74 M ²



PASTABOS

1. Statiniam numatytas II atsparumo ugniai laipsnis. Laikantų konstrukcijų atsparumas ugniai - nenaromojamas
2. Pagal sprendimą ir gaisro pavojų katiline yra priskiriama II kategorijai, sandėlysis - I g
3. Išorės laikanties sienos - aktyva betono blokelių mūras (240 mm). Išorinės sienos lauko apdaila - dekoratyvinis tinkas
4. Vidaus laikanties sienos - silikatinių blokelių mūras (240 mm).
5. Malmens nurodyti cm
6. Atritudes nurodytos m
7. Del konstrukcinų sprendimų konsultuotis su konstruktoriumi

Atviras IV	MB "Name projektas" Įm. k. 302901301 Tel. +370 625 55438 El. p.: namoprojektas.vg@gmail.com	IPV	V. GILYS	2015/09	Objektas: I GRUPĖS NESUDETINGO, PAGALBINIO ŪKIO, STATINIO, SANDĖLIO PROJEKTAS	Laipsnis	0
						Etapas: Uždavimas (išsiaiškinti)	M 1:500 Lapoz
TDP					15 - TDP - 01 - SP - BR.01	Ličio	11



SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

ŽYMĖJIMAS	PAVADINIMAS
	LIETAUS LATAKAS
	LIETVAMZDIS
	STOGO LINIJA
	STOGO NUOLYDIS IR NUOLYDŽIO KRYPTIS

STOGO DANGOS PLOTAS: 142 M²

PASTABOS:

1. Stogo danga - banguoti skardos lakštai.
2. Lietaus vandens nuvedimas - išorinis, lietaus latakais (Ø150) ir lietvamzdžiais (Ø100).
3. Lietaus lataku nuolydis - 0,5%
4. Išmatavys nurodyti cm.
5. Ašmenys nurodytas m.
6. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su konstruktoriumi.

 MB "Namo projektas" Jm. k.: 300090130 Tel.: +370 625 554-538 El. p.: namoprojektas.vg@gmail.com	Objektas:	STOGO PLANAS	
	Atesto Nr.: SM 0000120 PV: V. GILYS Ušakovas (sichylojas):	Bėdinys: 2015/09 Žymuo: 15 - TDP - 01 - SP - BR.01	Lapas: 01 Lapa: 01

STOGO DANGA - BANGUOTI SKARDOS LAKŠTAI

GREBĖSTAI 50X50 MM.

TAŠELIAI 35X50 MM.

DIFŪZINĖ PLĖVELĖ

GEGNĖS 150X50 MM.

STYGA 150X50 MM.


VEJO IZOLIACIJA

PAROC eXtra, 150 MM.

GARO IZOLIACIJA

UD PROFILIS

APDAILA



GRINDŲ DANGA

BETONAS C 20/25, 100 MM.

ARMATŪRINIS TINKLAS 3Bpl 200X200 MM.

RITININĖ HIDROIZOLIACIJA, 1SL

PUTŲ POLISTIROLAS EPS 100, 100 MM.

RITININĖ HIDROIZOLIACIJA 1SL

SKALDA

SUTANKINTAS ŽVYRAS K 95

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti cm.
3. Altitudės nurodytos m.
4. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su konstruktoriumi.

REKOMENDACIJOS:

1. Apsauga nuo tiesioginio žaibo smūgio pagal STR 2.01.06:2009.
2. Vidinei apsaugai nuo virš įtampių, atsirandančių žaibo išlydžiui pataikius į elektros tiekimo linijas, įvadiniam skyde privatiama numatyti saugiklį.

Atsoto Nr.		MB "Namo projektas" Įm. k.: 303090130 Tel.: +370 625 55438 El. p.: namoprojektas.vg@gmail.com	Objektas:
SM 0002120	PV	V. GILYS	2015/09
Etapas		Užsakovas (statytojas):	Žymuo:
TDP			15 - TDP - 01 - SP - BR.01
Brėžinys:			Laida
PJŪVIS A-A			0
			M 1:500
			Lapas
			Lapų
			01 01

STOGO DANGA - BANGUOTI SKARDOS LAKŠTAI

GREBESTAI 50X50 MM.


TAŠELIAI 35X50 MM.

DIFŪZINĖ PLĖVELĖ

VEJO IZOLIACIJA

GEGNĖ, 150X50, TARPE PAROC eXtra, 150 MM.

APDAILA, OSB PLOKŠTĖ



GRINDŲ DANGA

BETONAS C 20/25, 100 MM.

ARMATŪRINIS TINKLAS 3Bpl 200X200 MM.

RITININĖ HIDROIZOLIACIJA, 1SL.

SKALDA


SUTANKINTAS ŽVYRAS K 95



PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti cm.
3. Altitudės nurodytos m.
4. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su konstruktoriumi.

REKOMENDACIJOS:

1. Apsauga nuo tiesioginio žaibo smūgio pagal STR 2.01.06:2009.
2. Vidinei apsaugai nuo viršįtampių, atsirandančių žaibo išlydžiui pataikius į elektros tiekimo linijas, įvadiniam skyde privaloma numatyti saugiklį.

Atsato Nr.		MB "Namo projektas" Įm. k.: 303090130 Tel.: +370 625 55438 El. p.: namoprojektas.vg@gmail.com	Objektas:			
SM 0002120	PV	V. GILYS	2015/09	Brėžinys:	PJŪVIS B-B	Laida
						M 1:500
Etapas	Užsakovas (statytojas):			Žymuo:	Lapas	Lapų
TDP				15 - TDP - 01 - SP - BR.01	01	01




PASTABOS:


1. Laikanti konstrukcija - stačiakampis vamzdis, 120x120x6 mm.
2. Matmenys nurodyti cm.
3. Altitudės nurodytos m.
4. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su konstruktoriumi.

REKOMENDACIJOS:

1. Apsauga nuo tiesioginio žaibo smūgio pagal STR 2.01.06:2009.
2. Vidinei apsaugai nuo viršįtampių, atsirandančių žaibo išlydžiui pataikius į elektros tiekimo linijas, įvadiname skyde privaloma numatyti saugiklį.


Atsako Nr.	 MB "Namo projektas" Įm. k.: 303090130 Tel.: +370 625 55438 El. p.: namoprojektas.vg@gmail.com			Objektas:
SM 0002120	PV	V. GILYS	2015/09	Brėžinys:
				ORANDŽERIJOS LAIKANČIŲ KONSTRUKCIJŲ PLANAS
				Laida
				M 1:500
				Lapas
				Lapų
Etapas	Užsakovas (statytojas):			Žymuo:
TDP				15 - TDP - 01 - SP - BR.01
				0
				01 01

MAZGAS M 1:10



PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti cm.
2. Altitudės nurodytos m.
3. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su konstruktoriumi.

Atesato Nr.	 MB "Namo projektas" Įm. k.: 303090130 Tel.: +370 625 55438 El. p.: namoprojektas.vg@gmail.com			Objektas:
SM 0002120	PV	V. GILYS	2015/09	Brėžinys:
				SIENOS JUNGIMO DETALĖ
				M 1:500
Etapas	Užsakovas (statytojas):			Žymuo:
TDP				15 - TDP - 01 - SP - BR.01
				Laida
				0
				Lapas
				01
				Lapų
				01

DETALĖ D M 1:10

Šlaitinio stogo šiltinimas

Hidroizoliacija
(vandens garams
nelaidi plėvelė)

Išilginiai grebėstai


Gegnė

Banguoti skardos
lakštai

Grebėstai

PAROC eXtra
(PAROC eXtra plus)

Apdaila



Orų ir garų
izoliuojantis sluoksnis

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti cm.
2. Altitudės nurodytos m.
3. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su konstruktoriumi.

Atsoto Nr.		MB "Namo projektas" Im. k.: 303090130 Tel.: +370 625 55438 El. p.: namoprojektas.vg@gmail.com	Objektas:
SM 0002120	PV	V. GILYS	2015/09
Brėžinys:			Laida
			STOGO ŠILTINIMO DETALĖ
Etapas			M 1:500
Užsakovas (statytojas):			Lapas
TDP			Lapy
Žymuo:			0
15 - TDP - 01 - SP - BR.01			01
			01


DETALĖ E 1:10

Šlaitinis stogas

Išilginiai grebėstai

Lygios plokštės
"ETERNIT"

Grebėstai




Gegnė



Hidroizoliacija
(vandens garams
nelaidi plevė)

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti cm.
2. Altitudės nurodytos m.
3. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su konstruktoriumi.

Atesato Nr.	 MB "Namo projektas" Įm. k.: 303090130 Tel.: +370 625 55438 El. p.: namoprojektas.vg@gmail.com			Objektas:
SM 0002120	PV	V. GILYS	2015/09	Brėžinys:
				SROGO DETALĖ
Etapas Užsakovas (statytojas):				Žymuo:
TDP				15 - TDP - 01 - SP - BR.01
				Laida
				M 1:500
				Lapas
				Lapų
				0
				01 01

STOGO DANGA	BANGUOTI SKARDOS LAKŠTAI
GREBESTAI	50X50 MM.
TAŠELIAI	35X50 MM.
DIFUZINĖ PLEVELE	
GEGNĖ	150X50, TARPE PAROC eXtra, 150 MM.
TAŠELIAI	35X50, TARPE PAROC eXtra, 50 MM.
GARO IZOLIACIJA	
MONTAVIMO PROFILIS	KNAUF CD 60X27
GKP	KNAUF GREEN, DU SLUOKSNIAI





AMO MB "Namo projektas" MA 3000 RA 4370 625 55438 El. p. namoprojektas.vg@gmail.com	Objektas:	I GRUPĖS NESUDĖTINGO, GRUPĖS NESUDĖTINGO, PAIGAI BIMO LĪMO PASKIRTIES, SANDĒĻO STATĪBOS	
	Projekts:	2015/09	0
SN 0002120	PV	V GILYS	Lapa
Eļaps:		Izstrādāt (stājlojais):	
TDP	15 - TDP - 01 - SP - BR 01		Lapas
		Lapa	
		01	
		03	

PASTĀBOS:

- Mācmenys norādīti cm
- Altitūdes norādītas m
- Ģeometriskie risinājumi konsultēti ar konstruktoriem.

- STOGO DANGA
- BANGUOTI SKARDOS LAKŠTAI
- GREBĖSTAI 50X50 MM
- TAŠELIAI 35X50 MM
- HIĐROIZOLIACIJA
- (VANDENS GARAMS NELAIDI PLEVELEI)
- GEĖNE 150X50 MM




- NONIUS APAKABA SKIRTA CD 60X27
- VEJO IZOLIACIJA
- PAROC eXtra, 50 MM
- PAROC eXtra, 50 MM
- PAROC eXtra, 50 MM
- GARO IZOLIACIJA
- MONTAVIMO PROFILIS KNAUF CD 60X27
- KNAUF GREEN GKP, DU SLUOKSNIAI


PASTABOS
 1. Matmenys nurodyti cm
 2. Atitūdes nurodytos m
 3. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuotis su konstruktoriumi.

ARKIO Nr.		Objektas: I GRUPĖS NESUDĖTINGO GRUPĖS NESUDĖTINGO, PAGALBINO UKIO PASKIRTIES, SANDĖLIO STATYBOS	2015/09	Bėtinys:	Lada:	0
SW 0002120	V GILYS	2015/09	2015/09	Užsakovas (patyfojis):	Lapas:	03
Elapas:	TDM	OFISO STOGO ŠILTIMO DETALĖ	15 - TDP - 01 - SP - BR 01	TDM	Lapas:	03

- STOGO DANGA - BANGUOTI SKARDOS LAKŠTAI
- GREBĖSTAI 50X50 MM.
- TAŠELIAI 35X50 MM.
- DIFUZINE PLEVELE
- GEGNĖ, 150X50, TARPE PAROC eXtra, 150 MM.
- APDAILA OSB PLOKŠTĖ, OSB PLOKŠTĖS
- SUJUNGIMAI UŽKLIJUJAMI SILIKONU



Šlaitinio stogo šiltinimas



PASTABOS:
 1. Tinkamai užtikrinus OSB stiles, papildomai izoliacijos lora ir garus izoliuojantis sluoksnis dėl nebereikia

M8 "Namo projektas" Pr. V. 380000 Tel.: +370 625 55438 El. p.: namoprojektas.vg@gmail.com	Objektas:	1. GRUPĖS NESUDĖTINO, GRUPĖS NESUDĖTINO, PAGAI FINIO UNIO PASKIRTIES, SANDĖLIO STATIONOS	
	PV V. GILYS 2015/09	Projektas: 2015/09	Laida 0
Etapas TDP	Užsakovo (staigytos): 15 - TDP - 01 - SP - BR.01	Lapas 01	Lapų 03

PASTABOS:
 1. Matmenys nurodyti cm
 2. Atrihudės nurodytos m
 3. Dėl konstrukcinių sprendimų konsultuoti su konstruktoriumi.