

**UAB „ABC Farma“**

K.Donelaičio g. 62/V.Putvinskio g.53, LT-44248 Kaunas, Lietuva. Tel.: 8 37 225322. Įmonės kodas:  
300630945, PVM mokėtojo kodas: LT100002957217

**Konkurso dalyviams**

2017-06-21, Nr.SD-20170621-1

**DĖL KONKURSO SĄLYGŲ TIKSLINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO**

UAB „ABC Farma“ pirkimų komisija, vykdydama konkursą „Medikamentų sandėlio sandėliavimo įrangos (stelažų) pirkimas“ (skelbtas 2017 m. birželio 14 d. [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt) puslapyje, toliau - Konkursas), vadovaudamasi Konkurso sąlygų 5.2 punktu, tikslina techninių specifikacijų **II dalį Lentyniniai moduliniai stelažai** ir išdėsto ją taip:

<b>Eil.Nr.</b>	<b>Prekių pavadinimas</b>	<b>Kiekis</b>	<b>Techniniai reikalavimai</b>
<b>1.</b>	Lentyninis modulinis stelažas, 2 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 800 mm, rėmo aukštis 1972 mm, lentynų kiekis modulyje 4 vnt.	4 kompl.	Visi stelažų konstrukcijos elementai pagaminti iš cinkuoto plieno Stelažo konstrukcija turi būti „bevaržtė sistema“ (sandėlio kasdieninėse operacijose bus dažnai keičiamas lentynų pastatymo aukštis) Lentynos perstatymo žingsnis ≤ 35 mm Stelažai statomi kampu turi būti jungiami be kampinio stovo, tam kad būtų vientisa lentyna.
<b>2.</b>	Lentyninis modulinis stelažas, 1 dalies, modulio ilgis 1650 mm, gylis 800 mm, rėmo aukštis 1972 mm, lentynų kiekis modulyje 4 vnt.	4 kompl.	Gamintojo naudojamos medžiagos turi atitikti EN 10204 (arba lygiavertį) išduotą 3.1 kontrolės sertifikatą Rėmo apkrova 1500 kg Apkrova lentynai 1200 x 800 mm ≥ 280kg Apkrova lentynai 1200 x 600 mm ≥ 200kg Apkrova lentynai kampiniuose sujungimuose ≥ 120kg
<b>3.</b>	Lentyninis modulinis stelažas, 5 dalių, modulių ilgis po 1500 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt.	1 kompl.	
<b>4.</b>	Lentyninis modulinis stelažas, 6 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt.	2 kompl.	
<b>5.</b>	Lentyninis modulinis stelažas, 5 dalių, 4 modulių ilgis po 1500 mm, 1 modulio ilgis 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028	1 kompl.	

	mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt.		<p>Apkrova lentynai 1500 x 600 mm ≥ 200kg</p> <p>Apkrova lentynai 1500 x 800 mm ≥ 170kg</p> <p>Apkrova lentynai 1650 x 800 mm ≥ 170kg</p> <p>Turi būti galimybė mobilių pertvarėlių pagalba lentynas padalinti į skyrelius.</p>
6.	Lentyninis modulinis stelažas, 2 dalių, modulių ilgis po 1500 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt.	1 kompl.	
7.	Lentyninis modulinis stelažas, 3 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt.	1 kompl.	
8.	Lentyninis modulinis stelažas, 6 dalių, 4 modulių ilgis po 1500 mm, 2 modulių ilgis 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt.	1 kompl.	
9.	Lentyninis modulinis stelažas, 10 dalių, 4 modulių ilgis po 1500 mm, 6 modulių ilgis 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., moduliai po 1200 jungiami kampu be stovo,	1 kompl.	
10.	Lentyninis modulinis stelažas, 4 dalių, modulių ilgis po 1500 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt.	2 kompl.	
11.	Lentyninis modulinis stelažas, 5 dalių, 2 modulių ilgis po 1500 mm, 3 modulių ilgis 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt.	4 kompl.	
12.	Lentyninis modulinis stelažas, 4 dalių, modulių ilgis po 1500 mm, gylis 800 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 4 vnt., moduliai komplektuojami su pertvarėlėmis 200 x 800 mm, viso pertvarėlių 100 vnt.	1 kompl.	

13.	Lentyninis modulinis stelažas, 4 dalių, 3 modulių ilgis po 1500 mm, 1 modulio ilgis 1200 mm, gylis 800 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 4 vnt., moduliai komplektuojami su pertvarėlėmis 200 x 800 mm, viso pertvarėlių 100 vnt.	1 kompl.	
14.	Lentyninis modulinis stelažas, 10 dalių, 3 modulių ilgis po 1500 mm, 7 modulių ilgis 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., moduliai po 1200 jungiami kampu be stovo, moduliai komplektuojami su pertvarėlėmis 200 x 600 mm, viso pertvarėlių 100 vnt.,	1 kompl.	
15.	Lentyninis modulinis stelažas, 3 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 800 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 4 vnt.	1 kompl.	
16.	Lentyninis modulinis stelažas, 3 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt.	1 kompl.	


Atsižvelgiant į specifikacijos patikslinimą, koreguojama pasiūlymo forma - Konkurso sąlygų 2 priedas. Patikslinta pasiūlymo forma pridedama.

UAB „ABC Farma“ pirkimų komisija, atsižvelgdama į tai, kad Konkurso sąlygos tikslinamos likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą iki birželio 26 dienos 11:00 val. ir koreguoja skelbimą (pridedama) bei Konkurso sąlygų 4.9 punktą, išdėstydamą jį taip „4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2017 m. birželio mėn. 26 d. 11.00 val.** (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: K. Donelaičio 62-1, BLC pastatas, 321 kb., Kaunas“.


Pridedama:

1. Konkurso sąlygų skelbimas, 1 lapas;
2. Konkurso sąlygų 2 priedas, 7 lapai.

Komisijos pirmininkė



Birutė Varnienė



2014-2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa

# ABC FARMA

UAB „ABC Farma“, K. Donelaičio g. 62/V. Putvinskio g. 53, LT-44248 Kaunas, Lietuva. Tel.: 8 37 225322, įmonės kodas: 300630945, PVM mokėtojo kodas: LT100002957217, vykdydama projektą „Modernaus medikamentų sandėlio įrengimas, siekiant pradėti teikti inovatyvias paslaugas“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0040)

## SKELBIA KONKURSA

Perkamos prekės:	Medikamentų sandėlio sandėliavimo įrangos (stelažų) pirkimas
Pirkimo procedūra:	<p>Konkursas vykdomas vadovaujantis Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316.</p> <p>Projektas „Modernaus medikamentų sandėlio įrengimas, siekiant pradėti teikti inovatyvias paslaugas“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0040) bendrai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos (Europos regioninės plėtros fondo) ir Lietuvos Respublikos lėšomis.</p>
Pirkimo dokumentus galima gauti:	<p>Nuo šio skelbimo paskelbimo <b>dienos iki 2017-06-26 11:00 val.</b> šiuo adresu:</p> <p>UAB „ABC Farma“ Birutė Varnienė, tel. +370 686 77392, K. Donelaičio 62-1, BLC pastatas, 321 kb., Kaunas; ir (arba) elektroniniu paštu: <a href="mailto:birute@abcfarma.lt">birute@abcfarma.lt</a></p>
Pasiūlymų pateikimo terminas ir adresas:	<p>Pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygas, turi būti pateiktas raštu paštu arba asmeniškai Pirkėjui šiuo adresu: UAB „ABC Farma“, K. Donelaičio 62-1, BLC pastatas, 321 kb., Kaunas <b>iki 2017-06-26 11:00 val.</b></p>

PASIŪLYMAS

DĖL MEDIKAMENTŲ SANDĖLIO SANDĖLIAVIMO ĮRANGOS (STELAŽŲ)

20 - -

\_\_\_\_\_

*data*

\_\_\_\_\_

*Vieta*

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) *konkurso* skelbime, paskelbtame *svetainėje* [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt) *nurodyti data*.
- 2) *konkurso* sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias *prekes*:

Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sandėliavimo įranga (stelažai)	1	Kompl.				
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)							

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil.Nr.	Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
1 <sup>1</sup>	2	3
I.	<b>Paletiniai moduliniai metaliniai stelažai</b>	
1.	Paletinis modulinis metalinis stelažas, 13 dalių, paletinių vietų kiekis ne mažiau nei 190, stelažo kompl. 4	
2.	Paletinis modulinis metalinis stelažas, 13 dalių, paletinių vietų kiekis ne mažiau nei 152, stelažo kompl. 3	
3.	Paletinis modulinis metalinis stelažas, 12 dalių, paletinių vietų kiekis ne mažiau nei 127, stelažo kompl. 1	
4.	Paletinis modulinis metalinis stelažas, 11 dalių, paletinių vietų kiekis ne mažiau nei 132, stelažo kompl. 16	
5.	Paletinis modulinis metalinis stelažas, 4 dalių, paletinių vietų kiekis ne mažiau nei 60, stelažo kompl. 3	
6.	Paletinis modulinis metalinis stelažas, 4 dalių, paletinių vietų kiekis ne mažiau nei 48, stelažo kompl. 3	
7.	<b>Viso paletinių vietų – 3779</b>	
8.	Rėmo stovas turi būti uždaro profilio (valymo ir higienos reikalavimas)	

<sup>1</sup> Lentelės 1 – 2 stulpelius užpildo pirkėjas

Eil.Nr.	<i>Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai</i>	Rodiklių reikšmės
1 <sup>1</sup>	2	3
9.	Traversai pagaminti iš uždaro profilio, cinkuoto plieno ir nudažyti mėlyna RAL 5010 spalva (spalva priderinta prie įmonės logotipo)	
10.	Visi stelažų konstrukcijos elementai pagaminti iš cinkuoto plieno	
11.	Gamintojo naudojamos medžiagos turi atitikti EN 10204 (arba lygiavertį) išduotą 3.1 kontrolės sertifikata	
12.	2700 mm traversų poros apkrova $\geq 3000$ kg (paletės svoris $\leq 1000$ kg)	
13.	1800 mm traversų poros apkrova $\geq 2000$ kg (paletės svoris $\leq 1000$ kg)	
14.	Rėmo apkrova $\geq 9450$ kg (kuomet pirmo traversų lygio apatinė altitudė $\leq 2100$ mm )	
15.	Paletinis modulinis metalinis stelažas gali būti komplektuojamas arba su 3 traversų lygiais arba su 4 traversų lygiais	
16.	Rėmo matmenys: plotis 1080 mm, aukštis 5495 mm (-+5 mm)	
17.	Paletės matmenys 1200 x 800 mm	
18.	Autokrautuvų judėjimo vietose stelažų rėmai komplektuojami su amortizuojančiomis rėmų galinėmis apsaugomis	
19.	Stelažų stovai komplektuojami su plastikinėmis, amortizuojančiomis, uždedamomis ant stovo (netvirtinamos į grindis) apsaugomis. Apsaugos turi būti sertifikuotos ES. Apsaugos aukštis $>580$ mm.	
20.	Stelažų moduliai, kurie yra sumontuoti virš praėjimų angų ar priešgaisrinių gesinimo čiaupų, turi būti komplektuojami su pirmo palečių lygio uždengimais (darbo saugos reikalavimas).	
21.	Paletiniams stelažams reikalingas gamintojo arba jo atstovo patvirtinimas, kad siūloma suprojektuota stelažų sistema atlaikys užduotas apkrovas, esant apatiniam traversų lygiui $\leq 2100$ mm aukštyje ir vienos paletės masė 1000 kg visuose lygiuose, visose vietose, bet ne daugiau kaip 9450 kg suminės sandėliuojamų palečių masės viename stelažo modulyje	
22.	Suteikiama 24 mėn. garantija	
II.	<b>Lentyniniai moduliniai stelažai</b>	
1.	Lentyninis modulinis stelažas, 2 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 800 mm, rėmo aukštis 1972 mm, lentynų kiekis modulyje 4 vnt., stelažo kompl. 4	
2.	Lentyninis modulinis stelažas, 1 dalies, modulio ilgis	

Eil.Nr.	<i>Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai</i>	Rodiklių reikšmės
1 <sup>1</sup>	2	3
	1650 mm, gylis 800 mm, rėmo aukštis 1972 mm, lentynų kiekis modulyje 4 vnt., stelažo kompl. 4	
3.	Lentyninis modulinis stelažas, 5 dalių, modulių ilgis po 1500 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., stelažo kompl. 1	
4.	Lentyninis modulinis stelažas, 6 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., stelažo kompl. 2	
5.	Lentyninis modulinis stelažas, 5 dalių, 4 modulių ilgis po 1500 mm, 1 modulio ilgis 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., stelažo kompl. 1	
6.	Lentyninis modulinis stelažas, 2 dalių, modulių ilgis po 1500 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., stelažo kompl. 1	
7.	Lentyninis modulinis stelažas, 3 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., stelažo kompl. 1	
8.	Lentyninis modulinis stelažas, 6 dalių, 4 modulių ilgis po 1500 mm, 2 modulių ilgis 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., stelažo kompl. 1	
9.	Lentyninis modulinis stelažas, 10 dalių, 4 modulių ilgis po 1500 mm, 6 modulių ilgis 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., moduliai po 1200 jungiami kampu be stovo, stelažo kompl. 1	
10.	Lentyninis modulinis stelažas, 4 dalių, modulių ilgis po 1500 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., stelažo kompl. 2	
11.	Lentyninis modulinis stelažas, 5 dalių, 2 modulių ilgis po 1500 mm, 3 modulių ilgis 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., stelažo kompl. 4	
12.	Lentyninis modulinis stelažas, 4 dalių, modulių ilgis po 1500 mm, gylis 800 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 4 vnt., moduliai komplektuojami su	



Eil.Nr.	Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
1 <sup>1</sup>	2	3
	pertvarėlėmis 200 x 800 mm, viso pertvarėlių 100 vnt. stelažo kompl. 1	
13.	Lentyninis modulinis stelažas, 4 dalių, 3 modulių ilgis po 1500 mm, 1 modulio ilgis 1200 mm, gylis 800 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 4 vnt., moduliai komplektuojami su pertvarėlėmis 200 x 800 mm, viso pertvarėlių 100 vnt., stelažo kompl. 1	
14.	Lentyninis modulinis stelažas, 10 dalių, 3 modulių ilgis po 1500 mm, 7 modulių ilgis 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., moduliai po 1200 jungiami kampu be stovo, moduliai komplektuojami su pertvarėlėmis 200 x 600 mm, viso pertvarėlių 100 vnt., stelažo kompl. 1	
15.	Lentyninis modulinis stelažas, 3 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 800 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 4 vnt., stelažo kompl. 1	
16.	Lentyninis modulinis stelažas, 3 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 5 vnt., stelažo kompl. 1	
17.	Visi stelažų konstrukcijos elementai pagaminti iš cinkuoto plieno	
18.	Stelažo konstrukcija turi būti „bevaržtė sistema“ (sandėlio kasdieninėse operacijose bus dažnai keičiamas lentynų pastatymo aukštis)	
19.	Lentynos perstatymo žingsnis $\leq 35$ mm	
20.	Stelažai statomi kampu turi būti jungiami be kampinio stovo, tam kad būtų vientisa lentyna.	
21.	Gamintojo naudojamos medžiagos turi atitikti EN 10204 (arba lygiavertį) išduotą 3.1 kontrolės sertifikatą	
22.	Rėmo apkrova 1500 kg	
23.	Apkrova lentynai 1200 x 800 mm $\geq 280$ kg	
24.	Apkrova lentynai 1200 x 600 mm $\geq 200$ kg	
25.	Apkrova lentynai kampiniuose sujungimuose $\geq 120$ kg	
26.	Apkrova lentynai 1500 x 600 mm $\geq 200$ kg	
27.	Apkrova lentynai 1500 x 800 mm $\geq 170$ kg	
28.	Apkrova lentynai 1650 x 800 mm $\geq 170$ kg	
29.	Turi būti galimybė mobilių pertvarėlių pagalba lentynas	

Eil.Nr.	Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
1 <sup>1</sup>	2	3
	padalinti į skyrelius.	
30.	Suteikiama 24 mėn. garantija	
<b>III.</b>	<b>Archyviniai moduliniai stelažai</b>	
1.	Archyvinis modulinis stelažas, 3 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 320 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 8 vnt., stelažo kompl. 2	
2.	Archyvinis modulinis stelažas su mobilia platforma, 2 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 8 vnt., stelažo kompl. 3	
3.	Archyvinis modulinis stelažas su mobilia platforma, 3 dalių, modulių ilgis po 1200 mm, gylis 600 mm, rėmo aukštis 3028 mm, lentynų kiekis modulyje 8 vnt., stelažo kompl. 3	
4.	Visi stelažų konstrukcijos elementai pagaminti iš cinkuoto plieno	
5.	Stelažo konstrukcija (išskyrus mobilią platformą) turi būti „bevaržtė sistema“ (sandėlio kasdieninėse operacijose bus dažnai keičiamas lentynų pastatymo aukštis)	
6.	Lentynos perstatymo žingsnis $\leq 35$ mm	
7.	Stelažai montuojami ant mobilios platformos; stelažai perstumiami naudojant mechaninę pavarą.	
8.	Gamintojo naudojamos medžiagos turi atitikti EN 10204 (arba lygiavertį) išduotą 3.1 kontrolės sertifikata	
9.	Rėmo apkrova 1500 kg	
10.	Apkrova lentynai 1200 x 600 mm $\geq 200$ kg	
11.	Apkrova lentynai 1200 x 320 mm $\geq 200$ kg	
12.	Suteikiama 24 mėn. garantija	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius


Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime:

*Tiekėjas nurodo užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją*

Pasiūlymas galioja iki 20 \_\_ - \_\_ - \_\_ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

\_\_\_\_\_  
*Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens  
pareigos*

\_\_\_\_\_  
*parašas*

\_\_\_\_\_  
*Vardas Pavardė*