



P.A.R.Y.Ž.I.U.S.

UAB "P.A.R.Y.Ž.I.U.S."
Įm. Kodas 121677227
Tilto g. 35/ Vilniaus g. 4
LT-01013, Vilnius
Tel. (5)2 388 300, faks. (5)2 388 302
e-paštas: paryzius@iti.lt

Atestato Nr. 3873

PROJEKTO UŽSAKOVAS
(STATYTOJAS)

ANASTASIJA O LECHNOVIČ

PROJEKTO PAVADINIMAS

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Visorių g.,
sklypo unikalus Nr. 0101-0008-0514, Vilniuje statybos projektas

PROJEKTAVIMO DARBŲ
STADIJA

PP

STATYBOS RŪŠIS

Nauja statyba

KATEGORIJA

Neypatingas statinys

DALIS

Bendroji

TOMAS

I

BYLA

PAR-17-008-PP-BD

PROJEKTO VADOVAS



parašas

RIMVYDAS ADOMAITIS, AT.NR.
670A

2017, VILNIUS

Pritariu: _____
(vardas, pavardė, parašas)

Vilnius,

2017 m. birželio mėn. 30 d.

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ UŽDUOTIS

Sklypas

1. Visorių g., Vilniuje, sklypo kadastro numeris 0101/0008:514 Vilniaus m.k.v. g., Vilnius
2. Sklype suprojektuoti šiuos statinius:
 - 2.1. Vienbutį gyvenamąjį namą - apie 200 m²
 - 2.2. Stoginė - apie 40 m²
 - 2.3. Lauko sandėlys - apie 12 m²
 - 2.4. Garažas - apie 40 m²

1. Vienbutis gyvenamasis namas

Bendra info:

- Vieno aukšto
- Aprašyti stogo formą (Spręsti plokščias ar šlaitinis)
- Bendras plotas apie 200 kv.m
- Fasado apdaila – tinkas su klinkeriu.
- Pamatas – rostverkas su poliais (spręsti dėl Foamglas tinkamumo) arba plokštuminis.
- Energinio naudingumo klasė A.
- Mūro blokai – silikatinai.
- Langai – Plastikiniai (Rehau Geneo PHZ), spręsti dėl jų išstūmimo į apšiltinamąjį sluoksnį.
- Lubų aukštis: visi kambariai 2,90 m svetainės 3,50 m

1. Holas/rūbinė - 10 m²
2. Techninė patalpa/skalbykla – 8 m²
 - Katilas – dujinis
 - Vandens filtrai
 - Karšto vandens boileris
 - Rekuperatorius
 - Vandens įvadas
 - El. įvadas
3. Sandėlys – 5 m²
4. WC svečių / vaikų – 6 m²
- 4.1. Pirtis su poilsio zona – 5-7 m²
5. Virtuvė – 12 m²
6. Valgomasis – 10 m²
7. Svetainė – 35 – 38 m²
8. Tėvų zona:
 - 8.1. Miegamasis – 15 m²
 - 8.2. Drabužinė – 8 m²
 - 8.3. Tėvų vonia – 6 m²
9. Vaiko kambarys 1 - 14 m²
10. Vaiko kambarys 2 - 14 m²

11. Svečių kambarys / vaiko kambarys 3 - 14 m²
12. Darbo kambarys – 14 m²
13. Koridoriai – minimalus kiekis
- 2. Garažas – apie 40 m²**
- 3. Lauko sandėlys – apie 12 m²**

Anastasija Olechnovič _____



PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS


1.2. PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIS

- 1.2.1. Žemės sklypo kad.Nr. 0101/0008:0514 Vilniaus m. k.v. registracijos pažymėjimas Nr.1/17346;
 1.2.2. Žemės sklypo planas M 1:500;
 1.2.3. Statytojo projektavimo užduotis;

1.3. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas (Žin.,1996,Nr.32-788; 2001, Nr.101-3597, aktualus nuo 2013-07-16);

- STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
- STR 1.01.07:2010 Nesudėtingi statiniai
- STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
- STR 1.01.09:2003 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį
- STR 1.04.01:2005 Esamų statinių tyrimai
- STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
- STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai
- STR 1.07.01:2010 Statybą leidžiantys dokumentai
- STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas
- STR 1.11.01:2010 Statybos užbaigimas
- STR 2.01.01(1):2005 “Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“
- STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“
- STR 2.01.01(3):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
- STR 2.01.01(4):2008 “Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“
- STR 2.01.01(5):2008 “Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“
- STR 2.01.01(6):2008.“Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“
- STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ (Žin., 2009, Nr. 138-6095);

Atestato Nr.	UAB „P.A.R.Y. Ž. I.U.S“ Vilniaus g. 4, LT-01102 Vilnius, tel. (8 5) 238 83 00				Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Visorių g. sklypo unikalus Nr. 0101-0008-0514, Vilniuje statybos projektas			
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data				
670 A	PV	R. Adomaitis		2017 10	Aiškinamasis raštas		LAIDA	
							O	
STADIJA	Statytojas:				PAR-17-008-PP-AR		LAPAS	LAPŲ
PP	Anastasija Olechnovič						1	3

- STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2003, Nr.79-3614);
- STR 2.01.09:2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas.
- STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai
- STR 2.02.09:2005 Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai
- STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“;
- STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“;
- Specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos PATVIRTINTA LRV 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr.343 (LRV 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1640 redakcija, aktuali nuo

2012-09-23)

- Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr.1-338. Aktuali nuo 2014-04-02;
- Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (Žin., 2011, Nr. 23-1138);
- Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės (Žin., 2007, Nr. 24-936);
- RSN 139-92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“;
- LAND 21-01 „Aplinkosauginės buitinių nuotekų filtravimo įrenginių įrengimo gamtinėmis sąlygomis taisyklės“ (Žin., 2001, Nr. 41-1438);
- Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin., 2007, Nr. 42-1594);
- Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentas (Žin., 2006, Nr. 99-3852).

2. BENDROJI INFORMACIJA

2.1. Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre:

- Kad. Nr. 0101/0008:514, Visorių g., Vilnius (adresas nesuteiktas)

2.2. Statinio numatoma naudojimo paskirtis:

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas kai: naujai statomo gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato bendras plotas didesnis kaip 200 m²

2.3. Projektinių pasiūlymų rengėjas:

Architektas Rimvydas Adomaitis, taupusnamai@gmail.com, mob. +37069956068

2.4. Statytojas:

Anastasija Olechnovič, arturas@olechnovic.com, mob. +37068773665

2.5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, tel.Nr. ir laikas:

P. Lukšio g. 32, 7 aukštas, bendrovės UNIKORT biuro patalpose
mob. tel.: +37061482551

laikas nuo 9.00 iki 17.00 val.

2.6. Visuomenės atstovai projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų gali teikti el. pašto adresu (taupusnamai@gmail.com) iki 2017m. lapkričio 10 d. 10.00 val.

2.7. Viešasis susirinkimas vyks 2017m. lapkričio 10d. 19.00 val. projektuotojo UAB

“P.A.R.Y.Ž.I.U.S.” biure, adresu Vilniaus g.4. Telefonas pasiteiravimui +37069956068.

2. PROJEKTO PAVADINIMAS

- Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Visorių g. sklypo kad. nr. 0101-0008:514, Vilniuje statybos projektas.

3. STATINIO STATYBOS VIETA

- Visorių g. Vilniuje, sklypo kadastro Nr. 0101/0008:514 Vilniaus m.k.v.

PAR-17-008-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	5	0

4. STATINIO PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS

- Gyvenamoji (vieno buto) (6.1).

5. STATYBOS RŪŠIS

- Nauja statyba.

6. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

- Projektuojamas vienas gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas

7. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projektuojamas vieno buto 288.29 m² bendro ploto vieno aukšto su rūsiu gyvenamasis namas. Įvažiavimas į sklypą projektuojamas iš Visorių g. (pavadinimas pagal Registrų centro išrašą) pusės. Šiuo metu gatvės pavadinimas pakeistas į B.Krivicko, bei tvarkomi sklypo adreso suteikimo dokumentai.

Sklypas nuo Visorių g., kurios alt. ties sklypo riba 180.00 pakyla į alt. 184.00, todėl iš gatvės pusės formuojamas įvažiavimas ir garažas su sandėliu namo rūsyje, o visas vieno aukšto pastatas projektuojamas sklypo aukščiausioje dalyje. Taip komponuodami turime ir patogų privažiavimą, galimybę sklype parkuoti iki 6 automobilių ir lygų, patogų naudoti ir iš svetainės, bei kitų kambarių lengvai pasiekiamą kiemą.

Namo rūsio konstrukcijos – gelžbetonis, 1a laikančios konstrukcijos silikatiniai Arko blokai, plokščio stogo laikanti konstrukcija planuojama iš Steico sijų. Kadangi namui svarbi didelė šiluminė talpa, jo lauko sienos projektuojamos iš silikatinių blokų ir šiltinamos Neoporu EPS 70N, pamatas plokštuminis, langai plastikiniai Rehau Geneo PHZ.

8. GAMYBA, TECHNOLOGIJA

Nenumatoma

9. VANDENTIEKIS, NUOTEKOS, ATLIEKŲ TVARKYMAS


Namo vandentiekio ir nuotekų tinklai prijungiami prie miesto tinklų – tikslinama gавus technines sąlygas. Atliekų tvarkymui ir rūšiavimui skirti konteineriai laikomi sandėlyje, o jų išvežimui sudaroma sutartis su atliekų išvežimu užsiimančia įmone.

10. ENERGETINIAI IŠTEKLIAI

Planuojama el. galia – 15 kW, vandens suvartojimas / nuotekos 1.0 m³/d, šildymas – dujomis.

PAR-17-008-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	5	0

11. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Tvirtinu:  Anastasija Olechnovič
(parašas)

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
-------------	---------------	--------	----------

I SKYRIUS SKLYPAS

1. sklypo plotas	m ²	900	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	32	
3. sklypo užstatymo tankis	%	30	

II SKYRIUS PASTATAI

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).

2. Pastato bendrasis plotas.*	m ²	288.29	
3. Pastato naudingasis plotas. *	m ²	262.06	
4. Pastato tūris.*	m ³	965.17	
5. Aukštų skaičius.*	vnt.	1	

PAR-17-008-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	5	0

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
6. Pastato aukštis. *	m	5.70	
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	1	
8. Energinio naudingumo klasė		A	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		C	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		III	
11. Kiti papildomi pastato rodikliai			

Statinio projekto vadovas




R.Adomaitis (670A)

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

PAR-17-008-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	5	5	0

Išdėstymo schema




SI „Vilniaus planas“
GIS skyriaus
Geodomenų bazių analitikė
Dovilė Strazdienė
2017-03-24

Esamos požeminės komunikacijos sutikslintos:

Eil. Nr.	Istaigos pavadinimas	V.Pavardė	Parašas	Data	Pastabos
1	Miesto plėtros departamentas	E. Becevičiūtė	[Signature]	2017.03.24	
2	UAB "Vilniaus energija"	L. Arčiškė	[Signature]	2017.03.21	
3	AB "TELIA"	R. Jankauskas	[Signature]	2017.03.22	
4	UAB "Vilniaus gatvių apšviet. elektros tinklai"	M. Kucka	[Signature]	17.3.21	
5	AB "Energijos skirstymo operatorius"	L. Sausonė	[Signature]	2017.03.22	
6	UAB "VVT"	R. Panchickas	[Signature]		
7	AB "LITGRID" Reg. Nr. 855	S. Štikonas	[Signature]	07.03.22	
8	UAB "Skaidula"	P. Jankauskas	[Signature]	2017.03.22	

Koordinatų sistema LKS-94
LAS07 aukščių sistema


Matininkas Edgaras Galdikas Individuali veikla pagal pažymą nr. 022322 Bajorų kelias 9-42, Vilnius Tel. Nr. +37067364662 , edgaras.geo@gmail.com				Vilniaus m. sav., Verkių sen., B. Krivicko g.	
Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Topografinė nuotrauka M 1:500	Lapas 1
Inž.geodezininkas	E.GALDIKAS	[Signature]	2017-03		
Kvalif.paž.Nr.:	1GKV-38				



Bendrieji statinio rodikliai

SKLYPAS			
1	Sklypo plotas	m ²	900
2	Sklypo užstatymo intensyvumas (288.29/900)		0.32
3	Sklypo užstatymo tankis (268.74/900)	%	29.86
PASTATAS			
1	Pastato bendrasis plotas *	m ²	288.29
2	Pastato naudingasis plotas *	m ²	262.06
3	Pastato tūris *	m ³	965.17
4	Aukštų skaičius *	vnt.	1
5	Pastato aukštis *	m	5.70
6	Butų skaičius	vnt.	1
7	Energinio naudingumo klasė		A
8	Pastato akustinio komforto sąlygų klasė		C
9	Statinio atsparumo ugniai lygis		III
KITI RODIKLIAI			
1	Užstatytas sklypo plotas	m ²	268.74
2	Apželdintas sklypo plotas (486.12 m ²)	%	54 %
3	Automobilių parkavimo vietų skaičius	vnt.	6
4	Sklypo kietų dangų plotas	m ²	133.20

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].



PASTABOS :

1. Pastato vieta sklype nužymėta pastato ašiu susikirtimo taškų koordinatėmis.
2. Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priešgaisrinius reikalavimus.
3. Projektą pakeisti leidžiama tik gavus projekto autoriaus sutikimą ir suderinus jį su projektą derinančiomis tarnybomis.
4. Trečiųjų, juridinių ir fizinių asmenų teisės nepažeistos.
5. Su atsakinga komunaline tarnyba sudaryti sutartį dėl atliekų išvežimo.
6. Projektuojamų vartelių plotis 1.0 m, vartų 6.0 m.

Su projekto sprendiniais sutinku:

Statytojas : Anastasija Olechnovič
vardas, pavardė, parašas, data

Sutartiniai žymėjimai


	Sklypo riba		Buitinių atliekų konteineriai
	Projektuojami įėjimai ir įvažiavimai		Veja
	Projektuojamas pastatas		Projektuojamos žemės aukščių altitudės
	Stogo projekcija į žemę		Kaimyninių sklypų ribos
	Automobilio parkavimo vieta		Betoninių trinkelė danga
	Atsijų nuogrinda		
	Tvora h iki - 1800mm ant atraminės sienutės h iki - 1200 mm		

51. Vilniaus planas
GIS skyriaus
Geodezinių darbų skyriaus
Dovilė Stražiūnė
2014-03-24

Sl. Nr.	Įstaigo pavadinimas	Ufavaris	Parašas	Data	Pastabas
1	Miesto planas departamentas	<i>E. Galdikas</i>	<i>[Signature]</i>	2014-03-24	
2	UAB "Vilniaus energija"	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	2014-03-24	
3	AB "TELIA"	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	2014-03-24	
4	UAB "Vilniaus gatvių apviet. eksploat. ūkis"	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	2014-03-24	
5	AB "Energijos skirstymo operatorius"	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	2014-03-24	
6	UAB "VVT"	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	2014-03-24	
7	AB "UMCRO" of. Nr. 355	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	2014-03-24	
8	UAB "Baltija"	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	2014-03-24	

Matininkas Edgaras Galdikas Individuali veikla pagal pažymą nr. 022322 Bajorių keltas 9-42, Vilnius Tel.Nr. +37067364662, edgaras.geo@gmail.com		Vilniaus m. sav., Verkių sen., B. Krivicko g.	
Pareigos Inž. geodezininkas Kvalif. paž. Nr.: IGYV-38	V. Pavardė E. GALDIKAS	Parašas <i>[Signature]</i>	Data 2017-03
Topografinė nuotrauka M 1:500		Lapas 1	Lapų 1


ATESTATO NR. 670A	UAB "P.A.R.Y.Ž.I.U.S." Adresas: Vilniaus 4, LT-01101, Vilnius, tel.: (8-5) 2388300	Projektas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Visorių g., sklypo unikalus Nr. 0101-0008-0514, Vilniuje statybos projektas
PV/Archit. R. ADOMAITIS	<i>[Signature]</i>	Sklypo planas. Sklypo sutvarkymo (Aplinkotvarkos) planas
STADIJA PP	STATYTOJAS: Anastasija Olechnovič	1 : 500 PAR-17-008-SP.B1
		LAPAS 1
		LAPŲ 1



1 A Patalpų eksplikacija - 206.67 m²


Nr.	Pavadinimas	Plotas	Tūris
1	Holas	7.16 m ²	21.40 m ³
2	Koridorius	9.64 m ²	28.83 m ³
3	Vonia	10.03 m ²	29.99 m ³
4	Pirtis	2.90 m ²	8.66 m ³
5	Skalbykla / techninė pat.	6.69 m ²	19.99 m ³
6	Darbo kambarys	11.86 m ²	35.46 m ³
7	Master vonia	9.73 m ²	29.09 m ³
8	Drabužinė	13.97 m ²	41.77 m ³
9	Master miegamasis	15.13 m ²	45.24 m ³
10	Vaiko kambarys	14.11 m ²	42.18 m ³
11	Vaiko kambarys	14.11 m ²	42.18 m ³
12	Svečių kambarys	14.11 m ²	42.18 m ³
13	Koridorius	12.51 m ²	37.39 m ³
14	Svetainė - valgomasis	49.11 m ²	160.39 m ³
15	Virtuvės sandėlys	4.05 m ²	12.12 m ³
16	Virtuvė	11.57 m ²	34.61 m ³
VISO 1 AUKŠTE: 16		206.67 m²	631.48 m³


ATESTATO NR.	UAB "P.A.R.Y.Ž.I.U.S."		Projektas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Visorių g., sklypo unikalus Nr. 0101-0008-0514, Vilniuje statybos projektas	
670A	PV/Archit.	R. ADOMAITIS	Pirmojo aukšto planas 1 : 100	
STADIJA	STATYTOJAS: Anastasija Olechnovič			
PP			PAR-17-008-TDP- SA.B - 1	LAPAS
			1	LAPŲ
			1	1




Rūsio patalpų eksplikacija			
Nr	Pavadinimas	Plotas	Tūris
18	Hallas (šildoma patalpa)	3.85 m ²	10.94 m ³
19	Garažas	45.88 m ²	107.07 m ³
20	Sandėlysis 1	15.95 m ²	37.33 m ³
21	Sandėlysis 2	12.39 m ²	29.00 m ³
22	Sandėlysis 3 (šildoma patalpa)	3.53 m ²	11.84 m ³
VISO RŪSYJE		81.62 m ²	196.18 m ³


ATESTATO NR.	UAB "P.A.R.Y.Ž.I.U.S."		Projektas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Visorių g., sklypo unikalus Nr. 0101-0008-0514, Vilniuje statybos projektas		
670A	PV/Archit.	R. ADOMAITIS	Rūsio planas 1 : 100		
STADIJA	STATYTOJAS: Anastasija Olechnovič				LAPAS
PP			PAR-17-008-TDP- SA.B - 2	1	1



ATESTATO NR.	UAB "P.A.R.Y.Ž.I.U.S."			Projektas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Visorių g., sklypo unikalus Nr. 0101-0008-0514, Vilniuje statybos projektas	
670A	PV/Archit.	R. ADOMAITIS		Stogo planas 1 : 100	
STADIJA	STATYTOJAS: Anastasija Olechnovič			PAR-17-008-TDP- SA.B - 3	LAPAS
PP					LAPŲ
				1	1




ATESTATO NR.	UAB "P.A.R.Y.Ž.I.U.S."			Projektas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Visorių g., sklypo unikalus Nr. 0101-0008-0514, Vilniuje statybos projektas	
670A	PV/Archit.	R. ADOMAITIS		RYTINIS FASADAS 1 : 100	
				LAPAS	LAPŲ
STADIJA	STATYTOJAS: Anastasija Olechnovič			1	1
PP					




ATESTATO NR.	UAB "P.A.R.Y.Ž.I.U.S."			Projektas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Visorių g., sklypo unikalus Nr. 0101-0008-0514, Vilniuje statybos projektas		
670A	PV/Archit.	R. ADOMAITIS		VAKARINIS FASADAS	1 : 100	LAIKA
						0
STADIJA	STATYTOJAS: Anastasija Olechnovič			PAR-17-008-TDP- SA.B - 5	LAPAS	LAPŲ
PP						1




ATESTATO NR.	UAB "P.A.R.Y.Ž.I.U.S."			Projektas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Visorių g., sklypo unikalus Nr. 0101-0008-0514, Vilniuje statybos projektas	
670A	PV/Archit.	R. ADOMAITIS		ŠIAURINIS FASADAS	1 : 100
STADIJA	STATYTOJAS: Anastasija Olechnovič			PAR-17-008-TDP- SA.B - 6	LAPAS
PP					LAPŲ
				1	1



ATESTATO NR.	UAB "P.A.R.Y.Ž.I.U.S."			Projektas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Visorių g., sklypo unikalus Nr. 0101-0008-0514, Vilniuje statybos projektas		
670A	PV/Archit.	R. ADOMAITIS		PIETINIS FASADAS	1 : 100	
STADIJA	STATYTOJAS: Anastasija Olechnovič			PAR-17-008-TDP- SA.B - 7	LAPAS	LAPŲ
PP					1	1




ATESTATO NR.	UAB "P.A.R.Y.Ž.I.U.S."			Projektas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Visorių g., sklypo unikalus Nr. 0101-0008-0514, Vilniuje statybos projektas		
670A	PV/Archit.	R. ADOMAITIS		Pjūvis A - A	1 : 100	LAIMA
						0
STADIJA	STATYTOJAS: Anastasija Olechnovič			PAR-17-008-TDP- SA.B - 8	LAPAS	LAPŲ
PP						1



PJŪVIS B - B

ATESTATO NR.	UAB "P.A.R.Y.Ž.I.U.S."			Projektas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Visorių g., sklypo unikalus Nr. 0101-0008-0514, Vilniuje statybos projektas		
670A	PV/Archit.	R. ADOMAITIS		Pjūvis B - B	1 : 100	LAI DA
						0
STADIJA	STATYTOJAS: Anastasija Olechnovič			PAR-17-008-TDP- SA.B - 9	LAPAS	LAPŲ
PP					1	1



ATESTATO NR.	UAB "P.A.R.Y.Ž.I.U.S."			Projektas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Visorių g., sklypo unikalus Nr. 0101-0008-0514, Vilniuje statybos projektas		
670A	PV/Archit.	R. ADOMAITIS		Pietvakarių vaizdas 1 : 1		LAI DA 0
						LAPAS 1
STADIJA PP	STATYTOJAS: Anastasija Olechnovič			PAR-17-008-SA.B10		LAPŲ 1



ATESTATO NR.	UAB "P.A.R.Y.Ž.I.U.S." Adresas: Vilniaus 4, LT-01101, Vilnius, tel.: (8-5) 2388300			Projektas: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Vísorių g., sklypo unikalus Nr. 0101-0008-0514, Vilniuje statybos projektas	
670A	PV/Archit.	R. ADOMAITIS		Šiaurės vakarų vaizdas	1 : 1
					LAI DA
					0
					LAPAS
STADIJA	STATYTOJAS: Anastasija Olechnovič			PAR-17-008-SA.B11	LAPŲ
PP				1	1