



3	<p>Kaušinis elevatorius, našumas ne mažiau 60 t/val., juostos greitis ne daugiau kaip 2,7 m/s, aukštis ne mažiau 13 m, riebalams atspari juosta, atbulinės eigos stabdis, praslydimio daviklis.</p> <p>Pavara: ne mažiau 4 kW motoreduktorius.</p> <p>Korpusas pagamintas iš cinkuotos skardos.</p>
4	<p>Grūdų valymo mašina su kompensaciniu bunkeriu, našumas ne mažiau 60 t/val. (esant kviečių drėgnumui 20 proc.), sietų plotas ne mažiau 13 m<sup>2</sup>. Dvi aspiracijos sistemos. Ventilatorius – ciklonas ne mažiau 7,5 kW galingumo, kuris išvalo orą iki 98 proc. švarumo. Komplektacijoje turi būti reikalingi ortakiai, ne mažiau 2 komplektai sietų skirtingoms grūdinėms kultūros valyti. Valymo mašinos atraminės konstrukcijos bei valymo mašinos pastato konstrukcijos.</p>
5	<p>Grandiklinis transporteris, našumas ne mažiau 20 t/val., grandinės sukimosi greitis ne daugiau 0,45 m/s, dugnas papildomai padengtas trinčiais atsparia danga ne mažiau 10 mm storio. Ilgis ne mažiau 9 m.</p> <p>Pavara: ne mažiau 1,1 kW motoreduktorius.</p> <p>Su perkrovimo davikliu.</p> <p>Korpusas pagamintas iš cinkuotos skardos.</p>
6	<p>Grandiklinis transporteris, našumas ne mažiau 60 t/val., grandinės sukimosi greitis ne daugiau 0,45 m/s, dugnas papildomai padengtas trinčiais atsparia danga ne mažiau 10 mm storio. Ilgis ne mažiau 9 m.</p> <p>Pavara: ne mažiau 1,5 kW motoreduktorius.</p> <p>Su perkrovimo davikliu.</p> <p>Korpusas pagamintas iš cinkuotos skardos.</p> <p>Kontrolinių langelių skaičius: ne mažiau 1 vnt.</p>
7	<p>Kaušinis elevatorius, našumas ne mažiau 60 t/val., juostos greitis ne daugiau kaip 2,7 m/s, aukštis ne mažiau 20 m, riebalams atspari juosta, atbulinės eigos stabdis, praslydimio daviklis.</p> <p>Pavara: ne mažiau 5,5 kW motoreduktorius.</p> <p>Korpusas pagamintas iš cinkuotos skardos.</p>
8	<p>Plokščiadugnis grūdų bokštas, Skersmuo 6,5-7,0 m, aukštis ne daugiau – 15 m, talpa ne mažiau 347 m<sup>3</sup>. Bokšto komplektacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kopėčių komplektas, 1 vnt;</li> <li>Perforuotos metalinės grindys;</li> <li>Ne mažiau 7,5 kW ventilatorius;</li> <li>Sraigtinis transporteris bokšto išvalymui;</li> <li>Su ventiliacijos anga stoge;</li> <li>Su grūdų temperatūros matavimo sistema.</li> </ul>
9	<p>Grandiklinis transporteris, našumas ne mažiau 50 t/val., grandinės sukimosi greitis ne daugiau 0,6 m/s, dugnas papildomai padengtas trinčiais atsparia danga ne mažiau 10 mm storio. Ilgis ne mažiau 6,5 m.</p> <p>Pavara: ne mažiau 1,1 kW motoreduktorius.</p> <p>Su perkrovimo davikliu.</p> <p>Korpusas pagamintas iš cinkuotos skardos.</p> <p>Kontrolinių langelių skaičius: ne mažiau 1 vnt.</p>
10	<p>Kaušinis elevatorius, našumas ne mažiau 60 t/val., juostos greitis ne daugiau kaip 2,7 m/s, aukštis ne mažiau 27 m, riebalams atspari juosta, atbulinės eigos stabdis, praslydimio daviklis.</p> <p>Pavara: ne mažiau 7,5 kW motoreduktorius.</p> <p>Korpusas pagamintas iš cinkuotos skardos.</p>
11	<p>Grūdų džiovykla nepertraukiamo veikimo. Talpa ne mažiau 58 kub. m. Aukštis ne daugiau 15 m.</p>

	<p>Tiesioginio veikimo degiklis skirtas kūrenti išgarintomis suskystintomis dujoms komplektuojamas su pilnu dujų reguliavimo įrenginiu, sandarumo kontrolės ir apsaugos sistemomis.</p> <p>Džiovyklos našumas - ne mažiau 30 t/h, nudžiovinant grūdus nuo 18 iki 14 % ir atvėsinant, kai aplinkos temperatūra 15<sup>0</sup>C, santykinis drėgnis 75%, tiekiamo karšto oro temperatūra 90<sup>0</sup>C.</p> <p>Degiklio galingumas ne mažesnis kaip 2400 kW.</p> <p>Džiovyklos šachtos ištraukiamųjų ventiliatorių našumas - ne mažiau 94000 m<sup>3</sup>/h.</p> <p>Turi būti numatytas išeinančio iš džiovyklos oro išvalymas iki 98 proc. švarumo.</p> <p>Ventiliatoriai turi būti komplektuojami su garso slopinimo įranga.</p> <p>Keičiamas džiovinimo/aušinimo zonų dydis džiovyklos šachtoje.</p> <p>Iškrovimo mechanizmas su grūdų srauto apskaita.</p>
12	<p>Grandiklinis transporteris, našumas ne mažiau 50 t/val., grandinės sukimosi greitis ne daugiau 0,6 m/s, dugnas papildomai padengtas trinčiais atsparia danga ne mažiau 10 mm storio. Ilgis ne mažiau 6 m.</p> <p>Pavara: ne mažiau 1,1 kW motoreduktorius.</p> <p>Su perkrovimo davikliu.</p> <p>Korpusas pagamintas iš cinkuotos skardos.</p> <p>Kontrolinių langelių skaičius: ne mažiau 1 vnt.</p>
13	<p>Grandiklinis transporteris, našumas ne mažiau 60 t/val., grandinės sukimosi greitis ne daugiau 0,45 m/s, dugnas papildomai padengtas trinčiais atsparia danga ne mažiau 10 mm storio. Ilgis ne mažiau 12 m.</p> <p>Pavara: ne mažiau 2,2 kW motoreduktorius.</p> <p>Su perkrovimo davikliu.</p> <p>Korpusas pagamintas iš cinkuotos skardos.</p> <p>Kontrolinių langelių skaičius: ne mažiau 1 vnt.</p>
14	<p>Kaušinis elevatorius, našumas ne mažiau 60 t/val., juostos greitis ne daugiau kaip 2,7 m/s, aukštis ne mažiau 20 m, riebalams atspari juosta, atbulinės eigos stabdis, praslydimo daviklis.</p> <p>Pavara: ne mažiau 5,5 kW motoreduktorius.</p> <p>Korpusas pagamintas iš cinkuotos skardos.</p>
15	<p>Grandiklinis transporteris, našumas ne mažiau 60 t/val., grandinės sukimosi greitis ne daugiau 0,45 m/s, dugnas papildomai padengtas trinčiais atsparia danga ne mažiau 10 mm storio. Ilgis ne mažiau 10 m.</p> <p>Pavara: ne mažiau 1,5 kW motoreduktorius.</p> <p>Su perkrovimo davikliu.</p> <p>Korpusas pagamintas iš cinkuotos skardos.</p> <p>Kontrolinių langelių skaičius: ne mažiau 1 vnt.</p>
16	<p>Plokščiadugnis grūdų bokštas, skersmuo 11,0-12,0 m, aukštis ne daugiau – 15 m, talpa ne mažiau 1264 m<sup>3</sup>. Komplektacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>durys įeiti į cilindrinę dalį;</li> <li>kopėčių komplektas bokšto viduje;</li> <li>ventiliacinės angos bokšto stoge;</li> <li>ne mažiau 7,5 kW ventiliatorius,</li> <li>sraigtnis transporteris bokšto išvalymui;</li> <li>perforuotos bokšto grindys;</li> <li>metalinė cinkuota konstrukcija ant bokšto viršaus;</li> <li>temperatūros matavimo kabelis su nuskaitymo prietaisu.</li> </ul>
17	<p>Grandiklinis transporteris, našumas ne mažiau 60 t/val., grandinės sukimosi greitis ne daugiau 0,45 m/s, dugnas papildomai padengtas trinčiais atsparia danga ne mažiau 10</p>

	mm storio. Ilgis ne mažiau 14 m. Pavara: ne mažiau 2,2 kW motoreduktorius. Su perkrovimo davikliu. Korpusas pagamintas iš cinkuotos skardos. Kontrolinių langelių skaičius: ne mažiau 1 vnt.
18	Kaušinis elevatorius, našumas ne mažiau 60 t/val., juostos greitis ne daugiau kaip 2,7 m/s, aukštis ne mažiau 12 m, riebalams atspari juosta, atbulinės eigos stabdis, praslydimo daviklis. Pavara: ne mažiau 4 kW motoreduktorius. Korpusas pagamintas iš cinkuotos skardos.
19	Vamzdyno cinkuotų detalių komplektas, kurį sudaro elektrinės sklendės, ne mažiau 5 vnt. ir 20x20 kvadratinio profilio vamzdžiai, pagaminti iš ne mažiau 2,5 mm storio cinkuoto plieno. Dalis vamzdyno vidaus (labiausiai dylančiose vietose) turi būti išklota ne mažiau 10 mm storio trinčiai atsparia medžiaga.
20	Įrengimų valdymo spinta su kabeliais ir montavimo medžiagomis. Kabelių ir medžiagų montavimas, paleidimas ir suderinimas.
21	Grūdų priėmimo duobės bunkeris su grotelėmis 3x10 m, kopėčios, aikštelės, transporterių tvirtinimo konstrukcijos.
22	Įrengimų ir konstrukcijų pristatymas, sumontavimas, paleidimas ir suderinimas.
	PASTABA. Našumas skaičiuojamas imant pagrindinės kultūros (kviečių) tankį 0,75 t/ m <sup>3</sup> .

3. Siūloma įsigyti prekė turi būti nauja ir nenaudota bei atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.
4. Turi būti nurodytos garantijos ir techninės priežiūros sąlygos. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėn.
5. Esminės sutarties vykdymo sąlygos:
  - 5.1. įrengimų pristatymo ir sumontavimo terminas – iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. Šis terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 10 darbo dienų dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, pateikiant tai įrodančius dokumentus. Susitarimas dėl įrengimų pristatymo ir sumontavimo termino pratęsimo turi būti sudarytas raštu ir pasirašytas abiejų sutarties šalių.
  - 5.2. apmokėjimo sąlygos:
    - 5.2.1. avansas – ne daugiau kaip 20 proc. nuo prekės vertės be PVM per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo;
    - 5.2.2. ne daugiau kaip 40 proc. nuo prekės vertės be PVM per 10 darbo dienų po įrangos pristatymo į ūkį;
    - 5.2.3. likusi suma – per 30 kalendorinių dienų nuo įrengimų sumontavimo, paleidimo ir suderinimo dienos.
6. Draudžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus arba pasiūlymus parduoti tik dalį prekių.

## II. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA

7. Tiekėjui nekeliama kvalifikaciniai reikalavimai.

## III. DERYBOS

8. Jeigu konkursas neįvyko dėl pasiūlytos per didelės kainos ir pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos, visi, pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančius pasiūlymus pateikę tiekėjai, kviečiami į derybas. Dėl derybų susitikimo vietos ir laiko tiekėjai bus informuojami raštu. Jų metu su kiekvienu tiekėju atskirai bus deramasi dėl kainos, kuri negalės būti didesnė nei nurodyta pasiūlyme. Derybos laikomos įvykusiomis, jeigu atsiras bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitiks projekto vykdytojo reikalavimus.

#### IV. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

9. Pasirinktas pasiūlymų vertinimo kriterijus - mažiausios kainos, kai pasirenkamas pirkimo dokumentų (skelbimo ir šio kvietimo) reikalavimus atitikęs tiekėjas, pasiūlęs mažiausią kainą.
10. Pasiūlymų vertinimo etapai:
- 10.1. pasiūlymo atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams vertinimas;
  - 10.2. pasiūlyme nurodytos kainos vertinimas.
11. Gauti pasiūlymai bus vertinami eurais be PVM. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną.
12. Pasiūlymai vertinami tiekėjams nedalyvaujant.
13. Pirkimo organizatorius pasiūlymą atmeta, jeigu:
- 13.1. Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
  - 13.2. Tiekėjas pasiūlė per didelę, projekto vykdytojui nepriimtina kainą.
  - 13.3. Tiekėjas pasiūlė neįprastai mažą kainą - tai tokia kaina, kuri pirkimo organizatoriaus vertinimu gali būti nepakankama pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, pirkimo organizatorius kreipsis į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo ir paprašys pateikti pasiūlymo ekonomiškumo ir jo mažos kainos pagrindimo dokumentus. Jei tiekėjas nepateiks arba pateiks netinkamus pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų kainos pagrįstumo įrodymus, pasiūlymas bus atmestas Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais bus laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitiks bent vieną iš šių sąlygų:
    - 13.3.1. bus 15 ir daugiau proc. mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;
    - 13.3.2. bus 30 ir daugiau proc. mažesnė nuo pirkimui suplanuotų lėšų.
14. Pirkimo organizatorius ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo sprendimo dėl neįvykusio konkurso arba laimėtojo nustatymo priėmimo dienos apie tai raštu praneš tiekėjams, dalyvavusiems konkurse.

#### V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS

15. Tiekėjo pasiūlymas turi būti parengtas vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. patvirtintu įsakymu Nr. 3D-924 (įskaitant įsakymo pakeitimus) „Dėl projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“, pirkimo organizatoriaus parengtu kvietimu pateikti prekių, paslaugų ar darbų pasiūlymą ir pagal pridedamą pasiūlymo formą „Tiekėjo pasiūlymo, kai taikomas mažiausios kainos vertinimo kriterijus, dėl prekių, paslaugų ar darbų forma“. Pasiūlyme turi būti pateikta visa pirkimo organizatoriaus prašoma informacija.

16. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą tai pačiai prekei.
17. Jei tiekėjas yra fizinių ar juridinių asmenų grupė, jis gali pateikti pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu.
18. Pasiūlymas turi būti pateikiamas lietuvių kalba.
19. Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens ir pateiktas elektroninėmis priemonėmis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje [www.nma.lt](http://www.nma.lt), skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“ (toliau – Agentūros interneto svetainė).
20. Prekės kaina turi būti pateikta eurais. Jeigu kainos pateikiamos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną.
21. Į prekės kainą turi įeiti visi mokesčiai, įskaitant ir PVM, ir visos tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kt.) bei nuolaidos. PVM turi būti nurodomas atskirai, išskyrus užsienio tiekėjus, kurie neprivalo nurodyti PVM.
22. Pasiūlyme turi būti nurodytas ne trumpesnis kaip 90 kalendorinių dienų jo galiojimo terminas nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir kad terminas jam nepasibaigus gali būti pratęstas.
23. Pasiūlymai turi būti pateikti Agentūros interneto svetainėje iki **2017-12-18, 10:00 val.**
24. Pasiūlymai, pateikti pavėluotai, nepriimami. Pirkimo organizatorius neatsako už Agentūros interneto svetainės sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai.
25. Pasiūlymai, neatitinkantys šių konkurso sąlygų reikalavimų, vienašaliu pirkimų organizatoriaus priimtu sprendimu, bus nenagrinėjami.

## **VI. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS**


26. Tiekėjas oficialiu laišku pirkimo organizatoriaus gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų iki konkurso pabaigos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms.
27. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jei jis gaunamas raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
28. Pirkimo organizatorius iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos savo iniciatyva gali raštu paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus (nekeisdamas paskelbtos informacijos esmės ir pateikdamas paaiškinimus (patikslinimus) visiems tiekėjams, kuriems buvo pateikti pirkimo dokumentai).


## **VII. ELEKTRONINIŲ VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATIDARYMO PROCEDŪROS**

29. Elektroniniai vokai su pasiūlymais atidaromi **2017 m. gruodžio 18 d. 10:00 val., adresu:**  
*Vytauto g.206, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav.*
30. Tiekėjai gali dalyvauti elektroninių vokų atidarymo procedūroje. Elektroninių vokų atidarymo metu dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams bus skelbiamas pasiūlymą pateikusių tiekėjo pavadinimas ir pasiūlyme nurodyta kaina.
31. Gauta informacija bus saugoma ir naudojama tik pirkimo procedūroms atlikti.

**PRIDEDAMA:** „Tiekėjo pasiūlymo, kai taikomas mažiausios kainos vertinimo kriterijus, dėl prekių, paslaugų ar darbų forma“ (2 lapai).

Pirkimo organizatorius

  
(parašas)

  
(vardas, pavardė)

Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos Sąjungos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių 2 priedas

**(Tiekėjo pasiūlymo, kai taikomas mažiausios kainos vertinimo kriterijus, dėl prekių, paslaugų ar darbų forma)**

\_\_\_\_\_ (dokumento sudarytojo pavadinimas)

Projekto vykdytojui \_\_\_\_\_ (projekto vykdytojo pavadinimas arba vardas, pavardė)

\_\_\_\_\_ (įmonės kodas arba asmens kodas, buveinė arba adresas)

**TIEKĖJO PASIŪLYMAS DĖL** \_\_\_\_\_

(pirkimo pavadinimas)

Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (data)

Pasiūlymas galioja \_\_\_\_\_ d.

Tiekėjo pavadinimas / vardas, pavardė	
Tiekėjo įmonės kodas / verslo liudijimo numeris ir galiojimo laikas / asmens kodas	
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas	
Tiekėjo buveinė / adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

1. Patvirtiname, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. konkurso skelbime, publikuotame \_\_\_\_\_ ;

(spaudos leidinio data ir pavadinimas arba Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje [www.nma.lt](http://www.nma.lt), skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“ publikuoto skelbimo data ir numeris)

1.2. kvietime pateikti pasiūlymą.

2. Bendra pasiūlymo kaina \_\_\_\_\_.

Į šią sumą įeina visos kitos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.



3. Mes siūlome šias \_\_\_\_\_  
(nurodyti siūlomas prekes, paslaugas ar darbus)

Eil. Nr.	Prekės, paslaugos ar darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina, Eur be PVM	PVM suma, Eur	Kaina, Eur su PVM
3.1.						
3.2.						

4. Siūlomos prekės, paslaugos ar darbai visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, jų savybės yra tokios:

Eil. Nr.	Prekių, paslaugų ar darbų reikalaujamos savybės	Prekių, paslaugų ar darbų siūlomos savybės
4.1.		
4.2.		
4.3.		
4.4.		
4.5.		
4.6.		

5. Jei perkamos prekės, patvirtiname, kad jos yra naujos ir nenaudotos bei atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
6.1.	Kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai	
6.2.		
6.3.		

Tiekėjas ar jo atstovas

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)