

FASADŲ SPALVINIS SPRENDIMAS:

- fasadų ir cokolio spalva analogiška GRANAT 0 pagal Caparol Color paletę
- profiliuotų apvadų ir kamizo spalva analogiška HAVANNA 13 pagal Caparol Color paletę
- piešinio vaizduojančio stiklą spalva pilka analogiška RAL 7005
- langų rėmų ir balkono durų spalva balta RAL 9016
- lauko durų spalva pilka analogiška RAL 7005

- NUBUDYMAI TVARKYBOS DARBAI:**
1. Tvarkybos darbai metu įvertinama konkreti pastato ir jo elementų būklė. Visos vertingosios savybės - saugomos.
 2. Visi tvarkybos darbai vykdomi pagal specialiąsias technologijas, įtikintis techninių specifikacijų reikalavimų.
 3. Tvarkybos metu apikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi, vadybojai ar darbu atliekamųjų savybių apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniiui, o šis informuoja Departmenta. Esant būtinibei antikvoms vertingoms savybėms atskleisti atliekami papildomi tyrimai, remiantis jų išvadomis, gali būti reikalaujama atlikti papildomus kultūros paveldo objekto tvarkybos darbus.

FASADŲ TVARKYBOS DARBAI

4. Išsaugomos visos esamos angos ir nišos (jų vieta, dydžiai nekeičiami), naujos angos ir nišos neįrengiamos.
5. Medis apdėtas žalia atstumu nuo pastato, prie piešinio fasado ir atidantis pastato konstrukcijoms nukenamas.
6. Remontuojami laipų pamatai.
7. Restauruojamos atraminės sienutės, bičių pakopos, įrengiamos medžiagos dangos.
8. Remontuojamos siveidubės.
9. Restauruojamas pakeistas fasadų tinkas, taikant restauracinės technologijas, cokolis tinkuojamas sanuojančiu tinku (kad būtų pagreitinamas per sieną besisukverbiančios pastato vidaus drėgmės ir kviančios kapiliarinės drėgmės pašalinimas), atkuriami sunykę fasadų dekoro elementai pagal pavyzdį.
10. Fasadaidazonai, spalvinis sprendimas parinktas pagal polichrominių tyrimų duomenis.
11. Remontuojami fasadų apskardinimai.
12. Įrengiama "kėmpuojanti" nuogrinda, sutvarkomi nuolydziai vandens nuvedimui nuo pastato.

STOGO TVARKYBOS DARBAI

13. Nuardoma esama susidėvėjusi stogo danga.
14. Medinės konstrukcijos elementai inventorizuojami. Pakeisti elementai keičiami naujais, analogiško skerspjūvio ir medžiagiškumo elementais.
15. Paskalinami visi medienos pakeidiniai (nuvaloma, švečiama, apšonama), kur reikalinga mediena protezuojama, glaitoms specialiu glaistu. Medienos paviršius antiseptikuojamas, padengiamas fungicidiniu gruntu, antipireninimas.
16. Įrengiamas pagrindas iš grebetų.
17. Įrengiamas istisinis ar antikondensacinis hidroizoliacinis sluoksnis, kuris nesiliafėja su stogo danga. Tarpas tarp izoliacinio sluoksnio ir stogo dangos vediamas išorės oru.
18. Remiantis architektūriniais ir istoriniais tyrimais atkuriamas pirmine - čerpių stogo danga. Čerpių tipas, profilis ir spalva parenkami pagal analogus, ktus restauruotus komplekso pastatus.

PAAIŠKINIMAI:

1. Brežizny s kirtas numatomies tvarkybos darbam pažymėti.
2. Matėrnėny nurodyti centimėtrai, altitudė - metrāis.


1. nuardomas sienos pastorlinimas, atkuriamas pilistras, profiluotas cokalis

2. Jėlėmas i rėsi, laiptai 1-1 (žūr. brėž. TDP-11, 6 lapas)

keičiama stogo danga į molio čerpių dangą, čerpių tipas, spalva parenkama pagal analogus

restauruojama fasado apdaila naudodant restauracinės technologijas, atkuriam sunykę dekoro elementai, spalvos parenkamos pagal polichrominių tyrimų duomenis

įrengiamas cinkuotas skardos stogelis
restauruojamas kamizo mūras ir apdailė (tinkas)
stoglangiai keičiami naujais mediniiais
stoglangias NLS-1 pagal analogą
įrengiama opsuoginė stogo tvorelė, spaulė pagal stogo dangos spalvą
remontuojama lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistema




- 112,530
- 111,530
- 118,070
- 148,760
- 16,330
- 44,570
- 13,660
- 13,180
- 12,180
- 10,850
- 10,000

VAKARŲ FASADAS



M 1:100


Atestavo Nr.	Atestavo uždavio akcine bendrove	cedra	Baudybinio darbo apybraižas (u. KVM & 971) Šturdo ofisior (u. KVM & 25726) tvarkybos darbu projektas (restauravimas, remontois) Gėrnėrnioje namo (tėjų ir dangės bėdi) Pilies taksar 3, Paudėrnioje kaimo rai, kvėrnio rėvėdių kapėrnio remonto projektas:	Laida
A1890	PV	Violeta Baigėnė	2017-08	
2209	PDV	Violeta Baigėnė	2017-08	0
uzsakovas:	UAB"Via Baltica Lietuva"			0
	C1-17-0576-TP-TDP-PP	Brežizny	Lapas	Lapų
		14	1	3



NUORODOS:
 1. Nuorodymus tvarkybos darbams ir paraiškinius žiūr. šio brėžinio 1 lape.



Atestato Nr. A1890	uždaroji akcinė bendrovė	cedra	Rajondvario dvirio sodkybos (u. KVR k.971) Šiaurės ofisinis (u. KVR k. 25726) tvarkybos darbu Projektas (restauravimas, remontas) Gyvenamojo namo (iki) ir dangiųjų butų Pilies vidus, 3. Rajondidvaryje. Kurioje yra keletas tvarkyti apdailinti remonto projektas.	2017-08	FASADAS TARP AŠIŲ D-A IFA-D projektiniai pasiūlymai	Laida
Z209	PDV Violeta Beigienė			2017-08		0
užsakovas: UAB "Via Baltica Lietuva"					CL-17-0576-TP-TDP-PP	Brežinys Lapas
						14 2 3



NUORODOS:
 1. Nuordymus tvarkybos darbams ir patikslinimus žiūr. šio brėžinio 1 lape.



Atestato Nr.	uždavio aikštinė bendrovė	cedra	Raudondvario dvaro sodžius (u. KYR K.971) šiaurės orientuotai (u. KYR K. 25726) tvarkybos darbu projektas (restauravimas, remontas)	
A1890	PV	Violeta Beigienė	2017-08	
2209	PDV	Violeta Beigienė	2017-08	
Užsakovas: UAB "Via Baltica Lietuva"			FASADAS TARP AŠIŲ 4-1 projektiniai pasiūlymai	Laida
			C1-17-0576-TP-TDP-PP	0
				Braižinys
				Lapas
				14
				3
				Lapų
				3