

**UAB "Baltican LTD"**

L. Sapiegos g. 12 LT44251, Kaunas

Į.k. 300917703

PVM k. LT 100005482414

tel .nr.: +370 650 50550

[www.baltican.lt](http://www.baltican.lt)**BALTICAN**

---

**Statytojas užsakovas    Vytautas Mankevičius**

---

---

**Projekto pavadinimas    PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO, KAUNO M. SAV., KAUNO M., PARTIZANŲ  
G. 85A - NAUJOS STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI**

---

**Statinio projekto nr.    171005**

---

**Statinio projekto etapas    Projektiniai pasiūlymai    PP**

---

**Statinio (ių) pavadinimas    01. Prekybos paskirties pastatas**

---

**Statinio projekto dalis    Bendroji dalis; (BD)**

---

**Bylos (segtuvo) žymuo    BD-01**

---

**Bylos (segtuvo) laidos  
žymuo    0**

---

**Bylos išleidimo data    2018/03/12**

---

		projekto dalis	atest. Nr.	parašas
Direktorius	T. Pasvenskas		A 1698	
Projekto vadovas	T. Pasvenskas	B/SP/SA	A 1699	

Projekto nr. 171005

Projektas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO, KAUNO M. SAV., KAUNO M.,  
PARTIZANŲ G. 85A - NAUJOS STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

BALTICAN

Statytojas/U  
žsakovas Vytautas Mankevičius

PV

T. Pasvenskas

Dokumento  
pav. BENDROJI DALIS

ATEST. Nr.

A 1699

Dok. Žymuo BD

Laida 0

Parašas:

Data 3/12/2018

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Laida	DOKUMENTO PAVADINIMAS	psl. nuo	psl. iki	lapų sk.	Pastabos
	0	Viršelis	1	1	1	
BSŽ	0	Bylos sudėties žiniaraštis	2	2	1	
BSR	0	Bendrieji statinių rodikliai	3	3	1	
BD.AR	0	Aiškinamasis raštas	4	7	4	
BD.BŽ	0	Brėžinių žiniaraštis	8	8	1	
BD.B	0	Brėžiniai	9	15	7	
	0	Vizualizacijos	16	18	3	
	0	Fotomontažai su urbanistine aplinka	19	20	2	
	0	Iš viso			20	

**BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI**

eil. nr.	pavadinimas	mato vnt.	I Etapas	II Etapas	pastabos
<b>1</b>	<b>SKLYPAS</b>				
1.1.	Sklypo plotas	ha	0,1948	0,1948	
1.2.	Sklypo užstatymo intensyvumas	%	9	17	
1.3.	Sklypo užstatymo tankumas	%	10	16	
<b>2</b>	<b>PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS</b>				
2.1.	Bendras plotas	m <sup>2</sup>	180,92	326,03	
1.2.1.	Pagrindinis plotas	m <sup>2</sup>	157,99	232,99	
1.2.2.	Pagalbinis plotas	m <sup>2</sup>	22,93	93,04	
2.2.	Tūris	m <sup>3</sup>	1033	1723	
2.3.	Aukštų skaičius	vnt.	1	2	
2.4.	Pastato aukštis	m	5,30	7,75	
2.5.	Energetinio naudingumo klasė		A+	A+	

Statinio projekto vadovas:


T. Pasvenskas A 1699

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr.)

Statytojas/užsakovas:

Vytautas Mankevičius

(vardas, pavardė, parašas)

Kval. Patv. Dok. Nr.	<b>BALTICAN</b>			<b>UAB</b>		Statinio projekto pavadinimas	
	<b>"BALTICAN LTD"</b>					PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO, KAUNO M. SAV., KAUNO M., PARTIZANŲ G. 85A - NAUJOS STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
A 1699 0029705	PV/PDV	T. Pasvenskas		Statinio numeris ir pavadinimas			
	arch.	Paulius Škėrys		01. Prekybos paskirties pastatas			
				Dokumento pavadinimas LAIDA			
				BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 0			
LT	Statytojas/užsakovas			Dokumento žymuo		LAPAS	LAPŲ
	Vytautas Mankevičius			171005 - XX - PP - BSR		1	1

Aiškinamasis raštas.  
Bendroji dalis

Kval. Patv. Dok. Nr.	<b>BALTICAN</b> <b>UAB "BALTICAN LTD"</b>			Statinio projekto pavadinimas	
				PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO, KAUNO M. SAV., KAUNO M., PARTIZANŲ G. 85A - NAUJOS STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
				Statinio numeris ir pavadinimas	
A 1699	PV	T. Pasvenskas		01. Prekybos paskirties pastatas	
0029705	arch.	P. Škėrys			
				Dokumento pavadinimas	LAIDA
				AIŠKINAMASIS RAŠTAS	0
LT	Statytojas/užsakovas Vytautas Mankevičius			Dokumento žymuo	LAPAS LAPŲ
				171005 - 01 - PP - BD.AR	1 4

<b>1 AIŠKINAMASIS RAŠTAS</b> .....	<b>3</b>
1.1 PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS.....	3
1.2 TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS.....	3
1.3 PROJEKTUOJAMI PASTATAI, ĮRENGINIAI.....	3
1.4 TRUMPAS SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS.....	3
1.5 TRUMPAS STATINIŲ PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS.....	4

171005 - 01 - PP - BD.AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	4	0

# 1 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

## 1.1 PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS

**Statinio pavadinimas.** Prekybos paskirties pastatas.

**Statytojas (užsakovas).** Vytautas Mankevičius.

**Projektuotojas.** Projektinius pasiūlymus parengė UAB "Baltican LTD".

**Projektinių pasiūlymų tikslas.** Išreikšti statytojo sumanytų projektuoti statinių architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją; informuoti visuomenę apie planuojamo statinio statybą; specialiesiems architektūriniais reikalavimams gauti. Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis teisės aktais ir kitais privalomaisiais projektinių pasiūlymų rengimo dokumentais.

**Statybos rūšis.** Vadovaujantis STR1.01.08:2002, p. 7.1 naujo statinio statyba.

**Statybos paskirtis.** Vadovaujantis STR1.01.03:2017, p. 7.3 statinio paskirtis yra prekybos paskirties pastatai.

**Statinių kategorija.** Neypatingasis.

## 1.2 TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS

**Žemės sklypas.** Žemės sklypas yra 0,1948 ha ploto. Kauno m. sav., Kauno m. Partizanų g. 85A. Sklypo Un. Nr. 4400-0426-7105, sklypo Kad. Nr.: 1901/0063:78 Kauno m. k.v.

**Šalia sklypo esantis užstatymas.** Įvažia į sklypą projektuojama iš pietų pusės iš esamo pravažiavimo. Sklypas iš vakarų pusės ribojasi su Partizanų gatve, iš pietų ir rytų pusių sklypą supa pravažiavimai į giliau esančius sklypus, o iš šiaurinės pusės sklypas ribojasi su visuomeninės paskirties teritorija.

**Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis:** Kita.

**Naudojimo būdas:** komercinės paskirties objektų teritorijos.

**Sklype esantys statiniai.** Sklype statinių nėra.

**Sanitarinė ir ekologinė situacija.** Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar triukšmo šaltinių.

## 1.3 PROJEKTUOJAMI PASTATAI, ĮRENGINIAI

**Projektuojamų statinių sąrašas.**

Pastatas – prekybos paskirties pastatas.

## 1.4 TRUMPAS SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

**Statinių, įrenginių išdėstymas sklype, funkcinis ryšys.** Projektuojamas prekybos paskirties pastatas su sandėliavimo patalpomis. Pastatas orientuotas vakarinėje sklypo dalyje. Statybos

	Lapas	Lapų	Laida
171005 - 01 - PP - BD.AR	3	4	0

vykdomos dviem etapais. Pirmuoju etapu projektuojama vieno aukšto rytinė pastato dalis su prekybos ir pagalbinėmis patalpomis. Antruoju etapu projektuojama dviejų aukštų vakarinė pastato dalis su administracinėmis, prekybos ir pagalbinėmis patalpomis. Vakarinėje sklypo dalyje projektuojama 9 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, iš jų 2 vietos skirtos žmonėms su negalia. Remiantis STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" prekybos paskirties pastatams (ne maisto produktų parduotuvėms) skaičiuojama 1 vieta 30 m<sup>2</sup> prekybos salės ploto. Projektuojamo pastato prekybos salės plotas, įgyvendinus tiek I tiek II statybos etapų sprendinius, yra - 232,99m<sup>2</sup>. Automobilių stovėjimo vietų apskaičiavimas: 232,99/30=7,77 viet.

**Projektuojamos dangos.** Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė su betoninių trinkelų danga. Taip pat formuojama betoninių trinkelų dangos aikštelė prie 101 patalpos vartų.

**Sklypo apželdinimas.** Sklype planuojama kirsti 12 saugotinių medžių augančių nemiško žemėje. Visi 12 medžių yra liepos mažalapės h=6-7m; D=14-22cm. Medžiai atsodinami sklypo šiaurės rytų dalyje įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

**Mažosios architektūros formos.** Nėra.

## 1.5 TRUMPAS STATINIŲ PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS.

**Pastato planavimo sprendiniai.** I statybos etapo metu statoma vieno aukšto pastato dalis į kurią patenkama iš pietų pusės per dviejuose pakeliamuose vartuose įrengtas duris. Pro šias duris patenkama į prekybos salę iš kurios galima patekti į pagalbinę patalpą ir san. mazgą. Šiaurinėje pusėje projektuojamas įėjimas į įvadų patalpą tiesiai iš lauko.

II statybos etapo metu pristatoma vakarinė dviejų aukštų pastato dalis. Į pirmąjį vakarinės pastato dalies aukštą patenkama tik iš vakarų pusės. Įėjus per vakarines duris patenkama į prekybinę patalpą, iš kurios galima patekti į san. mazgą. Į antrąjį pastato aukštą patenkama tik iš pietinės pusės. Įėjus per pietines duris patenkama į laiptinę su keltuvu žmonėms su negalia. Pakilus į antrąjį aukštą patenkama į koridorių iš kurio galima patekti į kabinetus arba san. mazgą. Taip pat vakarinėje pastato dalyje projektuojamas balkonas į kurį galima patekti iš visų antrame aukšte esančių kabinetų.

**Fasadų sprendiniai.** I statybos etapo pastato dalies išorės sienos projektuojamos iš daugiasluoksnių plokščių. II statybos etapo pastato dalies išorės sienos tinkuojamos struktūriniu tinku, fasadas puošiamas rūdinto metalo rėmais su rūdinto metalo tinklu, pridengiant pastato langus nuo saulės spindulių ir taip saugant pastato patalpas nuo nepageidaujamo šilumos pertekliaus šiltuoju metų sezonu. Tokiu būdu mažinamos energijos sąnaudos skirtos patalpų oro kodicionavimui.

	Lapas	Lapų	Laida
171005 - 01 - PP - BD.AR	4	4	0

Projekto nr. **171005**

Projektas **PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO, KAUNO M. SAV., KAUNO M., PARTIZANŲ G. 85A -  
NAUJOS STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI**

**BALTICAN**

Statytojas/U  
žsakovas **Vytautas Mankevičius**

PV T. Pasvenskas

Dokumento  
pav. **BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS**

ATEST. Nr. A 1699

Dok. Žymuo **BŽ**

Laida **0**

Parašas:

Data **3/12/2018**

**BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS (BD)**

Projekto nr.	stat. Nr.	stadija	dalis	brėž. Nr.	DOKUMENTO PAVADINIMAS	mast.	format.	lapų sk.	Laida
171005	- XX	PP	- SP.B	- 01	Sklypo planas	1:500	A3	1	0
171005	- XX	PP	- SP.B	- 02	Sklypo planas. Transporto judėjimo schema	1:500	A3	1	0
171005	- XX	PP	- SA.B	- 01	Pirmo aukšto planas (I etapas)	1:100	A3	1	0
171005	- XX	PP	- SA.B	- 02	Pirmo aukšto planas (II etapas)	1:100	A2	1	0
171005	- XX	PP	- SA.B	- 03	Antro aukšto planas (II etapas)	1:100	A2	1	0
171005	- XX	PP	- SA.B	- 04	Fasadai (I etapas)	1:100	A3	1	0
171005	- XX	PP	- SA.B	- 05	Fasadai (II etapas)	1:100	A2	1	0






SITUACIJOS SCHEMA

15600  
18050  
66 - A - 5

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI					
eil. nr.	pavadinimas	mato vnt.	I Etapas	II Etapas	pastabos
<b>1 SKLYPAS</b>					
1.1.	Sklypo plotas	ha	0,1948	0,1948	
1.2.	Sklypo užstatymo intensyvumas	%	9	17	
1.3.	Sklypo užstatymo tankumas	%	10	16	
<b>2 PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS</b>					
2.1.	Bendras plotas	m <sup>2</sup>	180,92	326,03	
1.2.1.	Pagrindinis plotas	m <sup>2</sup>	157,99	232,99	
1.2.2.	Pagalbinis plotas	m <sup>2</sup>	22,93	93,04	
2.2.	Tūris	m <sup>3</sup>	1033	1723	
2.3.	Aukštų skaičius	vnt.	1	2	
2.4.	Pastato aukštis	m	5,30	7,75	
2.5.	Energetinio naudingumo klasė		A+	A+	

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- SKLYPŲ RIBOS
- PROJEKTUOJAMAS PASTATAS I ETAPAS
- PROJEKTUOJAMAS PASTATAS II ETAPAS
- VEJA
- BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- MONOLITAS
- DUJOTIEKIO APSAUGOS ZONA
- DEMONTUOJAMA VANDENTIEKIO DALIS
- NAUJAS VANDENTIEKIO TINKLAS
- KERTAMI MEDŽIAI
- ĮVAŽIAVIMAS, IĖJIMAS
- AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA
- AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA SKIRTA NEJGALIESIEMS




OBJEKTAS	Nr.:	ADRESAS: Partizanų g. 85A, Kauno m.		
KOORDINACIJŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		
GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-2546			
	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	
	Lukas Jokubauskas		2017.11.13	
DIREKTORIUS	Sigitas Banionis		2017.11.13	
			A.V.	
0	3/12/2018	Statybos leidimui ir statybos darbams		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis jei taikoma		
Kval. Patv. Dok Nr.	 <b>UAB "BALTICAN LTD"</b>		Statinio projekto pavadinimas	
			PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO, KAUNOM. SAV., KAUNO M., PARTIZANŲ G. 85A - NAUJOS STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
			Statinio numeris ir pavadinimas	
A 1699	PV/PDV	T. Pasvenskas	01 PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS	
0029705	arch.	P. Škėrys		
			Dokumento pavadinimas	LAIŠKA
			SKLYPO PLANAS	M1:500
			0	
LT	Statytojas/užsakovas		Dokumento žymuo	
	Vytautas Mankevičius		171005 - 01 - PP - SP.B-01	
			LAPASLAPŲ	
			1	1



SITUACIJOS SCHEMA


BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI					
eil. nr.	pavadinimas	mato vnt.	I Etapas	II Etapas	pastabos
<b>1</b>	<b>SKLYPAS</b>				
1.1.	Sklypo plotas	ha	0,1948	0,1948	
1.2.	Sklypo užstatymo intensyvumas	%	9	17	
1.3.	Sklypo užstatymo tankumas	%	10	16	
<b>2</b>	<b>PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS</b>				
2.1.	Bendras plotas	m <sup>2</sup>	180,92	326,03	
1.2.1.	Pagrindinis plotas	m <sup>2</sup>	157,99	232,99	
1.2.2.	Pagalbinis plotas	m <sup>2</sup>	22,93	93,04	
2.2.	Tūris	m <sup>3</sup>	1033	1723	
2.3.	Aukštų skaičius	vnt.	1	2	
2.4.	Pastato aukštis	m	5,30	7,75	
2.5.	Energetinio naudingumo klasė		A+	A+	








SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- SKLYPŲ RIBOS
- PROJEKTUOJAMAS PASTATAS I ETAPAS
- PROJEKTUOJAMAS PASTATAS II ETAPAS
- BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA
- MONOLITAS
- TRANSPORTO JUDĖJIMO KRYPTYS
- ĮVAŽIAVIMAS, ĮĖJIMAS
- AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA
- AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA SKIRTA NEJĖGALIESIEMS

0	3/12/2018	Statybos leidimui ir statybos darbams		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis jei taikoma		
Kval. Patv. Dok. Nr.			Statinio projekto pavadinimas	
			PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO, KAUNO M. SAV., KAUNO M., PARTIZANŲ G. 85A - NAUJOS STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
A 1699 0029705	PV/PDV	T. Pasvenskas	Statinio numeris ir pavadinimas	
	arch.	P. Škėrys	01 PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS	
			Dokumento pavadinimas	LAIKA
			SKLYPO PLANAS. TRANSPORTO JUDĖJIMO SCHEMA	M1:500 0
LT	Statytojas/užsakovas		Dokumento žymuo	LAPASLAPŲ
	Vytautas Mankevičius		171005 - 01 - PP - SP.B-02	1 1




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

-  Keraminiai blokeliai
-  Termoizoliacinė medžiaga
-  Gelžbetoninės konstrukcijos
-  Gipskartonio vidaus pertvaros
-  Stogo projekcija

I A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	m <sup>2</sup>
101	PREKYBOS SALĖ	157,99
102	PAGALBINĖ PATALPA	8,60
103	SAN. MAZGAS	4,84
104	ĮVADŲ PATALPA	9,49
VISO:		180,92

0	3/12/2018	Statybos leidimui ir statybos darbams	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis jei taikoma	
Kval. Patv. Dok. Nr.	 <b>UAB "BALTICAN LTD"</b>		Statinio projekto pavadinimas
			PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO, KAUNO M. SAV., KAUNO M., PARTIZANŲ G. 85A - NAUJOS STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
A 1699 0029705	PV/PDV	T. Pasvenskas	Statinio numeris ir pavadinimas
	arch.	P. Škėrys	01 PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS (I ETAPAS)
			Dokumento pavadinimas
			PIRMO AUKŠTO PLANAS (I ETAPAS) M1:100
LT	Statytojas/užsakovas		Dokumento žymuo
	Vytautas Mankevičius		LAPASLAPŲ
		171005 - 01 - PP - SA.B-01	1 1




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI






- Keraminiai blokeliai
- Termoizoliacinė medžiaga
- Gelžbetoninės konstrukcijos
- Gipskartonio vidaus pertvaros
- Stogo projekcija

I A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	m <sup>2</sup>
101	PREKYBOS SALĖ	157,99
102	SAN. MAZGAS	4,68
103	SAN. MAZGAS	4,84
104	ĮVADŲ PATALPA	9,49
105	PREKYBOS SALĖ	75,00
VISO:		252,00

0	3/12/2018	Statybos leidimui ir statybos darbams	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis jei taikoma	
Kval. Patv. Dok. Nr.	<b>BALTICAN</b>		Statinio projekto pavadinimas
	<b>UAB "BALTICAN LTD"</b>		PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO, KAUNO M. SAV., KAUNO M., PARTIZANŲ G. 85A - NAUJOS STATYBOS PROJEKTIŲ PASIŪLYMAI
A 1699	PV/PDV	T. Pasvenskas	Statinio numeris ir pavadinimas
0029705	arch.	P. Škėrys	01 PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS (II ETAPAS)
			Dokumento pavadinimas
			PIRMO AUKŠTO PLANAS (II ETAPAS) M1:100
			LAPASLAPŲ
LT	Statytojas/užsakovas Vytautas Mankevičius	Dokumento žymuo	LAPASLAPŲ
		171005 - 01 - PP - SA.B-02	1 1




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

-  Keraminiai blokeliai
-  Termoizoliacinė medžiaga
-  Gelžbetoninės konstrukcijos
-  Gipskartonio vidaus pertvaros
-  Stogo projekcija


II A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	m <sup>2</sup>
201	KORIDORIUS	13,58
202	KABINETAS	18,90
203	KABINETAS	13,54
204	KABINETAS	12,88
205	KABINETAS	11,64
206	SAN. MAZGAS	3,49
VISO:		74,03

0	3/12/2018	Statybos leidimui ir statybos darbams	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis jei taikoma	
Kval. Patv. Dok. Nr.	 <b>UAB "BALTICAN LTD"</b>		Statinio projekto pavadinimas
			PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO, KAUNO M. SAV., KAUNO M., PARTIZANŲ G. 85A - NAUJOS STATYBOS PROJEKTIŲ PASIŪLYMAI
A 1699	PV/PDV	T. Pasvenskas	Statinio numeris ir pavadinimas
0029705	arch.	P. Škėrys	01 PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS (II ETAPAS)
			Dokumento pavadinimas
			ANTRO AUKŠTO PLANAS (II ETAPAS) M1:100
			LAPAS LAPŲ
LT	Statytojas/užsakovas	Dokumento žymuo	LAPAS LAPŲ
	Vytautas Mankevičius	171005 - 01 - PP - SA.B-03	1 1



FASADAS "05-01"



FASADAS "C-A"



FASADAS "01-05"

FASADAS "C-A"

0	3/12/2018	Statybos leidimui ir statybos darbams		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis jei taikoma		
Kval. Patv. Dok. Nr.	 <b>UAB "BALTICAN LTD"</b>		Statinio projekto pavadinimas	
			PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO, KAUNO M. SAV., KAUNO M., PARTIZANŲ G. 85A - NAUJOS STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
A 1699	PV/PDV	T. Pasvenskas	Statinio numeris ir pavadinimas	
0029705	arch.	P. Škėrys	01 PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS (I ETAPAS)	
			Dokumento pavadinimas	LAI DA
			FASADAI (I ETAPAS)	M1:100 0
LT	Statytojas/užsakovas		Dokumento žymuo	LAPAS LAPŲ
	Vytautas Mankevičius		171005 - 01 - PP - SA.B-04	1 1



0	3/12/2018	Statybos leidimui ir statybos darbams	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis jei taikoma	
Kval. Patv. Dok. Nr.	 <b>UAB "BALTICAN LTD"</b>		Statinio projekto pavadinimas
			PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO, KAUNO M. SAV., KAUNO M., PARTIZANŲ G. 85A - NAUJOS STATYBOS PROJEKTIŅIAI PASIŪLYMAI
A 1699 0029705	PV/PDV arch.	T. Pasvenskas P. Škėrys	Statinio numeris ir pavadinimas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS (II ETAPAS)
			Dokumento pavadinimas
			FASADAI (II ETAPAS)
			M1:100
			0
LT	Statytojas/užsakovas Vytautas Mankevičius	Dokumento žymuo	LAPASLAPU
		171005 - 01 - PP -SA.B-05	1 1



VIZUALIZACIJA NR 1





VIZUALIZACIJA NR 2



VIZUALIZACIJA NR 2



FOTOMONTAŽAS NR 1



FOTOMONTAŽAS NR 2