

UAB „Arsva“

J.k. 303312054

Reg. data: 2014 gegužės 19 d.

Įm. adr.: A.Vivulskio g. 12-10, Vilnius, LT-03221

Tel./fax.: 8-5-2651023; mob. tel.: 8-699-53755

El. p.: arsva.uab@gmail.com

Statytojas:

D. [redacted] T. [redacted]

PROJEKTĄ TVIRTINU:

Kompleksas: ARS1802

Statinys:

VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.1) DŽIAUGSMO G. 54C,
VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI.

Sklypo kad. Nr. 0101/0157:458

NEYPATINGAS STATINYS. NAUJA STATYBA

Etapas:

PP

Dalis:

A

Tomas:

1

DIR.:

A. VOSYLIUS

PV:

V. TINTERIS



Atestato Nr. A1157
Išduotas 2014 m. kovo 27 d.

VILNIUS
2018

TURINYS

1.	Titulinis	lapas Nr. 1;
2.	Turinys	lapas Nr. 2;
3.	Pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas	lapas Nr. 3-4;
4.	Aiškinamasis raštas	lapas Nr. 5-6;
5.	SKLYPO PLANAS M 1 : 500	lapas Nr. 7;
6.	RŪSIO (PAMATŲ) PLANAS M 1 : 100	lapas Nr. 8;
7.	PIRMO A. PLANAS M 1 : 100	lapas Nr. 9;
8.	ANTRO A. PLANAS M 1 : 100	lapas Nr. 10;
9.	STOGO PLANAS M 1 : 100	lapas Nr. 11;
10.	FASADAS TARP AŠIŲ 1-5 M 1 : 100	lapas Nr. 12;
11.	FASADAS TARP AŠIŲ A-G M 1 : 100	lapas Nr. 13;
12.	FASADAS TARP AŠIŲ 5-1 M 1 : 100	lapas Nr. 14;
13.	FASADAS TARP AŠIŲ F-A M 1 : 100	lapas Nr. 15;
14.	PJŪVIS A-A M 1 : 100	lapas Nr. 16;
15.	VIZUALIZACIJA	lapas Nr. 17-18;

VISO: 18 lapų

Privalomųjų dokumentų ir pagrindinių normatyvinių dokumentų naudotų rengiant Techninį projektą sąrašas:

1. LR statybos įstatymas;
2. LR žemės įstatymas;
3. LR teritorijų planavimo įstatymas;
4. LR saugomų teritorijų įstatymas;
5. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos;
6. STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;
7. STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;
8. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
9. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
10. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
11. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
12. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
13. STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“ ;
14. STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“;
15. STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“;
16. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“;
17. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas““;
18. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;
19. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
20. STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.““;
21. STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.““;
22. STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.““;
23. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“;
24. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“;
25. STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“;
26. STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“;
27. STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša, pagrindinės nuostatos“;
28. STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“;
29. STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“;
30. STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“;
31. STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“;
32. STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ ;
33. STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ ;
34. STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“;
35. STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“;
36. STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ ;
37. STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“;
38. STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“;
39. STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“;
40. STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“;
41. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
42. STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ ;
43. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas;
44. STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“;
45. STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“;
46. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;
47. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms;

48. STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“;
49. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai;
50. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės;
51. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės;
52. Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės;
53. Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės;
54. Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės;
55. Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės;
56. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės;
57. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės;
58. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės;
59. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės;
60. Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklės;
61. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės;
62. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės;
63. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės;
64. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės;
65. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00;
66. HN 24-2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“;
67. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“;
68. HN 39:2005 „Pirtys: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“
69. HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“;
70. HN 50-2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“;
71. HN 51-2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose“;
72. HN 98-2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“;
73. HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz-300 GHz radijo dažnių juostoje“;
74. HN 35:2002 „Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų ribinės vertės“;
75. HN 44:2000 „Gėlo ir mineralinio požeminio vandens vandenviečių ir vandentiekio vamzdinių sanitarinės apsaugos zonų įrengimo ir priežiūros higienos normos bei taisyklės“;
76. HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“.

PASTABA: Vadovautis teisės aktų keitimais, pakeitimais, papildymais ir kt.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projektuojamo VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.1) adresas: Vilnius, Džiaugsmo g. 54C; skl. kad. Nr. 0101/0157:458.

Statytojas: D. T.

I. PAGRINDINIAI TECHNO- EKONOMINIAI RODIKLIAI

PAGRINDINIAI TECHNO- EKONOMINIAI RODIKLIAI		
I. SKLYPAS		
1.	Sklypo plotas	867m ²
2.	Projektuojamas sklypo užstatymo plotas	245.67m ²
5.	Projektuojamas sklypo užstatymo tankis	28%
6.	Reglamentuotas sklypo užstatymo plotas	30%
7.	Projektuojamas sklypo užstatymo intensyvumas	0.27
8.	Reglamentuotas sklypo užstatymo intensyvumas	0.4
9.	Apželdinta sklypo dalis procentais	50%
10.	Automobilių stovėjimo vietų skaičius	4
II. PASTATAS (gyvenamosios paskirties (6.1)		
11.	Gyvenamasis plotas	126.37m ²
12.	Pagalbinis plotas	67.40m ²
13.	Naudingas plotas	193.77m ²
14.	Garažo plotas	40.47m ²
15.	Rūsio plotas	38.95m ²
16.	Bendrasis plotas	273.19m ²
17.	Pastato tūris	1210m ³
18.	Pastato aukštų skaičius	2 a.
19.	Pastato aukštis	~7.00m
20.	Pastato grupė pagal gaisro grėsmę	P.1.1
21.	Pastato atsparumas ugniai	II (antras)

II. SKLYPO IR ARCHITEKTŪRINĖ – PLANINĖ DALIS

Sklypas suformuotas "APIE 2.15 HA TERITORIJOS PRIE DŽIAUGSMO GATVĖS DETALIUOJU PLANU", Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu 2016 m. birželio 22d., Nr. 30-1504. Sklypas

Atestato Nr.	UAB „Arsva“			AIŠKINAMASIS RAŠTAS		Laida
						0
A1157	PV; Arch.	V. TINTERIS	2018 05	ARS1802-PP-A-01	Lapas	Lapų
					1	2

taisyklingo stačiakampio formos, iš esmės lygaus reljefo. Šiaurinėje pusėje ribojamas privažiavimo kelio (dab. STASIO MATIJOŠAIČIO gatvės), iš kitų pusių - kaimyninių sklypų.

Remiantis STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai", automobilių stovėjimo vietos įrengiamos sklypo ribose: dvi garaže ir dvi kieme (viso 4 vietos).

Gyvenamasis namas projektuojamas dviejų aukštų, su garažu ir rūsiu po garažo patalpa. Pirmame aukšte taip pat numatomas darbo kambarys, virtuvė - valgomasis, gyvenamasis kambarys - svetainė (su skirtingų lygių grindimis), pirties zona, bei pagalbinės patalpos. Antrame aukšte projektuojami trys gyvenamieji - miegamieji kambariai, vonios kambarys, drabužinė. Svetainėje projektuojama erdvė "per du aukštus". Ant dalies pirmo aukšto stogo numatoma įrengti terasą.

III. ARCHITEKTŪRINĖ - STATYBINĖ DALIS

Pamatai: pamatai G/b pamatiniai surenkami blokai, poliniai arba kombinuoti, apšiltinami (iš išorės) min 300mm storio termoizoliacine medžiaga, įrengiama hidroizoliacija ir kt. Pamatų dalis, išsikišusi virš žemės paviršiaus - tinkamai paruošiama ir tinkuojama spalvotu struktūriniu stambios frakcijos fasadiniu tinku, skirtu cokolio apdailai.

Išorės sienos, pertvaros, mūro elementai - išorinės sienos blokelių mūro, apšiltinamos ~ 300 - 350mm storio termoizoliacine medžiaga ir apdailinamos smulkios frakcijos faktūriniu tinku, bei klinkerio plytelėmis. Vidinės sienos bei pertvaros - mūrinės.

Perdenginys: g/b surenkamos perdenginio plokštės ir g/b monolitas.

Stogas: sutapdintas, danga bituminė rulotinė, ar hidroizoliacinė membrana su skaldos balastu.

Fasado apdaila: Žiūrėti architektūrinės dalies brėžinius. Apdaila sprendžiama naudojant patvarias, sertifikuotas apdailos medžiagas. Apšiltinimą, apdailą ir t.t. įrengti pagal apšiltinimo, apdailos sistemų gamintojų ar tiekėjų rekomendacijas. Spalvinis - medžiagiškumo sprendimas gali tikslintis (keistis) techninio projekto rengimo ar autorinės priežiūros metu.

Turėklai, tvorelės, palangės, apskardinimo elementai, dūmtraukių ir vent. kanalų apskardinimas ir kitos pan. detalės – tamsiai pilkos spalvos.

Pastato inžinerinės sistemos: pastato šildymui ir karšto vandens ruošimui numatoma įrengti dujinį katilą, pagal galimybę jį papildant atsinaujinančius energijos išteklius naudojančiomis sistemomis - geoterminės energijos (šilumos siurbiai oras – vanduo), saulės energijos (saulės kolektoriai) ar kt.. Vandens tiekimas į namą numatomas iš projektuojamo artezinio gręžinio. Buitines nuotekas planuojama nuvesti į vietinius buitinių nuotekų valymo įrenginius.


2018 05 mėn.

PV, PDV, arch. V. TINTERIS

ARS1802-PP-A-01	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0



Objekto schema



GATVĖS PARAMETRAI NURODYTI REMIANTIS "APIE 2.15 HA TERITORIJOS PRIE DŽIAUGSMO GATVĖS DETALIUOJU PL ANU", BEI MB "GATVIŲ PROJEKTAVIMAS" PARENGTU "VILNIAUS MIESTO STASIO MATIJOŠAIČIO GATVĖS REKONSTRUKCIJOS PROJEKTU".

154 - B - 1

154 - B - 5

77/32 - 0316

77/32 - 0336

X=6060991.92
Y=588898.10

154 - B - 2

154 - B - 6

SI „Vilniaus planas“
GIS skyriaus
Geoduomenų bazių analitikė
Dovilė Strazdienė
2018.05.31

Esamos požeminės komunikacijos sutikslintos:

Eil. Nr.	Istaigos pavadinimas	V.Pavardė	Parašas	Data	Pastabos
1	Miesto plėtros departamentas	R. Benneke	[Signature]	2018.05.24	
2	AB "Vilniaus šilumos tinklai"	M. Velička	[Signature]	2018.05.29	
3	AB "TELIA"	M. Velička	[Signature]	2018.05.29	
4	UAB "Vilniaus gatvių apšviet. elektros tinklai"	A. Anagnostas	[Signature]	2018.05.28	
5	AB "Energijos skirstymo operatorius"	L. Saurusys	[Signature]	2018.05.30	
6	UAB "VVT"	R. Rociškis	[Signature]		
7	AB "LITGRID" Reg. Nr. 6670	S. Vokas	[Signature]	2018.05.24	
8	UAB "Skaidula"	R. Jakušas	[Signature]	2018.05.29	

Geodezininkas Edgargas Galdikas

Vilniaus m. sav., N. Vilnios sen.,
Džiaugsmo g. 54c

Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data
Inž.geodezininkas	E.GALDIKAS	[Signature]	2018-05
Kvalif.paž.Nr.:	1GKV-38		

Toponuotrauka
M 1:500

Lapas	Lapų
1	1

Atestato Nr.	UAB "Arsva"				VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.1) DŽIAUGSMO G. 54C, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS. Sklypo kad. Nr. 0101/0157-458 NEYPATINGAS STATINYS. NAUJA STATYBA	
A 1157	PV, PDV, ARCH.	V. TINTERIS	[Signature]	2018 05	Laida	0
A 1156	ARCH.	A. VOSYLIUS	[Signature]	2018 05		
PP	STATYTOJAS: D. T.				SKLYPO PLANAS M 1:500	
					Lapas	Lapų
					1	1

PAGRINDINIAI TECHNO- EKONOMINIAI RODIKLIAI


I. SKLYPAS		
1.	Sklypo plotas	867m ²
2.	Projektuojamas sklypo užstatymo plotas	245.67m ²
5.	Projektuojamas sklypo užstatymo tankis	28%
6.	Reglamentuotas sklypo užstatymo plotas	30%
7.	Projektuojamas sklypo užstatymo intensyvumas	0.27
8.	Reglamentuotas sklypo užstatymo intensyvumas	0.4
9.	Apželdinta sklypo dalis procentais	50%
10.	Automobilių stovėjimo vietų skaičius	4
II. PASTATAS (gyvenamosios paskirties (6.1)		
11.	Gyvenamasis plotas	126.37m ²
12.	Pagalbinis plotas	67.40m ²
13.	Naudingas plotas	193.77m ²
14.	Garažo plotas	40.47m ²
15.	Rūsio plotas	38.95m ²
16.	Bendrasis plotas	273.19m ²
17.	Pastato tūris	1210m ³
18.	Pastato aukštų skaičius	2 a.
19.	Pastato aukštis	~7.00m
20.	Pastato grupė pagal gaisro grėsmę	P.1.1
21.	Pastato atsparumas ugniai	II (antras)

EKSPLIKACIJA

1.	Projektuojamas vienbutis gyvenamasis namas, dviejų aukštų
2.	Terasa

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS


	Sklypo riba
	Nuogrinda aplink pastatą
	Projektuojamas įvažiavimas-ėjimas į teritoriją
	Pagrindinių įėjimų į pastatus vieta
	Buitinių atliekų saugojimo aikštelė (stoginėje)
	Kertami nevertingi medžiai



PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr.	PATALPA	m ²
R-01	Pagalbinė patalpa	38.95
Pagalbinis		38.95
Bendrasis		38.95


Atestato Nr.	UAB "Arsva"			VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.1) DŽIAUGSMO G. 54C, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS. Sklypo kad. Nr. 0101/0157-458 <i>NEYPATINGAS STATINYS. NAUJA STATYBA</i>	
A1157	PV. PDV. ARCH.	V. TINTERIS		2018 05	RŪSIO (PAMATŲ) PLANAS M 1:100
A1156	ARCH.	A. VOSYLIUS		2018 05	
PP	STATYTOJAS: D. T.			ARS1802-PP-A-01	
				Lapas	Lapų
				1	1



PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr.	PATALPA	m ²
1-01	Tambūras	3.45
1-02	Holas	7.07
1-03	Virtuvė	25.15
1-04	Valgomasis	13.97
1-05	Kambarys	26.18
1-06	Kambarys	13.85
1-07	Techninė patalpa	7.08
1-08	WC	1.85
1-09	Pirtis	4.57
1-10	Priešpirtis	12.46
1-11	Garažas	40.47
1-12	Terasa	
1-13	Terasa	
Gyvenamasis		79.15
Pagalbinis		36.48
Naudingas		115.63
Bendrasis		156.10


Atestato Nr.	UAB "Arsva"			VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.1) DŽIAUGSMO G. 54C, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS. Sklypo kad. Nr. 0101/0157-458 <i>NEYPATINGAS STATINYS. NAUJA STATYBA</i>	
A1157	PV. PDV. ARCH.	V. TINTERIS	2018 05	PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:100	
A1156	ARCH.	A. VOSYLIUS	2018 05		
PP	STATYTOJAS: D. T.			ARS1802-PP-A-02	Lapas
					Lapų
				1	1



PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr.	PATALPA	m ²
2-01	Koridorius	11.06
2-02	Kambarys	14.57
2-03	Kambarys	13.91
2-04	Kambarys	18.74
2-05	Drabužinė	11.98
2-06	WC	7.88
2-07	Terasa	
Gyvenamasis		47.22
Pagalbinis		30.92
Naudingas		78.14
Bendrasis		78.14

Atestato Nr.	UAB "Arsva"			VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.1) DŽIAUGSMO G. 54C, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS. Sklypo kad. Nr. 0101/0157-458 <i>NEYPATINGAS STATINYS. NAUJA STATYBA</i>	
A1157	PV. PDV. ARCH.	V. TINTERIS		2018 05	ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:100
A1156	ARCH.	A. VOSYLIUS		2018 05	
PP	STATYTOJAS: D. T.			ARS1802-PP-A-03	
				Lapas	Lapų
				1	1



Atestato Nr.	UAB "Arsva"			VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.1) DŽIAUGSMO G. 54C, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS. Sklypo kad. Nr. 0101/0157-458 <i>NEYPATINGAS STATINYS. NAUJA STATYBA</i>	
A1157	PV. PDV. ARCH.	V. TINTERIS		2018 05	STOGO PLANAS M 1:100
A1156	ARCH.	A. VOSYLIUS		2018 05	
PP	STATYTOJAS: D. T.				ARS1802-PP-A-04
					Lapas
					Lapų
					1
					0
					1

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

	Faktūrinio tinko apdaila. Spalva - šviesi rusva
	Faktūrinio tinko apdaila. Spalva - pilka
	Pilkos spalvos klinkerio plytelių apdaila
	Cokolio apdaila - drėgmei atsparus faktūrinis tinkas
	Tamsiai pilkos spalvos išorinės žaliuzės (saulės kontrolė)
	Natūralios medžio spalvos mediniai dekoratyviniai statramsčiai

Pastaba: langų ir durų rėmų spalva - tamsi pilka.




Atestato Nr.	UAB "Arsva"				VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.1) DŽIAUGSMO G. 54C, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS. Sklypo kad. Nr. 0101/0157-458 <i>NEYPATINGAS STATINYS. NAUJA STATYBA</i>	
	A1157	PV. PDV. ARCH.	V. TINTERIS	2018 05	FASADAS TARP AŠIŲ 1-5 M 1:100	Laida
A1156	ARCH.	A. VOSYLIUS	2018 05	0		
PP	STATYTOJAS: D. T.				ARS1802-PP-A-05	Lapas
						1
						1

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

	Faktūrinio tinko apdaila. Spalva - šviesi rusva
	Faktūrinio tinko apdaila. Spalva - pilka
	Pilkos spalvos klinkerio plytelių apdaila
	Cokolio apdaila - drėgmei atsparus faktūrinis tinkas
	Tamsiai pilkos spalvos išorinės žaliuzės (saulės kontrolė)
	Natūralios medžio spalvos mediniai dekoratyviniai statramsčiai

Pastaba: langų ir durų rėmų spalva - tamsi pilka.




Atestato Nr.	UAB "Arsva"			VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.1) DŽIAUGSMO G. 54C, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS. Sklypo kad. Nr. 0101/0157-458 NEYPATINGAS STATINYS. NAUJA STATYBA	
A1157	PV. PDV. ARCH.	V. TINTERIS		2018 05	FASADAS TARP AŠIŲ A-G M 1:100
A1156	ARCH.	A. VOSYLIUS		2018 05	
PP	STATYTOJAS: D. T.			ARS1802-PP-A-06	Lapas
					Lapų
					1
					1


SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

	Faktūrinio tinko apdaila. Spalva - šviesi rusva
	Faktūrinio tinko apdaila. Spalva - pilka
	Pilkos spalvos klinkerio plytelių apdaila
	Cokolio apdaila - drėgmei atsparus faktūrinis tinkas
	Tamsiai pilkos spalvos išorinės žaliuzės (saulės kontrolė)
	Natūralios medžio spalvos mediniai dekoratyviniai statramsčiai

Pastaba: langų ir durų rėmų spalva - tamsi pilka.



Atestato Nr.	UAB "Arsva"			VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.1) DŽIAUGSMO G. 54C, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS. Sklypo kad. Nr. 0101/0157-458 NEYPATINGAS STATINYS. NAUJA STATYBA		
A1157	PV. PDV. ARCH.	V. TINTERIS		2018 05	FASADAS TARP AŠIŲ 5-1 M 1:100	Laida
A1156	ARCH.	A. VOSYLIUS		2018 05		0
PP	STATYTOJAS: D. T.			ARS1802-PP-A-07		Lapas
						1
						Lapų
						1



SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

	Faktūrinio tinko apdaila. Spalva - šviesi rusva
	Faktūrinio tinko apdaila. Spalva - pilka
	Pilkos spalvos klinkerio plytelių apdaila
	Cokolio apdaila - drėgmei atsparus faktūrinis tinkas
	Tamsiai pilkos spalvos išorinės žaliuzės (saulės kontrolė)
	Natūralios medžio spalvos mediniai dekoratyviniai statramsčiai


Pastaba: langų ir durų rėmų spalva - tamsi pilka.

Atestato Nr.	UAB "Arsva"			VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.1) DŽIAUGSMO G. 54C, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS. Sklypo kad. Nr. 0101/0157-458 NEYPATINGAS STATINYS. NAUJA STATYBA		
A1157	PV. PDV. ARCH.	V. TINTERIS		2018 05	FASADAS TARP AŠIŲ F-A M 1:100	
A1156	ARCH.	A. VOSYLIUS		2018 05		
PP	STATYTOJAS: D. T.			ARS1802-PP-A-08	Lapas	
					Lapų	
					1	1

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

	Faktūrinio tinko apdaila. Spalva - šviesi rusva
	Faktūrinio tinko apdaila. Spalva - pilka
	Pilkos spalvos klinkerio plytelių apdaila
	Cokolio apdaila - drėgmei atsparus faktūrinis tinkas
	Tamsiai pilkos spalvos išorinės žaliuzės (saulės kontrolė)
	Natūralios medžio spalvos mediniai dekoratyviniai statramsčiai

Pastaba: langų ir durų rėmų spalva - tamsi pilka.



Atestato Nr.	UAB "Arsva"			VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.1) DŽIAUGSMO G. 54C, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS. Sklypo kad. Nr. 0101/0157-458 NEYPATINGAS STATINYS. NAUJA STATYBA			
A1157	PV. PDV. ARCH.	V. TINTERIS		2018 05	FJŪVIS A-A M 1:100		
A1156	ARCH.	A. VOSYLIUS		2018 05			
PP	STATYTOJAS: D. T.				Lapas	Lapų	
					ARS1802-PP-A-09	1	1



Atestato Nr.	UAB "Arsva"			VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.1) DŽIAUGSMO G. 54C, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS. Sklypo kad. Nr. 0101/0157:458 <i>NEYPATINGAS STATINYS. NAUJA STATYBA</i>	
A1157	PV. PDV. ARCH.	V. TINTERIS		2018 05	VIZUALIZACIJA
A1156	ARCH.	A. VOSYLIUS		2018 05	
PP	STATYTOJAS: D. T.			ARS1802-PP-A-10	
					Lapas
					Lapų
					1
					2



Atestato Nr.	UAB "Arsva"			VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.1) DŽIAUGSMO G. 54C, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS. Sklypo kad. Nr. 0101/0157:458 <i>NEYPATINGAS STATINYS. NAUJA STATYBA</i>		
A1157	PV. PDV. ARCH.	V. TINTERIS		2018 05	VIZUALIZACIJA	Laida
A1156	ARCH.	A. VOSYLIUS		2018 05		0
PP	STATYTOJAS: D. T.			ARS1802-PP-A-10		Lapas
						Lapų
						2
						2