




KOMPLEKSAS	(18-52)
UŽSAKOVAS	IĮ „ONCO HELP“
STATYBOS VIETA	VILNIUS, ŠVITRIGAILOS G. 1-74
PROJEKTO PAVADINIMAS	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PATALPŲ, ŠVITRIGAILOS G. 1-74, VILNIUJE PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMO (7.12) PASKIRTIES PROJEKTAS
STATINIO KATEGORIJA	YPATINGAS STATINYS
STATYBOS RŪŠIS	PAPRASTASIS REMONTAS
PROJEKTO DALIS	STATINIO ARCHITEKTŪRA
STADIJA	PP

PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS
DIREKTORIUS	V. STUKAS	
PROJEKTO VADOVAS	V. STUKAS	
PROJEKTO DALIES VADOVAS	D. STEPONAITIS	

DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS**TEKSTINĖS DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS**

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
[18-52]-PP-SA-DŽ	1	0	Dokumentų žiniaraštis	
[18-52]-PP-SA-AR	5	0	Aiškinamasis raštas	

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Brėžinio nr.	Lapo nr.	Laida	Brėžinio pavadinimas	Pastabos
[18-52]-PP-SA-01	1	0	Pirmo aukšto planas M 1:100	
[18-52]-PP-SA-02	1	0	Pirmo aukšto baldų planas M 1:100	
[18-52]-PP-SA-03	1	0	Pirmo aukšto pakabinamų lubų planas M 1:100	
[18-52]-PP-SA-05	1	0	Fasadai	3 psl
[18-52]-PP-SA-06	1	0	Vizualizacijos	
[18-52]-PP-SA-07	1	0	Toponuoatraukos kopija	

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendrieji duomenys.

Statinio geografinė vieta, funkcinė paskirtis, ryšys su gretimu užstatymu, kultūros paveldo vertybe, klimato sąlygos ir reljefas.

Objekto pavadinimas: Gydomo paskirties patalpų, Švitrigailos g. 1-74, Vilniuje, paskirties keitimo projektas

Objekto adresas: Švitrigailos g. 1-74, Vilnius

Statybos rūšis: Paprastasis remontas

Projekto etapas – techninis projektas

Projektą rengia - UAB "Medstatyba".

Projekto vadovas – V. Stukas, At. nr. 1072

Projekto rengimo pagrindas.





Projektas rengiamas vadovaujantis:

- 1.technine projektavimo užduotimi;
- 2.LR įstatymais;
- 3.statybos techninių reglamentų nuostatomis;
- 4.higienos normomis;
- 5.kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.

I. Pažintiniai duomenys apie sklypą.

Sklypas yra Vilniaus miesto centrinėje dalyje. Sklypo reljefas, planuojamos statybos zonoje, yra sąlyginai lygus.

Želdiniai. Sklype, planuojamos statybos zonoje, vyrauja brandūs, aukšti ir vidutinio aukščio pavieniai bei sugrupuoti, lapuočiai (liepos, beržai, uosiai)

Atestato Nr.			UAB „MEDSTATYBA“ Ateities g. 10, 08303 VILNIUS Tel: 261 37 96	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės paskirties patalpų, Švitrigailos g. 1-74, Vilniuje paprastojo remonto ir paskirties keitimo [gydymo [7.12] paskirtį] projektas		
0706						
1072	PV	V. Stukas		2018	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Aiškinamasis raštas	Laida
A1745	PDV	D. Steponaitis		2018		0
	ARCH	K. Šinkaruk		2018		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS IĮ „ONCO HELP“			DOKUMENTO ŽYMUO [18 - 52] - PP – SA - AR		Lapas Lapų 1 5



Higieninė ir ekologinė situacija. Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų.

Klimatinės geologinės sąlygos. Pagal RSN 156-94 "Statybinė klimatologija" duomenis Vilniaus mieste yra šios klimatinės sąlygos:

- vidutinė metinė oro temperatūra +(5,7) C;
- santykinis metinis oro drėgnumas 80%;
- vidutinis metinis kritulių kiekis 800mm;

Pagal STR 2.05.04:2003 Vilnius priskiriamas I - jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 19 m/s.

Pagal STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos" Vilnius priskiriamas II-jam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m² (120 kg/m²).

Ryšys su kultūros paveldu.

Projektuojamame sklype nėra kultūros paveldo pastatų.

II. Projektuojami pastato išorės darbai:

- Šiuo projektu pastato išorės darbai nėra numatomi

III .Projektuojami pastato vidaus darbai:

***Patalpose yra numatomos teikti ambulatorinės LOR ir dienos chirurgijos LOR paslaugos.**

***Esamos gyvenamosios paskirties keitimas į gydymo paskirtį.**

Patalpa nr. 101, 102, 115, 116 (žr. pirmo aukšto planą)

- Numatomas grindų išlyginimas savaime išsilyginančiu mišiniu.

OBJEKTO Nr. [18 - 52] - PP - SA - AR	Lapas	Lapų
	2	5

Administracinės paskirties patalpų, Švitrigailos g. 1-74, Vilniuje paprastojo remonto ir paskirties keitimo į gydymo [7.12] paskirtį projektas

- Numatoma nauja PVC grindų danga su 100mm užlenkimu ant sienos.
- Sienų paruošimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas akrilinais, lateksiniais dažais (taip pat angokraščiai).
- Patalpos perimetru įrengiamas 1 metro aukščio, 1,5 mm storio PVC dangos panelis.
- Projektuojamos modulinės, pakabinamos, plaunamos dezinfekciniais tirpalais ir plovimo priemonėmis, lubos.

Patalpa 103, 104(žr. pirmo aukšto planą)

- Numatomas grindų išlyginimas savaime išsilyginančiu mišiniu.
- Numatoma nauja „Safe - T“ PVC grindų danga su 100mm užlenkimu ant sienos.
- Sienų paruošimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas akrilinais, lateksiniais dažais (taip pat angokraščiai) .
- Patalpos perimetru įrengiamas 1,5 metro aukščio, glazūruotų plytelių dangos panelis.
- Projektuojamos modulinės, pakabinamos, plaunamos dezinfekciniais tirpalais ir plovimo priemonėmis, lubos.

Patalpa 106 (žr. pirmo aukšto planą)

- Numatomas grindų išlyginimas savaime išsilyginančiu mišiniu.
- Numatoma nauja konstruktyvinė PVC grindų danga su 100mm užlenkimu ant sienos.
- Sienų paruošimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas akrilinais, lateksiniais dažais (taip pat angokraščiai)
- Patalpos perimetru įrengiamas 1,5 metro aukščio, glazūruotų plytelių dangos panelis.
- Projektuojamos modulinės, pakabinamos, plaunamos lubos vandens čiurkšle.
- Įrengiami chirurginiai vandens reguliavimo čiaupai (alkūniniai).

Patalpa 107 (žr. pirmo aukšto planą)

- Numatomas grindų išlyginimas savaime išsilyginančiu mišiniu.
- Numatoma nauja konstruktyvinė PVC grindų danga su 100mm užlenkimu ant sienos.

OBJEKTO Nr.

[18 - 52] - PP - SA - AR

Lapas	Lapų
3	5

Administracinės paskirties patalpų, Švitrigailos g. 1-74, Vilniuje paprastojo remonto ir paskirties keitimo į gydymo [7.12] paskirtį projektas

- Sienų paruošimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas akrilinais, lateksiniais dažais (taip pat angokraščiai)
- Patalpos perimetru įrengiamas 1 metro aukščio, 1,5 mm storio PVC dangos panelis.
- Projektuojamos modulinės, pakabinamos, plaunamos lubos vandens čiurkšle.

Patalpa 108 (žr. pirmo aukšto planą)

- Numatomas grindų išlyginimas savaime išsilyginančiu mišiniu.
- Numatoma nauja konduktvyvinė PVC grindų danga su 100mm užlenkimu ant sienos.
- Sienų paruošimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas akrilinais, lateksiniais dažais (taip pat angokraščiai)
- Projektuojamos modulinės, pakabinamos, plaunamos lubos vandens čiurkšle.

Patalpa 105, 109, 110, 111, 112 (žr. pirmo aukšto planą)

- Numatomas grindų išlyginimas savaime išsilyginančiu mišiniu.
- Numatoma nauja PVC grindų danga su 100mm užlenkimu ant sienos.
- Sienų paruošimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas akrilinais, lateksiniais dažais (taip pat angokraščiai)
- Projektuojamos modulinės, pakabinamos, plaunamos dezinfekciniais tirpalais ir plovimo priemonėmis, lubos.

Patalpa 113,114 (žr. pirmo aukšto planą)

- Numatomas grindų išlyginimas savaime išsilyginančiu mišiniu.
- Numatoma nauja PVC grindų danga su 100mm užlenkimu ant sienos.
- Sienų paruošimas, glaistymas, gruntavimas, dažymas akrilinais, lateksiniais dažais (taip pat angokraščiai)
- Patalpos perimetru įrengiamas 1,5 metro aukščio, glazūruotų plytelių dangos panelis.
- Projektuojamos modulinės, pakabinamos, plaunamos dezinfekciniais tirpalais ir plovimo priemonėmis, lubos.

OBJEKTO Nr. [18 - 52] - PP - SA - AR	Lapas	Lapų
	4	5

- 113 patalpoje numatoma berėmio tonuoto stiklo vitrina.

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. PASTATAI			
1.1. paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai)			1)Negyvenamoji patalpa – administracinės patalpos Patalpos unikalus Nr. 4400 – 1490 - 3954 Registro plane 1A6/p
2.1. Pastato bendras plotas.*	m ²	100.58	
2.2. Pastato pagrindinis plotas. *	m ²	95.04	
2.3. Rūsių (pusrūsių) plotas	m ²	-	
2.4. Užstatytas plotas	m ²	-	
4. Pastato tūris.*	m ³	-	
5. Aukštų skaičius.*	vnt.	-	
6. Pastato aukštis. *	m	-	
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.		
8. Akustinio komforto sąlygų klasė		<u>C</u>	
9. Kiti specifiniai pastato rodikliai.“			

OBJEKTO Nr.

[18 - 52] - PP - SA - AR


Lapas

Lapų

5

5

Administracinės paskirties patalpų, Švitrigailos g. 1-74, Vilniuje paprastojo remonto ir paskirties keitimo į gydymo [7.12] paskirtį projektas




PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
101	Koridorius	20.01
102	Medicinių atliekų patalpa	0.87
103	WC	3.60
104	Valymo patalpa	1.69
105	Personalo rūbinė	4.46
106	Priešoperacinė	2.59
107	LOR Operacinė	16.37
108	Atsibudimo palata	10.93
109	Pacientų rūbinė	2.34
110	Švarių skalbinių patalpa	3.12
111	Medikamentų patalpa	1.14
112	Nešvarių skalbinių patalpa	1.14
113	Personalo patalpa	4.34
114	Procedūrinis	10.06
115	Koridorius	2.57
116	Gydytojo apžiūros kabinetas	9.88
VISO:		95.10

PASTABA :
 Projektuojamų pertvarų storis - 125mm, 7,5 mm
 profilio, dvigubo gipso kartono iš abiejų pusių.

KVAL. PATV. DOK.NR.		UAB "MEDSTATYBA" ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS TEL: +370 5 2613796	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės paskirties patalpų, Švitrigailos g. 1-74, Vilniuje paprastojo remonto ir paskirties keitimo į gydymo [7.12] paskirtį projektas		
1072	PV	V. STUKAS	 	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida
A1745	PDV	D. STEPONAITIS		Pirmo aukšto planas M 1:100	0
----	ARCH	K. ŠINKARUK			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS II „ONCO HELP“		DOKUMENTO ŽYMUO [18 - 52] - PP - SA - 01		Lapas 1
					Lapų 1




PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
101	Koridorius	20.01
102	Mediciniųjų atliekų patalpa	0.87
103	WC	3.60
104	Valymo patalpa	1.69
105	Personalo rūbinė	4.46
106	Priešoperacinė	2.59
107	LOR Operacinė	16.37
108	Atsibudimo palata	10.93
109	Pacientų rūbinė	2.34
110	Švarių skalbinių patalpa	3.12
111	Medikamentų patalpa	1.14
112	Nešvarių skalbinių patalpa	1.14
113	Personalo patalpa	4.34
114	Procedūrinis	10.06
115	Koridorius	2.57
116	Gydytojo apžiūros kabinetas	9.88
VISO:		95.10


PASTABA :
 Projektuojamų pertvarų storis - 125mm, 7,5 mm
 profilio, dvigubo gipso kartono iš abiejų pusių.

KVAL. PATV. DOK.NR.		UAB "MEDSTATYBA" ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS TEL: +370 5 2613796	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
1072	PV	V. STUKAS	Administracinės paskirties patalpų, Švitrigailos g. 1-74, Vilniuje paprastojo remonto ir paskirties keitimo į gydymo [7.12] paskirtį projektas		
A1745	PDV	D. STEPONAITIS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		
----	ARCH	K. ŠINKARUK	Pirmo aukšto baldų planas M 1:100		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
	IĮ „ONCO HELP“		[18 - 52] - PP - SA - 02		Lapų
					1 / 1









PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
101	Koridorius	20.01
102	Medicinių atliekų patalpa	0.87
103	WC	3.60
104	Valymo patalpa	1.69
105	Personalo rūbinė	4.46
106	Priešoperacinė	2.59
107	LOR Operacinė	16.37
108	Atsibudimo palata	10.93
109	Pacientų rūbinė	2.34
110	Švarių skalbinių patalpa	3.12
111	Medikamentų patalpa	1.14
112	Nešvarių skalbinių patalpa	1.14
113	Personalo patalpa	4.34
114	Procedūrinis	10.06
115	Koridorius	2.57
116	Gdytojo apžiūros kabinetas	9.88
VISO:		95.10

 Modulinės pakabinamos lubos

PASTABA :
 Projektuojamų pertvarų storis - 125mm, 7,5 mm
 profilio, dvigubo gipso kartono iš abiejų pusių.


KVAL. PATV. DOK.NR.		UAB "MEDSTATYBA"		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
		ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS TEL: +370 5 2613796		Administracinės paskirties patalpų, Švitrigailos g. 1-74, Vilniuje paprastojo remonto ir paskirties keitimo į gydymo [7.12] paskirtį projektas	
1072	PV	V. STUKAS		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
A1745	PDV	D. STEPONAITIS		Pirmo aukšto pakabinamų lubų planas M 1:100	
---	ARCH	K. ŠINKARUK		Laida	
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS				Lapas	
LT	IĮ „ONCO HELP“			DOKUMENTO ŽYMUO	
				[18 - 52] - PP - SA - 03	
				Lapų	
				1 1	




PASTABOS:


PASTABOS:

PASTABOS:

KVAL. PATV. DOK.NR.		UAB "MEDSTATYBA" ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS TEL: +370 5 2613796		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
		1072	PV	V. STUKAS	Administracinės paskirties patalpų, Švitrigailos g. 1-74, Vilniuje paprastojo remonto ir paskirties keitimo į gydymo [7.12] paskirtį projektas	
A1745	PDV	D. STEPONAITIS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Fasadai		Laida	
---	ARCH	K. ŠINKARUK			0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas	
	II „ONCO HELP“		[18 - 52] - PP - SA - 05		Lapų	
					4	3



Mies pastato fasado "1-14" plotas - 1147 m². Tarp dalies skirtingų aukštų langų neišliakomas 1.5 m mas aukštose. Bendras tokių langų plotas - 235 m². Tai sudaro 20.5% viso fasado langų. Tarp 0.9 m atstumas aukštuose.
 rėmiai cinkuotos skardos, RAL 9018 spalvos;
 juos kamatai iš šores apšiltinami;
 žiagos ir gaminiai turi atitikti galiojančias priešgaisrines ir sanitarines - higienines normas, iš galiojančius atitikties sertifikatus;
 ryš matmenys tikslinami vietoje;
 rojami remiančios sklypo aukštų plano sprendiniai.




SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI			
Žymėjimas	Pavadinimas	Spalva	Kiekis
[Symbol]	Tinkamas ir dažai	RAL 9016	838.8 m ²
[Symbol]	Akumens montas plytelės WARP BIANCO	-	355.0 m ²
[Symbol]	Sikitas	-	-

A	Data	Keičiasi pavadinimas
A	2017 04 10	Keičiasi ventilacijos ir šilumos nuotekų engos šilumos tinklų kanalo nuose tarp ašų 1-3
A	2017 01 19	Keičiasi rampos denginio ir iššildinčių tinklų koridoriaus tarp ašų 4 ir 1 atitūdas

Proj. skaid. Nr. 6200	TBAB TINKAMAS AKUMENS MONTAS	DAUGIAUBUTIS GYVENAMASIS NAMAS ŠVITRIGAILOS G. 1, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS
Atlešt. Nr. A658	PV Arch. T. Šuškinas 2018.03 Arch. D. Šturkaitis 2018.03 Arch. Ž. Jurgis 2018.03 Arch. R. Petraitis 2018.03	FASADAS TARP AŠŲ 14-1 M 1:100
TP	UAB „REALINIA“	TBAB201606-TP-SA-BR-12


Remontuojamų patalpų vieta

KVAL. PATV. DOK.NR.	Medstatyba	UAB "MEDSTATYBA" ATEITIS G. 10. 08303 VILNIUS TEL: +370 5 2613796	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės paskirties patalpų, Švitrigailos g. 1-74, Vilniuje paprastojo remonto ir paskirties keitimo į gydymo [7.12] paskirtį projektas		
1072	PV	V. STUKAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Fasadai	Laida	
A1745	PDV	D. STEPONAITIS		0	
---	ARCH	K. ŠINKARUK	DOKUMENTO ŽYMUO [18 - 52] - PP - SA - 05	Lapas	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS IĮ „ONCO HELP“			Lapų	
				2	3



PASTABOS:

1. Bendras antžeminis dalies pastato fasado "1-14" plotas - 1147 m². Tarp dalies skirtingų aukštų langų neišlankomas 1.5 m atstumas ir 0.9 m atstumas aukštuose. Bendras tokių langų plotas - 235 m². Tai sudaro 20.5% viso fasado langų. Tarp gretimų butų išlankomas 0.9 m atstumas aukštuose.
2. Parapeto skardos lankstiniai cinkuotos skardos, RAL 9018 spalvos;
3. Dūmtraukiai ir ventilacijos kanalai iš išorės apšiltinami;
4. Visose naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti galiojančias priešgaisrines ir sanitarines - higienines normas, rangovas privalo pateikti galiojančius atitikties sertifikatus;
5. Montuojamų langų ir durų matmenys tikslinami vietoje;
6. Sklypo nuolydžiai formuojami remiantis sklypo aukščių plano sprendiniais.



SUTARTINIAI PAŪZYMĖJIMAI

Žymėjimas	Pavadinimas	Spalva	Kiekis
	Tinkamas ir dažai	RAL 9016	570.5 m ²
	Alumina masės plytelės WINDOR BRANCO	-	35.0 m ²
	Silikas	-	-


Im. atest. Nr. 6200		TBAB <small>TABO INŽINERAI</small> <small>ARCHITECTS AND ENGINEERS</small>	DAUGABUTIS GYVENAMASIS NAMAS ŠVITRIGALOS G. 1, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS	Laida A
Abstr. Nr.	6200			
Arch.	PV Arch. T. Balčiūnas	2018.03	FASADAS TARP AŠIŲ 1-14 M 1:100	Lapas Lauš
Arch.	D. Martinaitis	2018.03		
Arch.	Ž. Jagelė	2018.03		
Arch.	R. Petraitis	2018.03		

Remontuojamų patalpų vieta

KVAL. PATV. DOK.NR.	Medstatyba	UAB "MEDSTATYBA" ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS TEL: +370 5 2613796	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
			Administracinės paskirties patalpų, Švitrigalos g. 1-74, Vilniuje paprastojo remonto ir paskirties keitimo į gydymo [7.12] paskirtį projektas		
1072	PV	V. STUKAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Fasadais	Laida	
A1745	PDV	D. STEPONAITIS		0	
---	ARCH	K. ŠINKARUK	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS II „ONCO HELP“	Lapas	
LT				DOKUMENTO ŽYMUO [18 - 52] - PP - SA - 05	Lapų
				3	3



Remontuojamų patalpų vieta

KVAL. PATV. DOK.NR.	 UAB "MEDSTATYBA" ATEITIES G. 10, 08303 VILNIUS TEL. +370 5 2613796 Medstatyba			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės paskirties patalpų, Švitrigailos g. 1-74, Vilniuje paprastojo remonto ir paskirties keitimo į gydymo [7.12] paskirtį projektas		Laida
	1072	PV	V. STUKAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Vizualizacijos		0
A1745	PDV	D. STEPONAITIS	DOKUMENTO ŽYMUO [18 - 52] - PP - SA - 06		Lapas	1
----	ARCH	K. ŠINKARUK	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS II „ONCO HELP“		Lapų	1
LT						

nauginejamas objektas



1. 1.000-130.00
2. 1.000-130.00
3. 1.000-130.00
4. 1.000-130.00
5. 1.000-130.00
6. 1.000-130.00
7. 1.000-130.00
8. 1.000-130.00
9. 1.000-130.00
10. 1.000-130.00

Nr.	Konstruocijos pavadinimas	Medžiagos	Pastabos
1.	Pamatai	G&B monolitiniai	
2.	Sienos sienos	Sikalinis plytų monolitinis G&B pirmame ir anaj aukšte	
3.	Vidinės sienos	Sikalinis plytų monolitinis G&B pirmame ir anaj aukšte	
4.	Langai	G&B monolitinis	
5.	Stogai	G&B monolitinis	
6.	Stulpai	Surenkamas G&B monolitinis plokščias vnt pirmo aukšto	
7.	Pardangos	Monolitinis G&B perdanga požeminėje dalyje ir pirmame aukšte	
8.	Laiptai	G&B monolitinis surenkami	

Autentiška
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros vertybių apsaugos departamento vyriausioji specialistė
Geralda Lukavičienė
2016 m. gegužės 23 d. Nr. 562
Žemės judinimo darbų vietose būtini archeologiniai tyrimai

- PASTABOS:
1. 40.00-130.00;
 2. Visos pastatų dalys turi būti atitiktos projektui ir sanitarinėms - higieninėms normoms, rangovs privalo patikrinti galiojančius atitiktos sertifikatus;
 3. Visas maudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti galiojančias prielaidines ir sanitarines - higienines normas, rangovs privalo patikrinti galiojančius atitiktos sertifikatus;
 4. Visų projektuojamų laiptavalių ir pardužų pradžioje ir pabaigoje 30 cm atstumu turi būti įrengta 60 cm pločio kontrastingos spalvos dangsa su apsauginiu paviršiumi;
 5. Telių šiluminis nuolydis turėtų būti pagal reikią (maksimalus šiluminis - 5%, minimalus - 3%);
 6. Sienoms išauginti esantį reikią, laikai projektuojami pritaikant prie reikią aukštį;
 7. Visur, kur taiko ir šalia esantį dangų lygų skirtumas didesnis kaip 0.45m, įrengti apšarus iv-1.10m;
 8. Prieš pastatymus į pastatus projektuojamos lygus 1.5x1.5 m aikštelės;
 9. 70 m² valgytės aikštelės dangsa - vejos kova. Aikštelėje projektuojama šilaujė, supynės ir karuselė;
 10. Kieme projektuojama senjorų poilsio zona su suolais ir lauko baldais;
 11. Atstumas nuo patikimo ir požeminio automobilio saugyklių iki projektuojama daugiabučio gyvenamojo pastato langų - 20.7 m, patalpinimo į požeminę automobilio saugyklą iki artimiausio pastato kalnyneimo sklype - 20.7 m;
 12. Užtikrinti būtiną kontenerių patalpą projektuojama pirmame aukšte šalia įvažiavimo į dangų automobilio aikštelę.

in. alst. Nr. 6200	TBAB TARPO BENDROJO ARCHITECTŪROS BIŪRO	DAUGIABUČIS GYVENAMASIS NAMAS, ŠVITRIGAILOS G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS
Alst. Nr. 6200	PV Arch. T. Balčiūnas 2016.09 Arch. D. Martinkaitis 2016.09	SKLYPO PLANAS, PAGRINDINIŲ AŠIŲ NUŽYMĖJIMAS M 1:500
TP	UAB „REALINIA“	TBAR201608-TP-SP-BR-01

Konstruocijos sistema LKS 94
Geodezinis planas
UAB „REALINIA“
Medstatyba

KVAL. PATV. DOK.NR.	1072	PV	V. STUKAS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	A1745	PDV	D. STEPONAITIS	Administracinės paskirties patalpų, Švitrigailos g. 1-74, Vilniuje paprastojo remonto ir paskirties keitimo į gydymo [7.12] paskirtį projektas	Laida
	---	ARCH	K. ŠINKARUK	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	0
	LT		II „ONCO HELP“	Toponuotraukos kopija	Lapas Lapų
				DOKUMENTO ŽYMUO	1 1
				[18 - 52] - PP - SA - 07	