



PROJEKTUOTOJAS

UAB „ROMOS PROJEKTAS“
JK134671950 MIŠKO g. 23-6, KAUNAS, tel. 225 227
romosprojektas@romosprojektas.lt

OBJEKTAS
ADRESAS

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO (BIBLIOTEKOS)
Radastų g. 2 Kaune REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

STATYTOJAS

BĮ KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA
RADASTŲ G.2, KAUNAS

PROJEKTO VADOVĖ

R. Bernadišienė
AR ATESTATAS Nr. A314

PROJEKTO ETAPAS

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
PP

PROJEKTO ŽYMUO

19/14-TP-PP

TVIRTINU
Kauno apskrities viešosios
bibliotekos direktorė
Edita Urbonavičienė

2019-04-26



STATINIO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
Tekstinių dokumentų žiniaraštis				
		0	Antraštinis lapas	
19/14-PP-SP.SA-BSŽ	1	0	Statinio projektinių pasiūlymų bylos dokumentų sudėties žiniaraštis	
19/14-PP-SP.SA-AR	8	0	Aiškinamasis raštas	
Grafinių dokumentų žiniaraštis				
19/14-PP-SP.B-01	1	0	Situacijos schema	
19/14-PP-SA.B-01	1	0	Rūsio aukšto plano schema	
19/14-PP-SA.B-02	1	0	Pirmo aukšto plano schema	
19/14-PP-SA.B-03	1	0	Antro aukšto plano schema	
19/14-PP-SA.B-04	1	0	Trečio aukšto plano schema	
19/14-PP-SA.B-05	1	0	Ketvirto aukšto plano schema	
19/14-PP-SA.B-06	1	0	Plano schema alt. +16.800	
19/14-PP-SA.B-07	1	0	Pjūvis A-A	
19/14-PP-SA.B-08	1	0	Penkto aukšto pusaukščio plano schema. Šešto aukšto plano schema. Šešto aukšto pusaukščio plano schema. Trečio aukšto pusaukščio plano schema.	
19/14-PP-SA.B-09	1	0	Septinto aukšto plano schema. Septinto aukšto pusaukščio plano schema. Aštunto aukšto plano schema. Ketvirto aukšto pusaukščio plano schema.	
19/14-PP-SA.B-10	1	0	Fasadas	
19/14-PP-SA.B-11	1	0	Fasadas	
19/14-PP-SA.B-12	1	0	Fasadas	
19/14-PP-SA.B-13	1	0	Fasadas	
	3	0	Vizualizacijos	
VISO:	26			

0		2019-07-24		Projektiniai pasiūlymai.	
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.		UAB "ROMOS PROJEKTAS" Į.K. 134671950. MIŠKO g., KAUNAS, tel.: +37069948464		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				Kultūros paskirties pastato (Bibliotekos) Radastų g. 2 Kaune rekonstravimo projektiniai pasiūlymai	
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
				00, 01 – Bibliotekos sklypas ir pastatas	
3035/A314		PV	Roma Bernadišienė		
3035/A314		PDV	Roma Bernadišienė		
3035/A314		Arch.	Roma Bernadišienė		
		Arch.	Povilas Urbonas		
LT		STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS BĮ Kauno apskrities viešoji biblioteka Radastų g. 2, Kaunas		DOKUMENTO ŽYMUO	
				19/14-PP-SP.SA-BSŽ	
				LAPAS	LAPŲ
				1	1

TURINYS

1	Pagrindiniai projektavimo duomenys	1
2	Projektinių pasiūlymų rengimo pagrindas.....	1
3	Esama padėtis.....	Klaida! Žymelė neapibrėžta.
4	Rekonstrukcijos tikslas.....	7
5	Sklypas.....	7
6	Rekonstrukcijos planiniai-funkciniai sprendiniai	7
7	Fasadų tvarkymo sprendiniai.....	8
8	Statinio konstrukcijos.....	9
9	Inžinerinis aprūpinimas.....	10
10	Preliminarūs rodikliai	10

BENDRIEJI DUOMENYS

BĮ KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA užsakymu parengta Kultūros paskirties pastato Radastų g. 2 Kaune rekonstrukcijos projekto projektiniai pasiūlymai.

PROJEKTO PAVADINIMAS

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO (BIBLIOTEKOS) Radastų g. 2 Kaune REKONSTRAVIMO PROJEKTAS. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI.

STATYBOS ADRESAS

Radastų g. 2, Kaunas

UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

BĮ KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA
RADASTŲ G.2, KAUNAS

STATYBOS RŪŠIS

Rekonstravimas (STR 1.01.08:2002)

PROJEKTUOJAMŲ PASTATŲ RŪŠIS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ

Kultūros

STATINIO KATEGORIJA

Statinyi priskiriamas ypatingų statinių kategorijai (STR 1.01.06:2013)

PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

- Projektavimo užduotis.
- Nekilnojamo turto Registro centrinio duomenų banko išrašas.
- Sklypo ribų planas

Atestato Nr. 4477	UAB "ROMOS PROJEKTAS" J.K. 134671950. MIŠKO g., KAUNAS, tel.: +37069948464				Kultūros paskirties pastato (Bibliotekos) Radastų g. 2 Kaune rekonstravimo projektiniai pasiūlymai		
A314	PV	R.BERNADIŠIENĖ		2019 07	AIŠKINAMASIS RAŠTAS	Laida	
	ARCH	P.URBONAS		2019 07		0	
Kalba Lietuvių	Statytojas BĮ KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA RADASTŲ G.2, KAUNAS				19/14-TP-PP- SA-AR	Lapas	Lapų
						1	

- Sutarties pasirašymo ir jos vykdymo metu galiojantys LR įstatymai, kiti galiojantys teisiniai ir projektavimo norminiai aktai.

PROJEKTO RENGĖJAS

UAB „Romos projektas“, įk. 134671950;

PROJEKTO VADOVĖ

R. Bernadišienė, AR atestato Nr. A314, KVD NKPAS atestato. Nr. 3035;

STATYBOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Projektavimo ir statybos darbai valstybės lėšos;

PROJEKTAVIMO ETAPAI

Projektiniai pasiūlymai; Techninis projektas

ESAMA PADĖTIS

Kauno apskrities viešosios bibliotekos centrinio pastatas baigtas statyti ir biblioteka pradėjo veikti 1987 metais. Bibliotekos pastato projekto autorius architektas Boleslovas Zabulionis, konstr. A. Kazlauskas (MSPI, 1977 m.).

Statinys stovi saugomoje teritorijoje - Ažuolyno parke suformuotame atskirame sklype, taip vadinamame Mažajame Ažuolyne. Pagrindinio fasado kompozicija asimetriška, jo pagrindinis akcentas – laiptais ir dviem lenktais tūriais, kontrastuojančiais su stačiakampėmis šio pastato formomis, pabrėžta portalinė dalis. Pagrindinis bibliotekos pastato tūris keturaukštis, fasadų kompozicija grįsta pasikartojančiu langų ir tarplangių ritmu, kurį pastato kampuose nutraukia įėjimai, pabrėžti nišomis.

Šiuo metu pastato fasadai yra raudonų plytų mūro su šviesaus tinko elementais. Knygų saugyklos bokštas viršutinėje dalyje yra aptaisytas žalvario skarda. Fasadų plytų mūras šiuo metu yra pastebimai susidėvėjęs ir pažeistas atmosferinių šalčio ir drėgmės poveikių.

Radastų g. fasade į pagrindinį tūrį įkomponuota vertikalioji pastato dalis – aštuonių aukštų saugyklos korpusas. Ši dalis spalvomis ir medžiagomis atkartoja pagrindinių fasadų kompozicijos sistemą, įjungia vertikalųjį korpusą į bendrą pastato struktūrą.

Saugyklų korpusas, stovėdamas prie Žaliakalnio kalvos šlaito kartu su Prisikėlimo bažnyčia bei kitais ryškesniais Žaliakalnio pastatais (pvz. Saulės gimnazija) labai gerai matomas miesto silueto linijoje žvelgiant iš miesto centro, Aleksoto ar Fredos šlaitų. Bibliotekos pastato architektūra turi nemažai postmodernizmo elementų.

Esami mediniai langai, durys, pertvaros yra susidėvėję. Pagrindinio įėjimo vitrina bei durys, taip pat virš jų esančios vitrinos su įėjimais į balkonus yra plastikinės, taip pat susidėvėjusios.

Portalo laiptai ir jų turėklai yra dengti natūraliu granitu, porankis – metalinis dažytas.

19/14-TP-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	11	0



19/14-TP-PP-SA-AR	Lapas	Lapu	Laida
	3	11	0



Statinio cokolis užpildas, drėgmė kyla aukštyn.
Būtina atkasti cokolį visu perimetru, naujai įrengti pamatų apšiltinimą ir hidroizoliaciją, organizuoti aplinkinių plotų lietaus vandens kryptį nuo pastato



Horizontalus granitinio tinko trūkis tarp pamatų bloką paviršinis.

Remontuoti visą cokolio dalį visu perimetru



Vandens nuvedimo sistema (vidiniai lietaus vandens stovai) pažeista, lietaus vanduo kaupiasi ant stogo.
Keisti lietaus nuvedimo sistemos stovus, keisti stogo dangą



Zenitinių stoglangių medžiaga – plastmasė – pasenusi, apsaugos izoliacija sutrūkinėjusi, neefektyvi.

Įvertinti – ar racionalu keisti zenitinius stoglangius ir remontuoti užsandarinimą, ar pakeisti zenitinius stoglangius į efektyvesnę patalpų apšvietimo iš viršaus sistemą.

19/14-TP-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	4	11	0



Stogo danga susidėvėjusi, į apatinius sluoksnius patenka lietaus vanduo.

Keisti stogo dangą ir pasluoksnius.



Drėgsta pastatao konstrukcijos dėl suirusios stogo dangos.

Keisti stogo dangą ir pasluoksnius.remontuoti patalpų apdailą.



Pastato langai ir vitrinos susidėvėję, neatitinka atitvarų energetinio naudingumo reikalavimų. Realiai jie yra atviri šalčio tiltai.

Būtina keisti visu langus į gaminius, atitinkamčius šiuolaikinius energetinio efektyvumo reikalavimus.

19/14-TP-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	5	11	0



Sklypo duomenys.

Sklypas yra adresu Radasų g. 2, Kaunas. Unikalus daikto Nr. 4400-0424-7745.

Sklypo kadastrinis Nr. ir kadastro vietovės pavadinimas: 1901/0155:92 Kauno m. k.v.

Sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.

Sklypo plotas – 0,34 ha. Sklypas ir pastatas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Turto pasitikėjimo teise sklypą valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, o pastatą - Kauno apskrities viešoji biblioteka.

Sklypas yra netaisyklingas, nedideliu atstumu suformuotas pagal bibliotekos pastato išorinių sienų perimetrą.

Sklypas, remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, patenka į Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos apsaugos zoną.

Pagal <https://kvr.kpd.lt/#/> Nekilnojamojo kultūros vertybių registro duomenis objekto teritorija nepriskiriama Kultūros paveldo vietovių ir objektų teritorijoms.

Sklypo gretimybės iš rytų, pietų ir vakarų pusių yra Kauno Ažuolyno parkas (unik. kult. paveldo objekto kodas 17381) su ažuolų medynų augimvietėmis ir išlikusiu susiformavusiu iki 1940 m. takų tinklu. Pali sklypo šiaurinę ribą eina Radastų gatvė, kuri užsibaigia akligatviu. Gatvė priklauso miesto istorinei daliai, vad. Kauno Žaliakalnio 1-aja (unik. kult. paveldo objekto kodas 31280). Vietovės gatvių tinklas priderintas prie reljefo ir Kauno tvirtovės komunikacinės sistemos; savitumą formuoja mūriniai ir mediniai sodybinio ir vilų pobūdžio namai, atstovaujantys kaunietiškojo modernizmo mokyklą - Perkūno alėjos, Vaižganto, Fryko, Lelijų, Radastų, Tulpių, Margio, Paparčių ir kitų gatvių išsklotinėse. Gatvių erdvės parametrai būdingi gyvenamajai teritorijai. Dalis pastatų projektuoti žymių architektų.

Palei Radastų gatvę, kitoje jos pusėje, nei stovi rekonstruojama biblioteka, driekiasi mažaukščio ir sodybinio užstatymo statiniai. Bibliotekos pusėje Radastų gatvė - neužstatyta.

Artimiausių aplinkinių teritorijų žemės reljefas lygus, tačiau apytikriai už 200 m vakarų kryptimi nuo bibliotekos pastato prasideda Žaliakalnio šlaitai, o knygų saugyklos bokštas iškyla virš medžių viršūnių, todėl jis yra gerai matomas miesto panoramose.

Pastato duomenys.

- Pastatas – biblioteka 1C8p;
- Unikalus daikto numeris: 1998-6007-6013;
- Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: kultūros.

Pastato bendrasis plotas 13796 m², tūris 58498 m³.

19/14-TP-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	6	11	0

Rekonstrukcijos tikslas

Biblioteka atlieka knygų, rankraščių ir periodinių leidinių kaupimo, tvarkymo ir saugojimo, taip pat socialinę bei komunikacinę (žinių, informacijos bei dokumentų sklaidimo visuomenėje) funkcijas.

Statinio rekonstravimu siekiama modernizuoti esamą pastatą, pritaikyti šiuolaikinės visuomenės ir vietos bendruomenės socialiniams, kultūros, edukacijos, poilsio reikmėms, žmonių su negalia poreikiams.

Siekiama biblioteką kaip informacijos centrą adaptuoti prie besikeičiančių visuomenės ir atskirų referentinių grupių poreikių, organizuojant laisvą prieigą prie informacijos šaltinių, siekiant sudaryti sąlygas visiems visuomenės nariams naudotis turimais informaciniais šaltiniais bei paslaugomis.

Pastato rekonstravimo pagrindinis tikslas taip pat yra padidinti pastato patrauklumą, kad lankytojai jame rastų kiek įmanomą platesnį užsiėmimų spektrą. Tuo pačiu siekiama pritraukti didesnius lankytojų srautus.

Svarbus uždavinys - padidinti rekonstruojamo bibliotekos pastato energetinį efektyvumą, išsaugant fasadų išraišką, bei, atnaujinant, identifikuoti ir išsaugoti jų vertinguosius elementus.

Sklypas

Sklype numatoma suremontuoti nuogrindas aplinka pastatą, privažiavimą prie ekspedicijos skyriaus, iš Radastų g. įrengti privažiavimą prie naujai projektuojamo garažo.

Aplinkinės teritorijos sutvarkymas siūlomas spręsti kompleksiskai, kartu su Mažojo ažuolyno sutvarkymu, naudojant panašias medžiagas, mažasias architektūros formas, kad tai būtų Ažuolyno parko tęsa.

Siūloma paryškinti, naudojant brangesnes medžiagas, dvi sklypo kompozicines ašis - „Verslo alėją“ ir alėją prieš pagrindinius bibliotekos laiptus iki pelėdos skulptūros. Parko tvarkymo metu taip pat numatoma spręsti parkavimo vietų problemą prie bibliotekos.

Laikinas automobilių stovėjimo sprendinys – esamos rezervuotos vietos Radastų gatvėje.

Rekonstrukcijos planiniai-funkciniai sprendiniai

Pastato vidaus erdvės yra pertvarkomos remiantis statytojo technine užduotimi. Statinio planinė struktūra patobulinta, pritaikant ją šiuolaikiniam naudojimui.

Numatoma perplanuoti patalpas, išardant dalį pertvarų ir įrengiant naujas.

Planų schemose pateiktos šios principinės funkcinės zonos:

Lankytojų patalpos.

Darbuotojų (administracijos) patalpos.

Knygų saugykla.

Specialios paskirties patalpos (pvz. knygų restauravimo centras).

Techninės ir pagalbinės patalpos.

Lankytojų patalpos turi būti atnaujintos ir pritaikytos daugiavfunkcinei veiklai, arba lengvai transformuojamos iš vienos veiklos į kitą. Numatoma statinį pritaikyti žmonių su negalia bei mamų ir tėvų su kūdikių vežimėliais poreikiams.

Darbuotojams suprojektuota administracinė dalis, atskirta nuo lankytojams skirtų patalpų, kompaktiškai lokalizuota šiaurinėje pastato dalyje, su atskiromis pagalbinėmis ir sanitarinėmis buitinėmis patalpomis. Ji išdėstyta nuo 1 iki 4 aukšto.

Lankytojai tarp 1 ir 4 aukšto gal judėti esama ovaline laiptine, esančia pietinėje pastato dalyje.

Liftas, pritaikytas ŽN, įrengiamas esamoje šachtoje, prie holo, užtikrinant ŽN judėjimą į visus pastato aukštus.

Kiekviename aukšte įrengiamos valymo įrangos patalpos.

Rūsyje projektuojamos pagalbinės ir techninės patalpos.

Pirmajame pastato aukšte, šiaurinėje pusėje, iš Radastų g., projektuojamas darbuotojų įėjimas, bei numatomas leidinių išdavimo ir gražinio automatinis įrenginys (knygomatas), visą parą prižiūrimas apsaugos darbuotojo. Šalia suformuojamas įvažiavimas į pirmame aukšte projektuojamą garažą.

Per darbuotojų įeigą patenkama į restauravimo centrą, administracines patalpas ir renginių salės pagalbinės patalpas.

19/14-TP-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	7	11	0

Pietinėje pusėje, po esamais reprezentaciniais laiptais, numatoma atskira įeiga tėvams su vežimėliais ir ŽN įvažą, iš kurios per tambūrą patenkama į pagrindinį holą, kuriame numatoma rūbinė ir lankytojų infokioskas. Iš holo patenkama į jaunimo skaityklą, erdves šeimoms ir vaikams bei renginių salę. Esama renginių salė numatoma išplėsti, išardant vieną sieną, kad tilptų fortepijonas. TP projekte bus numatoma patalpa fortepijonui saugoti.

Antrajame pastato aukšte išsaugoma esama pagrindinė įeiga per paradinius laiptus, iš kurios per tambūrą patenkama į vestibulį. Jame numatytos šios lankytojų patalpos: rūbinė, registracijos ir informacijos, leidinių išdavimo vietos, grožinės literatūros skaitykla, mokymų klasė, konferencijų salė su pagalbinėmis patalpomis, kamerinė salė, kavinė. Šiaurinėje aukšto dalyje projektuojamos administracinės patalpos.

Trečiajame pastato aukšte lankytojams numatomos šios patalpos: teminės literatūros skaitykla su individualiomis darbo vietomis, įvairios skaityklos, medijų ir menų kūrybos erdvės, skaitytojų poilsio erdvė. Šiaurinėje aukšto dalyje projektuojamos administracinės patalpos.

Ketvirtajame pastato aukšte numatomos šios lankytojų patalpos: parodų erdvė su individualiomis ir grupinėmis darbo vietomis, edukacijų ir bendradarbiavimo erdvės, senųjų ir retų spaudinių, kaunistikos skaityklos, knygos muziejus su edukacine erdve, skaitmeninio centro. Šiaurinėje ir rytinėje aukšto dalyje projektuojamos administracinės patalpos.

Per vidinę laiptinę numatytas lankytojų patekimas ant pastato stogo įrengtos terasos, iš kurios atsiveria vaizdai į aplinkines teritorijas. Joje numatoma įrengti kavinę ir lauko skaityklą.

Knygų saugykla.

Šiuo metu saugykla įrengta bokšte, nuo antro iki septinto aukšto. Nuo trečio iki septinto aukšto aukštis yra 4,5m', čia yra įrengtas pusaukštis perdengtas metaline perdanga, į kurį patenkama laiptais. Bendras saugojimo plotas pagal inventorinę medžiagą ~2476m².

Saugyklos temperatūra - ne mažiau 18°C šilumos, drėgmės rodiklis – 55 proc.

Leidinių gabenimas iš lankytojų priėmimo zonų į saugojimo vietą atliekama specialiais personalo stumiamais vežimėliais arba gabenama rankiniu būdu. Leidinių gabenimui tarp aukštų naudojami tarnybiniai liftai.

Tarp saugyklos aukštų ir pusaukščių yra įrengti liftai knygoms gabenti. Liftas kelia iki 100 kg svorį ir gabena leidinius tarp pusaukščių.

Į knygų saugyklą patenka tik darbuotojai, lankytojams ši dalis atveriamą užsiregistravus į ekskursiją. Ekskursijos gyventojams yra rengiamos pagrindinės saugyklos dalyje nuo 4 iki 7 aukšto.

Saugykloje įdiegta automatinė dujinė gaisro gesinimo sistema.

Saugykloje buvo įrengtas knygų gabenimo aparatas – „Suchanovo“ konvejeris, nuo kurio knygos seniau ridendavosi į reikiamus pusaukščius. Deja, dėl kreivai išmūrytos lifto šachtos šis konvejeris šiuo metu neveikia.

Projekte didinamas saugyklų plotas. Projekto metu numatoma leidinių saugojimui pritaikyti pastato pirmąjį aukštą, čia įrengiant stumdomas lentynas, perstumiamas rankiniu būdu (spec. mechaninėmis arba elektrifikuotomis pavaromis). Šis sprendinys leistų ekonomiškiau išnaudoti patalpų erdvę ir taupyti vietą, užtikrinant naudojimosi patogumą.

Kitų saugyklos aukštų įrengimą tikslinti TP metu.

Leidinių paslaugų technologija

Bibliotekoje bus įdiegta lankytojų, leidinių apskaitos ir kontrolės sistema. Numatomi apsaugos varteliai įeigoje į biblioteką, išnešamų leidinių kontrolei. Numatoma įrengti savitarnos ir informacinius portalus lankytojams naudotis, leidinių išdavimo ir gražinimo automatinius įrenginius (knygomatus), kurie turi būti prieinami visą parą.

Interjeras

Saugomi vertingi interjero elementai - akmens apdaila, grindų mozaikinio betono danga, ketvirto aukšto lubinis šviestuvai, vertingesni baldai iš medžio masyvo.

Fasadų tvarkymo sprendiniai

Projekte siekiama, kad esamas pastatas išsaugotų savo estetinę, kultūrinę vertę, bei epochos įvaizdį, su kuriuo kauniečiai yra susigiję. Todėl esminių tūrio bei fasado pakeitimų nenumatoma.

Esami mūriniai fasadai šiltinami ir dengiami struktūriniu tinku.

Rekonstruojamo pastato vaizdas miesto panoramoje:

19/14-TP-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	8	11	0



Pastato pagrindiniam tūriui projektuojama sodri spalva, kuri derinama su kontrastinga tarplangių spalva. Sodri spalva siūloma, kad pastatas „nešviestų“ aplinkoje ir nekontrastuotų su balta Prisikėlimo bažnyčios smaile. Spalviniu sprendimu siekiama kad vizualiai pastato tūris tarp medžių ir miesto panoramose atrodytų kuo neutraliesnis.

Tarplangiai ir kitos spalvos intarpai numatomi tose pačiose vietose kur šiuo metu yra kitos spalvos atskyrimai. Siūlomi tamsesnės už sieną spalvos atskyrimai, vizualiai apjungiantys langų grupes į kompozicines plokštumas.

Ties pagrindine įeiga projektuojama stiklo siena iš aliuminio ir stiklo konstrukcijų, formuojant reprezentacinį portalą. Ant vitrinos numatomas šviečiantis užrašas „Biblioteka“ ir stiklinis stogelis.

Visi esami pastato susidėvėję langai bei vitrinos keičiami į tokio pačio piešinio ir tipo langus. Langų, durų, vitrinų spalva iš išorės – tamsiai pilka. Apsaugant knygas nuo saulės stiklinimui naudojamas aukštos kokybės masėje tonuotas stiklas su saulės kontrolės funkcija.

Demontuojami esami nereikalingi fasado elementai – betoniniai stogeliai, nenaudojama rampa. Demontuojami ir iš naujų stiklo metalo konstrukcijų įrengiami stogeliai virš laiptų į rūšį. Ant pastato fasado numatomos vietos informaciniams displejams.

Išsaugoma portalinių laiptų natūralaus akmens apdaila, kur reikia, pakeičiant sugadintas apdailos plokštes naujomis. Išsaugoma prie įėjimo į antrąjį pastato aukštą esanti memorialinė lenta pastato projektuotojams pagerbti. Ties pagrindiniu pastato įėjimu fasado išorės siena įrengiama sulig esamų balkonų kraštu. Taip suformuojama monumentali stiklo siena, viduje įrengiami erdvesni tambūrai ir lankytojų poilsio patalpos.

Šiltinamas pastato stogas, keičiama stogo danga ir stoglangiai.

Pietvakarių pusėje, orientuotoje į miestą ant stogo įrengiama lauko skaitymo terasa - kavinė. Šioje vietoje demontuojama dalis stoglangių. Įrengiami modernūs skėčiai apsaugai nuo saulės bei stoginė kavinės įrangai apsaugoti.

Šiltinant fasadus didelis dėmesys turi būti skiriamas atskirų architektūrinių mazgų išpildymui. Turi būti naudojama gamintojo sukurta ir patikrinta fasado šiltinimo sistema.

Langai montuojami fasado šiltinimo sluoksnyje.

Statinio konstrukcijos.

Konstrukcijų būklės įvertinimo aktas. Nr. 16-09/11, 2016-09-09, UAB „Ekspertika“.

Vertinant pastato konstrukcijas buvo vertinamas sprendinys kiekviename aukšte, apatiniam pusaukštyje palikti lentynų struktūrą, viršutiniame pusaukštyje įrengti sustumiamas lentynas.

Kituose aukštuose įrengti stumdomas lentynas pastato konstrukcijų stiprinti nereikia.

Numatoma sutvarkyti esamą mūro plyšį, esantį trečiame aukšte prie ašies 10. Esamas plyšys turi būti išrievėtas ir užtaisytas elastingu polimercementiniu remontiniu mišiniu.

Kitų konstrukcijų būklė gera.

19/14-TP-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	9	11	0

Inžinerinis aprūpinimas.

Projektuojamos naujos vandentiekio ir nuotekų inžinerines sistemas, įrengiami nauji sanitariniai prietaisai.

Projektuojama nauja šilumos punkto įranga.

Pilnai modernizuojama esama šildymo sistema.

Keičiami šildymo sistemos vamzdynai, radiatoriai.

Keičiami visi oro tiekimo ir šalinimo sistemų įrenginiai.

Įrengiami oro drėkintuvai, kurie leis palaikyti saugyklose reikalingą mikroklimatą.

Projektuojami oro rekuperatoriai oro tiekimui ir šalinimui ir vėsinimui, bei patalpoms kur reikalingas oro drėgmės palaikymo režimas.

Visose patalpose (dėl šiaurinių patalpų spręsti TP metu), išskyrus techninės ir pagalbinės projektuojamos oro vėsinimo sistemos. Serverinėje projektuojamas oro vėsinimas.

Projektuojama nauja elektros skydinė.

Elektros instaliacija atnaujinama visose rekonstruojamo pastato patalpose.

Projektuojama nauja elektros įranga: jėgos kabeliai, apšvietimo sistemos, jungikliai, kištukiniai lizdai, šviestuvai ir kiti prietaisai. Projektuojamos įrenginių ir statinių žaibosaugos sistemos, įrenginių ir statinių įžeminimas pagal reikalavimus, fasado dekoratyvinis apšvietimas.

Pastato patalpose numatoma galimybė multimedijos įrangai pajungti (derinti su statytoju).

Projektuojama apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemos, gaisrinės signalizacijos sistema.

Preliminarūs rodikliai

Preliminarūs pagrindiniai techniniai sklypo rodikliai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, iki rekonstrukcijos	Kiekis, po rekonstrukcijos
1.	Sklypo plotas	m ²	3400	3400
2.	Užstatymo plotas	m ²	esamas	2687
3.	Užstatymo tankumas	%	esamas	79
4.	Užstatymo intensyvumas	%	406	407


Preliminarūs techniniai rekonstruojamo statinio rodikliai

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, iki rekonstrukcijos	Kiekis, po rekonstrukcijos
1. Paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, kiti rodikliai)	Tūks.t/ metus	-	-
2. Bendrasis plotas:	m ²	13795,64	13845,64
2.1 Pagrindinis plotas	m ²	13795,64	13845,64
2.2 Pagalbinis plotas	m ²	-	-
3. Pastato tūris	m ³	57798	58623
4. Aukštų skaičius	Vnt.	Esamas 8	Esamas 8

19/14-TP-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	10	11	0

5. Pastato aukštis	m'	Esamas 30 m'	Esamas 30 m'
6. Energinio naudingumo klasė	-	Esama E	Ne žemesnė kaip C
7. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	-	-	-

19/14-TP-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	11	11	0



Sklypas Nr. 4400-0424-7745


- ■ ■ ■ Sklypo riba
- Rekonstruojamas pastatas
- ▲ Įėjimai
- ↕ Įvažiavimai

1

PROJ. DALIS	
PAVARDĖ	
PARAŠAS	
DATA	



Ažuolyno parkas

	0	2019-07-24	Projektiniai pasiūlymai
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "ROMOS PROJEKTAS" Į.K. 134671950. MIŠKO g., KAUNAS, tel.: +37069948464		
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
Kultūros paskirties pastato (Bibliotekos) Radastų g. 2 Kaune rekonstravimo projektiniai pasiūlymai			
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS			
00 - Bibliotekos sklypas			
DOKUMENTO PAVADINIMAS			LAIDA
Situacijos schema			0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO
	BĮ Kauno apskrities viešoji biblioteka Radastų g. 2, Kaunas		19/14-PP-SP.B-01
		LAPAS	LAPŲ
		1	1





RŪSIO AUKŠTO PLANO SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai


-  Esamos sienos ir pertvaros
-  Naujai įrengiamos sienos ir pertvaros, tikslinti TP metu

Pastabos:
1. Pertvarų išdėstymą bei nurodytų patalpų atskyrimą tikslinti TP rengimo metu.

Funkcinės zonos

-  Laiptinės, liftai
-  Techninės patalpos

0		2019-07-24	Projektiniai pasiūlymai	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "ROMOS PROJEKTAS"		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	Į.K. 134671950. MIŠKO g., KAUNAS, tel.: +37069948464		Kultūros paskirties pastato (Bibliotekos) Radastų g. 2 Kaune rekonstravimo projektiniai pasiūlymai	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
3035/A 314	PV	Roma Bernadišienė	01 - Bibliotekos pastatas	
3035/A 314	PDV	Roma Bernadišienė		
3035/A 314	Arch.	Roma Bernadišienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
	Arch.	Povilas Urbonas	Rūšio aukšto plano schema	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
	BĮ Kauno apskrities viešoji biblioteka Radastų g. 2, Kaunas		19/14-PP-SA.B-01	1 1



PIRMO AUKŠTO PLANO SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai


- INFO Lankytojų informavimo sistema (infokioskas)
- RFID Knygų saugos sistema RFID varteliai
- RE Reklaminis LED ekranas
- Patalpos pavadinimas Patalpa turi būti atribota atitvaromis
- Patalpos pavadinimas Patalpa gali būti atvira
- KN Knygomatas
- Esamos sienos ir pertvaros
- Naujai įrengiamos sienos ir pertvaros, tikslinti TP metu
- Siūlomoms sienų ir pertvarų vietoms, tikslinti TP metu
- Naikinamos sienos ir pertvaros
- Parodų ekspozicijos įranga

Pastabos:
 1. Pertvarų išdėstymą bei nurodytų patalpų atskyrimą tikslinti TP rengimo metu.
 2. Valytojo, kūdikų vystymo, tualetų 00 ir vaikams patalpų vieta sprendžiama TP metu.

Funkcinės zonos

- Renginių salė
- Laiptinės, liftai
- Fondai- saugyklos
- Administracinės patalpos
- Specialios paskirties patalpos
- Garažas
- Lankytojų patalpos
- Techninės šachtos

0	2019-07-24	Projektiniai pasiūlymai							
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)							
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "ROMOS PROJEKTAS"				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS				
	I.K. 134671950. MIŠKO g., KAUNAS, tel.: +37069948464				Kultūros paskirties pastato (Bibliotekos) Radastų g. 2 Kaune rekonstravimo projektiniai pasiūlymai				
					STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS				
3035/A 314	PV	Roma Bernadišienė			01 - Bibliotekos pastatas				
3035/A 314	PDV	Roma Bernadišienė							
3035/A 314	Arch.	Roma Bernadišienė			DOKUMENTO PAVADINIMAS				
	Arch.	Povilas Urbonas			Pirmo aukšto plano schema				
					LAIDA				
					0				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS				DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ	
	BĮ Kauno apskrities viešoji biblioteka Radastų g. 2, Kaunas				19/14-PP-SAB-02		1	1	



Sutartiniai žymėjimai

- INFO Lankytojų informavimo sistema (infokioskas)
- RFID Knygų saugos sistema RFID varteliai
- Patalpos pavadinimas Patalpa turi būti atribota atitvaromis
- Patalpos pavadinimas Patalpa gali būti atvira
- Esamos sienos ir pertvaros
- Naujai įrengiamos sienos ir pertvaros, tikslinti TP metu
- Siūlomoms sienų ir pertvarų vietoms, tikslinti TP metu
- Naikinamos sienos ir pertvaros
- Parodų ekspozicavimo įranga


Pastabos:
 1. Pertvarų išdėstymą bei nurodytų patalpų atskirimą tikslinti TP rengimo metu.
 2. Valytojo patalpų, tualetų 00 vieta sprendžiama TP metu.

Funkcinės zonos

- Laiptinės, liftai
- Fondai- saugyklos
- Administracinės patalpos
- Lankytojų patalpos
- Techninės šachtos

ANTRO AUKŠTO PLANO SCHEMA

0	2019-07-24	Projektiniai pasiūlymai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "ROMOS PROJEKTAS"			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	I.K. 134671950. MIŠKO g., KAUNAS, tel.: +37069948464			Kultūros paskirties pastato (Bibliotekos) Radastų g. 2 Kaune rekonstravimo projektiniai pasiūlymai	
	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS				
3035/A 314	PV	Roma Bernadišienė	01 - Bibliotekos pastatas		
3035/A 314	PDV	Roma Bernadišienė			
3035/A 314	Arch.	Roma Bernadišienė			
	Arch.	Povilas Urbonas			
				DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
				Antro aukšto plano schema	0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	
	BĮ Kauno apskrities viešoji biblioteka Radastų g. 2, Kaunas			19/14-PP-SAB-03	
			LAPAS	LAPŲ	
			1	1	



TREČIO AUKŠTO PLANO SCHEMA

Sutartiniai žymėjimai


- IDK Individualaus darbo kabina-8m²
- Patalpos pavadinimas Patalpa turi būti atribota atitvaromis
- Patalpos pavadinimas Patalpa gali būti atvira
- Esamos sienos ir pertvaros
- Naujai įrengiamos sienos ir pertvaros, tikslinti TP metu
- Siūlomoms sienų ir pertvarų vietoms, tikslinti TP metu
- Naikinamos sienos ir pertvaros
- Parodų eksponavimo įranga

Funkcinės zonos

- Laiptinės, liftai
- Fondai- saugyklos
- Administracinės patalpos
- Lankytojų patalpos
- Serverinė
- Techninės šachtos

Pastabos:
 1. Pertvarų išdėstymą bei nurodytų patalpų atskyrimą tikslinti TP rengimo metu.
 2. Valytojų patalpų, serverinės vieta sprendžiama TP metu.

0	2019-07-24	Projektiniai pasiūlymai	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	Kultūros paskirties pastato (Bibliotekos) Radastų g. 2 Kaune rekonstravimo projektiniai pasiūlymai		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "ROMOS PROJEKTAS" Į.K. 134671950. MIŠKO g., KAUNAS, tel.: +37069948464		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
3035/A 314	PV	Roma Bernadišienė	01 - Bibliotekos pastatas		
3035/A 314	PDV	Roma Bernadišienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS		
3035/A 314	Arch.	Roma Bernadišienė	Trečio aukšto plano schema		
	Arch.	Povilas Urbonas	LAIIDA		
			0		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS BĮ Kauno apskrities viešoji biblioteka Radastų g. 2, Kaunas		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS LAPŲ
			19/14-PP-SAB-04		1 1



Sutartiniai žymėjimai

- IDV Individualaus darbo vieta
- IDK Individualaus darbo kabina -4-5m²
- GDE Grupinio darbo erdvė
- Patalpos pavadinimas Patalpa turi būti atribota atitvaromis
- Patalpos pavadinimas Patalpa gali būti atvira
- Esamos sienos ir pertvaros
- Naujai įrengiamos sienos ir pertvaros, tikslinti TP metu
- Siūlomoms sienų ir pertvarų vietoms, tikslinti TP metu
- Naikinamos sienos ir pertvaros
- Parodų ekspozicijos įranga


Pastabos:
 1. Pertvarų išdėstymą bei nurodytų patalpų atskirimą tikslinti TP rengimo metu.
 2. valytojų patalpų vieta sprendžiama TP metu.

Funkcinės zonos

- Laiptinės, liftai
- Fondai- saugyklos
- Administracinės patalpos
- Lankytojų patalpos
- Techninės šachtos

KETVIRTO AUKŠTO PLANO SCHEMA

0	2019-07-24	Projektiniai pasiūlymai							
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)							
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "ROMOS PROJEKTAS"				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS				
	I.K. 134671950. MIŠKO g., KAUNAS, tel.: +37069948464				Kultūros paskirties pastato (Bibliotekos) Radastų g. 2 Kaune rekonstravimo projektiniai pasiūlymai				
	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS								
3035/A 314	PV	Roma Bernadišienė			01 - Bibliotekos pastatas				
3035/A 314	PDV	Roma Bernadišienė							
3035/A 314	Arch.	Roma Bernadišienė			DOKUMENTO PAVADINIMAS				
	Arch.	Povilas Urbonas			Ketvirto aukšto plano schema				LAIDA
									0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS				DOKUMENTO ŽYMUO			LAPAS	LAPŲ
	B1 Kauno apskrities viešoji biblioteka Radastų g. 2, Kaunas				19/14-PP-SAB-05			1	1



PLANO SCHEMA ALT +16.800


Sutartiniai žymėjimai

- Naikinami švieslangiai
- Medžio kompozito danga
- Keičiami esami švieslangiai

Funkcinės zonos


- Laiptinės, liftai
- Fondai- saugyklos
- Techninės patalpos

0	2019-07-24	Projektiniai pasiūlymai	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	Kultūros paskirties pastato (Bibliotekos) Radastų g. 2 Kaune rekonstravimo projektiniai pasiūlymai		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "ROMOS PROJEKTAS" Į.K. 134671950. MIŠKO g., KAUNAS, tel.: +37069948464		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
3035/A 314	PV	Roma Bernadišienė	01 - Bibliotekos pastatas		
3035/A 314	PDV	Roma Bernadišienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS		
3035/A 314	Arch.	Roma Bernadišienė	Plano schema alt. +16.800		LAIDA
	Arch.	Povilas Urbonas			0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
	B1 Kauno apskrities viešoji biblioteka Radastų g. 2, Kaunas		19/14-PP-SAB-06		LAPŲ
			1	1	




PJŪVIS A-A


0		2019-07-24	Projektiniai pasiūlymai	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "ROMOS PROJEKTAS"		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	J.K. 134671950. MIŠKO g., KAUNAS, tel.: +37069948464		Kultūros paskirties pastato (Bibliotekos) Radastų g. 2 Kaune rekonstravimo projektiniai pasiūlymai	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
3035/A 314	PV	Roma Bernadišienė	01 - Bibliotekos pastatas	
3035/A 314	PDV	Roma Bernadišienė		
3035/A 314	Arch.	Roma Bernadišienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
	Arch.	Povilas Urbonas	Pjūvis A-A	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
	BĮ Kauno apskrities viešoji biblioteka Radastų g. 2, Kaunas		19/14-PP-SAB-07	1 1




PENKTO AUKŠTO PUSAUKŠČIO PLANO SCHEMA



ŠEŠTO AUKŠTO PLANO SCHEMA



ŠEŠTO AUKŠTO PUSAUKŠČIO PLANO SCHEMA



TREČIO AUKŠTO PUSAUKŠČIO PLANO SCHEMA

Funkcinės zonos


- Fondai
- Laiptinės ir liftai

Sutartiniai žymėjimai


- Esamos sienos ir pertvaros
- Naujai įrengiamos sienos ir pertvaros, tikslinti TP metu

Pastabos:
1. Pertvarų išdėstymą bei nurodytų patalpų atskirimą tikslinti TP rengimo metu.


0		2019-07-24		Projektiniai pasiūlymai	
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "ROMOS PROJEKTAS"			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	Į.K. 134671950. MIŠKO g., KAUNAS, tel.: +37069948464			Kultūros paskirties pastato (Bibliotekos) Radastų g. 2 Kaune rekonstravimo projektiniai pasiūlymai	
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
3035/A 314	PV	Roma Bernadišienė	01 - Bibliotekos pastatas		
3035/A 314	PDV	Roma Bernadišienė			
3035/A 314	Arch.	Roma Bernadišienė			
	Arch.	Povilas Urbonas			
			DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
			Penkto aukšto pusaukščio plano schema. Šešto aukšto plano schema. Šešto aukšto pusaukščio plano schema. Trečio aukšto pusaukščio plano schema.		0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
	BĮ Kauno apskrities viešoji biblioteka Radastų g. 2, Kaunas		19/14-PP-SAB-08		LAPŲ
			1	1	




SEPTINTO AUKŠTO PLANO SCHEMA



SEPTINTO AUKŠTO PUSAUKŠČIO PLANO SCHEMA



AŠTUNTO AUKŠTO PLANO SCHEMA



KETVIRTO AUKŠTO PUSAUKŠČIO PLANO SCHEMA

Funkcinės zonos

- Fondai
- Laiptinės ir liftai
- Techninės patalpos

Sutartiniai žymėjimai

- Esamos sienos ir pertvaros
- Naujai įrengiamos sienos ir pertvaros, tikslinti TP metu

Pastabos:
1. Pertvarų išdėstymą bei nurodytų patalpų atskyrimą tikslinti TP rengimo metu.

0		2019-07-24		Projektiniai pasiūlymai	
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "ROMOS PROJEKTAS"			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	Į.K. 134671950. MIŠKO g., KAUNAS, tel.: +37069948464			Kultūros paskirties pastato (Bibliotekos) Radastų g. 2 Kaune rekonstravimo projektiniai pasiūlymai	
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
3035/A 314	PV	Roma Bernadišienė	01 - Bibliotekos pastatas		
3035/A 314	PDV	Roma Bernadišienė			
3035/A 314	Arch.	Roma Bernadišienė			
	Arch.	Povilas Urbonas	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
			Septinto aukšto plano schema. Septinto aukšto pusaukščio plano schema. Aštunto aukšto plano schema. Ketvirto aukšto pusaukščio plano schema.		0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
	BĮ Kauno apskrities viešoji biblioteka Radastų g. 2, Kaunas		19/14-PP-SAB-09		1
					LAPŲ
					1



0		2019-07-24		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA				
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "ROMOS PROJEKTAS" Į.K. 134671950. MIŠKO g., KAUNAS, tel.: +37069948464			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties pastato (Bibliotekos) Radastų g. 2 Kaune rekonstravimo projektiniai pasiūlymai	
3035/A 314	PV	Roma Bernadišienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - Bibliotekos pastatas		
3035/A 314	PDV	Roma Bernadišienė			
3035/A 314	Arch.	Roma Bernadišienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS		
	Arch.	Povilas Urbonas	Fasadas		LAIDA 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS BĮ Kauno apskrities viešoji biblioteka Radastų g. 2, Kaunas		DOKUMENTO ŽYMUO 19/14-PP-SAB-10		LAPAS LAPŲ 1 1



0	2019-07-24	Projektiniai pasiūlymai				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "ROMOS PROJEKTAS" Į.K. 134671950. MIŠKO g., KAUNAS, tel.: +37069948464			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties pastato (Bibliotekos) Radastų g. 2 Kaune rekonstravimo projektiniai pasiūlymai		
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - Bibliotekos pastatas		
3035/A 314	PV	Roma Bernadišienė		DOKUMENTO PAVADINIMAS Fasadas	LAIDA	
3035/A 314	PDV	Roma Bernadišienė			0	
3035/A 314	Arch.	Roma Bernadišienė				
	Arch.	Povilas Urbonas				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS BĮ Kauno apskrities viešoji biblioteka Radastų g. 2, Kaunas			DOKUMENTO ŽYMUO 19/14-PP-SAB-11	LAPAS 1	LAPŲ 1



0	2019-07-24	Projektiniai pasiūlymai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "ROMOS PROJEKTAS" Į.K. 134671950. MIŠKO g., KAUNAS, tel.: +37069948464			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties pastato (Bibliotekos) Radastų g. 2 Kaune rekonstravimo projektiniai pasiūlymai	
3035/A 314	PV	Roma Bernadišienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - Bibliotekos pastatas		
3035/A 314	PDV	Roma Bernadišienė			
3035/A 314	Arch.	Roma Bernadišienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS		
	Arch.	Povilas Urbonas	Fasadas		LAIDA 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS BĮ Kauno apskrities viešoji biblioteka Radastų g. 2, Kaunas		DOKUMENTO ŽYMUO 19/14-PP-SAB-12		LAPAS LAPŲ 1 1



0	2019-07-24	Projektiniai pasiūlymai				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB "ROMOS PROJEKTAS" Į.K. 134671950. MIŠKO g., KAUNAS, tel.: +37069948464			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties pastato (Bibliotekos) Radastų g. 2 Kaune rekonstravimo projektiniai pasiūlymai		
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - Bibliotekos pastatas		
3035/A 314	PV	Roma Bernadišienė		DOKUMENTO PAVADINIMAS Fasadas	LAIDA 0	
3035/A 314	PDV	Roma Bernadišienė				
3035/A 314	Arch.	Roma Bernadišienė				
	Arch.	Povilas Urbonas				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS BĮ Kauno apskrities viešoji biblioteka Radastų g. 2, Kaunas			DOKUMENTO ŽYMUO 19/14-PP-SAB-13	LAPAS 1	LAPŲ 1







BIBLIOTEKA