



Tvarkomo pastato sklypas yra Kretingos rajone, Vydmantų kaime, Gintaro gatvėje. Sklypas iš rytų pusės ribojasi su Gintaro gatve, iš šiaurės pusės su Palangos gatve, o iš visų kitų pusių sklypas ribojasi su privačiais žemės sklypais. Sklypas nepatenka į kultūros paveldo ar gamybinių, komunalinių ir kitų objektų sanitarines apsaugos zonas.

Įvažiavimas į sklypą iš Gintaro gatvės, 2335 rajoninis kelias, Vydmantai - Kiauleikiai (danga - asfaltas, būklė - gera), kuri į magistralinį kelią A11/E272 Šiauliai - Palanga, Palangos pl., danga - asfaltas.


Pastato gesinimas numatomas iš netoliese esančio priešgaisrinis hidrantas (Gintaro g./Palangos g.).

Atestato/ diplomo Nr.	diplomo Nr. Baking 18 (Gaputate g. 1, Khajeta ja.						
		E. Petrauskas		2019.05	Britinys:	Mastelis	Laida
38158	PV	L. Barsytė	Journe	2019-05	SITUACIJOS IR SUSISIEKIMO SCHEMA	1.500	Λ
A 409	Architektas	R. Laužikas	Hillian V	2019-05		1:500	U
					Žymuo:	Lapas	Lapų
LT	Užsakovas:	V. J.			KP-G-19/10-SP-01	1	1



Žemės sklypo kampų koordinatės

Taškų Nr.	X	Y				
1	6200293.97	320858.49				
2	6200327.17	320869.25				
3	6200307.37	320914.52				
4	6200305.81	320916.46				
5	6200303.67	320917.61				
6	6200267.31	320902.67				
7	6200268.61	320899.66				
8	6200271.69	320892.55				
9	6200272.77	320890.16				
10	6200274.60	320885.85				
11	6200279.49	320887.93				
12	6200286.85	320870.68				
13	6200288.67	320863.96				
14	6200292.45	320864.69				



SKLYPO RODIKLIAI	Projektuojami rodikliai	Esami rodikliai	Pastabos
sklypo plotas	1979,00 m ²	1979,00 m ²	
bendras sklypo užstatymo plotas	418,88 m ²	414,88 m²	
užstatymo tankumas	21 %	21 %	23 %
užstatymo intensyvumas	29 %	25 %	
želdinių užimamas žemės plotas	48 %	52 %	

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI	Projektuojami rodikliai
bendrasis plotas	167,45 m ²
pastato tūris	598,00 m³
projektuojamo pastato užstatymo plotas	100,00 m ²
pastato aukštis / aukštų skaičius	7,28 m / 2a

ES	AMŲ PASTATŲ EKSPLII	KACIJA
Žymuo	Pastatas	Užstat. plotas
161/2	Ūkinis pastatas	20 m²
171/2	Ūkinis pastatas	27 m²
2A'm	Gyvenamasis pastatas	245 m²
1	Šiltnamis (neregistr.)	9,62 m³
2	Ükinis pastatas (neregistr.)	17,26 m ²

SKLYPO, SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS M1:500



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	1	Tvarkomi pastatai
		Sklype esami kiti pastatai
		Už sklypo ribų esantys pastatai
		Sklypo ribos
		Kaimyninių sklypų riba
		Projektuojamo pastato labiausiai išsikišusios stogo konstrukcijos kontūras
	▼ 1	Sklypo kampų numeris
	~	Įvažiavimas į sklypą
	—	Įėjimas į pastatą
	Person	Esama Palangos gatvė (danga žvyras, būklė - gera)
	(1)	Esama Gintaro gatvė (danga asfaltas, būklė - gera)
		Esama trinkelių danga (šaligatviai)
		Esama kiemo danga
		Planuojama trinkelių danga
	Š⊙	Esamas šachtinis šulinys
	v	Esami vandentiekio tinklai
	F	Esami buitinių nuotekų tinklai
	L	Esami lietaus nuotekų tinklai
	×	Esama 0.4kV požeminė elektros tinklų linija
	-	Esama aukšto įtampos požeminė elektros tinklų linija
	1 1	Esami dujų tinklai
	т	Esami ryšių tinklai
	0 0	Esama tvora
	JAS-13 SKS-13	Esamos elektros apskaitos spintos
	dj.sp.	Esama dujų spinta
		Kelio Nr. 2335 (Gintaro g.) apsaugos zona - 20 m
1		Veja, žalias plotas
1		Automobilių stovėjimo vietos sklypo ribose

PASTABOS:

- 1. Pastato vieta esama, ir projekto metu nekinta.
- 2. Susidariusių atliekų tvarkymas turi būti vykdomas vadovaujantis LR aplinkos apsaugos ministro 2003-12-30 d. įsakymu Nr. 722 patvirtintais
- "Atliekų tvarkymo taisyklėmis" nustatytais reikalavimais. Sklype nurodoma šiukšlių konteinerio vieta.
- 3. Įvažiavimas į sklypą esamas nuo esamos Gintaro gatvės, danga asfaltas, būklė gera.
- 4. Nuo kaimyninių sklypų ribų medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:
- 4.1. krūmų ir gyvatvorių ne mažiau kaip 1 m;
- 4.2. žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki 3 m aukščio, 2 m;
- 4.3. kitų medžių 3 m.
- 5. Greta projektuojamo pastato nėra objektų, kurie sudarytų neigiamą poveikį žmonių sveikatai.
- 6. Pastato gesinimas numatomas iš netoliese esančio priešgaisrinis hidrantas (Gintaro g./Palangos g.).
- 7. Vandens tiekimas į pastatą esamas, nauji vandentiekio tinklai neprojektuojami.
- 8. Buitinės nuotekos esamos, nauji buitinių nuotekų tinklai neprojektuojami.
- 9. Elektros tinklai esami, nauji neprojektuojami.
- 10. Susidariusių atliekų tvarkymas turi būti vykdomas pagal atliekų tvarkymo taisyklių nustatytus reikalavimus. Statybinių medžiagų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti saugomi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti.

Pastaba: sklypų ribos paimtos iš Vį "Registrų centras" duomenų bazės.	
---	--


OBJEKTAS	Kreti	ngos r. sav., Vydmantų sen., Vy	dmantų k., Gintaro g	. 13
KOORDINAČIŲ	SISTEMA: LKS-94	AUKŠČIŲ SISTEMA:	LIETUVOS	
	Kvalifikacijos p	oažymėjimo Nr. 1GKV-444	J	AB "Kartografiniai projek
	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	
GEODEZININKAS	Edmundas Petrauskas		2018 06 07	A.V


Atestato/ diplomo Nr.	Projektnotojas: Boišing p. 14 / Gegratis g. Ja. k.: 300975770	KARTOGRAFINIAI Pagalbinio ūkio pastatų (unik. Nr. 4400-5160-291 PROJEKTAI paskirties keitimo į paslaugų paskirties pastatą ir Vydmantų k., Vydmantų sen., Krei	8 ir Nr. 4400-5162-2654) sujunç r kapitalinio remonto, Gintaro g. tingos r. sav., projektas	13,
	Direktorius	E. Petrauskas 2019-05 Philippe	Masteli	s Laida
38158	PV	L. Barsytė 2019-05 SKLYPO, SKLYPO SUTVARKYM	MO PLANAS 1:50	0
A 409	Architektas	R. Laužikas 2019-05	1.50	U U
		Żymac	Lapas	Lapų
LT	Užsakovas:	V. J. KP-G-19/10-SP-02	! 1	1





			"Kai	1.34.50		
Atestato Nr./ Diplomo Nr.	Projektuotojas: Bok tug. 18 / Geg lm. k.: 300975770	PROJEKTAI PROJEKTAI Te	I/Fax 8 46 493322 Mob. 8 647 17411 grafinlarprojektal.lt	Pagalbinio ūkio pastatų (unik. Nr. 4400-5160-2918 ir Nr. 4400- sujungimo, paskirties keitimo į paslaugų paskirties pastatą ir ka remonto, Gintaro g. 13, Vydmantų k., Vydmantų sen., Kretingo projektas	apitalin	io ´
	Direktorius	E. Petrauskas	2019-05			Laida
38158	PV	L. Barsytė	2019-05	i doddai (pastato tario)		_
A 409	Architektas	R. Laužikas	2019-05			0
STADIJA	Statytojas	\ J k		1	Lapas	Lapų
LT		V. J.		KP-G-19/10-A-01	1	1





Sutartiniai žymėjimai

- cokolis tinkuojamas, spalva - juodai pilka (artimas atspalvis - RAL 7021)

- sienų apdaila - dekoratyvinis tinkas, spalva - degto molio (artimas atspalvis - RAL 3016)


- stogo apdaila - metalo lakštai, spalva - tamsiai ruda (artimas atspalvis - RAL 3077)

- stogo pakalimas - medinės dailylentės, spalva - tamsiai ruda (artimas atspalvis - RAL 3077)


- plastikiniai langai, rėmo spalva - ruda/balta (artimas atspalvis - RAL 3077/ RAL 9016)

- lietvamzdžiai - skarda, spalva - ruda (artimas atspalvis - RAL 3077)






Atestato Nr./ Diplomo Nr.	Projektuotojas: Bok tug. 18 / Geg jm. k.: 300975770	RARTOGRAFINIAI V PROJEKTAI	7 17411	Pagalbinio ūkio pastatų (unik. Nr. 4400-5160-2918 ir Nr. 4400 sujungimo, paskirties keitimo į paslaugų paskirties pastatą ir kremonto, Gintaro g. 13, Vydmantų k., Vydmantų sen., Kreting projektas	capitalin	nio ´
	Direktorius	E. Petrauskas 20	19-05			Laida
38158	PV	L. Barsytė 20	19-05	Fasadai		
A 409	Architektas	R. Laužikas	19-05			0
STADIJA	Statytojas	\mathcal{M}		ć	Lapas	Lapų
LT		V. J.		KP-G-19/10-A-02	1	1




	Pirmo aukšto patalpų plotų e	ksplikacija
	Pavadinimas	Plotas
1	Patalpa	42,49 m²
2	Pagalbinė patalpa	40,38 m ²
lš vi	so	8 2,87 m ²






Antro aukšto patalpų plotų eksplikacija								
Nr.	Pavadinimas	Plotas						
3	Patalpa	66,45 m ²						
4	San. mzgas	11,96 m ²						
5	wc	1,61 m ²						
6	Patalpa	4,57 m ²						
lš viso)	84,60 m ²						







-Kartografinial											
Atestato Nr./ Diplomo Nr.	Projektuotojas: KARTOGRAFINIAI PROJEKTAI PROJEKTAI PROJEKTAI Tel/Fax 8 46 489322 Mob. 8 647 72411 Islapeda@kartografiyashirilikalipedawkalipedawkalipedawkalipedawkalipedawkalipedawkalipedawkalipedawkalipedawkalipedawkalipeda										
	Direktorius	E. Petrauskas	The state of the s	19-05	Pirmo aukšto planas su kapitalinio remon	to	Laida				
38158	PV	L. Barsytė		19-05	a u a u aliminia						
A 409	Architektas	R. Laužikas	May 1/20	19-05			0				
					<u> </u>	1 1:100					
STADIJA	Statytojas		X			Lapas	Lapų				
LT		V. J.			KP-G-19/10-A-05	1	1				





				erening i				
Atestato Nr./ Diplomo Nr.		Projektuotojas: KARTOGRAFINIAI PROJEKTAI PROJEKTAI Bok tu g. 18 / Gegu, es g. 1, Klaipeda Bok tu g. 18 / Gegu, es g. 1, Klaipeda Malipeda@kartografilairrojektalit Malipeda@kar						
	Direktorius	L. I Guadakaa	019-05	Antro aukšto planas su kapitalinio remonto		Laida		
38158	PV	L. Barsytė 25		disiaa				
A 409	Architektas	R. Laužikas	019-05	sprendinias		0		
STADIJA	Statytojas	7.			Lapas	Lapų		
LT		V. J.		KP-G-19/10-A-06	1	1		