






Projektas:	PREKYBOS CENTRAS. PERGALĖS G. 40, VILNIUS. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Užsakovas:	UAB „PC Vilnelė“, j.k. 304186320, Vasarvietės g. 19A, Kaunas
Projektuotojas:	UAB "Užupio architektai", j.k. 302337478, Kreivasis skg. 1-2, Vilnius
Projektavimo stadija:	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Projekto dalis:	BENDROJI
Komplekso Nr.:	156-UA
Parengimo data:	2019-11

Įmonės pavadinimas	Pareigos	Vardas, pavardė, atestato Nr.	Parašas
UAB „Užupio architektai“	Direktorius	RAIMONDAS PALUBECKIS	
	Projekto vadovas	RAIMONDAS PALUBECKIS Atest. Nr. A 043	
	Architektas	POVILAS PAUKŠTĖ	

TURINYS

1. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI:

- | | | |
|-------|--|------|
| 1.1. | Turinys | |
| 1.2. | Patvirtinta projektavimo užduotis | |
| 1.3. | Bendrieji statinio rodikliai | |
| 1.4. | Aiškinamasis raštas | |
| 1.5. | Projektuojamo sklypo situacijos schema | SP-1 |
| 1.6. | Sklypo plano schema | SP-2 |
| 1.7. | Pirmo aukšto planas | AS-1 |
| 1.8. | Pjūvis 1 – 1, 2 – 2, 3 – 3 | AS-2 |
| 1.9. | Fasadai tarp ašių 1 – 13, 13 – 1 | AS-3 |
| 1.10. | Fasadai tarp ašių A – H, H – A | AS-4 |
| 1.11. | Sklypo vizualizacija | |
| 1.12. | Vizualizacijos nuotraukoje taškas | |
| 1.13. | Vizualizacija 1 | |

Prųj.

Forma patvirtinta
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 28 d.
įsakymu Nr. 30-3071



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PRITARIU
Savivaldybės vyriausiasis architektas
(Miesto plėtros departamento direktorius)

(parašas)

2019 m. 12 05 d.

Proj. Nr. PPC 419/19
PROJEKINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2019 m. lapkričio 18 d.

Vilnius

1. Projektinių pasiūlymų paskirtis išreikšti ir pristatyti visuomenei pastato architektūrinę idėją

2. Informacija apie sumanytą projektuoti statinį (pildo statytojas):

2.1.	statinio pavadinimas	Prekybos centras
2.2.	statybos adresas	Pergalės g. 40, Vilnius
2.3.	statybos rūšis	Rekonstravimas
2.4.	statinio kategorija	Ypatingas statinys
2.5.	pagrindinė statinio naudojimo paskirtis	Prekybos paskirties pastatai (7.3.)
2.6.	statinio bendras, naudingas, pagrindinis plotai	Bendras plotas – 3.774 m ² , naudingas plotas - 3.774 m ² , pagrindinis plotas – 3.343 m ²
2.7.	sklypo plotas	1.3578 ha
2.8.	kita informacija (paveldo, saugomos teritorijos)	-

3. Pagrindiniai teritorijų planavimo dokumentų reglamentai ir konteksto charakteristikos (pildo statytojas):

		Projektinių pasiūlymų	Bendras planas	Specialieji planai	Detalusis planas /senamiesčio apsaugos reglamentai	Aplinkoje vyraujantys
3.1.	žemės naudojimas	Komercinės paskirties objektų teritorija	Intensyvaus užstatymo gyvenamosios teritorijos			Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos
3.2.	užstatymo tipas	Laisvo planavimo	-			Laisvo planavimo
3.3.	užstatymo tankumas	28% (esamas – 23%)	-			10% - 80%
3.4.	užstatymo intensyvumas	0,28 (esamas – 23%)	≤2,5			0,1 – 1,0
3.5.	aukštis (m) nuo statinių statybos	8,5 (esamas)	-			

	zonos esamo žemės paviršiaus				
3.6.	maksimali absoliutinė altitudė (m)	176,65 (esama)	-		205
3.7.	aukštų skaičius (nuo iki)	1 (su antresole)	≤5		1 - 9
3.8.	automobilių stovėjimo vietų skaičius	154 (esamos)	-		
3.9.	priklausomų želdynų plotas	18%	-		
3.10.	esamų medžių taksacija	Yra esamų medžių	-		

4. Pagrindiniai statinio paskirties rodikliai (pildo statytojas):

4.1.	gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos apimtis	
4.2.	paslaugų apimtis	
4.3.	butų skaičius	
4.4.	viėtų skaičius	
4.5.	lovų skaičius	
4.6.	bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius	
4.7.	kiti rodikliai	

5. Kiti reikalavimai (pildo MPD specialistai):

5.1.	architektūrinės išraiškos priemonės	<p>ATITI UK - PASTATO PUNKCINE, PASKUTY IK ARCHIT. TERTONISALINO PAGAL STR. 2.01.02: 2004 PRINCIPAL RETKAV.</p> <p>PAGAL VISĄ INFRASTRUKTURĄ SĄSĄJĘ PAGAL BP RETKAVIUS</p> <p>NEPABŪTI VILNIAUSIOJO Miesto architektūros skyriaus Detaliu planavimo ir architektūros poskyrio patarėjas</p>
5.2.	reikalavimai sklypo sutvarkymui ir apželdinimui	
5.3.	su projekto įgyvendinimu susijusi būtina viešosios infrastruktūros plėtra	
5.4.	reikalavimai viešų erdvių įrengimui	
5.5.	reikalavimai susisiekiimo tinklo plėtrai	
5.6.	kiti teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti reikalavimai (bendruosiuose, specialiuosiuose, detaliuosiuose planuose)	
5.7.	kiti konteksto sąlygojami reikalavimai	

6. Projektinių pasiūlymų sudėtis (pildo statytojas):

6.1.	Aiškinamasis raštas, bendrieji statinių rodikliai	<p>Vytautas Kondratas 2019-12-02</p>
6.2.	Sklypo situacijos schema, sklypo plano schema	
6.3.	Pastato planai, pjūvis, fasadai	

7. Statytojo pateikiami dokumentai ir duomenys (pildo statytojas):

7.1.	Žemės sklypo nuosavybės dokumentai (išrašas iš RC)
7.2.	Žemės sklypo kadastriniai matavimai
7.3.	Kiti dokumentai

8. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (vizualizacijos, maketų nuotraukos) (pildo statytojas):

8.1.	Sklypo užstatymo vizualizacijos
8.2.	Pastato fotomontažas esamoje aplinkoje

9. Kiti duomenys (projektinių pasiūlymų rengimo terminai, statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kopijos ir kita) (pildo statytojas)

Suderinti projektinius pasiūlymus per 1,5 mėn. nuo Projektinių pasiūlymų užduoties patvirtinimo, pateikti projektinių pasiūlymų albumus 2 vnt. ir CD -1 vnt.

Statytojas (užsakovas): UAB PC „Vilnelė“, a.k. 304186320

Andrius Grigaras
Direktorius

(fizinis arba juridinis asmuo)



(parašas)

Projektinių pasiūlyimų rengėjas: UAB „Užupio architektai“ projekto vadovas
Raimondas Palubeckis


(projektavimo organizacija, projekto vadovas)

(parašas)

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Esami kiekiai	Padidėjimas rekonstravimo metu	Kiekiai po rekonstravimo	Pastabos
I. SKLYPAS					
1. Sklypo plotas	m ²	13578	-	13578	
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	23	5	28	
3. Sklypo užstatymo tankumas	%	23	5	28	
II. PASTATAI					
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).					
2. Pastato bendras plotas.*	m ²	3094,30	680	3774,30	
3. Pastato naudingas plotas. *	m ²	3094,30	680	3774,30	
4. Pastato tūris.*	m ³	20472	4604	25076	
5. Aukštų skaičius.*	vnt.	1	-	1	Su antresole
6. Pastato aukštis. *	m	8,47	-	8,47	
8. Energinio naudingumo klasė. [5.41]		A	-	A	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43]		C	-	C	
10. Kiti specifiniai pastato rodikliai.					

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų

Statinio projekto vadovas:  Raimondas Palubeckis, kval. atest. A 043 _____

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS. BENDROJI DALIS

1. Objekto bendrieji duomenys

- 1.1. Objekto pavadinimas: Prekybos centras. Pergalės g. 40, Vilnius. Rekonstravimo projektas.
- 1.2. Statinio kategorija : ypatingas statinys.
- 1.3. Statybos rūšis: rekonstrukcija.
- 1.4. Projektavimo stadija: Projektiniai pasiūlymai.
- 1.5. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0064:836.
- 1.6. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita
- 1.7. Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos.
- 1.8. Esamas pastatas: Prekybos centras
- 1.9. Unikalus pastato numeris: 4400-4618-9937
- 1.10. Užsakovas: UAB PC „VILNELE“, į.k. 304186320, Vasarvietės g. 19A, LT-44105 Kaunas.
- 1.11. Objekto charakteristika: 1 aukšto pastatas su antresole. Pastato pietinėje dalyje pristatoma nauja pastato dalis išplėčiant prekybos salę ir padidinant pastato prekybos plotą.

2. Projektavimo išėities duomenys

- 2.1. Užsakovo projektavimo užduotis pastato projektavimui.
- 2.2. Topografinė nuotrauka M 1:500, atlikta UAB „Neranta“ 2019.10.08
- 2.3. Prekybos centrų Maxima XX, Maxima XXX statybos ir projektavimo katalogas.

3. Esama situacija

- 3.1. Žemės sklypo plotas – 1,3578 ha.
- 3.2. Sklypas yra Naujosios Vilnios mikrorajone.
- 3.3. Žemės sklypas netaisyklingo daugiakampio konfigūracijos. Šiaurinėje dalyje sklypas ribojasi su ligoninės sklypu. Pietinėje ir vakarinėje sklypo dalyje ribojasi su privačiais sklypais. Rytinėje dalyje sklypas ribojasi su valstybei priklausančiu žemės sklypu.
- 3.4. Šiuo metu sklype yra maisto prekių parduotuvė ir 154 vietų automobilių stovėjimo aikštelė. Likusi sklypo dalis sutvarkyta, apželdinta žol.
- 3.5. Sklype auga medžiai ir krūmai.
- 3.6. Šiaurinėje pusėje, gretimame sklype yra statybinių prekių parduotuvė „Mokiveži“.

4. Sklypo plano sprendiniai

- 4.1. Esami sklypo plano sprendiniai nekeičiami.
- 4.2. Sklype esamų paviršių absoliutinės altitudės svyruoja nuo 173,72m sklypo rytiniame pakraštyje iki 176,91m teritorijos vakarinėje dalyje
- 4.3. Parduotuvės poreikiams tenkinti yra įrengta 154 automobilių stovėjimo vietų. Pastato aprūpinimas automobilių stovėjimo vietomis viršija norminį:

Patalpų blokas	Plotas	Parkavimo norma pagal STR. 2.06.04:2014	Norminis automobilių stovėjimo vietų kiekis vnt.
Esama prekybos salė ir nuomos patalpos	2196,34 m ²	1aut./30m ² prekybos salės ploto	91
Prekybos salė ir nuomos patalpos po rekonstrukcijos	2876,34 m ²	1aut./30m ² prekybos salės ploto	96
IŠ VISO ĮRENGTA:			154

Sklype įrengta 12 dviračių stovėjimo vietų. Pagal STR 2.06.04:2014 prekybos centrams ir parduotuvėms, kurių naudingas plotas neviršija 5000 m² turi būti skirta 1 vieta 200 m² pagrindinio ploto.

Patalpų blokas	Plotas	Parkavimo norma pagal STR 2.06.04:2014	Norminis dviračių stovėjimo vietų kiekis vnt.
Esama prekybos salė ir nuomos patalpos	2196,34 m ²	1dvir./200m ² prekybos salės ploto	11
Prekybos salė ir nuomos patalpos po rekonstrukcijos	2876,34 m ²	1dvir./200m ² prekybos salės ploto	14
ĮRENGTA:			12
PAPILDOMAI ĮRENGIAMA:			3
IŠ VISO:			15

- 4.4. Visi sklypo ribose esantys privažiavimai dengti betoninių trinkelėlių arba asfalto danga, stovėjimo aištėle padengta kaulo formos betoninėmis trinkelėmis, pėsčiųjų šaligatviai padengti trinkelėmis bei šaligatvio plytelėmis.
- 4.5. Naujai įrengiami pėsčiųjų šaligatviai dengiami analogiškais esamoms dangomis.
- 4.6. Projekto sprendiniai užtikrina gretimų teritorijų apsaugą nuo erozijos, užpelkėjimo, gruntinių vandenų užteršimo gamybinėmis nuotekomis bei atliekomis.
- 4.7. Pastato lauko tinklų statybos metu pažeistos dangos bus kokybiškai atstatytos.
- 4.8. Projektuojamas pastatas yra pilnai prijungtas prie miesto inžinerinių tinklų infrastruktūros, šiluma pastatui tiekama iš miesto šiluminių tinklų. Tiesiant inžinerinius tinklus už tvarkomos teritorijos ribų, būtina kokybiškai atstatyti darbų metu pažeistas dangas.
- 4.9. Rekonstruojant pastatą perkeliama esama modulinė transformatorinė pastotė.
- 4.10. Statinių išdėstymas sklype atitinka norminius reikalavimus, siekiant nepažeisti gretimų sklypų savininkų teisėtų interesų.

5. Architektūriniai – konstrukciniai sprendiniai


- 5.1. Rekonstruojamas vieno aukšto pastatas su antresole.
- 5.2. Pastato pietinėje dalyje pristatomas priestatas, išardoma dalis esamos lauko sienos taip išplečiant prekybos salės plotą.
- 5.3. Naujai įrengiami pastato dalies pamatai – g/b spraustiniai.

- 5.4. Naudojama analogiška esamai pastato konstrukcinė schema – surenkamos g/b kolonos. Išorinės sienos iš daugiasluoksnių panelių. Užpildui naudojamas poliuretas, užtikrinanti didelį atsparumą ugniai. Stogas virš prekybos salės sutapdintas, iš profiliuotos skardos, apšiltintos akmens vata bei ritininės hidroizoliacijos danga. Vidaus pertvaros iš daugiasluoksnių panelių, plytų mūro, bei lengvos, surenkamos gipskartonio.
- 5.5. Išorės apdaila: naujai projektuojamos pastato dalies fasaduose paliekama atvira daugiasluoksnė plokštė, spalva RAL 9007, analogiška esamai. Palei šaligatvį rytiniame pastato fasade įrengiama betoninė cokolinė plokštė, h= 1,1m.
- 5.6. Vidaus apdaila: atitinka patalpų paskirtį, priešgaisrinius ir higieninius reikalavimus.
- 5.7. Numatoma projektuojamo pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė - C.
- 5.8. Projektuojamos pastato dalies energinio naudingumo klasė – A.


6. Priemonės žmonių su negalia poreikiams tenkinti.

- 6.1. Priemonės žmonių su negalia poreikiams tenkinti. Automobilių stovėjimo aikštelėje numatyta 4% vietų neįgaliesiems (STR 2.03.01:2001). Pagal norminį parkavimo vietų skaičių prekybos centrui (91) tokių vietų poreikis – 3,7. Įrengtos 6 vietos. Stovėjimo vietos įrengtos arčiausiai pagrindinio įėjimo į pastatą.
- 6.2. Patekimui į pastatą įrengti ne aukštesni kaip 2cm peraukštėjimai ir slėksčiai.
- 6.3. Pėsčiųjų takuose, prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi, bei kitomis kliūtimis vietose įrengti įspėjamieji paviršiai. Visoje teritorijoje įrengti įspėjamieji paviršiai iš „BIPA“ trinkelėlių su kauburėliais ir juostelėmis.
- 6.4. Žmonėms su negalia pritaikyti du sanitariniai mazgai. Į sanitarinius mazgus patenkama iš pastato užkasinės zonos.
- 6.5. Visos stiklinės įėjimo durys bei viduje esančios stiklinės pertvaros pažymėtos kontrastingos spalvos juosta žmogaus akių lygyje (1,2-1,6m. aukštyje).
- 6.6. Pagal higieninius reikalavimus ir Maxima vidaus taisykles, ūkinė, gamybinė ir administracinė parduotuvės zona yra skirta griežtai tik parduotuvės personalui, pašaliniai žmonės į šią zoną neįleidžiami. Siekiant kokybiškai aptarnauti visus interesus, numatyta tokia tvarka: interesantas kreipiasi į informacijos pavilijone dirbantį personalą (parduotuvės vestibulis), personalas iškviečia reikiamą parduotuvės darbuotoją į interesantų patalpą ir į ją palydi klientą.



Architektas


 P. Paukštė

Projekto vadovas

 R. Palubeckis, kv. at. A 043




ATESTATO NR.		UAB "UŽUPIO ARCHITEKTAI"			PREKYBOS CENTRO PERGALĖS G. 40, VILNIUJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
A 043	P.V.	R. PALUBECKIS		2019-11	PROJEKTUOJAMO SKLYPO SITUACIJOS SCHEMA M 1:5000	LAIDA
	Arch.	P. PAUKŠTĖ		2019-11		0
LT	STATYTOJAS:					LAPŲ
	UAB PC "VILNELĖ"				156-UA-PP-SP-1	1
						LAPAS
						1



135-D-10

78/32-0265



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- SKLYPO RIBOS
- - - - - GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS
- GRETIMŲ SKLYPŲ RIBOS
- VAŽIUOJAMOSIOS DALIES RIBOS
- ŠALIGATVIŲ RIBOS

- ① ESAMAS PREKYBOS CENTRAS
- ② ESAMA AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ (154 vt.)
- ③ PROJEKTUOJAMA PASTATO DALIS
- ④ PERKELIAMA TRANSFORMATORINĖ

- KAULO FORMOS TRINKELIŲ DANGA
- ESAMA ASFALTO DANGA
- ESAMA TRINKELIŲ DANGA
- VEJA

SKLYPO TECHNINIAI RODIKLIAI:

RODIKLIS	REIŠKĖ
PLOTAS	13578 m ²
UŽSTATYMO PLOTAS	3811 m ²
UŽSTATYMO TANKIS	28%
UŽSTATYMO INTENSYVUMAS	0.28
ŽELDYNŲ KIEKIS	18%
MAX. STATINIŲ AUKŠTIS	11 m
ESAMOS STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS	154

TOPD suteiktas numeris: 13:19:11083

Stambaus mastelio topografini ū planŭ ir inžineriniŭ tinklŭ planŭ derinimo (TOPD) vie ūoji elektroninĖ sistema.



UAB "NERANTA"

Lukiškiŭ g.3-404, Vilnius 8685 83853

OBJEKTAS	19/01003-02	Adresas: PergalĖs g. 40 ir 42, Naujosios Vilnios sen., Vilnius m.
UŽSAKOVAS:		
COORDINACIJŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07
PARĖGOS	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS
DIREKTORIUS	R.Kiškis	DATA
GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. IGKV-1131	2019-10-08
	R.Kiškis	2019-10-08

19

8/32-0285

ATESTATO NR. **UAB "UŽUPIO ARCHITEKTAI"**

A 043	P.V.	R. PALUBECKIS	2019-11
	Arch.	P. PAUKŠTĖ	2019-11

PREKYBOS CENTRAS.
PERGALĖS G. 40, VILNIUS.
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

SKLYPO PLANO SCHEMA
M 1:500

LT UŽSAKOVAS: **UAB "PC VILNELĖ"**

156-UA-PP-SP-2

LADA	0
LAPŲ	1
LAPAS	1

13




NAUJAI PROJEKTUOJAMA
PASTATO DALIS





ESAMŲ PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Pat. nr.	Patalpos pavadinimas	m ²
1	Tambūras	15.84
2	Prekybos salė	1876.38
3	Nuomojama patalpa	48.72
4	Apsaugos patalpa	11.06
5	Nuomojama patalpa	22.09
6	Nuomojama patalpa	52.37
7	Nuomojama patalpa	17.47
8	Nuomojama patalpa	32.76
9	Nuomojama patalpa	38.59
10	Mamos ir vaiko kambarys	4.56
11	Lankytojų WC pritaikytas ŽN	4.56
12	Lankytojų WC pritaikytas ŽN	4.61
13	Valytojos patalpa	5.20
14	Oficina	73.07
15	Laikino sandėliavimo patalpa	19.76
16	Psichotropinių medž. laikymo patalpa	0.53
17	Administracinė/buitinė patalpa	10.82
18	Sanitarinė patalpa	2.35
19	Tualetas	1.43
20	Koridorius	228.01
21	Valytojų patalpa	7.52
22	Šaldymo kamera	10.93
23	Šaldymo kamera	9.83
24	Šaldymo kamera	7.45
25	Šaldymo kamera	7.45
26	Šaldymo kamera	9.03
27	Šaldymo kamera	10.10
28	Šaldymo kamera	10.05
29	Uždara rampa	44.74
30	Taros patalpa	24.18
31	Prekių priėmėjų kabinetas	17.46
32	Fasavimo priemonių laikymo patalpa	6.53
33	Prausykla	3.80
34	Moterų tualetas	1.71
35	Vyrų tualetas	1.68
36	Darbuotojų persirengimo patalpa	5.71
37	San. mazgas	2.56
38	Mėsos apdirbimo cechas	25.50
39	Šaldymo kamera	3.50
40	Pakavimo medžiagų sandėlis	4.13
41	Inventoriaus plovykla	4.06
42	Šaldymo kamera	9.62
43	Skerdienos nupakavimo patalpa	5.21
44	Fasavimo patalpa	6.59
45	Žuvies išdorojimo patalpa	5.58
46	Lankytojų patalpa	8.71
47	Pagalbinė patalpa	29.75
48	Elektros skydinė	10.06
49	Vandentiekio įvadas/gesinimo stotis	23.03
50	Šilumos punktas	13.24
Iš viso aukšte:		2799.89
Bendras pastato plotas:		3094.90
Projektuojamas papildomas prekybos salės plotas		680.00
Bendras pastato plotas po rekonstrukcijos:		3774.90




- SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:
- ESAMOS PATALPOS
 - DAUGIASLUOKSNIAI TERMOIZOLIACINIAI PANELIAI
 - G/K PETVAROS
 - MŪRO PERTVAROS
 - ŠALDYMO KAMERŲ PERTVAROS
 - BERĖMIO STIKLO PERTVAROS
 - IŠARDOMOS SIENOS IR PERTVAROS



ATESTATO NR.	UAB "UŽUPIO ARCHITEKTAI"				PREKYBOS CENTRAS. PERGALĖS G. 40, VILNIUS. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
A 043	P.V.	R. PALUBECKIS		2019-11		
	Arch.	P. PAUKŠTĖ		2019-11	0	
	UŽSAKOVAS:				PIRMO AUKŠTO PLANAS	
LT	UAB "PC VILNELĖ"				156-UA-PP-SA-1	
					LAPAS	
					1	








ATESTATO NR.		UAB "UŽUPIO ARCHITEKTAI"			PREKYBOS CENTRAS. PERGALĖS G. 40, VILNIUS. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
A 043	P.V.	R. PALUBECKIS		2019-11		
	Arch.	P. PAUKŠTĖ		2019-11	PJŪVIS 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3	
LT	UŽSAKOVAS: UAB "PC VILNELĖ"			156-UA-PP-SA-2		LAPAS
						LAIDA
						0
						LAPŲ
						1
						1





-  LANGAI, DURYS, VITRINOS:
RAL 7015
-  GELŽBETONINIS COKOLIS,
APDAILINĖS KOKYBĖS,
PAPILDOMAI NEDAŽOMAS
-  DAUGIASLUOKSNIAI TERMOIZOLIACINIAI
PANELIAI SU MIKROPROFILAVIMU M:
RAL 9007

ATESTATO NR.		UAB "UŽUPIO ARCHITEKTAI"			PREKYBOS CENTRAS. PERGALĖS G. 40, VILNIUS. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
A 043	P.V.	R. PALUBECKIS		2019-11	FASADAI TARP AŠIŲ 1 - 13, A - H	LAIDA
	Arch.	P. PAUKŠTĖ		2019-11		0
LT	UŽSAKOVAS: UAB "PC VILNELĖ"			156-UA-PP-SA-3		LAPŲ
						1
						LAPAS
						1





-  LANGAI, DURYS, VITRINOS:
RAL 7015
-  GELŽBETONINIS COKOLIS,
APDAILINĖS KOKYBĖS,
PAPILDOMAI NEDAŽOMAS
-  DAUGIASLUOKSNIAI TERMOIZOLIACINIAI
PANELIAI SU MIKROPROFILAVIMU M:
RAL 9007

ATESTATO NR.		UAB "UŽUPIO ARCHITEKTAI"			PREKYBOS CENTRAS. PERGALĖS G. 40, VILNIUS. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
A 043	P.V.	R. PALUBECKIS		2019-11	FASADAI TARP AŠIŲ 13 - 1, H - A	LAIDA
	Arch.	P. PAUKŠTĖ		2019-11		0
LT	UŽSAKOVAS: UAB "PC VILNELĖ"				156-UA-PP-SA-4	LAPŲ
						LAPAS
						1





ATESTATO NR .	UAB "UŽUPIO ARCHITEKTAI"				PREKYBOS CENTRAS. PERGALĖS G. 40, VILNIUS. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
A 043	P.V.	R. PALUBECKIS		2019-11	VIZUALIZACIJOS NUOTRAUKOJE TAŠKAS	LAIDA
	Arch.	P. PAUKŠTĖ		2019-11		0
						LAPŲ
LT	STATYTOJAS: UAB PC "VILNELĖ"				156-UA-PP-SP	1
						LAPAS
						1



MAXIMA

XX

PAVILIONAS
nuo 85 000
+370 650 44
www.pavilionas.lt

A+

42

AI

Yellow bags with logos and text, including 'CE' and 'ISO 9001'.