



## IKI Uosupis nr.1234 parduotuvės remonto darbai pk-PT-SS-20-0016

Info	
<b>Versija</b> 1	<b>Publikavimo data</b> 2020-04-03 15:58
<b>Nuoroda</b> <a href="https://my.mercell.com/permalink/127278358.aspx">https://my.mercell.com/permalink/127278358.aspx</a>	<b>Pateikimo terminas</b> 2020-04-10 22:00
<b>Skelbimo tipas</b> Pirkimai	<b>Pakeitimo data</b> 2020-04-03 15:42
<b>Mokėjimo sąlygos</b> Given in inquiry document	<b>Atplėšimo data</b> 2020-04-10 22:00
	<b>Paraleliniai pasiūlymai</b> Ne
	<b>Galimi pasiūlymų variantai</b> No
	<b>Pristatymo sąlygos</b> Netaikoma
	<b>Pristatymo adresas</b> Lietuva

Pirkėjas
<b>Įmonė</b> Palink UAB
<b>Adresas</b> Lentvario g. 33
<b>Pašto indeksas/Miestas</b> LT-02241 Vilnius Lietuva

Apibūdinimas
<p>UAB "Palink" skelbia pirkimų konkursą IKI Uosupis nr.1234 parduotuvės remontui ir kviečia teikti pasiūlymus. Kainos turi būti pateiktos Eur be PVM. Prekių pristatymo/paslaugų suteikimo vieta: Uosupio g. 9, Marijampolė Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020-04-10 per Mercell e-pirkimų sistemą. Kilus klausimams dėl pirkimo objekto kreiptis į statybos projektų vadovę Rasitą Launikonienę tel.+370 66319432, el.paštas: <a href="mailto:rasita.launikoniene@iki.lt">rasita.launikoniene@iki.lt</a> Kilus techniniams Mercell sistemos klausimams kreiptis į klientų aptarnavimo vadybininkę Giedrę Česnulevičienę, tel: +370 655 82875, el.paštas <a href="mailto:gice@mercell.com">gice@mercell.com</a>.</p> <p>IKI Uosupis Nr.1234, Uosupio g. 9, Marijampolė UŽDUOTIS REMONTO DARBAMS</p> <p>Pagal pateiktus technologinius brėžinius ir įvadų planus, 2017 m. „IKI Statybos standartą“ suremontuoti ir įrengti parduotuvę „IKI Uosupis“ Nr.1234, adresu Uosupio g. 9, Marijampolė. Pabaigus vykdyti darbus, patalpos užsakovui turi būti perduotos pilnai išvalytos, objekte nuolat privalo būti palaikoma švara.</p> <p>Griovimo-ardymo darbai</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pagal pateiktą pertvarų brėžinį ardoma dalis pertvarų salės, užkasio zonos, pagalbinėse ir sandėliavimo patalpose.</li><li>2. Salėje demontuojamos reklamos, baldinės plokštės.</li><li>3. Demontuojami ir utilizuojami visi šviestuvai.</li><li>4. Vagų inžineriniams tinklams grindyse ardymas.</li><li>5. Ardomos visos salės ir sandėlio grindų plytelės.</li><li>6. Demontuojamos durys.</li></ol> <p>Apdailos darbai :</p>

#### Grindys :

1. Salės ir poilsio patalpų grindys klijuojamos naujomis plytelėmis (plyteles salės grindims perka užsakovas).
2. Sandėlyje, visose WC, dušo patalpose, fasavimo patalpoj ant paruošto pagrindo (suformuojant nuolydžius į trapus) klijuojamos naujos plytelės 20x20 (plyteles perka rangovas , tiekėjas UAB, „Vaineta ir partneriai“)
3. Visuose WC, dušuose, valytojos ir fasavimo patalpoj įrengiama hidroizoliacija. Valytojos zonoje įrengiamas trapas su smeliagaude.
4. Kameros patalpoje nr. 110 įrengti prieduobę minusinei kamerai (20 cm žemiau grindų lygio įrengti betoninį pagrindą su hidroizoliacija ).
5. Patalpose nr. 105,106,113,121 įrengti PVC grindų dangą (spalvą derinti su atsakingu UAB „Palink“ statybų projektų vadovu).
6. Įrengti guminių kilimėlių su nubėgimo trapu.

#### Sienos:

1. Pagal pateiktą planą įrengiamos naujos g/k pertvaros (4sl.) salėje ir pagalbinėse patalpose.
2. Visos sienos dažomos, ant sandėlio koridoriaus sienų iki 1,2m sumontuojama A1 plokštė .
3. Naujose administracijos ir poilsio kambario patalpose (pat.112, 105, 106) montuojama baldinė pilkos (h 1.2m.) arba gelsvos spalvos (h 2.1m.) plokštė. Konkrečią vietą ir spalvą tikslintis su atsakingu „Palink“ statybos projektų vadovu).
4. Prekybos salėje kolonos klijuojamos plytelėmis Grigeo Egeo (15x60 perka rangovas) iki 1,2 m, virš jų dažoma sienų spalva.
5. Visuose WC, dušuose, paruošimo pat., prie valytojos kriauklės, tarp virtuvės spintelių klijuojamos baltos 20x25 plytelės (plyteles perka rangovas).

#### Lubos:

1. Salės lubų paruošimas dažymui ir dažymas balta spalva.
2. Sandėlio lubų dažymas balta spalva.
3. Visuose WC, dušuose ir fasavimo patalpoj- drėgmei atsparių pakabinamų lubų montavimas.

#### ŠVOK

- Prekybos ploto 101 ir pagalbinių patalpų vėdinimo sistema lieka esama, įrengiamos papildomos atšakos su skirstytuvais naujam plotui.
- Pakeisti nusidėvėjusi vėdinimo agregatą. Naujas vėdinimo įrenginys komplektuojamas su kintamo našumo elektroniniu būdu reguliuojamais ventiliatoriais (angl. EC), valdymas pagal CO2 koncentraciją prekybos salėje.
- Vėdinimo sistemos esamus ortakius ir skirstytuvus izoliuoti apsaugant nuo statybinių dulkių patekimo.
- Užbaigus bendruosius statybos darbus atlikti vėdinimo sistemos ortakius ir oro skirstytuvų (difuzoriai, grotelės) valymą.
- Vėdinimo įrenginio oro tiekimo ir šalinimo filtrai turi būti nauji.
- Sena šildymo sistema lieka.
- Pagrindinio įėjimo tambūre įrengti naują elektrinę oro užuolaidą.
- Prekybos patalpos 101 pagrindinės erdvės šildymui įrengti 4 konsolinius oras/oras šilumos siurblius (šildymo galia min. 7,5 kW esant darbinei temperatūrai). Energetinė klasė - šildyme A+/šaldyme A++. Darbinė lauko temperatūra šildyme -200C.
- Prekybos patalpos 101 kasų zonos šildymui įrengti 1 sieninį oras/oras šilumos siurblį (šildymo galia min. 4 kW esant darbinei lauko temperatūrai). Energetinė klasė - šildyme A+++/šaldyme A++. Darbinė lauko temperatūra šildyme -200C.
- Administracinių patalpų 105 ir 106 šildymui įrengti 2 sieninius oras/oras šilumos siurblius (min. 3,3 kW). Energetinė klasė - šildyme A+++/šaldyme A++. Darbinė lauko temperatūra šildyme -250C.
- Prekių iškrovimo patalpoje 107 palubėje įrengtas 1 kasetinis 7 kW oro kondicionierius lieka.
- Poilsio patalpos 112 įrengti 1 sieninį oras/oras šilumos siurblį (min. 3,3 kW). Energetinė klasė - šildyme A+++/šaldyme A++. Darbinė lauko temperatūra šildyme -250C.
- Serverių patalpos 109 vėsinimui durų apačioje įrengti oro pratekėjimo grotelės, patalpos palubėje sienoje oro ištraukimo 300 m3/h ventiliatorių šalinantį orą į koridorių. Ventiliatorius valdomas patalpos termostatu, ventiliatoriaus greitis rankiniu reguliatoriumi.
- Užsandarinti nenaudojamas natūralios ventiliacijos angas patalpos lubose.
- Įrengti priverstinę oro šalinimo sistemą kompresorinėje (1 oro šalinimo ventiliatorius, oro pritekėjimo grotelės su atbuliniu vožtuvu). Vėdinimo poreikis - 10 kartų per valandą nuo patalpos tūrio.
- Pajungti akumuliacinę talpą pagal šilumos panaudojimo schemą nuo šaldymo įrenginių.
- Atvesti šalto vandens vamzdyną iki akumuliacinės talpos. Akumuliacinę talpą sujungti su patalpų karšto vandentiekio vamzdynu.

#### Elektrotechnika

- Pagal pateiktą įvadų planą įrengti naujus elektros tinklus.
- Įvadinį elektros apskaitos skydelį įrengti pastato išorėje. Atlikti pajungimą.
- Elektros paskirstymo skydą įrengti pirmo aukšto patalpose.
- Pagal pateiktą apšvietimo planą montuojami nauji patalpos ir lauko LED šviestuvai (šviestuvus perka ir pateikia užsakovas).

Seni šviestuvai utilizuojami.

- Naujų šviestuvų pajungimui įrengiami nauji elektros tinklai. Keičiami elektros automatiniai jungikliai (žr. IKI statybos standartą).
- Apšvietimui įrengiamas atskiras elektros skaitiklis su nuotoliniu nuskaitymu.
- Įrengti prekybos ploto apšvietimo automatinį valdymą (žr. IKI statybos standartą, 52-53 psl.).
- Įrengti lauko apšvietimo automatinį valdymą (žr. IKI statybos standartą, 50 psl.).
- Prekybos salės 101 elektros įrenginių jungiklių ir rozečių rėmeliai sienų spalvos.
- Lauke įrengti dyzelinio generatoriaus pajungimo skydą (žr. IKI Statybos standartą, 50 psl.).
- Įvadiniame elektros paskirstymo skyde įrengti trijų padėčių perjungiklį „Elektros tinklų įvadas - 0 - Dyzelgeneratorius“.
- Kondicionierių maitinimui įrengti bendrą elektros paskirstymo skydelį su įvadiniu elektros skaitikliu (nuotolinis nuskaitymas).
- Vėdinimo kameros ir kitų vėdinimo sistemų maitinimo skydeliuose įrengti atskirus elektros apskaitos skaitiklius (nuotolinis nuskaitymas).
- Darbo stalų ir ant jų statomų kilnojamų elektros įrengimų pajungimui išvedami atskiri įžeminimo pajungimo taškai. Gamybinėse patalpose, kuriose naudojami kilnojamieji el. įrengimai (mėsmales, sulčiaspaudės, mikseriai ir kt.) yra statomi ant metalinių darbo stalų, o taip pat metalinės plautuvės, darbataliai turi būti patikimai įžeminti (žr. IKI Statybos standartą).
- Visi prietaisai turintys virš 1 kW galią būtinai turi turėti rozetę su mechaniniu atjungimu.
- Įžeminimo tinklus įrengia el. instaliacijos montuotojai, o stalus - baldų montuotojai.
- Užbaigus darbus pateikti elektrotechnikos techninį darbo projektą, matavimo protokolus, išpildomasias schemas ir sukljuoti elektros schemas paskirstymo skyduose.

Vandentiekis, nuotekos

- Pagal pateiktą įvadų planą įrengti naujus v/n įvadus.
- Baigus darbus visi nuotekų vamzdynai išplaunami hidrodinaminiu būdu.

Kiti darbai

1. Vidinės durys keičiamos į baltas ZK tipo duris, tarp prekybos salės ir sandėliavimo patalpų- dvivėres smūgines duris, paruošimo patalpose PVC užuolaidos, vyr. kasininko patalpose- šarvo duris.
2. Rampos tiltelio remontas, metalinių konstrukcijų perdažymas, guminių atmušėjų keitimas.
3. Rampos betoninių laiptų ir turėklo pakeitimas metaliniais laiptais.
4. Sandėlio stelažų montavimas.
5. Utilizuojamos įrangos demontavimas, utilizavimas/išvežimas į VLC.
6. Konteinerių aptvaro įrengimas 2.5\*4m.
7. Parkavimo aikštelės remontas: sukritusi plytelių danga.
8. Atnaujinti parkavimo aikštelės ženklimą.
9. Sutvarkyti įgriuvusius nuotekų šulinius.
10. Pakeisti salės, poilsio kambario ir administracijos patalpų langus (pagal naują technologiją).
11. Pakeisti įėjimo groteles.
12. Pastato fasado sienų ir cokolio paruošimas dažymui ir perdažymas.

Statybų projektų vadovė: Rasita Launikonienė tel : 8663 19432



Dokumentai		
Dokumento pavadinimas	Dydis	Pakeitimo data
Pagrindinė informacija apie įmonę.xlsx	26 KB	2020-04-03 15:35
Susitarimas dėl partnerio duomenų tvarkymo nuo 2018 05 25.docx	36 KB	2020-04-03 15:36
Statybos standartas.2017korek.pdf	4,70 MB	2020-04-03 15:36
Pirkimo apimtis.docx	33 KB	2020-04-03 15:36
IKI Uosupis nr.1234 mini darbų grafikas.pdf	2,15 MB	2020-04-03 15:36
IKI Uosupis 1234_200310_Nr1_VandNuotVent.pdf	515 KB	2020-04-03 15:36
IKI Uosupis 1234_200310_Nr1_Technologija.pdf	415 KB	2020-04-03 15:36
IKI Uosupis 1234_200310_Nr1_Pertvaros.pdf	356 KB	2020-04-03 15:36
IKI Uosupis 1234_200310_Nr1_IT.pdf	412 KB	2020-04-03 15:36
IKI Uosupis 1234_200310_Nr1_Iranga.pdf	415 KB	2020-04-03 15:36
IKI Uosupis 1234_200310_Nr1_Elektra.pdf	550 KB	2020-04-03 15:36
Gen statybos rangos sutartis pvz.docx	110 KB	2020-04-03 15:36
ACAD-IKI Uosupis 1234_200310_Nr1.dwg	816 KB	2020-04-03 15:36
24_03_2020_Zumtobel_ACAD-IKI Uosupis 1234_200310_Nr1.dwg	1,19 MB	2020-04-03 15:36

Produktai				
Kategorija	Aprašymas	Pristatymo data	Kiekis	Vienetas
IKI Uosupis nr.1234 parduotuvės remonto darbai	Statybos darbai		1,00	
IKI Uosupis nr.1234 parduotuvės remonto darbai	ŠVOK		1,00	
IKI Uosupis nr.1234 parduotuvės remonto darbai	Silpnos srovės		1,00	
IKI Uosupis nr.1234 parduotuvės remonto darbai	Elektrotechnikos darbai		1,00	

Reikalavimai		
Lygis	Aprašymas	Tik informacijai
1	Informacija/Information	Ne
	<p><b>Konkurso dalyviai, kurie per einamuosius metus nėra dalyvavę UAB Palink skelbtuose konkursuose, privalo pateikti priedą " Pagrindinė informaciją apie įmonę".</b></p> <p>Konkurso dalyviai, kurie per einamuosius metus dalyvavo UAB "Palink" skelbtuose konkursuose ir teikė priedą „Pagrindinė informacija apie įmonę“, pakartotinai jo teikti neprivalo.</p> <p><b>Tender participants for the first time must submit the Appendix to Tender Documents "Main Information on the Company" along with the Tender Application, according to attachment.</b></p> <p>If tender participants during the current year was submit Tender Documents "Main Information on the Company" , it is not required to re- submit.</p>	
2	Kitos sąlygos/Other conditions	Ne

1. Konkurso dalyvis pateikdamas Paraišką patvirtina, kad į siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos pirkimo objekto vykdymo išlaidos ir kad Konkurso dalyvis prisiima riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas paraišką ir laikydamasis techninės specifikacijos sąlygų, įskaičiuavo į Paraiškos kainą.
2. Konkurso dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Visos sumos konkurso dokumentuose turi būti nurodytos Eurais (Eur) be PVM.
3. Tikimasi, kad Konkurso dalyvis pateiks geriausią kainą pačioje pirmoje Paraiškoje, nes vėliau konkurso metu gali nebebūti galimybės koreguoti ar papildyti Paraišką.
4. Konkurso dalyvis teikdamas Paraišką dalyvauti pirkimo konkurse patvirtina, kad perskaitė ir suprato konkurso sąlygas, standartines UAB Palink sutarčių nuostatas, dokumentaciją bei su jomis sutinka, patvirtina, kad Konkurso dalyvio pateikta informacija apie įmonę, kainos skaičiavimus ir kita informacija, pateikta konkurso Paraiškoje, yra teisinga. Konkurso dalyvis, dalyvaudamas šiame konkurse, sutinka laikytis konkurso dokumentacijoje pateiktų reikalavimų ir užtikrinti gautos iš UAB „Palink“ informacijos konfidencialumą. Pageidaujant susipažinti su UAB Palink standartinėmis sutarčių nuostatomis, prašome kreiptis: Rasita Launikonienė, tel. +370 66319432, e-mail: [rasita.launikoniene@iki.lt](mailto:rasita.launikoniene@iki.lt)
5. Konkurso dalyvis yra informuotas, jog šio kvietimo pateikimas nėra ir negali būti laikomas UAB „Palink“ įsipareigojimu sudaryti sutartį dėl pirkimo objekto. UAB „Palink“ nėra ir nebus laikoma atsakinga už bet kokias išlaidas, kurias konkurso dalyvis patiria teikdamas Paraišką/rengdamasis teikti paslaugas/prekes, sudarančias pirkimo objektą.
6. UAB Palink neįsipareigoja pirkti iš Konkurso laimėtojo tam tikrą Prekių kiekį per tam tikrą laikotarpį ir nepateikia jokių garantijų dėl tam tikro Prekių kiekio nupirkimo.
7. Konkurso dalyvis pateikdamas Paraišką užtikrina ir patvirtina, jog pateikiama Paraiška dalyvauti Konkurse galioja ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų nuo Paraiškų pateikimo termino pabaigos ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo UAB Palink kreipimosi įsipareigoja sudaryti sutartį konkurso dokumentacijoje bei pateiktoje Paraiškoje nurodytomis sąlygomis. Pateikdamas Paraišką Konkurso dalyvis patvirtina, jog Paraiškoje pateiktas pasiūlymas galioja visą Konkursuojamo periodo trukmę, nurodytą šiame dokumente.
8. UAB „Palink“ apie konkurso rezultatus informuoja konkursą laimėjusius konkurso dalyvius.
9. Jeigu Konkurso laimėtojas per Konkurso sąlygose nurodytą terminą nesutinka sudaryti su UAB Palink sutarties dėl pirkimo objekto pardavimo arba sudarius sutartį dėl pirkimo objekto atsisako tiekti/netiekia pirkimo objekto per Konkursuojamo periodo trukmę, UAB Palink turi teisę reikalauti, o Konkurso laimėtojas įsipareigoja sumokėti sumokėti baudą lygią 10% pateikto pasiūlymo vertės.

3	INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ	Ne
---	--	----

Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „PALINK“, kodas 110193723, Lentvario g. 33, Vilnius. Tel. 8 800 11 454, el.p. [info@iki.lt](mailto:info@iki.lt). Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti tel. +370 5 260 17 00 arba el. paštu [asmensduomenys@iki.lt](mailto:asmensduomenys@iki.lt).

Jūsų paraiškoje, pateikiamoje per el.pirkimų valdymo įrankį Mercell (toliau - Paraiška), nurodytus asmens duomenis (kontaktinio asmens vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį, el.pašto adresą, darbuotojo kvalifikacijos atestato(-ų) numerį, darbuotojo draudimo polisų informaciją, banko sąskaitos numerį, PVM mokėtojo kodą) saugosime bei tvarkysime Paraiškos apdorojimo ir administravimo tikslu. Tai būtina dėl mūsų teisėto intereso siekiant atrinkti organizuojamo pirkimų konkurso nugalėtoją ir sudaryti su juo sutartį dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo.

#### **1. Kas gali peržiūrėti Jūsų informaciją?**

Užtikriname Jus, kad Jūsų duomenis laikome saugiai ir konfidencialiai.

Jūsų duomenis gali peržiūrėti mūsų darbuotojai, atsakingi už prekių/paslaugų/darbų pirkimų konkursų organizavimą, duomenų apsaugos pareigūnas.

Tam, kad Paraišką galėtume apdoroti efektyviai ir saugiai, naudojame specialias informacines sistemas. Šių sistemų veikimą prižiūri tiek mūsų Informacinių technologijų departamentas, tiek profesionalūs paslaugų teikėjai, kurie gali turėti prieigą prie Jūsų duomenų tiek, kiek reikalinga programinės įrangos tinkamam veikimui užtikrinti. Visais atvejais reikalaujame iš šių partnerių konfidencialumo įsipareigojimų.

Užtikriname, kad Jūsų pateikiami duomenys nebus naudojami jokiais kitomis aplinkybėmis ar teikiami kitiems asmenims.

#### **2. Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?**

Jeigu pateikiate Paraišką, tačiau Jūs neišrenkamas mūsų organizuojamo pirkimų konkurso nugalėtoju ir sutartis su Jumis dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo nesudaroma, Jūsų asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi 10 metų nuo duomenų įvedimo datos.

Jei sutartis dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo bus sudaryta su Jumis, tuomet Jūsų duomenys bus saugomi visą šios sutarties galiojimo ir bendradarbiavimo laikotarpį, taip pat senaties terminą po bendradarbiavimo ar sutarties pabaigos.

#### **3. Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?**

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, juos taisyti, papildyti ar atnaujinti, užpildydami ir pateikdami mums naują Anketą arba susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu: [asmensduomenys@iki.lt](mailto:asmensduomenys@iki.lt). Šiuo el. pašto adresu taip pat galite kreiptis į mus dėl Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo, kai turite tam teisinį pagrindą.

#### **4. Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?**

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas [ada@ada.lt](mailto:ada@ada.lt).