



Užupio g. 7, Vilnius Nr.807 IKI Užupis parduotuvės remonto darbai pk-PT-SS-20-0019

Info	
Versija 1	Publikavimo data 2020-05-05 07:03
Nuoroda https://my.mercell.com/permalink/129148969.aspx	Pateikimo terminas 2020-05-12 22:00
Skelbimo tipas Pirkimai	Pakeitimo data 2020-05-04 18:37
Mokėjimo sąlygos Given in inquiry document	Atplėšimo data 2020-05-12 22:00
	Paraleliniai pasiūlymai Ne
	Galimi pasiūlymų variantai No
	Pristatymo sąlygos Netaikoma
	Pristatymo adresas Lietuva

Pirkėjas
Įmonė Palink UAB
Adresas Lentvario g. 33
Pašto indeksas/Miestas LT-02241 Vilnius Lietuva

Apibūdinimas
<p>UAB "Palink" skelbia pirkimų konkursą Užupio g. 7, Vilnius Nr. 807 IKI Užupis parduotuvės remonto darbai ir kviečia teikti pasiūlymus. Kainos turi būti pateiktos Eur be PVM. Prekių pristatymo/paslaugų suteikimo vieta: Užupio g. 7, Vilnius. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020-05-12 per el.pirkimų platformą „Merzell“. Kilus klausimams dėl pirkimo objekto kreiptis į (statybų projektų vadovą Žygimantą Visocką) tel +370 640 65456, el.paštas: zygimantas.visockas@iki.lt Kilus techniniams platformos „Merzell“ klausimams, kreiptistel. +370 645 50371, el.paštas: gice@merzell.com</p> <p>Užupio g. 7, Vilnius IKI UŽUPIS UŽDUOTIS REMONTO DARBAMS</p> <p>Pagal pateiktus technologinius brėžinius ir įvadų planus, „IKI Statybos standartą“, statybos taisykles ir kitus LR galiojančius teisės aktus atlikti „IKI Express Užupis Nr. 807“, adresu Užupio g. 7, Vilniuje parduotuvės remonto ir įrengimo darbus (toliau - Darbai). Darbų metu objekte ir šalia jo nuolat privalo būti palaikoma švara. Esami įrenginiai, gaminiai bei inžinerinės sistemos Darbų metu turi būti saugomi nuo sugadinimo, dulkių ir kitų veiksmų galinčių jiems pakenkti ir/ar sumažinti jų vertę ir užbaigus darbus turi būti atstatyti į pirminę padėtį. Teikiant pasiūlymą Rangovas turi įsivertinti visus tarpinius darbus, būtinus užduotyje numatytų darbų atlikimui pilna apimtimi. Tarpiniai darbai neįvertinti Rangovo pasiūlyme, tačiau būtini galutinio, užduotyje numatyto rezultato įgyvendinimui, nebus laikytini papildomais darbais ir už juos nebus papildomai apmokama. Pabaigus vykdyti Darbus, patalpos užsakovui turi būti perduotos pilnai išvalytos. Saugotinos inžinerinės sistemos ir įranga išvalyta ir išbandyta. Griovimo - ardymo darbai 1. Pagal pateiktą pertvarų planą ardoma pat. Nr. 108 pertvara („Sandwitch“ tipo pertvaros pat. Nr. 106, 107 ardo šaltininkai, nevertinti).</p>



2. Pagalbinėse pat. Nr. 001, 002, 003, 004, 005 ir paruošimo pat. Nr. 108 nuardomos pakabinamos lubos.
3. Demontuojama nenaudojama prekybinė ir metalinė įrangą, kasos, stelažai (apie 5 m3). Išvežimą organizuoja Užsakovas.
4. Salėje demontuojamos ir utilizuojamos visos reklamines iškabos.
5. Durų demontavimas.
6. Apdailinių plytelių nuo sienų ir kolonų pat. Nr. 101, 108 demontavimas.
7. Vagų inžineriniams tinklams grindyse ardymas.
8. Nenaudojamos inžinerinės įrangos demontavimas, utilizavimas (šviestuvai, kondicionieriai, sanitariniai prietaisai ir pan.).
9. Šiukšlių pakrovimas ir išvežimas.

Lauko darbai

1. Dalies I a. fasado sienų ir cokolio tinko remontas, dažymas Š.R ir Š.V fasaduose (parduotuvės zonoje). Cokolio tinko ir fasado skardinimo remontas prekių iškrovimo zonoje vidiniame kieme.
2. I a. langinių remontas, dažymas Š.R ir Š.V. fasaduose.
3. Pagrindinio įėjimo lauko durų remontas.
4. Lietvamzdžių valymas, remontas (parduotuvės zonoje). Lietuvių valymas, remontas prekių iškrovimo zonoje vidiniame kieme.
5. Pagrindinio įėjimo lauko durų furnitūros reguliavimas, remontas;
6. Atliekų konteinerių aptvaro 2000x3000 mm įrengimas. Konkrečią vietą būtina derinti su UAB „Palink“ atsakingu asmeniu.

APDAILOS DARBAI

Grindys

1. Salės pat. Nr. 101 grindys klijuojamos naujomis plytelėmis. Grindjuostės įrengiamos visu perimetru h=10cm (plyteles perka Užsakovas).
2. Paruošimo pat. Nr. 108, ir prie plautuvės pat. Nr. 101 įrengti trapus. Grindys formuojamos su minimaliu 1% nuolydžiu į trapus vandeniui surinkti. Visose dėgnose patalpų zonose prieš klijuojant plyteles įrengiama teptinė hidroizoliacija.
3. Minusinėje kameroje pat. Nr. 107 įrengti prieduobę visu plotu 20 cm žemiau grindų lygio su betoniniu pagrindu ir teptine hidroizoliacija. Nesant galimybių įrengti prieduobės, patalpoje Nr. 114 įrengiamas pandusas.
4. Administracinėse patalpose Nr. 102 įrengiama heterogeninė PVC grindų danga, padengta poliuretanu. Grindų pavadinimas - Acczent Excellence 70 silver, slidumo klasė R-9. Grindjuostės - 10 cm aukščio. Medžiaga analogiška įrengiamai PVC grindų dangai;
5. Remontuojama grindų danga sandėlio zonoje (pertvarų ardymo vietose ir pan.). Casalgrande Panda Bianco“ (plyteles perka Rangovas, tiekėjas UAB „Vaineta ir partneriai“ arba artimos esamoms.
6. Ant laiptų pakopų ir aikštelių į rūšį įrengiami neslystantys paviršiai, juostos.

Sienos

1. Pagal pateiktą planą pertvaros tarp kabinetų įrengiamos iš gipso kartono plokščių, montuojant 75mm pločio profilius ir po du sluoksnius gipso kartono plokščių iš abiejų pusių. Tarpai tarp profilių užpildomi 70 mm akmens vata.
2. Pagal pateiktą planą pat. Nr. 106, 107 atskiriamos naujomis „Sandwich“ tipo pertaromis H=2,60 m (pertvaras įrengia šalčio Rangovas, nevertinti).
3. Salės pat. Nr. 101 sienos dažomos NCS S 1500-N (Becker paletė). Kolonų apdaila: nuo grindų iki 1,2 m aukščio aptaisomos akmens masės plytelėmis GRIGIO EGEO. Spalva - šviesiai pilka matmenys 15x60 cm, 9.5 mm (plyteles perka Rangovas, tiekėjas UAB „Vaineta ir partneriai“). Plytelės klijuojamos su prasislinkimu 20/40. Siūlės tarp plytelių 1.5- 2.00 mm. Glaistas Knauf. Spalva - Lichtgrau arba Atlas 035. Nuo 1,2 m aukščio iki lubų dažoma sienų spalva. Plytelių kampų sujungimui naudoti aliuminio „L“ tipo profilius.
4. Administracinėje patalpoje nr. 102 nuo grindjuosčių iki 1.20 m dengiamos LMDP 8-12 mm storio plokštė RAL9006. Plokštės kraštai turi būti laminuoti. Nuo 1.20 m iki lubų sienos glaistomos ir dažomos. Spalva NCS 1500-N (Becker paletė).
5. Poilsio patalpoje Nr. 003 viena siena nuo grindjuosčių iki durų viršaus dengiama LMDP 8-12 mm storio smėlio spalvos plokštė, viena siena žalia: RAL 6019 (aukštis iki durų), visa kita dažoma RAL 9010.
6. Sandėliavimo patalpų sienas būtina apsaugoti nuo sudaužymu sumontuojant rifliuotą aliumininį lakštą nuo grindų iki 1250 mm aukščio, aliuminio lakšto storis ne mažiau 2 mm. Sienų kampus sutvirtinti metalo kampuočiu 100x100 mm. Sienos virš aliuminio lakšto dažomos spalva NCS 1500 N.
7. Paruošimo patalpoje Nr. 108 nuo grindų iki lubų klijuojamos glazūruotos apdailinės plytelės. Spalva - balta. Plytelių formatas 20x25 cm (Plyteles perka Rangovas).

Lubos

1. Salės pat. Nr. 101, sandėliavimo ir techninėse pat. Nr. 001, 005, 104, 105,103 lubų paruošimas dažymui ir dažymas balta spalva.
2. Administracinėse ir poilsio patalpose Nr. 102, 003, 004 įrengiamos pakabinamos „Armstrong“ tipo lubos.
3. WC, dušuose, valytojos ir gamybinėse patalpose (pat. Nr. 002, 108,) įrengiamos drėgmei atsparios pakabinamos „Armstrong“ tipo lubos.

INŽINERINIAI DARBAI

Elektra

1. Pagal pateiktą įvadų planą įrengti naujus elektros tinklus.
2. Pagal pateiktą apšvietimo planą montuojami nauji patalpos ir lauko LED šviestuvai (šviestuvus perka ir pateikia užsakovas). Seni šviestuvai utilizuojami.
3. Naujų šviestuvų pajungimui įrengiami nauji elektros tinklai. Keičiami elektros automatiniai jungikliai (žr. IKI statybos standartą).
4. Apšvietimui įrengiamas atskiras elektros skaitiklis su nuotoliniu nuskaitymu.
5. Įrengti prekybos ploto apšvietimo automatinį valdymą (žr. IKI statybos standartą, 52-53 psl.).
6. Įrengti lauko apšvietimo automatinį valdymą (žr. IKI statybos standartą, 50 psl.).
7. Prekybos salės 101 elektros įrenginių jungiklių ir rozečių rėmeliai sienų spalvos.
8. Lauke įrengti dyzelinio generatoriaus pajungimo skydą (žr. IKI Statybos standartą, 50 psl.).
9. Įvadiniame elektros paskirstymo skyde įrengti trijų padėčių perjungiklį „Elekros tinklų įvadas - 0 - Dyzelgeneratorius“.

10. Kondicionierių maitinimui įrengti bendrą elektros paskirstymo skydelį su įvadinio elektros skaitikliu (nuotolinis nuskaitymas).
11. Vėdinimo kameros ir kitų vėdinimo sistemų maitinimo skydelyje įrengti atskirą elektros apskaitos skaitiklį (nuotolinis nuskaitymas).
12. Darbo stalų ir ant jų statomų kilnojamų elektros įrengimų pajungimui išvedami atskiri įžeminimo pajungimo taškai. Gamybinėse patalpose, kuriose naudojami kilnojamieji el. įrengimai (mėsmales, sulčiaspaudės, mikseriai ir kt.) yra statomi ant metalinių darbo stalų, o taip pat metalinės plautuvės, darbastaliai turi būti patikimai įžeminimi (žr. IKI Statybos standartą).
13. Visi prietaisai turintys virš 1 kW galią būtinai turi turėti rozetę su mechaniniu atjungimu.
14. Įžeminimo tinklus įrengia el. instaliacijos montuotojai, o stalus - baldų montuotojai.
15. Užbaigus darbus pateikti elektrotechnikos techninį darbo projektą, matavimo protokolus, išpildomasias schemas ir suklijuoti elektros schemas paskirstymo skyduose.

Silpnos srovės

1. Pagal IKI įrengimo standartą naujai įrengiama priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija, papildomi vidaus ryšio tinklai (žiūrėti pateiktus elektros ir silpnų srovių įvadų planus).

2. Ant įėjimo varstomų durų sumontuojami blokatoriai (valdymas iš apsaugos posto).

3. WI-FI tinklas lieka esamas, įsivertinti naujų stotelių pakabinimą ir esamų stotelių perkabinimą.

Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas

1. Prekybos ploto 101 ir pagalbinių patalpų vėdinimo sistema lieka esama. Keičiami nusidėvėję gartraukių pajungimo lankstūs ortakiai.

2. Pakeisti nusidėvėjusi vėdinimo agregato šaldymo/šildymo sekcijos lauko bloką su valdymo bloku.

3. Vėdinimo sistemos esamus ortakius ir skirstytuvus izoliuoti apsaugant nuo statybinių dulkių patekimo.

4. Užbaigus bendrusius statybos darbus atlikti vėdinimo sistemos ortakių ir oro skirstytuvų (difuzoriai, grotelės) valymą.

5. Pakeisti vėdinimo įrenginio oro tiekimo ir šalinimo filtrus naujais.

6. Pagrindinio įėjimo elektrinė oro užuolaida su valdymo bloku keičiama nauja.

7. Sena šildymo sistema lieka, radiatoriai nedemontuojami.

8. Prekybos patalpos 101 pagrindinės erdvės kasų zonos šildymui/vėsinimui įrengti 1 kasetinį šilumos siurblių - kondicionierių (šildymo galia min. 16 kW/vėsinimo galia min. 14 kW). Darbinė lauko temperatūra šildyme -200C.

9. Administracinės patalpos 102 šildymui/vėsinimui įrengti 1 sieninį šilumos siurblių - kondicionierių (šildymo galia min. 3 kW/vėsinimo galia min. 4 kW). Energetinė klasė - šildyme A++/šaldyme A++. Darbinė lauko temperatūra šildyme -200C.

Vandentiekis, nuotekos

1. Pagal pateiktą įvadų planą įrengti naujus v/n įvadus (IKI standartas).

2. Baigus darbus visi nuotekų vamzdiniai išplaunami hidrodinaminio būdu.

KITI DARBAI

1. Administracinėse, sandėliavimo bei pagalbinėse patalpose įrengiamos plieninės „Hormann“ ZK durys, spalva RAL 9016.

2. Durys į kasininkės patalpą Nr. 102 turi būti ne žemesnės, nei WK3 saugumo klasės, turi turėti dvi spyngas su rakinimo cilindrais ir akute. Keičiamos plieninės lauko durys į vidinį kiemą (IKI Standartas).

3. Keičiami pakeliami prekių priėmimo vartai (IKI standartas).

4. Įėjimui į paruošimo pat. Nr. 108 įrengiamos PVC užuolaida.

5. Durys įrengiamos sienoje iš sandėlių zonos į prekybos salę - dvivėrės, švytuoklinės, smūginės durys „DIOPLAST D“ su plastiko juostų apsauga, tiekėja derinti su atsakingu UAB „Palink“ darbuotoju. Durų plokštė - 15 mm HDPE kietas plastikas - 4 mm PTEG medžiagos integruotas langas, durų rėmas (stakta) - miltelinio dažymo profilinis vamzdis, HDPE prieš smūginės, apsauginės juostos durų varčiai, hermetizacija su specialiu silikonu, spyruoklinis mazgas - galvanizuotas (Fridavo) 175 mm 6vnt., spalva - šviesai pilka.

6. Lauko vartams iš abiejų pusių turi būti įrengtos apsaugos metaliniais kampuočiais, dydis 100 x100, L=1200 mm.

7. Rempas lyginamojo tiltelio remontas, keičiami guminiai ramos atmušėjai.

8. Sandėlio stelažų montavimas.

9. Rangovas užbaigęs Darbus parengia ir pateikia Užsakovui įrengtų inžinerinių tinklų, įrenginių ir sumontuotų gaminių išpildomąją dokumentaciją (brėžinius, pasus, eksploatacinių sąvybių deklaracijas, naudojimosi instrukcija ir t.t.) lietuvių kalba 3 (trys) egz.

Pastabos: Pasiūlymus pateikti pasiūlymas.xlsx faile Excel formatu.

Pateikus draudimą atsiskaitymas pagal apmokėjimo dokumentus.

Statybų projektų vadovas Žygmantas Visockas tel.:+370 640 65456

zygmantas.visockas@iki.lt



Dokumentai		
Dokumento pavadinimas	Dydis	Pakeitimo data
Pagrindinė informacija apie įmonę.xlsx	26 KB	2020-05-04 18:33
Uzduotis Remonto darbai 807 Uzupis.pdf	359 KB	2020-05-04 18:33
Susitarimas del partnerio duomenų tvarkymo nuo 2018 05 25.docx	33 KB	2020-05-04 18:33
Statybosstandartas.2017korek.pdf	4,70 MB	2020-05-04 18:33
IKI Express Uzupis 807_191119_Nr3_VandNuotVent.pdf	483 KB	2020-05-04 18:33
IKI Express Uzupis 807_191119_Nr3_Technologija.pdf	328 KB	2020-05-04 18:33
IKI Express Uzupis 807_191119_Nr3_Pertvaros.pdf	298 KB	2020-05-04 18:34
IKI Express Uzupis 807_191119_Nr3_IT.pdf	446 KB	2020-05-04 18:34
IKI Express Uzupis 807_191119_Nr3_Isklotine.pdf	105 KB	2020-05-04 18:34
IKI Express Uzupis 807_191119_Nr3_Iranga.pdf	249 KB	2020-05-04 18:34
IKI Express Uzupis 807_191119_Nr3_Elektra.pdf	655 KB	2020-05-04 18:34
IKI Express Uzupis 807_191119_Nr3_Apsvietimas.pdf	458 KB	2020-05-04 18:34
Gen statybos rangos sutartis 1.docx	114 KB	2020-05-04 18:34
ACAD-IKI Express Uzupis 807_191119_Nr3.dwg	590 KB	2020-05-04 18:34
807 IKI Uzupis mini grafikas.pdf	78 KB	2020-05-04 18:34

Produktai				
Kategorija	Aprašymas	Pristatymo data	Kiekis	Vienetas
Užupio g. 7, Vilnius Nr.807 IKI Užupis parduotuvės remonto darbai	Statybos darbai		1,00	
Užupio g. 7, Vilnius Nr.807 IKI Užupis parduotuvės remonto darbai	ŠVOK		1,00	
Užupio g. 7, Vilnius Nr.807 IKI Užupis parduotuvės remonto darbai	Silpnos srovės		1,00	
Užupio g. 7, Vilnius Nr.807 IKI Užupis parduotuvės remonto darbai	Elektrotechnikos darbai		1,00	

Reikalavimai		
Lygis	Aprašymas	Tik informacijai
1	Informacija/Information	Ne

	<p>Konkurso dalyviai, kurie per einamuosius metus nėra dalyvavę UAB Palink skelbtuose konkursuose, privalo pateikti priedą " Pagrindinė informaciją apie įmonę".</p> <p>Konkurso dalyviai, kurie per einamuosius metus dalyvavo UAB "Palink" skelbtuose konkursuose ir teikė priedą „Pagrindinė informacija apie įmonę“, pakartotinai jo teikti neprivalo.</p> <p>Tender participants for the first time must submit the Appendix to Tender Documents "Main Information on the Company" along with the Tender Application, according to attachment.</p> <p>If tender participants during the current year was submit Tender Documents "Main Information on the Company" , it is not required to re- submit.</p>	
2	Kitos sąlygos/Other conditions	Ne
	<p>1. Konkurso dalyvis pateikdamas Paraišką patvirtina, kad į siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos pirkimo objekto vykdymo išlaidos ir kad Konkurso dalyvis prisiima riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas paraišką ir laikydamasis techninės specifikacijos sąlygų, įskaičiuavo į Paraiškos kainą.</p> <p>2. Konkurso dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Visos sumos konkurso dokumentuose turi būti nurodytos Eurais (Eur) be PVM.</p> <p>3. Tikimasi, kad Konkurso dalyvis pateiks geriausią kainą pačioje pirmoje Paraiškoje, nes vėliau konkurso metu gali nebebūti galimybės koreguoti ar papildyti Paraišką.</p> <p>4. Konkurso dalyvis teikdamas Paraišką dalyvauti pirkimo konkurse patvirtina, kad perskaitė ir suprato konkurso sąlygas, standartines UAB Palink sutarčių nuostatas, dokumentaciją bei su jomis sutinka, patvirtina, kad Konkurso dalyvio pateikta informacija apie įmonę, kainos skaičiavimus ir kita informacija, pateikta konkurso Paraiškoje, yra teisinga. Konkurso dalyvis, dalyvaudamas šiame konkurse, sutinka laikytis konkurso dokumentacijoje pateiktų reikalavimų ir užtikrinti gautos iš UAB „Palink“ informacijos konfidencialumą. Pageidaujant susipažinti su UAB Palink standartinėmis sutarčių nuostatomis, prašome kreiptis: Žygimantas Visockas, tel. +370 640 65456, e-mail: zygimantas.visockas@iki.lt</p> <p>5. Konkurso dalyvis yra informuotas, jog šio kvietimo pateikimas nėra ir negali būti laikomas UAB „Palink“ įsipareigojimu sudaryti sutartį dėl pirkimo objekto. UAB „Palink“ nėra ir nebus laikoma atsakinga už bet kokias išlaidas, kurias konkurso dalyvis patiria teikdamas Paraišką/rengdamasis teikti paslaugas/prekes, sudarančias pirkimo objektą.</p> <p>6. UAB Palink neįsipareigoja pirkti iš Konkurso laimėtojo tam tikrą Prekių kiekį per tam tikrą laikotarpį ir nepateikia jokių garantijų dėl tam tikro Prekių kiekio nupirkimo.</p> <p>7. Konkurso dalyvis pateikdamas Paraišką užtikrina ir patvirtina, jog pateikiama Paraiška dalyvauti Konkurse galioja ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų nuo Paraiškų pateikimo termino pabaigos ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo UAB Palink kreipimosi įsipareigoja sudaryti sutartį konkurso dokumentacijoje bei pateiktoje Paraiškoje nurodytomis sąlygomis. Pateikdamas Paraišką Konkurso dalyvis patvirtina, jog Paraiškoje pateiktas pasiūlymas galioja visą Konkursuojamo periodo trukmę, nurodytą šiame dokumente.</p> <p>8. UAB „Palink“ apie konkurso rezultatus informuoja konkursą laimėjusius konkurso dalyvius.</p> <p>9. Jeigu Konkurso laimėtojas per Konkurso sąlygose nurodytą terminą nesutinka sudaryti su UAB Palink sutarties dėl pirkimo objekto pardavimo arba sudarius sutartį dėl pirkimo objekto atsisako tiekti/netiekia pirkimo objekto per Konkursuojamo periodo trukmę, UAB Palink turi teisę reikalauti, o Konkurso laimėtojas įsipareigoja sumokėti baudą lygią 10% pateikto pasiūlymo vertės.</p>	
3	INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ	Ne



Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „PALINK“, kodas 110193723, Lentvario g. 33, Vilnius. Tel. 8 800 11 454, el.p. info@iki.lt. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti tel. +370 5 260 17 00 arba el. paštu asmensduomenys@iki.lt.

Jūsų paraiškoje, pateikiamoje per el.pirkimų valdymo įrankį Mercell (toliau - Paraiška), nurodytus asmens duomenis (kontaktinio asmens vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį, el.pašto adresą, darbuotojo kvalifikacijos atestato(-ų) numerį, darbuotojo draudimo polisų informaciją, banko sąskaitos numerį, PVM mokėtojo kodą) saugosime bei tvarkysime Paraiškos apdorojimo ir administravimo tikslu. Tai būtina dėl mūsų teisėto intereso siekiant atrinkti organizuojamo pirkimų konkurso nugalėtoją ir sudaryti su juo sutartį dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo.

1. Kas gali peržiūrėti Jūsų informaciją?

Užtikriname Jus, kad Jūsų duomenis laikome saugiai ir konfidencialiai.

Jūsų duomenis gali peržiūrėti mūsų darbuotojai, atsakingi už prekių/paslaugų/darbų pirkimų konkursų organizavimą, duomenų apsaugos pareigūnas.

Tam, kad Paraišką galėtume apdoroti efektyviai ir saugiai, naudojame specialias informacines sistemas. Šių sistemų veikimą prižiūri tiek mūsų Informacinių technologijų departamentas, tiek profesionalūs paslaugų teikėjai, kurie gali turėti prieigą prie Jūsų duomenų tiek, kiek reikalinga programinės įrangos tinkamam veikimui užtikrinti. Visais atvejais reikalaujame iš šių partnerių konfidencialumo įsipareigojimų.

Užtikriname, kad Jūsų pateikiami duomenys nebus naudojami jokiais kitomis aplinkybėmis ar teikiami kitiems asmenims.

2. Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?

Jeigu pateikiate Paraišką, tačiau Jūs neišrenkamas mūsų organizuojamo pirkimų konkurso nugalėtoju ir sutartis su Jumis dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo nesudaroma, Jūsų asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi 10 metų nuo duomenų įvedimo datos.

Jei sutartis dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo bus sudaryta su Jumis, tuomet Jūsų duomenys bus saugomi visą šios sutarties galiojimo ir bendradarbiavimo laikotarpį, taip pat senaties terminą po bendradarbiavimo ar sutarties pabaigos.

3. Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, juos taisyti, papildyti ar atnaujinti, užpildydami ir pateikdami mums naują Anketą arba susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu: asmensduomenys@iki.lt. Šiuo el. pašto adresu taip pat galite kreiptis į mus dėl Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo, kai turite tam teisinį pagrindą.

4. Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.