

**UAB "VALTRAKSA"**  
ĮMONĖS KODAS 300533624  
LUKŠIO G. 7, VILNIUS  
TEL.NR. 867277911  
El.p.: info@valtraksa.lt

OBJEKTO PAVADINIMAS	<b>Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (un. nr. 1099-6011-8012), Vilnius, Meldų g. 13, rekonstravimo projektas</b>
OBJEKTO ADRESAS	<b>Vilnius, Meldų g. 13 (sklypo kad. Nr. 0101/0089:59)</b>
PROJEKTO NUMERIS	<b>VAL-PP-2020-003</b>
PROJEKTO STADIJA	<b>PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI</b>
STATINIO KATEGORIJA	<b>NEYPATINGAS</b>
STATYBOS RŪŠIS	<b>REKONSTRAVIMAS</b>
PROJEKTO UŽSAKOVAS	<b>A.J.</b>

DIREKTORIUS:

**Valerij Sadovski**



PROJEKTO VADOVAS:

**Raimundas Kukarskas**

Atestato Nr.. A1353



ARCHITEKTĖ:

**Monika Ubartaitė**

Bakalauro diplomo Nr. 020975



VILNIUS, 2020



## VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PRITARIU  
Vyriausiasis miesto architektas

(parašas)  
202\_\_m.\_\_\_\_\_d.

### PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2020 m.  
Vilnius

1. Statinio projekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo Meldų g. 13, Vilniuje, rekonstravimo projektas
2. Nustatomi žemės sklypo naudojimo reglamentai

2.1.	užstatymo tipas	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 1, 2, 5 dalimis, žemės sklypo naudojimo reglamentai nenustatomi. Vadovautis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, Vilniaus m. savivaldybės teritorijos Bendrojo plano (TPDR Reg. Nr. T00056038) sprendiniai ir kitais teisės aktais.
2.2.	užstatymo tankis	
2.3.	užstatymo intensyvumas	
2.4.	aukštis (m) nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus	
2.5.	maksimali absoliutinė altitudė (m)	
2.6.	aukštų skaičius (nuo–iki)	
2.7.	priklausomų želdynų plotas	
2.8.	automobilių stovėjimo vietų skaičius	Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintą 2017-12-20 sprendimą Nr. 1-1312 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, kompensavimo už papildomai įrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir sutarties formos tvirtinimo“.
2.9.	esamų medžių įvertinimas, taksacija	Nereikalinga

### 3. Kiti reikalavimai

3.1.	architektūrinės išraiškos priemonės: medžiagiškumas, spalva, tūrio formos, proporcijos, mastelis	Vadovautis LR Statybos įstatymo 5 str. ir LR Architektūros įstatymo 11 str. nuostatomis. Architektūrinė išraiška kontekstuali aplinkai. Užtikrinti medžiagų šiuolaikiškumą ir kokybę.
3.2.	reikalavimai sklypo sutvarkymui ir apželdinimui	Pagal STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai gyvenamieji pastatai" reikalavimus. Nepažeisti trečiųjų šalių teisėtų interesų. Užtikrinti priešgaisrinius reikalavimus.


3.3.	konteksto sąlygojami reikalavimai	Pastato planinė struktūra – atitinkanti jo paskirtį. Sklype gali būti projektuojamas vienas gyvenamasis (vieno-dviejų butų) namas.
3.4.	reikalavimai susisiekimo ir inžinerinių tinklų plėtrai	Susisiekimo ir inžinerinių tinklų sprendiniai pagal juos eksploatuojančių institucijų sąlygas.
3.5.	kiti teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti reikalavimai (bendruosiuose, specialiuosiuose planuose)	Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendroju planu (TPDR reg. Nr. T00056038).
3.6.	su projekto įgyvendinimu susijusi būtina viešosios infrastruktūros plėtra	-
3.7.	projektinių pasiūlymų vaizdinės informacijos parengimas	Vadovautis 2019 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3178/19 patvirtintu „Projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilniaus 3D planas““ tvarkos aprašu. Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus. Pateikti rekonstruojamo pastato (un. Nr. 1099-6011-8012) kadastrinių matavimų bylos kopiją.

Aurelija Šlepikaitė, tel. 8 5 211 2877, [aurelija.slepikaite@vilnius.lt](mailto:aurelija.slepikaite@vilnius.lt)

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsnis: asmuo turi teisę apskusti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL PROJEKTINIO PASIŪLYMO RENGIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO MELDŲ G. 13
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2020-06-17 Nr. A659-29/20(3.3.2.26E-VMA)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Mindaugas Pakalnis, Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjas, Vyriausiojo miesto architekto skyrius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	MINDAUGAS PAKALNIS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2020-06-16 17:58:55 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2020-06-16 17:59:06 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-11-19 11:01:47 – 2021-11-18 11:01:47
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k.188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:17:37 iki 2021-12-26 14:17:37
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.28
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-06-17 08:16:45)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2020-06-17 08:16:45 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“



SI „Vilniaus planas“  
 Geografinių informacinių  
 sistemų poskyris  
 Eugenijus Streikus

2020-08-05

PP-1105

Atestato Nr.	<b>UAB „Valtraksa“</b> Įmonės kodas 300533624 Lukšio g. 7, Vilnius tel.: +37067277911				<b>Vienbučio gyvenamojo namo, Vilnius, Meldų g. 13, rekonstravimo projektas.</b>		
A1353	PV	R.Kukarskas		2020	Grafinis priedas M 1:500		Laida
	ARCH.	M.Ubartaitė		2020			O
Etapas	Užsakovas:				Brėžinio žymuo:		Lapas
PP	A.J.				VAL-PP-2020-003		Lapų
							1
							1

## BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

STATYTOJAS: A.J. *pritariu*  
OBJEKTAS: Vienbutis gyvenamasis namas  
ADRESAS: Vilnius, Meldų g. 13  
(sklypo kad. Nr. 0101/0089:59)

Šiame priede nurodomi sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai.

Pavadinimas	Kiekis	Pastabos
<b>I SKLYPAS</b>		
1. sklypo plotas	1000 m <sup>2</sup>	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	38,9%	
3. sklypo užstatymo tankis	24,2%	
<b>II PASTATAI</b>		
PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATAS - AUTOSERVISAS		
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).		
2. Pastato bendrasis plotas	389,55 m <sup>2</sup>	
3. Pastato naudingasis plotas	239,79 m <sup>2</sup>	
4. Pastato tūris	819,68 m <sup>3</sup>	
5. Aukštų skaičius	2a + rūsys	
6. Pastato aukštis	6,30 m	
7. Butų skaičius (gyvenamajame name):	1	
8. Energinio naudingumo klasė	B	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	C	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis	II	

PV Raimundas Kukarskas, atestato Nr A1353



## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Vilnius, Meldų g. 13, rekonstravimo projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis statybos normatyviniais reikalavimais, užsakovo pageidavimais.

*Statybos adresas: Vilnius, Meldų g. 13*

*Sklypo riba (sklypo kad. Nr. 0101/0089:59)*

*Statybos rūšis: rekonstravimas*

*Statinio kategorija: neypatingas statinys*

### TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS:

Sklypas iš šiaurės, rytų ir vakarų pusių ribojasi su privačios nuosavybės sklypais. Pietinėje pusėje sklypas ribojasi su valstybine žeme iš kurios yra įvažiavimas į sklypą. Įvažiavimas į sklypą esamas, naudojamas esama nuovaža.

*Žemės sklypas:*

*Sklypo kadastrinis Nr: 0101/0089:59 Vilniaus m. k.v.*

*Pagrindinė naudojimo paskirtis: kita*

*Žemės sklypo naudojimo būras: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos*

*Sklypo plotas – 0.1000 ha.*

### SKLYPO PLANO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI:

Sklypas yra Vilniaus mieste. Įvažiavimas į sklypą esamas, pietinėje pusėje. Įvažiavimo į sklypą kelio danga – cementbetonis. Įėjimas į sklypą taip pat pietinėje sklypo dalyje. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“ pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m<sup>2</sup> turi būti numatytos 2 vietos automobiliams ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 35 m<sup>2</sup> didesniai kaip 140 m<sup>2</sup> esančiam naudingajam plotui. Taip pat iš naudingojo ploto išskaičiuojamas esamo garažo plotas, todėl pastato naudingasis plotas priimamas 214,62 m<sup>2</sup>. Gyvenamajam namui, kurio naudingasis plotas 214,62 m<sup>2</sup>, numatomos 5 automobilių stovėjimo vietos. Viena vieta numatoma pirmame aukšte esamame garaže, kitos – rūsyje esančiame garaže. Pagrindinis įėjimas į pastatą projektuojamas iš pietinės pusės.

Rekonstruojamas statinys priskiriamas neypatingų statinių kategorijai. Gyvenamasis namas stovi arčiau šiaurės vakarų sklypo ribos. Nuo namo iki šiaurinės sklypo ribos – 2,40 m, iki vakarinės ribos – 1,32 m, iki rytinės – 5,49 m ir iki pietinės – 14,99 m. Pastatas neviršija leistinų užstatymo reglamentų (aukštingumo, tankumo).

Cementbetonio danga sklype užima 273,95 m<sup>2</sup>. Likusi neužstatyta sklypo dalis apželdinama veja bei dekoratyviniais augalais. Priklausomųjų želdynų ir želdinių plotas žemės sklype ne mažiau 25%. Prieš statybos pradžią nuimtas augalinis sluoksnis panaudojamas reljefo formavimui ir vejos įrengimui. Planuojant sklypo užstatymą, aptvėrimą, apželdinimą, projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti smurto ir vandalizmo namo gyventojų ir turto atžvilgiu (teritorijos apšvietimas, prieigų apžvelgiamumas, aptvėrimas, vartų rakinimas ir kitos priemonės).

## **PROJEKTUOJAMI STATINIAI:**

**Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas** – dviejų aukštų su rūsiu. Rekonstravimas atliekamas siekiant pritaikyti pastatą gyventi didelei šeimai. Pagrindinis įėjimas į pastatą iš pietinės pusės. Įėjus pro pagrindinį įėjimą patenkama į holą, iš kurio galima pereiti į svetainę/virtuvę, kambarį arba pakilti laiptais į antrąjį aukštą. Perėjus į kambarį iš jo galima laiptais pakilti į kiek aukščiau projektuojamą kitą kambarį. Iš svetainės/virtuvės galima patekti į dar vieną kambarį, pagalbinę patalpą, sanitarinius mazgus arba koridoriumi pereiti į garažą. Iš koridoriaus taip pat numatomas patekimas į katilinę. Į garažą taip pat galima patekti iš lauko, rytinės pusės. Per šį patekimą į garažą taip pat pasiekiamas sandėlis.

Į antrąjį aukštą galima patekti per anksčiau minėtą holą arba kitais, pastato rytinėje dalyje projektuojamais, laiptais. Pakilus šiais laiptais į antrąjį aukštą galima nueiti į sandėlį arba pereiti į gyvenamąją aukšto dalį ir patekti į virtuvę. Iš virtuvės galima patekti į sanitarinį mazgą arba svetainę. Iš svetainės galima patekti į kambarį, dar vieną sanitarinį mazgą arba pereiti holą, kur laiptais galima nusileisti žemyn. Hole taip pat numatomas nedidelis sanitarinis mazgas. Iš svetainės ir virtuvės taip pat numatomi patekimai į balkoną.

Pastatas turi erdvų rūšį. Jame yra įrengtas garažas ir didelė pagalbinė patalpa.

Rekonstruojamo pastato naujos sienos – dujų silikato blokelių mūras. Pagrindinė išorinių sienų apdaila – dažytas tinkas. Pastato stogas šlaitinis, dengtas profiliuota skarda. Stogo nuolydis – 2°. Pastato aukštis nuo 0.00 altitudės iki labiausiai išsikišusios konstrukcijos yra 5,95 m.


Patalpų sienos tinkuojamos, dažomos dažais, kurių paviršius atsparus drėgmei, lengvai plaunamas. Sanitariniuose mazguose ir virtuvės darbatalio zonoje sienos klijuojamos keraminėmis plytelėmis. Garažo ir katilinės grindys liejamos iš betono.

Pastatas pritaikomas prie natūralaus reljefo.



I lentelė „TOPD derinimo lentelė“

Stambaus mastelio topografinių planų derinimo su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis viešojoje elektroninėje paslaugoje (TOPD) topografinio plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data.	Data	Suteiktas unikalus Nr.
	2019.	13:19:



95 - B - 7  
 27500.00  
 37550.00  
 95 - B - 11  
 78/33 - 0245  
 6066750.00  
 591200.00  
 78/33 - 0265

Nuorašas tikras:

Koordinatų sistema: Vilniaus vietinė/LKS-94

Aukščių sistema: LAS07

<b>ALGIO ŠERELIO INDIVIDUALI VEIKLA</b>				TERITORIJA PRIE MELDŲ G. 13 VILNIUJE			
Pažyma Nr. 680391 Ekonominės veiklos rūšies klasifikatorius 711240 Geodezinė veikla Kvalifikacijos paž. Nr. 1GKV-273							
Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Topografinis planas	Lapų sk.	Lapo nr.	Objekto nr.
Geodezininkas	A.Šerelis		2019 07 29	M1:500	1	1	
tel. mob.8 687 38061, geo@centras.lt				Užsakovas: A. Jakeliūnas			

Sutariniai ženklai	
	Sklypo riba
	Įvažiavimas į sklypą
	Įėjimas į projektuojamą pastatą
	Proj. pastato kampų ašių susikirtimo nr.
	Projektuojamas vienbutis gyvenamasis namas
	Stogo konturas
	Cementbetonio danga
	Žolė
	Griaunami seni pamatai


**Pastato Nr. 1 kampų koordinatės**

Nr.	X	Y
1	6066741.98	591150.53
2	6066741.98	591167.33
3	6066734.31	591167.33
4	6066736.22	591154.61
5	6066720.85	591154.61
6	6066720.85	591150.53

**Techniniai-ekonominiai rodikliai**

Sklypo plotas:	1000 m <sup>2</sup>
Projektuojamo pastato užstatymo plotas:	241,60 m <sup>2</sup>
Užstatymo tankumas:	24,2%
Užstatymo intensyvumas:	38,9%
Projektuojamos pastato Nr. 1 bendras plotas	389,55 m <sup>2</sup>
Projektuojamos pastato Nr. 1 naudingas plotas:	239,79 m <sup>2</sup>
Projektuojamos pastato Nr. 1 tūris	819,68 m <sup>3</sup>
Projektuojamos pastato Nr. 1 aukštų skaičius	2a + rūsys
Automobilių stovėjimo vietų skaičius	5 vnt.

Atestato Nr.	UAB "Valtraksa" Įmonės kodas 300533624, P.Lukšio g. 7, Vilnius tel.: +37067277911			Vienbučio gyvenamojo namo, Vilnius, Meldų g. 13, rekonstravimo projektas.		
A1353	PV	R.Kukarskas	2020	Sklypo planas. Suvestinis inžinerinių tinklų planas. Nužymėjimo planas. M 1:500	Laida	0
	ARCH.	M.Ubartaitė	2020			
Etapas	Užsakovas: A.J.			Brėžinio žymuo: VAL-PP-2020-003	Lapas	Lapų
PP					1	1




RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJOS LENTELĖ		
Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas
1	Dengtas įvažiavimas	60,00 m <sup>2</sup>
2	Garažas	62,70 m <sup>2</sup>
3	Pagalbinė patalpa	27,06 m <sup>2</sup>
		VISO: 149,76 m <sup>2</sup>

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- GRIAUNAMA
- ESAMA
- PROJEKTUOJAMA

Kvalifikacijos atestato Nr.	UAB "Valtraksa" Projektavimo biuras Kalvarijų g. 125-813, 08221 Vilnius, Lietuva			Vienbutis gyvenamasis namas. Vilnius, Meldų g. 13. Rekonstravimo projektas			
	A1353	PV	Raimundas Kukarskas	2020	<b>Rūsio planas M 1:100</b>		
	Arch.	Monika Ubartaitė	2020	LAIKAS			0
UŽSAKOVAS:					DALIS	LAPAS	LAPŲ
A.J.				VAL-TP-2019-025	A	1	1




**PIRMOJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA**

Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas
1	Koridorius	4,59 m <sup>2</sup>
2	Sandelis	3,33 m <sup>2</sup>
3	Garažas	25,17 m <sup>2</sup>
4	Pagalbinė patalpa	1,36 m <sup>2</sup>
5	San. mazgas	2,01 m <sup>2</sup>
6	San. mazgas	4,40 m <sup>2</sup>
7	Katilinė	3,27 m <sup>2</sup>
8	Koridorius	2,89 m <sup>2</sup>
9	Svetainė/virtuvė	21,90 m <sup>2</sup>
10	Kambarys	18,14 m <sup>2</sup>
11	Holas	12,44 m <sup>2</sup>
12	Kambarys	22,42 m <sup>2</sup>
13	Kambarys	21,81 m <sup>2</sup>
VISO:		143,73 m <sup>2</sup>

**SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**

- GRIAUNAMA
- ESAMA
- PROJEKTUOJAMA

Kvalifikacijos atestato Nr.	UAB "Valtraksa" Projektavimo biuras Kalvarijų g. 125-813, 08221 Vilnius, Lietuva			Vienbutis gyvenamasis namas. Vilnius, Meldų g. 13. Rekonstravimo projektas			
	A1353	PV	Raimundas Kukarskas	2020	<b>Pirmojo aukšto planas M 1:100</b>		
	Arch.	Monika Ubartaitė	2020	0			
UŽSAKOVAS:					DALIS	LAPAS	LAPŲ
A.J.				VAL-TP-2019-025	A	1	1





**ANTROJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA**

Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas
1	Virtuvė	16,59 m <sup>2</sup>
2	Laiptinė	1,59 m <sup>2</sup>
3	San. mazgas	6,91 m <sup>2</sup>
4	Svetainė	32,53 m <sup>2</sup>
5	San. mazgas	6,94 m <sup>2</sup>
6	Kambarys	15,86 m <sup>2</sup>
7	San. mazgas	2,93 m <sup>2</sup>
8	Kambarys	9,71 m <sup>2</sup>
9	Sandėlis	3,00 m <sup>2</sup>
VISO:		96,06 m <sup>2</sup>


- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**
- GRIAUNAMA
  - ESAMA
  - PROJEKTUOJAMA

Kvalifikacijos atestato Nr.	UAB "Valtraksa" Projektavimo biuras Kalvarijų g. 125-813, 08221 Vilnius, Lietuva			Vienbutis gyvenamasis namas. Vilnius, Meldų g. 13. Rekonstravimo projektas			
	A1353	PV	Raimundas Kukarskas	2020	<b>Antrojo aukšto planas M 1:100</b>		
	Arch.	Monika Ubartaitė	2020	0			
UŽSAKOVAS:					DALIS LAPAS LAPŲ		
A.J.				VAL-TP-2019-025	A	1	1




- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**
- Tinkas - šviesiai pilkas/baltas
  - Tinkas - pilkas
  - Stogo danga - skarda


Kvalifikacijos atestato Nr.	UAB "Valtraksa" Projektavimo biuras Kalvarijų g. 125-813, 08221 Vilnius, Lietuva			Vienbutis gyvenamasis namas. Vilnius, Meldų g. 13. Rekonstravimo projektas				
	A1353	PV	Raimundas Kukarskas	2020	<b>Fasadai 1-4; 4-1 M 1:100</b>			
	Arch.	Monika Ubartaitė	2020	LAIDA				
UŽSAKOVAS:					DALIS	LAPAS	LAPŲ	
A.J.					VAL-TP-2019-025	A	1	1



Kvalifikacijos atestato Nr. A1353				UAB "Valtraksa" Projektavimo biuras Kalvarijų g. 125-813, 08221 Vilnius, Lietuva		Vienbutis gyvenamasis namas. Vilnius, Meldų g. 13. Rekonstravimo projektas				
PV		Raimundas Kukarskas		2020		<b>Fasadai A-D; D-A M 1:100</b>				
Arch.		Monika Ubartaitė		2020						
UŽSAKOVAS:						DALIS		LAPAS	LAPŲ	
A.J.						VAL-TP-2019-025		A	1	1



Pjūvis A-A



Pjūvis B-B

Kvalifikacijos atestato Nr.		UAB "Valtraksa" Projektavimo biuras Kalvarijų g. 125-813, 08221 Vilnius, Lietuva		Vienbutis gyvenamasis namas. Vilnius, Meldų g. 13. Rekonstravimo projektas		
A1353	PV	Raimundas Kukarskas	2020	<b>Pjūviai A-A; B-B M 1:100</b>		
	Arch.	Monika Ubartaitė	2020			
UŽSAKOVAS:					DALIS	LAPAS
A.J.				VAL-TP-2019-025	A	1

LAIKAS  
0

LAPŲ  
1

