



**-D. Saveikienės projektavimo įmonė-**

PROJEKTUOTOJAS	D. Saveikienės projektavimo įmonė tel. +370 650 60033
STATYTOJAS	UAB "Lietuvos Eltika"
PROJEKTAS	Parduotuvės patalpų Klaipėdoje, Daukanto g. 2, U.Nr. 2195-9001-5016:0074, prekybos paskirties pakeitimo į gydymo paskirties patalpas kapitalinio remonto projektas
VIETOVĖ	Klaipėdos miesto istorinė dalis, vadinama Naujamiesčiu (unikalus KVR kodas 22012)
STATINIO KATEGORIJA	Ypatingas
PASTATO PASKIRTIS	Gyvenamoji (3 ir daugiau butų)
PROJEKTO RŪŠIS	Patalpų paskirties keitimo projektas
STATYBOS RŪŠIS	Kapitalinis remontas
PROJEKTO STADIJA	Projektiniai pasiūlymai
PROJEKTO NR.	DSI-20-12-01-PP
PROJEKTO VADOVĖ Kval. at. Nr. A474	DALIŪTĖ SAVEIKIENĖ 
ARCHITEKTĖ KPD 3885	DALIŪTĖ SAVEIKIENĖ 
IŠLEIDIMO DATA	2020

**-D. Saveikienės projektavimo įmonė-**

Parduotuvės patalpų Klaipėdoje, Daukanto g. 2,  
U.Nr. 2195-9001-5016:0074,  
prekybos paskirties pakeitimo į gydymo paskirties patalpas kapitalinio remonto projektas

DSI-20-12-01- KRP-BD.PP

PP SUDĖTIS

Eil. Nr.	Žymuo	TDP dalys (žymėjimas, sudėtis, komplektavimas)	Tomų Nr.
1	DSI-20-12-01-KRP-PP	BENDRIEJI DUOMENYS (PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)	I

BENDROSIOS DALIES PP BYLOS ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Bylos pavadinimas	Pastabos
1	DSI-20-12-01-KRP- BD.PP	0	Bendrieji duomenys	

BD PP BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
DSI-20-12-01-KRP-BD.PP.BDŽ	1	0	BD, SA bylos dokumentų žiniaraštis	
DSI-20-12-01-KRP-BD.PP.AR		0	Aiškinamasis raštas	

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
DSI-20-12-01-KRP-BD.PP.SP.B-01	1	0	Situacijos schema	
DSI-20-12-01-KRP-BD.PP.SA.B-01	1	0	Pirmo a. patalpų planas	
DSI-20-12-01-KRP-BD.PP. SA.B-02	1	0	Fasado fragmentas	

Atest.Nr.	D. SAVEIKIENĖS PROJEKTAVIMO ĮMONĖ		Parduotuvės patalpų Klaipėdoje, Daukanto g. 2, U.Nr. 2195-9001-5016:0074, prekybos paskirties pakeitimo į gydymo paskirties patalpas kapitalinio remonto projektas (projektiniai pasiūlymai)	
A474	PV	D. Saveikienė	BD PP DALIES ŽINIARAŠTIS	LAIDA
KPD3885	Architektė	D. Saveikienė		0
	UAB "Lietuvos Eltika"		DSI-20-12-01-KRP-BD.PP.BDŽ	LAPAS 1 LAPŲ 7

## **-D. Saveikienės projektavimo įmonė-**

Parduotuvės patalpų Klaipėdoje, Daukanto g. 2,  
U.Nr. 2195-9001-5016:0074,  
prekybos paskirties pakeitimo į gydymo paskirties patalpas kapitalinio remonto projektas

DSI-20-12-01- KRP-BD.PP.AR

### 1. BENDRIEJI DUOMENYS. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS RENGIAMAS TP, SĄRAŠAS

Eil. Nr	Šifras	Pavadinimas	Pastaba
1.	Nr.I-1240, 2013-07-16	LR Statybos įstatymas	
2.	STR 1.04.04:201	Statinio projektavimas, statinio ekspertizė	
3.	STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys	
4.	STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas	
5.	STR 1.04.02:2004	Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.	
6.	STR 1.05.08:2003	Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai	
7.	STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.	
8.	STR 1.07.02:2005	Žemės darbai.	
9.	STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.	
10.	STR 1.10.01:2002	Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas.	
11.	STR 2.01.01(1):2005	Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir pastovumas.	
12.	STR 2.01.01(3):1999	ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga	
13.	STR 2.01.01(4):2008	ESR. Naudojimo sauga.	
14.	STR 2.01.01(5):2008	ESR. Apsauga nuo triukšmo.	
15.	STR 2.01.01(6):2008	ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas	
16.	STR 2.01.02:2016	Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas	
17.	STR 2.01.03:2009	Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės.	
18.	STR 2.02.02:2004	Visuomeninės paskirties statiniai.	
19.	STR 2.05.03:2003	Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.	
20.	STR 2.05.04:2003	Poveikiai ir apkrovos.	
21.	STR 2.05.05:2005	Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas.	
22.	STR 2.05.08:2005	Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos.	
23.	STR 2.05.13:2004	Statinių konstrukcijos. Grindys.	
24.	RSN 156-94	Statybinė klimatologija.	
25.	2007 02 22, įsak. Nr1-66;	Gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.	
26.	HN 33-1:2011	Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.	
27.	HN 35:2007	Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore.	
29.	HN 47:2011	„Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“	
30.	36 HN 69:2003	„Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalav.“	
31.	HN 66:2013	„Medicininis atliekų tvarkymas“ (Žin., 2013, Nr. 80-4034);	
32.	HN 47: 2012	"Sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai",	
33.	HN 47-1: 2012	"Sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai"	2

**-D. Saveikienės projektavimo įmonė-**

34.	HN 74: 2011	"Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos: bendrieji įrengimo reikalavimai"	
35.	HN 42: 2009	" Gyvenamųjų ir viešo naudojimo pastatų mikroklimatas"	
36.	HN 42: 2017	" Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai",	
37.	MN 4: 2009	" Medicininos prietaisų saugos techninis reglamentas"	
38.	STR2.09. 2:2005	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas	
39.	STR1.04.04:2017	Statinio projektavimas. Statinio ekspertizė	
40.	STR 2.03.01:2001	"Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms"	
41.	STR 1.03.07:2017	Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka.	
42.		Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas dėl butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas (nuo 2013m. sausio 1d	



S. Daukanto 2 pagrindinio fasado fragmento fotofiksacija-esama padėtis.

Atest. Nr.	D. SAVEIKIENĖS PROJEKTAVIMO ĮMONĖ		Parduotuvės patalpų Klaipėdoje, Daukanto g. 2, U.Nr. 2195-9001-5016:0074, prekybos paskirties pakeitimo į gydymo paskirties patalpas kapitalinio remonto projektas (projektiniai pasiūlymai)	
A474	PV	D. Saveikienė	BD PP AIŠKINAMASIS RAŠTAS	LAIDA
KPD3885	Architektė	D. Saveikienė		0
	UAB "Lietuvos Eltika"		DSI-20-12-01-KRP-BD.PP.AR	LAPAS 3 LAPŲ 7

## **-D. Saveikienės projektavimo įmonė-**

Parduotuvės patalpų Klaipėdoje, Daukanto g. 2,  
U.Nr. 2195-9001-5016:0074,  
prekybos paskirties pakeitimo į gydymo paskirties patalpas kapitalinio remonto projektas

DSI-20-12-01- KRP-BD.PP.AR

### 1. BENDRIEJI DUOMENYS. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### 1.1. Pagrindiniai projekto tikslai:

- Įgyvendinti statytojo pageidavimą- įrengti odontologijos kliniką esamose negyvenamose patalpose vadovaujantis LR galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normomis,
- nepažeisti trečiųjų asmenų interesų,
- neįtakoti esamo pastato mechaninio atsparumo ir pastovumo gebos bei kitų esminių statinio reikalavimų.

#### 1.2. Projekto rengimo pagrindas:

- projektavimo užduotis patvirtinta užsakovo,
- patalpų teisinės registracijos dokumentai,
- LR statybos įstatymas, galiojantys teisės aktai, statybos ir higienos teisės normos,
- daugiabučio gyvenamojo namo bendrasavininkų sutikimai ir balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas

1.3. Statybos rūšis: kapitalinis remontas.

1.4. Projekto rūšis: patalpų paskirties keitimo projektas

1.5. Patalpų savininkas: UAB "Lietuvos Eltika"

1.6. Statytojas: MB "Labanauskas ir partneriai"

1.7. Pastatas: Ypatingas statinys

1.8. Esama statinio paskirtis: Gyvenamoji (3 ir daugiau butų)

1.9. Esama patalpų paskirtis: Prekybos

2.0. Esama padėtis:

#### **Pastatas:**

Daugiabutis gyvenamasis namas yra Klaipėdos miesto istorinėje dalyje, vadinamoje Naujamiesčiu (unikalus KVR kodas **22012S**. Daukanto g.2 . Projektuojamos patalpos yra Daugiabučio gyvenamojo namo pirmame aukšte orientuotos į Daukanto gatvę Š kryptimi ir į uždara kiemą- P kryptimi. Pastatas pastatytas 1959 metais.

#### **Patalpos**

Esamos negyvenamosios paskirties patalpos yra Klaipėdoje, S. Daukanto g. 2, daugiabučio gyvenamojo namo pirmame aukšte. Patalpų plotas pagal inventorinius duomenis ir NTR CDB išrašą -181.99 m<sup>2</sup>, unikalus Nr. 2195- 9001- 5016: 0074. Pagrindinė esamų patalpų tikslinė naudojimo paskirtis-prekybos.

Projekto tikslas- pakeisti esamą patalpų naudojimo paskirtį į gydymo (odontologijos kliniką) ir atlikti kapitalinį remontą.

#### **Įėjimas:**

Esamas pagrindinis įėjimas į patalpas iš S. Daukanto gatvės pusės paliekamas esamoje vietoje.

#### **Patalpos:**

Kapitalinio remonto metu numatoma:

1. Iškirsti dvi angas-2.70m ir 2,50m- centrinėje nešančioje sienoje (tarp patalpų 2 ir 8).
2. Paaukštinti praėjimo angą (tarp patalpų 8 ir 11) iki 2,60m aukščio, išlaikant esamą 1.00m praėjimo angos plotį.
3. Iškirsti dalį polanginio mūro (patalpoje 19) išlaikant lango angos plotį.
4. Atidengti užmūrytą 1,32m pločio lango angą (patalpoje 10) ir iškirsti polanginį mūrą, išlaikant esamą lango angos plotį.

Kiti numatomi darbai:

5. Demontuojamos visos esamos pertvaros,
6. Perplanuojamos patalpos, įrengiant naujas lengvo tipo gipsokartono pertvaras ir lengvo tipo karkasines stiklines bei berėmio stiklo pertvaras,
7. Pietiniame kiemo fasade virš stogo išvedamas rekuperatoriaus oro išmetimo kanalas (200mmx250mm),
8. Visi esami plastikiniai langai keičiami į naujus, plastikinius, atitinkančius šiuolaikiniams energetiniams reikalavimams,
9. Esamų laiptelių (rampų) vietoje įrengiami balkonai,
10. Kiemo fasade remontuojamas stogelis, esantis patalpų įtakos zonoje virš rampų.
11. Patalpose numatoma įrengti keltuvą, kad žmonėms su negalia būtų patogų patekti iš vienos patalpų į kitas.

## **-D. Saveikienės projektavimo įmonė-**

Prieigos prie pastato yra išgrįstos betoninėmis plytelėmis. Patalpų įtakos zonoje medžių ir krūmų nėra.

### **Inžineriniai tinklai ir komunikacijos:**

Patalpos yra aprūpintos elektra, vandens tiekimu bei nuotekų šalinimu.

### **Konstrukcijos:**

Pamatai: monolitinis betonas, armuotas armatūros tinklu

Išorinės atitvaros: plytų mūras (įvairaus tipo, dominuojantis- silikatinis )

Vidaus sienos ir pertvaros; keraminių ir silikatinių plytų.

Perdenginiai: surenkamos G/B perdengimo plokštės

Langai: plastikiniai.

### **Gretimybės:**

Projektuojamos patalpos pirmame aukšte ribojasi su prekybos paskirties ir medicininės paskirties patalpomis bei su daugiabučio gyvenamojo namo laiptine. Virš projektuojamų S. Daukanto 2 patalpų yra gyvenamieji butai. Po dalimi patalpų rūsyje yra butams priskirti sandėliukai.

### **Pastato paskirtis ir patalpų paskirties keitimas:**

Daugiabučiame gyvenamajame name keičiant esamų parduotuvės patalpų, kurių U.Nr. 2195-9001-5016:0074, prekybos paskirtį į gydymo paskirties patalpas, vyraujanti pastato paskirtis nesikeis ir išliks gyvenamoji.

## **Architektūriniai ir technologiniai sprendiniai:**

### **Projektinių sprendinių programa:**

1. Patalpose bus teikiamos ambulatorinės odontologinės burnos priežiūros paslaugos.
2. Patalpos bus pritaikytos žmonių su negalia poreikiams.
3. Patalpos bus aprūpintos garsine gaisrine signalizacija su jutikliais.
4. Klinikos patalpos aprūpinamos veiklai reikalingais tinklais (keičiami naujais esami negyvenamųjų patalpų vandentiekio (šiltas ir šaltas vanduo) ir nuotekų tinklai; įrengiama šiuolaikinė patalpų šildymo sistema "oras- vanduo"; visose patalpose įrengiama šiuolaikinė rekuperacinė ir oro kondicionavimo sistemos; keičiama vidaus elektros instaliacija. Elektros poreikis 20kW.
5. Odontologijos klinikos patalpos: registratūra, laukiamasis, koridorius- laukiamasis, keturi pacientų priėmimo kabinetai, rentgeno kabinetas, san.mazgas lankytojams (pritaikytas ŽN), san.mazgas klinikos personalui, personalo patalpa, medicinos prietaisų sterilizacinė patalpa, kompresorinė, patalpa medicininių atliekų saugojimui, valymo reikmenų spinta.

Klinikos patalpų eksplikacija :

#### **Pirmas aukštas:**

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Tambūras                                | - 2,80m <sup>2</sup>  |
| 2. Vestibiulis                             | -19,80m <sup>2</sup>  |
| 3. Koridorius                              | -7.80m <sup>2</sup>   |
| 4. Odontologijos kabinetas                 | -12,50m <sup>2</sup>  |
| 5. Odontologijos kabinetas                 | -15,90m <sup>2</sup>  |
| 6. Odontologijos kabinetas                 | -15,80m <sup>2</sup>  |
| 7. Odontologijos kabinetas                 | -21,10m <sup>2</sup>  |
| 8. Laukiamasis                             | - 25.35m <sup>2</sup> |
| 9. Registratūra                            | -9,00m <sup>2</sup>   |
| 10. Administracija                         | -8,90m <sup>2</sup>   |
| 11. Koridorius                             | - 8,50m <sup>2</sup>  |
| 12. Rentgeno kabinetas                     | -5.60m <sup>2</sup>   |
| 13. San.mazgas ŽN                          | - 4,30m <sup>2</sup>  |
| 14. Koridorius                             | - 3,20m <sup>2</sup>  |
| 15. San.mazgas                             | - 2,20m <sup>2</sup>  |
| 16. Medicinos prietaisų sterilizacinė      | - 5,80m <sup>2</sup>  |
| 17. Personalo patalpa                      | - 10,40m <sup>2</sup> |
| 18. Patalpa medicininių atliekų šaldikliui | - 1,40m <sup>2</sup>  |
| 19. Kompresorinė                           | - 1,10m <sup>2</sup>  |

### **Patalpų bendras plotas po kapitalinio remonto:181,45m<sup>2</sup>**

(Projektuojamų patalpų plotas iki kapitalinio remonto 181,99m<sup>2</sup>)

Sumažėjęs projektuojamų patalpų bendras plotas statinio pagrindinei naudojimui paskirčiai [gyvenamoji (3 ir daugiau butų)] įtakos neturės.

DSI-20-12-01-KRP-BD.PP.AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	5	7	0

## **-D. Saveikienės projektavimo įmonė-**

**Kapitalinis remontas:** Kapitalinio remonto metu numatomi statybos darbai :

1. Kertamos dvi angos-2.70m ir 2,50m- centrinėje nešančioje sienoje (tarp patalpų 2 ir 8).
2. Paaukštinama praėjimo anga (tarp patalpų 8 ir 11) iki 2,60m aukščio, išlaikomas esamas 1.00m praėjimo angos plotis.
3. Iškertama dalis polanginio mūro (patalpoje 19) išlaikomas lango angos plotis.
4. Atidengiama užmūryta 1,32m pločio lango anga (patalpoje 10) ir iškertamas polanginis mūras, išlaikant esamą lango angos plotį.  
Kiti darbai:
  5. Demontuojamos visos esamos pertvaros,
  6. Perplanuojamos patalpos, įrengiant naujas lengvo tipo gipsokartono pertvaras ir lengvo tipo karkasines stiklines bei berėmio stiklo pertvaras,
  7. Pietiniame kiemo fasade virš stogo išvedamas rekuperatoriaus oro išmetimo kanalas (200mmx250mm),
  8. Visi esami plastikiniai langai keičiami į naujus, plastikinius, atitinkančius šiuolaikiniams energetiniams reikalavimams,
  9. Esamų laiptelių (rampų) vietoje įrengiami balkonai,
  10. Remontuojamas kiemo fasade, patalpų įtakos zonoje, virš rampų esantis stogelis.

### **Darbo režimas, darbuotojai (kvalifikacija):**

Numatomas darbo laikas nuo 8.00 val. ryto iki 18.00 val. vakaro.

Vienu metu odontologijos klinikoje numatoma iki 8 pacientų (4 pacientai kabinetuose ir 4 pacientai laukiamajame), 4 gydytojai, 2 asistentai, 1 registratūros darbuotojas, 1 administracijos darbuotojas, - viso 16 žmonių.

Darbuotojai privalo tikrintis sveikatą ir būti atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka .

Darbo metu darbuotojai privalo vilkėti darbo rūbus- chalatus.

Klinikos patalpose privalomas pirmosios pagalbos medikamentų rinkinys.

Naudojant chemines medžiagas, būtina laikytis darbų saugos ir higienos reikalavimų.

Darbuotojai ir lankytojai darbo ar lankymo vietą pasieks asmensiniu arba viešuoju transportu.

### **Parkavimas:**

Automobiliai parkuojami parkavimo aikštelėse, įrengtose Daukanto gatvėje, kieme, bei aplinkinių gatvių parkinguose.

### **Žmonių su negalia poreikiai:**

Vadovaujantis STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms" pagrindinis įėjimas į kliniką projektuojamas su pandusu, įėjimo ir kitų patalpų durų angų plotis numatomas 0,95m pločio, sanmazgas įrengiamas pagal ŽN reikalavimus. Projektuojamoje klinikoje tarp peraukštėjančių patalpų įrengiamas ŽN keltuvas taip pat įrengiami visi privalomi paviršių ženkliniai ir informaciniai ženklai reikalavimus atitinkančiame aukštyje.

### **Radiacinė sauga:**

Numatytų rentgeno aparatų poveikis aplinkai, apsaugomųjų elementų storių skaičiavimas atliekamas ir suderinamas su Radiacinės saugos centru, pasirinkus konkretaus gamintojo rentgenų aparatus, gaunama licencija radiologinei veiklai (dalis priedama prie TDP).

Projekto vadovė D. Saveikienė A474

DSI-20-12-01-KRP-BD.PP.AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	6	7	0

## -D. Saveikienės projektavimo įmonė-

STR 1.04.04:2017  
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  
5 priedas

### BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendroju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.

Pavadinimas	-Mato vienetas	Esamas	Projektuojamas	Pastabos
<b>I SKYRIUS SKLYPAS</b>				nesuformuotas
<b>II SKYRIUS PASTATAI: unik. Nr. 2195-9001-5016 , ( 3 ir daugiau butų) gyvenamasis namas</b>				
1. Pastato paskirties rodikliai (suformuoti nekilnojamojo turto objektai).	vnt.	73**		lieka esamas sk.
2. Pastato bendrasis plotas.*	m <sup>2</sup>	7015,33**	7014,79 *	
3. Pastato tūris.*	m <sup>3</sup>			nekeičiamas
4. Aukštų skaičius.*	vnt.	4**	4	nekeičiamas
5. Butų skaičius (gyvenamosios paskirties patalpos)	vnt.	65**	65	nekeičiamas
6. Negyvenamosios paskirties patalpos	vnt.	8**	8	nekeičiamas
7. Energinio naudingumo klasė		-	-	nenustatoma
8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		-	-	nenustatoma
<b>III SKYRIUS PROJEKTUOJAMOS PATALPOS: unik. Nr. 2199-0004-4014:0037 (negyvenamoji patalpa-vaistinė)</b>				
1. Projektuojamų patalpų bendrasis plotas. *	m <sup>2</sup>	181,99 **	181,45*	-0,54m <sup>2</sup> -statinio paskirties neįtakoja
2. Projektuojamų patalpų paskirtis		prekybos	gydymo	lieka negyvenamoji paskirtis

\* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

\*\* Duomenys iš VĮ registro centro.

Statinio projekto vadovė Daliūtė Saveikienė  
kv. atest. Nr.A474, išduotas 2015-08-28



DSI-20-12-01-KRP-BD.PP.AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	7	7	0