




**UAB „J.ARCH“**

STATINIO PAVADINIMAS	Administracinės ir kitos paskirties patalpų Laisvės al. 40, Kaune kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į paslaugų paskirtį projektas Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (kodas 22149)
STATINIO ADRESAS	Laisvės al. 40, Kaunas
STATINIO KATEGORIJA	Neypatingas statinys
STATYBOS DARBŲ RŪŠIS	Kapitalinis remontas
PROJEKTO NUMERIS	P1986
STATYTOJAS	UAB „EUROPE INFO GROUP“
PROJEKTO RENGIMO ETAPAS	PP Projektiniai pasiūlymai

ĮMONĖS VADOVAS	Domas Januška
PROJEKTO VADOVAS	Eglė Januškienė
PV ATESTATO NUMERIS	A 1929



KAUNAS 2020

## ADMINISTRACINĖS IR KITOS PASKIRTIES PATALPŲ LAISVĖS AL. 40, KAUNE KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTĮ PROJEKTAS

### PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### 1.1. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO TIKSLAS

Šie projektiniai pasiūlymai (toliau PP) skirti informuoti visuomenę apie planuojamą kapitalinio remonto projektą ir patalpų paskirties keitimą.

#### 1.2. TRUMPAS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS

##### **Pastatas yra Kauno m., Laisvės al. 40, Naujamiesčio teritorijoje.**

Pastatas patenka į miesto istorinės dalies, vadinamos Kauno Naujamiesčiu, teritoriją (unikalus kodas registre - 22149). Pastatas adresu Laisvės al. 40 Kaune į Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių registrą neįtrauktas.

Parkavimo sprendiniai. Automobilių stovėjimas paskaičiuotas remiantis STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“ XIII Skyriaus, 30 lentelė Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičiavimas. Keičiamos paskirties patalpoms taikomos Administracinės paskirties - 1 vieta automobiliui 25 m<sup>2</sup> pagrindinio ploto. Projektuojamas administracinės paskirties pagrindinis plotas -27,14 m<sup>2</sup>. Remiantis 30 lentelė, poreikis automobilių stovėjimui – 2 vietos. Automobilių stovėjimo vietos numatytos ir nurodomos sklypo schemos brėžiniuose, ŽN vieta numatoma adresu Laisvės al. 40, Kaunas. (detaliau žiūr. schemą.)

Likusios 2 vietos numatomos negyvenamosiose patalpose – garažuose adresu Laisvės al. 45A-6 ir 45A-2, kuriuos išsinuomojo. (sutartis pridedama derinimų metu, detaliau žiūr. schemą.)

##### **Esamų patalpų techniniai ir paskirties rodikliai, aprašymas:**


Esama padėtis		
1.	Unikalus numeris	1991-2001-7010:0006
2.	Pagrindinė naudojimo paskirtis	Administracinė
3.	Bendrasis plotas	372.33 m <sup>2</sup>
4.	Pagrindinis plotas	274.11 m <sup>2</sup>
5.	Statybos rūšis	Kapitalinis remontas
6.	Statinio kategorija	Neypatingas
7.	Patalpų savininkas – UAB „EUROPE INFO GROUP“	

##### **Projektuojamų patalpų techniniai ir paskirties rodikliai:**

1.	Projektuojama patalpų paskirtis:	Administracinė (esama)
2.	Bendras plotas po kapitalinio remonto:	~362,24 m <sup>2</sup>

##### **Esama padėtis**

1.	Unikalus numeris	4400-4123-0280:9711
2.	Pagrindinė naudojimo paskirtis	Kita
3.	Bendrasis plotas	249.33 m <sup>2</sup>

LAIDA	IŠLEIDIMO METAI	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMAS)			
0	2020	Statybos leidimui			
KVALIF. PATVIRTINIMO DOK. NR.	UAB „J. ARCH“, Kanto g. 2-5, Kaunas 44296, tel.: 869880955 įmonės kodas 235828220			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	Administracinės ir kitos paskirties patalpų Laisvės al. 40, Kaune kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į paslaugų paskirtį projektas				
A 1929	PV	Eglė Januškienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA	
A 1929	PDV	Eglė Januškienė		Aiškinamasis raštas	0
	ARCH	Ugnė Valasevičiūtė			
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
	UAB „EUROPE INFO GROUP“			P1986-PP-AR	1

4.	Statybos rūšis	Kapitalinis remontas
5.	Statinio kategorija	Neypatingas
6.	Patalpų savininkas – UAB „EUROPE INFO GROUP“	

**Projektuojamų patalpų techniniai ir paskirties rodikliai:**

1.	Projektuojama palėpės patalpų paskirtis:	Paslaugų
2.	Bendras plotas po kapitalinio remonto:	~294.95 m <sup>2</sup>

### 1.3. KULTŪROS PAVELDO SPRENDINIAI

Visi numatomi darbai projektuojami siekiant kuo mažiau pažeisti pastato autentiškumą tuo pačiu įvykdyti statytojo sumanymą. Projektuojamose patalpose nėra: paskliaučių, autentiško parketo, sieninių spintų, gipso dekoratyvinių dirbinių, špižinių radiatorių, autentiškų durų, jų elementų ir apvadų. Numatomi pakeitimai nesumenkina pastato esamo įvaizdžio, nesumažina vertingųjų savybių, neįtakoja autentiškos aplinkos suvokimui.

### 1.4. PASTATO ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI

Pastato stogo aukštis, nuolydis ir kitos proporcijos paliekamos esamos ir nekeičiamos, į pastato kiemo pusę įrengiamis dveji tūriniai stoglangiai, siekiant suteikti patalpoms daugiau šviesos. Esama stogo konstrukcija nesilpninama. Visos gegnės paliekamos esamos ir nepjaunamos, nekertamos. Tūrinių stoglangių konstrukcijos projektuojamos ant esamų gegnių.

Įrengiami stoglangiai stogo dalyje į Laisvės al. pusę.

Pastato sienos paliekamos esamos ir nekeičiamos, neremontuojamos.

Esama pastato būklė kapitalinio remonto metu nepabloginama.

### 1.5. PATALPŲ ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI

Atliekamas administracinės ir kitos paskirties patalpų Laisvės al. 40, Kaune kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į paslaugų paskirtį projektas.

Projekto metu dalis esamų administracinių patalpų keičiamos į paslaugų paskirtį ir kitos paskirties palėpės aukštas keičiamas į paslaugų paskirtį.

Kapitalinio remonto metu esamos antro aukšto administracinės paskirties patalpos perplanuojamos.

Projektuojami kabinetai, konferencijų salė, priėmimo zona, rūbinė ir san. mazgai (vienas iš jų pritaikytas ŽN). Antrame pastato aukšte projektuojama paslaugų paskirties vietinsas per du aukštus poilsio zona su antresole. Į poilsio zoną galima pateikti iš pagrindinės pastato laiptinės ir palėpės aukšto.

Palėpėje projektuojamos paslaugų paskirties: kabinetas, dvejų ekspozicijų erdvės, kūrybinė erdvė, kūrybinės dirbtuvės ir prieštai minėta poilsio zona, san. mazgai (vienas iš jų pritaikytas ŽN).

Po kapitalinio remonto administracinės paskirties plotas – 362,24 m<sup>2</sup>

Paslaugų paskirties plotas – 294,95 m<sup>2</sup>

Į kapitaliai remontuojamas patalpas turi būti užtikrinta galimybė ŽN į juos patekti, laisvai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis skirtomis patalpomis. ŽN patekimo detalumas ir kiti sprendiniai bus papildomi TDP stadijoje, tolimesnių derinimų metu.

Siekiant užtikrinti palėpėms patalpoms daugiau šviesos ir patalpų ergonomiškumą, pastato kiemo pusėje įrengiamos dvi proporcingai vienodos stogadėžės, atstumu ne daugiau kaip dviejų esamų stogo konstrukcijos gegnių pločiu. Likusiose palėpės patalpose įrengiami stoglangiai.

Abiejuose pastato aukštuose tarp kaimyninių butų ir patalpų įrengiamos garso izoliacinės sistemos.

Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys:

1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas Nr. 20/250824
2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas Nr. 44/2039358
3. Butų (patalpų) sąrašas pastate
4. Išankstiniai rašytiniai pritarimai su Kultūros paveldo departamentu

Žymuo P1986-PP-AR	Laida	Lapas	Lapų
	0	2	3

5. Kadastro duomenų bylos.

Projektinių pasiūlymų sudėtis:

1. Aiškinamasis raštas
2. Grafinė dalis
  - 2.1. Sklypo schema ŽN automobilių stovėjimui;
  - 2.2. Sklypo schema automobilių stovėjimui;
  - 2.3. Atliekamų darbų planas;
  - 2.4. Antro aukšto planas;
  - 2.5. Palėpės planas;
  - 2.6. Pastato fasadai;
  - 2.7. Pastato vizualizacijos;

Kiti duomenys:

1. Projekto vadovės atestatas
2. Įmonės UAB „J.ARCH“ registro duomenų išrašas
3. Įmonės UAB „J.ARCH“ civilinės atsakomybės draudimas

Statinio statybai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos. Statinyje eksploatacijos metu nevyks kenksmingi aplinkai procesai. Statinio statyba ir eksploatacija neigiamos įtakos aplinkai, kraštovaizdžiui ir tretiesiems asmenims neturės.

Žymuo P1986-PP-AR	Laida	Lapas	Lapų
	0	3	3



**PASTABOS DĖL APLINKOS PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA:**

- Automobilių stovėjimo vietas paskaičiuotas remiantis STR 2.06.04:2014 "GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI" XIII skyriumi Automobilių stovėjimo reglamentavimas.
- Aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia projekte sprendžiamas pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.
- Neįgalųjų automobilių stovėjimo vietas įrengiamos arčiausiai įėjimų į pastatą ne didesniu kaip 50 m atstumu. Iki pastato įėjimo nuo automobilio stovėjimo vietos - 44,2m
- Automobilių stovėjimo skaičius paskaičiuotas pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1 lentelę.
- ŽN į pastatą gali patekti nuo stovėjimo vietos per bromą, šaligatviu A. Mickevičiaus gatve ir pro Laisvės al.
- ŽN gali patekti į pastatą iš Laisvės al. ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos beklūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, turi būti ne mažesnis kaip 850 mm. Slenksčiai ties lauko durimis turi būti įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. Durys pastato viduje turi būti be slenksčių Aišktele sulyginta su esamu žemės lygiu.

**SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:**

	PASTATAS, KURIAME ATLIEKAMAS REMONTAS
	KITI PASTATAI
	ESAMA DANGA
	VEJA
	ESAMAS PATEKIMAS Į TERITORIJĄ
	ĮĖJIMAS Į PASTATĄ
	ŽN AUTOMOBILIO STOVĖJIMO VIETA SU IŠLAIPINIMO AIKŠTELE



0	2020	STATYBOS LEIDIMUI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO DOKUMENTO NR.	UAB „J. ARCH“, Kanto g. 2-5, Kaunas 44296, tel.: 869880955 įmonės kodas 235828220	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės ir kitos paskirties patalpų Laisvės al. 40, Kaune kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į paslaugų paskirtį projektas	
A 1929	PV	Eglė Januškienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
A 1929	PDV <sub>SA</sub>	Eglė Januškienė	Sklypo schema ŽN automobilių stovėjimui.
	ARCH	Ugnė Valasevičiūtė	
LT	STATYTOJAS	DOKUMENTO ŽYMUO	
	UAB "EUROPE INFO GROUP"	P1986-PP-SP.B-01	
		LAPAS	LAPŲ
		1	1



atstumas tarp pastato adresu Laisvės al. 40 ir statinio (garažo) adresu Laisvės al. 45A - 156 m.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


 PASTATAS KURIAME ATLIEKAMI KAPITALINIO REMONTO DARBAI IR PASKIRTIES KEITIMAS


 STATINYS KURIAME STATOMI AUTOMOBILIAI

 SKAIČIUOJAMAS ATSTUMAS

PASTABOS:

- Brėžinys neskirtas matuoti.
- Automobilių stovėjimas paskaičiuotas remiantis STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai".
- Automobilių stovėjimo vietos įrengiamos ne toliau kaip 500 m nuo įėjimo į pastatą;

0	2020	STATYBOS LEIDIMUI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO DOKUMENTO NR.	UAB „J. ARCH“, Kanto g. 2-5, Kaunas 44296, tel.: 869880955 įmonės kodas 235828220		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės ir kitos paskirties patalpų Laisvės al. 40, Kaune kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į paslaugų paskirtį projektas
A 1929	PV	Eglė Januškienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
A 1929	PDV <sub>SA</sub>	Eglė Januškienė	Sklypo schema automobilių stovėjimui.
	ARCH	Ugnė Valasevičiūtė	
LT	STATYTOJAS	UAB "EUROPE INFO GROUP"	DOKUMENTO ŽYMUO P1986-PP-SP.B-02
			LAPAS LAPŲ 1 1





**SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:**

- ESAMOS SIENOS IR PERTVAROS
- GARSO IZOLIACIJA
- NAIKINAMOS PERTVAROS
- UŽTAISOMOS ANGOS
- NUMATOMAS KOLONŲ TINKLAS

**PASTABOS:**

1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Matmenis ir altitudės būtina tikslinti vietoje.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendinius derinti su projektuotojais.

0	2020	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO DOKUMENTO NR.	UAB „J. ARCH“, Kanto g. 2-5, Kaunas 44296, tel.: 869880955 įmonės kodas 235828220			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės ir kitos paskirties patalpų Laisvės al. 40, Kaune kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į paslaugų paskirtį projektas	
A 1929	PV	Eglė Januškienė		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS <b>BRĖŽINIAI</b> Atliekamų darbų planas	LAIDA
A 1929	PV <sub>SA</sub>	Eglė Januškienė			0
	ARCH	Ugnė Valasevičiūtė		DOKUMENTO ŽYMUO P1986-PP-SA.B-01	LAPAS
<b>LT</b>	STATYTOJAS UAB "EUROPE INFO GROUP"				LAPŲ
					1
					1



PATALPŲ PLOTŲ ŽINIARAŠTIS		
Nr.	Pavadinimas	Plotas (m <sup>2</sup> )
<b>2 AUKŠTAS</b>		
01	Priėmimo-sekretoriato erdvė	89.23
02	Kabinetas	26.57
03	Kabinetas	39.61
04	Kabinetas	35.30
05	Konferencijų salė	81.45
06	Poilsio zona	38.48
07	Rūbinė	19.78
08	WC	6.24
09	WC	1.27
10	Koridorius	35.67
Bendras antro aukšto planas:		<b>373.58 m<sup>2</sup></b>
<b>PALEPĖ</b>		
11	Ekspozicijų erdvė	72.19
12	Ekspozicijų erdvė	47.16
13	Kūrybinė erdvė	19.60
14	Kabinetas	27.14
15	Kūrybinė erdvė	17.85
16	Kūrybinės dirbtuvės	16.10
17	Poilsio zona	46.06
18	Koridorius	8.81
19	WC	2.21
20	WC	5.15
21	Koridorius	21.43
Bendras palepės aukštas:		<b>283.70 m<sup>2</sup></b>
Iš viso bendras plotas:		<b>657.28 m<sup>2</sup></b>

**SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:**


- ESAMOS SIENOS IR PERTVAROS
- GARSO IZOLIACIJA
- NAUJAI PROJEKTUOJAMOS PERTVAROS
- STUMDOMOS PERTVAROS
- NUMATOMAS KOLONŲ TINKLAS
- PROJEKTUOJAMI LAIPTAI Į PALEPES AUKŠTĄ IR ANTROSOLEĮ

**PASTABOS:**

1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Matmenys ir altitudės būlina tikslinti vietoje.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendimus derinti su projektuotojais.

0	2020	STATYBOS LEIDIMUI						
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO DOKUMENTO NR.	UAB „J. ARCH“ Kanto g. 2-5, Kaunas 44296, tel.: 869880955 įmonės kodas 235828220		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės ir kitos paskirties patalpų Laisvės al. 40, Kaune kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į paslaugų paskirtį projektas					
	A 1929		PV	Eglė Januškienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS <b>BRĖŽINIAI</b> Antro aukšto planas	LAIDA <b>0</b>		
A 1929	PDV <sub>SA</sub>	Eglė Januškienė		ARCH	Ugnė Valasevičiūtė	DOKUMENTO ŽYMUO P1986-PP-SA.B-02	LAPAS <b>1</b>	LAPŲ <b>1</b>
LT	STATYTOJAS	UAB "EUROPE INFO GROUP"						





PATALPŲ PLOTŲ ŽINIARAŠTIS		
Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
<b>2 AUKŠTAS</b>		
01	Priėmimo-sekretoriato erdvė	89.23
02	Kabinetas	26.57
03	Kabinetas	39.61
04	Kabinetas	35.30
05	Konferencijų salė	81.45
06	Polisio zona	38.48
07	Rūbinė	19.78
08	WC	6.24
09	WC	1.27
10	Koridorius	35.67
Bendras antro aukšto planas:		<b>373.58 m²</b>
<b>PALĖPĖ</b>		
11	Ekspozicijų erdvė	72.19
12	Ekspozicijų erdvė	47.16
13	Kūrybinė erdvė	19.60
14	Kabinetas	27.14
15	Kūrybinė erdvė	17.85
16	Kūrybinės dirbtuvės	16.10
17	Polisio zona	46.06
18	Koridorius	8.81
19	WC	2.21
20	WC	5.15
21	Koridorius	21.43
Bendras palėpės aukštas:		<b>283.70 m²</b>
Iš viso bendras plotas:		<b>657.28 m²</b>

**SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:**

- SIENOS IR PERTVAROS
- PROJEKTUOJAMOS SIENOS IR PERTVAROS
- GARSO IZOLIACIJA
- NUMATOMI BALDAI
- PROJEKTUOJAMA STOGLANGIŲ VIETA
- PROJEKTUOJAMOS STOGADĖŽĖS
- PROJEKTUOJAMI LAIPTAI

**PASTABOS:**

1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Matmenys ir altitudės būtina tikslinti vietoje.
3. Brėžiniuose radus neatitikimų, sprendimus derinti su projektuotojais.

0	2020	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVALIFIKACIJOS PATVIRTINIMO DOKUMENTO NR.	UAB „J. ARCH“ Kanto g. 2-5, Kaunas 44296, tel.: 869880955 įmonės kodas 235828220		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Administracinės ir kitos paskirties patalpų Laisvės al. 40, Kaune kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į paslaugų paskirtį projektas		
	A 1929		PV	Eglė Januškienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS <b>BRĖŽINIAI</b> <b>Palėpės planas</b>
A 1929	PDV <sub>SK</sub>	Eglė Januškienė		DOKUMENTO ŽYMUO P1986-PP-SA-B-03	LAPAS <b>1</b>
	ARCH	Ugnė Valasevičiūtė			LAPŲ <b>1</b>
LT	STATYTOJAS UAB "EUROPE INFO GROUP"				



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- esamos sienos, struktūrinis tinkas
- esamas plytų mūras
- projektuojama stogo ir stogadėžių danga - skarda, spalva AKMENS PILKA (RAL 7030 arba analogas)
- projektuojamų langų ir stoglangių spalva SMĖLIO PILKA (RAL 7006 arba analogas)

PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais, altitudės - metrais.
2. Matmenis ir altitudės būtina tikslinti vietoje. Matmenis tikslinti vietoje, prieš atliekant montavimo darbus bei užsakant gaminius.
3. Brėžiniuose radus neatitiktimų, sprendinius derinti su projektuotojais.
4. Brėžinyje nurodytas medžiagas galima keisti analogiškoms, kito gamintojo. Pakeitimus derinti su projekto autoriais. Techniniai parametrai pateikti detalėse gali būti keičiami tik gerinant technines charakteristikas. Detalės gali būti tikslinamos parinkus konkrečią gamintojo sistemą.

0	2020	STATYBOS LEIDIMUI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAKOMA)	
KVALIFIKACIJOS PATEIKTINIO DOKUMENTO NR.	UAB „J. ARCH“, Kanto g. 2-5, Kaunas 44296, tel.: 869880955 įmonės kodas 235828220		
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			LAIDA
Administracinės ir kitos paskirties patalpų Laisvės al. 40, Kaune kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į paslaugų paskirtį projektas			0
A 1929	PV	Eglė Januškienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
A 1929	PDV <sub>SA</sub>	Eglė Januškienė	<b>BRĖŽINIAI</b> <b>Fasadai</b>
	ARCH	Ugnė Valasevičiūtė	DOKUMENTO ŽYMUO
<b>LT</b>	STATYTOJAS UAB "EUROPE INFO GROUP"		LAPAS LAPŲ
		P1986-PP-SA-B-04	1 1



PASTATO VIZUALIZACIJOS  
Laisvės al. 40 Kaunas  
Projektiniai pasiūlymai



UAB "J.ARCH"  
I, Kanto 2-5, Kaunas LT-44296  
mob.: 869880955  
info@jarch.lt  
www.jarch.lt