

Rihardo Mikšio projektavimo studija  
Buveinės adresas :  
Švyturio g. 27, Biržų m.  
Mob. +370 620 39868  
El.p. rihardasm@yahoo.com

---

**Užsakovas – statytojas : MB „JOURVAS“ a.k. 305569841**

**Komplekso Nr.** - 2020 / PP- 02

**Objektas** - Paslaugų paskirties pastatas

**Projekto pavadinimas** - Paslaugų paskirties pastato , Lauko g. 2B, Kavoliškyje, Rokiškio r. sav., supaprastintas projektas

**Adresas** - Lauko g.2B, Kavoliškis, Rokiškio r. sav.

**Projektavimo studija** - Supaprastintas projektas

**Statybos rūšis** - Nauja statyba

**Kategorija** - Nesudėtingas II gr. statinys

**Projekto dalis** - Projektinis pasiūlymas

**Byla** - I

**Laida** - 0

**Užsakovas** - MB „JOURVAS“ *Struktoriaus Rūta Muravjova*  
(Parašas, pareigos, vardas , pavardė)

**Projektuotojas** - Rihardas Mikšys - VMI Ind. veiklos paž. Nr. 128-51

Statybinio projekto autorius  
(Parašas) *R. Mikšys*  
Diplomas AM Nr.081010

---

Užsakovas : MB „JOURVAS“ Projektinio pasiūlymo bylos Nr. 2020/PP-02.  
Projektuotojas : Rihardas Mikšys – Indiv. veikla Nr. 128-51

---

## BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

<i>Eil. Nr.</i>	<i>PAVDINIMAS</i>	<i>DOKUMENTO ŽYMUO</i>	<i>LAPŲ SKAIČIUS</i>
1	<i>Antraštinis lapas</i>	-	1
2	<i>Bylos sudėties žiniaraštis</i>	-	1
3	<i>Projektinių pasiūlymų užduotis</i>	-	2
4	<i>Aiškinamasis raštas. Pridedamų dokumentų sąrašas. Normatyvinių dokumentų sąrašas.</i>	1 -1.4	4
5	<i>Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms dalis</i>	1.5	2
6.	<i>Higiena sveikata, aplinkos apsauga</i>	1.6	5
7.	<i>Statinių išdėstymo planas</i>	-	1
8.	<i>Pastato situacija - vizualizacija</i>	-	1
9.	<i>Fasadai</i>	-	3
10.	<i>Pamatų planas</i>	-	1
11.	<i>Sienų karkaso planas</i>	-	1
12	<i>Pirmo aukšto planas</i>	-	1
13.	<i>Pirmo aukšto planas M 1 : 50</i>	-	1
14.	<i>Stogo atraminės dalies planas</i>	-	1
15.	<i>Gegnių planas</i>	-	1
16.	<i>Pjūvis</i>	-	1
17.	<i>Pjūvis M 1 :50</i>	-	1
18.	<i>Stogo planas</i>	-	1
	<b><i>Priedai</i></b>	-	
12.	<i>Žemės sklypo nuosavybės dokumentų kopijos , sklypo planas</i>	-	3
13.	<i>Individualios veiklos vykdymo pažyma</i>	-	1
14	<i>Projektuotojo civilinės atsakomybės liud.</i>	-	1
15.	<i>Diplomas</i>	-	1
16.	<i>Diplomo pripažinimo pažyma</i>	-	1

**Objektas / SP projekto pavadinimas :**

*Paslaugų paskirties pastatas.*

*Paslaugų paskirties pastato Lauko g.2B Kavoliškyje, Rokiškio r. sav.,  
supaprastintas projektas.*

**1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

*Užsakovas (statytojas) : MB „JOURVAS“ a.k. 305569841*

*Objektas : Paslaugų paskirties pastatas*

*Projektuotojas : Rihardo Mikšio projektavimo studija, Švyturio g. 27,  
Biržų m. , VMI Ind. veiklos pažymėjimas Nr. 128-51*

*Projekto vadovas : Rihardas Mikšys . Diplomas Nr. AM 001010*

*Statinio naudojimo paskirtis : Paslaugų paskirties*

*Statinio kategorija : Nesudėtingas II gr. statinys*

*Statinių statybos rūšis : Nauja statyba*

*Bylos žymuo : 2020/PP-02*

**2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI**

*Užsakovo MB „JOURVAS“ projektuojamo statinio pagrindinė paskirtis- paslaugų paskirties pastatas.*

*Statinyje numatoma atlikti klientų kirpimo paslaugas ( Grožio salonas)*

**2.1 Dėl teritorijos , kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos :**

*1.7.1. Kelių apsaugos zonos.*

*1.7.2 Elektros linijų apsaugos zonos*

*1.7.3 Melioruotos žemės , melioracijos statinių apsaugos zonos.*

*1.7.4 Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos.*

*Dėl naujo pastato statybos , aukščiau įvardintos apsauginės zonos nebus pažeistos*

## **2.2 Remontuojamo objekto vietovės , pastato aplinkos aprašymas :**

Projektuojamo objekto vieta – Paslaugų paskirties pastatas randasi Lauko g. 2B, Kavoliškis, Rokiškio r. sav. Pastatas numatomas statyti netoli Lauko gatvės, daugiau pietrytinėje sklypo dalyje.

Šalia pastato, ir aplink jį, numatoma įrengti betoninių trinkelį kiemas. Kieme numatoma įrengti nemažiau 2 automobilių stovėjimo vietos ir 1 vieta neįgaliųjų transportui.

Pastato išorinėje pusėje bus pakabinama reklaminė iškaba, darbo laiko grafikas

Aplinka apie pastatą tvarkinga, geras privažiavimas – asfaltuota Lauko gatvė. Teritorijoje bus įrengta . 3-jų automobilių stovėjimo aikštelė .

## **2.4 Numatomi statybos pagrindiniai darbai :**

1 . Gręžtinių g/b pamatų įrengimas.

2. Sienų medinio karkaso įrengimas.

3. Medinės perdangos įrengimas.

4. Šlaitinio stogo ir jo dangos įrengimas.

5. Sienų apšiltinimo ir apdailos darbai.

6. Santechniniai darbai.

7. Baldų ir įrangos paslaugų paskirčiai įrengimas.

8. Teritorijos tvarkymo darbai ( kiemo betoninių trinkelį įrengimas, dekoratyvinių krūmų, medžių sodinimas, kiti teritorijos sutvarkymo darbai)

Taip pat dėl patekimo į projektuojamas patalpas bus įrengta reklaminė informacija.

## **2.5 Inžineriniai tinklai:**

Buitinės nuotekos : Projektuojami vietiniai nuotekų tinklai – individualūs buitinių nuotekų valymo tinklai..

Vandentiekis: Numatomas prisijungimas prie centralizuotų vandentiekio tinklų.

Elektra: numatoma tiekti pagal sudarytą sutartį su ESO tinklais..

Šildymas: numatoma įrengti patalpų šildymo sistemą „Vanduo- oras“

Projektinis pasiūlymas yra parengtas atsižvelgiant į užsakovo (statytojo) pageidavimus bei poreikius, taip pat žmonių su negalia, bei higienos taisyklių reikalavimus.

## **1.2 .PRIDEDAMŲ PRIVALOMŲ DOKUMENTŲ STATINIO PROJEKTUI RENGTI SARAŠAS:**

- Techninė užduotis.
- Žemės sklypo ir pastatų teisinės nuosavybės dokumento kopija;
- Diplomo , ind. veiklos teikimo pažyma.

## **1.3 .PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIS PASIŪLYMAS SARAŠAS:**

### **STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI**

#### STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:

STR 1.01.03:2017	<u>Statinių klasifikavimas</u>
STR 1.01.08:2002	<u>Statinio statybos rūšys</u>
STR 1.03.01:2016	<u>Statybiniai tyrimai. Statinio avarija</u>
STR 1.03.02:2008	<u>Statybos produktų atitikties deklaravimas</u>
STR 1.03.07:2017	<u>Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka</u>
STR 1.04.04:2017	<u>Statinio projektavimas, projekto ekspertizė</u>
STR 1.05.01:2017	<u>Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas</u>
STR 1.06.01:2016	<u>Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra</u>
STR 1.12.06:2002	<u>Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė</u>
STR 2.01.01(1):2005	<u>Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“</u>

STR 2.01.01(2):1999	<u>Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga</u>
STR 2.01.01(3):1999	<u>Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga</u>
STR 2.01.01(4):2008	<u>Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“</u>
STR 2.01.01(5):2008	<u>Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“</u>
STR 2.01.01(6):2008	<u>Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“</u>
STR 2.01.02:2016	<u>Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas</u>
STR 2.01.07:2003	<u>Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo</u>
STR 2.05.03:2003	<u>Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai</u>
STR 2.05.04:2003	<u>Poveikiai ir apkrovos.</u>
STR 2.05.13:2004	<u>Statinių konstrukcijos. Grindys</u>
STR 2.05.20:2006	<u>Langai ir išorinės įėjimo durys</u>

HIGIENOS NORMOS:

- [HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros oro linijų sukuriamų elektrinio lauko“](#)

RESPUBLIKINĖS STATYBOS NORMOS:

- RSN 156-94 „Statybinė klimatologija
- [RSN 26-90](#) Vandens vartojimo normos
- RSN 37-90 Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo įrengimo taisyklės

**1.4 SUPAPRASTINTAM PROJEKTUI RENGTI PROJEKTUOTOJO PANAUDOTA ASMENINĖ PROJEKTAVIMO IR PROGRAMINĖ ĮRANGA:**

- Kompiuteris LG „HARRY“
- Windows Media Center.lnk
- Braižymo licencijuota programa „ZwCAD CLASIC (Stand-alone/ID's)
- A3 formato skeneris „MUSTEK“

- Spalvotas ,A3 ir A4 formato spausdintuvas „EPSON STYLUS OFFICE B 1100“
- Lazerinis A4 formato spausdintuvas „SAMSUNG ML – 1675“
- A3 ir A4 formato daugiafunkcinis kopijavimo aparatas „KYOCERA KM-2035“
- Nivelyras „, SOKKIA C4,“

## **1.5 REIKALAVIMŲ ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS DALIS**

### ***ĮĖJIMAS Į PASTATĄ, PĖSČIŪJŲ TAKAI***

1. Prie įėjimo į pastatą bus įrengta informacinė – reklaminė iškaba, kurioje bus užrašyti telefono informaciniai numeriai. Šriftas turi būti gerai matomas iš toli.

2. Pėsčiųjų takai iki įėjimo į pastatą turi būti įrengti taip, kad ŽN galėtų jais laisvai ir saugiai judėti.

3. Pėsčiųjų tako plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 200 mm. Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:30 (3,3%).

4. Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti didesni kaip 20 mm. Jei pėsčiųjų judėjimo trasoje tako nuolydis viršija 1:12 (5%) ar nelygumai yra didesni nei 20 mm, turi būti įrengti pandusai.

5. Paslaugų paskirties pastatų (išskyrus veterinarijos gydyklas, kurioms taikomi 1 lentelės reikalavimai), automobilių stovėjimo vietose [5.5] ir automobilių saugyklose [5.6] minimalus neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų skaičius privalo sudaryti 10 procentų vietų, bet ne mažiau kaip dvi vietas, iš kurių ne mažiau kaip 50 procentų A tipo nuo bendro neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų skaičiaus.

*Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų skaičius*

<i>Bendras automobilių stovėjimo vietų</i>	<i>Minimalus bendras neįgaliųjų automobilių</i>	<i>Minimalus A tipo automobilių stovėjimo vietų skaičius iš neįgaliųjų</i>
--	---	--

<i>skaičius</i>	<i>stovėjimo vietų skaičius</i>	<i>automobilių stovėjimo vietų skaičiaus</i>
<i>20 ar mažiau</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

7. Pandusas neviršija leistino nuolydžio 1 : 12 - 8,3%

### **JUDĖJIMAS PASTALPOSE**

1. ŽN turi būti užtikrinta galimybė laisvai judėti po visas lankytojams skirtas patalpas.
2. Visose lankytojams skirtose patalpose turi būti paliktas ne mažesnis kaip 1 500 x 1 500 mm laisvas plotas ŽN judėti.
3. Durų slenkstis turi būti ne aukštesnis kaip 20 mm.
4. A tipo tualetai įrengiami paslaugų paskirties pastato (patalpų) aukšte, išskyrus Visuomeninės paskirties statinio (patalpų) minimalus A tipo tualetų skaičius, kai aukšto patalpų plotas didesnis nei 200 m<sup>2</sup> ir ne didesnis kaip 1 000 m<sup>2</sup>.

<i>Statinio (patalpų) aukštų skaičius</i>	<i>Statinio (patalpų) minimalus A tipo tualetų skaičius</i>
<i>1 – 3</i>	<i>1</i>

5. A, B, ir C tipų tualetuose durų tarpdurio minimalus laisvasis plotis – 850 mm, o juose įrengiamų unitazų viršus turi būti 430 – 520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus.



## **1.6. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA**

*Būsimose paslaugų paskirties , patalpose bus įrengtos taip, kad nekeltų grėsmės joje ar prie jos būnantiems žmonėms. Sveikos vidaus aplinkos reikalavimai užtikrinami reguliuojant šilumą, šviesą, oro kokybę, oro drėgnumą ir triukšmą. Pastate paslaugų teikimo patalpose sudaromos normalios darbo sąlygos - užtikrinamas natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Patalpose numatoma įrengti priverstinę ventiliacija. ( Žiūr. brėž. „Pirmo aukšto planas“ )*

*Patalpoje esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekelia grėsmės jų sveikatai ir atitinka jų darbui būtinas komfortines sąlygas. Pagal STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patalpos atitinka C garso klasę – priimtino akustinio komforto sąlygų klasė. Patalpų vėdinimas numatomas per langų orlaides ir priverstinės ventiliacijos sistemą.. Oro kokybė patalpoje užtikrinama ribojant medžiagų, išskiriančių būdingus teršalus, naudojimą statybai.*

*Patalpos bus įrengtos taip, kad nekeltų grėsmės viduje ar prie jų būnantiems žmonėms dėl šių priežasčių: a) Netinkamo nuotekų, dūmų, kietųjų atliekų pašalinimo; b) Statinių konstrukcijų ar statinių vidaus drėgmės; c) Pavojingų kietųjų dalelių ir dujų atsiradimo ore.*

*Aplinka apie pastatą tvarkinga, geras privažiavimas – asfaltuota Lauko gatvė. Automobilių stovėjimo aikštelė iki 3 vietų bus įrengta visiškai šalia pastato.*

***Projektuojama – Paslaugų paskirties ( grožio salonas) (7.4. paslaugų paskirties pastatai – skirti paslaugoms teikti (tarp jų buities) ir buitiniam aptarnavimui: pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo – išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, laidojimo namai, krematoriumai ir kiti pastatai;)***

### **Paslaugų paskirties patalpose bus vykdomos klientų plaukų kirpimo (Grožio salono) paslaugos :**

***2. B kategorijos paslauga - patalpose vykdys ( B kategorijos paslauga) neinvazines grožio paslaugas, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė (tokias kaip veido ir kūno, plaukų priežiūros, manikiūro ir pedikiūro nekarpanant nagų odelių paslaugos, plaukų šalinimo vašku, dekoratyvinės kosmetikos paslaugos),***

*Patalpos turi būti reguliariai valomos ir dezinfekuojamos.*

### ***Inžineriniai tinklai :***

***Buitinės nuotekos : Projektuojami vietiniai nuotekų tinklai – individualūs buitinių nuotekų valymo tinklai..***

***Vandentiekis: Numatomas prisijungimas prie centralizuotų vandentiekio tinklų.***

***Elektra: numatoma tiekti pagal sudarytą sutartį su ESO tinklais..***

***Šildymas: numatoma įrengti patalpų šildymo sistemą „Oras – vanduo“***

Projektinis pasiūlymas yra parengtas atsižvelgiant į užsakovo (statytojo) pageidavimus bei poreikius, taip pat žmonių su negalia, bei higienos taisyklių reikalavimus.

Buitinės atliekos bus centralizuotu būdu bus atiduodamos atliekų tvarkytojui.

**Atliekos, atliekų tvarkymas**

Techno-loginis procesas	Atliekos									Atliekų saugojimas objekte
	pavadinimas	kiekis		agrega-tinis būvis (kietas, skystas, pastos)	kodas pagal atliekų sąrašą	statistinės klasifika-cijos kodas	pavojingumas	laikymo sąlygos	didžiau-sias kiekis	
		t/parą	t/metus							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Paslaugų paskirties veikla	Buit. atl.	0,01	3,65	kietas	20 03 01	11 11	Nepav.	Kont.	2,00m <sup>3</sup>	R5

Sutartinis žymėjimas (tvarkymo būdai):

R5 – Atliekos perduodamos registruotam atliekų tvarkytojui.

## 1.7. Privalomų patalpų, zonų įrengimo reikalavimai:

### **Kirpyklos patalpa turi būti įrengta pagal visus higienos reikalavimus:**

- Joje turi būti **laukiamasis kambarys** arba įrengta atskira zona, skirta laukiantiems klientams. Užsakovės kirpyklos patalpoje numatoma vieta laukiantiems klientams. (Žiūr. brėž. „pastato vaizdas ir pirmo aukšto patalpų planas“)
- Turi būti **personalo patalpa**, kurioje turi būti įrengtos **atskiros spintos** arba spintos su pertvaromis teikiančių paslaugas asmenų darbo drabužiams ir asmeniniams drabužiams bei daiktams laikyti. Jos gali nebūti, jeigu kitose patalpose, išskyrus tualetą, pakanka vietos įrengti atskiras spintas arba spintas su pertvaromis teikiančių paslaugas asmenų darbo drabužiams ir asmeniniams drabužiams bei daiktams laikyti. Užsakovės kirpyklos patalpoje numatoma įrengti spinta su pertvara, kurioje bus laikomi kirpėjos darbo ir asmeniniai drabužiai ir daiktai. (Žiūr. brėž. „pastato vaizdas ir pirmo aukšto patalpų planas“)
- Turi būti įrengta pagalbinė **patalpa darbo priemonėms** laikyti. Šios patalpos gali nebūti, jei patalpose, išskyrus tualetą, pakanka vietos darbo priemonėms laikyti. Užsakovės kirpyklos patalpoje darbo priemonės bus laikomos darbo vietoje – spintelėje – lentynėlėje. (Žiūr. brėž. „pastato vaizdas ir pirmo aukšto patalpų planas“)
- Privalo būti **tualetas**, kuriame turi būti praustuvė ir rankų higienos priemonės (skystas muilas, rankų dezinfekcijos priemonė), muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai, vienkartiniai rankšluosčiai, atliekų surinkimo talpykla. Užsakovės kirpyklos zonoje yra tualetų patalpa. Esamas tualetas bus renovuojamas. Sienos ir grindys padengiamos keramikinių plytelių danga. Lubos plastikinių lentelių danga. Šių dangų paviršiai bus galima plauti ir valyti sanit. priemonėmis. (Žiūr. brėž. „pastato vaizdas ir pirmo aukšto patalpų planas“)
- Turi būti įrengtas **patalpų vėdinimas**. Mechaninė vėdinimo sistema privaloma, jeigu eksploatuojamos daugiau nei trys darbo vietos vienos pamainos metu. Užsakovės kirpyklos zonoje numatoma tik 1 darbo vieta, todėl patalpa bus vėdinama per langų orlaides.
- Turi būti įrengtas **apšvietimas**, atitinkantis reikalavimus. Dirbtinė apšvieta grožio paslaugų teikimo darbo vietose turi būti ne mažesnė kaip 500 liuksų. Jeigu grožio paslaugų teikimo patalpose neįrengtas natūralus apšvietimas, dirbtinei apšvietai turi būti naudojamos dienos šviesos lempos. Užsakovės kirpyklos zonoje bus įrengtas ir natūralus apšvietimas per du langus ir stiklines išorines įėjimo duris.
- Paslaugų teikimo patalpoje(-ose) turi būti **2 praustuvės**, rankų higienos priemonės (skystas muilas, rankų dezinfekcijos priemonė), muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai, vienkartiniai rankšluosčiai, atliekų surinkimo talpykla. Užsakovės kirpyklos zonoje numatoma įrengti praustuvė plaukų plovimui ir praustuvė instrumentams plauti. su virš jos įrengta lentynėle minėtoms priemonėms laikyti. (Žiūr. brėž. „pastato vaizdas ir pirmo aukšto patalpų planas“)
- Instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje (zonoje) turi būti praustuvė instrumentams plauti, **vieta instrumentams dezinfekuoti**, valyti, džiovinti, pakuoti, sterilizuoti.
- **Sienos ir grindys** instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje (zonoje), prie praustuvių, skalbimo patalpoje (zonoje) turi būti padengtos lygia, atsparia drėgmei danga. Užsakovės kirpyklos zonoje, prie praustuvo sienų apdaila numatoma iš keramikinių plytelių, arba tik lygaus paviršiaus plastikinių lentelių.

Tam, kad būtų išvengta bet kokių užkrėtimų ir kitų ligų, darbo priemonės ir aplinka turi būti prižiūrima itin kruopščiai:

- **Švarūs skalbiniai** laikomi jiems skirtoje švarioje uždaroje spintoje arba talpykloje. Užsakovės kirpyklos zonoje bus įrengiam spinta švarems skalbiniams. (Žiūr. brėž. „pastato vaizdas ir pirmo aukšto patalpų planas“)
- **Paviršiai, ant kurių dedami instrumentai** ir kitos darbo priemonės, turi būti lygūs, padengti drėgmei, valikliams ir dezinfekcijos priemonėms atsparia medžiaga.

- **Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas** (kėdės, atramos galvai ir kt.), turi būti nelaidūs drėgmei, atsparūs valikliams ir dezinfekcijos priemonėms.
- Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi klientas teikiant jam grožio paslaugą, dengiami **vienkartiniu užtiesalu arba valomi** ir dezinfekuojami po kiekvieno paslaugų vartotojo.
- Užteršti **paviršiai**, ant kurių dedami instrumentai ir kitos darbo priemonės, turi būti **nuvalomi iš karto**, o darbo pamainos pabaigoje ir dezinfekuojami.
- Paviršių, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai naudojamos dezinfekcinių savybių turinčios priemonės: **autorizuoti (registruoti) biocidai** ar medicinos prietaisai.
- Instrumentų **dezinfekcijai naudojama priemonė** veikia bakterijas, virusus, tuberkuliozės bakterijas, grybelius.
- Paruošti naudoti instrumentai turi būti laikomi švarioje, dezinfekuotoje, **uždengtoje talpykloje**. Šiuo atveju instrumentai bus laikomi darbo vietoje uždengtoje talpykloje.
- Panaudoti ( jei būtų) aštrūs vienkartiniai instrumentai ir kiti suteršti krauju ar kitais kūno skysčiais daiktai (vienkartinės pirštinės, vatos, marlės gabalėliai ir kt.) surenkami į specialias nedūžtančias, nepraduriamas, **sandariai uždaromas talpas**. Užpildžius talpą ne daugiau kaip 2/3, atliekos užpilamos dezinfekcijos priemonės tirpalu, skirtu kietų atliekų nukenksminimui. Atliekas išlaikius dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą dezinfekcijos laiką, dezinfekcijos tirpalas nupilamas, talpa sandariai uždaroma, sutvirtinama stipria lipnia juosta ir šalinama kaip buitinės atliekos.
- Panaudotos vienkartinės nesuterštos krauju ar kitais kūno skysčiais **pirštinės** šalinamos kaip buitinės atliekos.
- Patalpų, įrangos, įrankių, rankų **dezinfekcijai** turi būti naudojamos oficialia tvarka leistos naudoti priemonės, naudojamos pagal instrukciją.
- Instrumentai, kurie yra nepatvarūs cheminiams dezinfekcijos tirpalams ir karščiui dezinfekuojami **ultravioletinių spindulių įrenginyje**.
- Grožio paslaugų teikimo metu **susidariusios atliekos** turi būti šalinamos kiekvieną dieną baigus darbą.
- Vienkartiniai ir sterilizuoti daugkartiniai instrumentai, naudojami teikiant grožio paslaugas, **išpakuojami klientui matant**. Draudžiama pakartotinai naudoti vienkartinius instrumentus.
- Teikiant paslaugą kiekvienam paslaugų vartotojui turi būti naudojami švarūs, kitiems vartotojams nenaudoti ar **vienkartiniai užtiesalai, apdangalai** arba popierinės juostelės bei servetėlės.
- Kosmetikos priemonės turi būti naudojamos **nesibaigusio galiojimo**. Atidarytų kosmetikos gaminių, kurių tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėnesių, atidarymo data turi būti **registruojama specialiame žurnale**.

## **Privalomi dokumentai**

- Fiziniai ar juridiniai asmenys, teikiantys grožio paslaugas, turi turėti **leidimą-higienos pasą** šiai veiklai;
- Naudojamų kosmetikos gaminių **tinkamumo naudoti terminas** turi būti nesibaigęs, jų atidarymo data – registruota specialiame žurnale;
- Naudojami **kosmetikos gaminiai** turi atitikti teisės aktų reikalavimus, naudojami laikantis tinkamumo naudoti terminų ir naudojimo instrukcijų;
- Grožio paslaugos vartotojui turi būti suteikta **informacija apie riziką**, susijusią su paslaugų teikimu, galimas komplikacijas, tolesnę kūno vietų priežiūrą;
- Grožio paslaugų teikėjas turi turėti kiekvienos teikiamos **grožio paslaugos aprašą** (paslaugos teikimo technologijos (proceso atlikimo būdo ir priemonių) aprašymą).
- Paslaugų teikėjas privalo turėti įrangos, prietaisų, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginių naudojimo **aprašymus lietuvių kalba**.
- Klientui pareikalavus, privaloma **pateikti informaciją apie naudojamus instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos būdus**, naudojamus kosmetikos gaminius, dažus, papuošalus;
- Grožio paslaugų teikėjas turi turėti įmonės **pirmosios pagalbos rinkinį**.



## **Teikiančių grožio paslaugas atsakomybė:**

- Gali dirbti tik **pasitikrinę sveikatą** teisės akto nustatyta tvarka;
- Turi būti **įgiję žinių higienos ir pirmosios medicinos pagalbos** teikimo klausimais bei turėti sveikatos žinių pažymėjimus;
- Darbo metu privalo dėvėti **švarius darbo drabužius**, avėti darbo avalynę;
- Privalo **plauti rankas** prieš pradėdami ir baigę teikti grožio paslaugą, prieš užsimaudami ir nusimovę pirštines.

Po projektinių pasiūlymo patvirtinimo, rengiant supaprastintą projektą, bus išsamiau pateikiama higienos ir kitų STR reikalavimų redakcija dėl paslaugų patalpų įrengimo.


# STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS M 1 :500

(Kopija paimta iš žemės sklypo plano brėžinio)



**Sutartiniai ženklai:**

- Įėjimas į pastatą
- Esamas pagrindinis įvažiavimas į sklypą
- Projekt. paslaugų paskirties pastatas (Nesudėt. II gr. statinys)
- Dekoratyviniai krūmeliai
- Rūšiuojamų atliekų konteinerių zona
- Veja
- Projektuojama nuotekų trasa
- Projektuojama vandentiekio linija
- Projektuojamas betoninių trinkelėlių kiemas (297 m2)
- Projekt. 0,4 kV elektros kabelis



**Bendrieji duomenys:**

Statytojas : MB „JOURVAS“

Statybos adresas: Lauko g. 2B, Kavoliškio k., Rokiškio k. sen., Rokiškio r. sav.

**Paslaugų paskirties pastatas**

Statinio kategorija: Nesudėtingas II gr. statinys

Statybos rūšis: Nauja statyba

Užstatymo plotas - 92,00 m<sup>2</sup>

Bendras plotas - 77,10 m<sup>2</sup>;

Pagrindinis plotas - 77,10 m<sup>2</sup>;

Pastato tūris - 405 m<sup>3</sup>;

Pastato aukštis - 4,90 m;

Pastato aukštingumas - I aukšto ;


Pastato atsparumo ugniai laipsnis - III;

Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos bei paskirties dokumentų nuostatas \_\_\_\_\_

Diplomo Nr.	Tlį ctfg"O km-lq'ttqlgnc:lo q'lawf'lc XO Klpf0xghnqu'tcfl'o llo cu'Pt(B4:/73		Rcuw'wi 'r'cun'k'v'gu't'cuw'cu "Uc'v'pk 'nc'v'gi qt'lc'/"'Pg'w'f' v'p'i cu'RK'i t'0'lc'v'p'f'u "Uc'v'dqu't' -ku'"'P'c'w'lc' 'lc'v'f'dc Etapas - Rt'ql'gm'p'ku't'c'ik' i'f'o'cu	
001010	PV	Tlį ctfg'cu'O km'f'u	UVCVPK "RF" UVI O Q" PLANAS M 1 :500	
	PDV			
	PDA			
Stadija	Statytojas: MB „JOURVAS“ Nc'wnq' 'l' 0'4D. 'M'x'q'ik'-nku			
SP			2020	Lapas Ncr 1 1







Pastato orientacinis vaizdas



Diplomo, Individ. xgimū cft0 Nr.	<b>Tk ctf q "O km-lq" r t qlgmc xlo q'lawf ldc</b> <b>XO Klpf 0xglnqu' r cft0P t034: /73</b>		<b>Rcucwi 'rcunk vgu'rcucwu</b> Uc vpkq'ncvgi qt ldc "P gmf vpi cu'KKi t0iucvlp{u Uc vfdqu't -ku' "Pc vlc "iucvdc <b>Etapas - Rt qlgmplu'rcuk rfo cu</b>					
001010	PV	Tk ctf cu "Okm-fu						
128-51		Tk ctf cu "Okm-fu						
		PDA						
Stadija	Statytojas : <b>MB „JOURVAS“</b> <b>Nc wmq' l 04D. 'M: xqtk-nku</b>		PASTATO ORIENTACINIS VAIZDAS					
<b>SP</b>			2020	<table border="1"> <tr> <td>Lapas</td> <td>Ncr</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	Lapas	Ncr	1	1
Lapas	Ncr							
1	1							

Pastato fasadai M 1 : 100




O g f l c i k n w o c u ' k ' u r c i x q u ' <

Rco cvq'eqmrlp 'f crku" < I grfldgvpkpku'r qm-w o kpku'r co cvcu0E qmrlp u'f crkgu'ur crkc'v0r kmc0  
 Sienos" < O g kpkq'netncuq0Cr -knpvqu'k'r cf gpi vqu"n i kc'unetf c0Unetf qu'ur crkc'v0r kmc0  
 Stogas < O g k p u'nqputwnekqu0Uqi q'f cpi c" k-n i kqu'f cfl{ vqu'unetf qu0Uqi q'f cpi qu'ur crkc'v0r kmc0

Diplomo. Individ. xglnt r c f 0 Nr.	<b>T l j c t f q " O l m - l q " t t q l g m e x l o q ' l a w f l e c X O K l p f 0 x g l m q u ' r c f 0 P t 0 3 4 : / 7 3</b>		<b>R c u e w i ' f c u n k v g u ' t c u e w u U c e v p k q ' n e v g i q t l e " P g u w f v k p i c u ' K K i t 0 l a e v p f u U c e v d q u ' t - k u " P e w l e " i a e v f d e E t a p a s - R t q l g m k p k u ' t c i k r f o c u</b>	
001010	PV	T l j c t f c u " O k m f u		
128-51		T l j c t f c u " O k m f u		
		PDA		
Stadija	Statytojas : <b>MB „JOURVAS“</b>		PASTATO FASADAI M 1 : 100	
<b>SP</b>	<b>N e w n q ' l 0 A D . ' M e x q i k - n k u</b>		2020	Lapas I
				Ncr I



Rci tkpf kpi' i cvx u'hcufcu' "O'3" <50  
 "T" kw u't{v 'hcufcu+



**O gf flci kmo cu'k 'ur cikqu'<**


**Rco cvq'eqmnp 'f cik'<I gfidgvqpkp'r nma-wo kpi'r co cvu0Egnqnp u'f cikgu'ur cikc'v0r knc0**

**Sienos'<O gf kpk'netneq0Cr -knpqu'k'r cf gpi vq'"n' i k'unetf c0Unetf qu'ur cikc'v0r knc0**

**Stogas <O gf kp u'nqputwnekqu0Uqi q'f cpi c'"k-n' i kqu'f cfl' vqu'unetf qu0Uqi q'f cpi qu'ur cikc'v0r knc0**

Diplomo, Individ. xgknt'cf0 Nr.	<b>Tij ctfg'O kn-lq'rt qlgmc.xlo q'lawf kc XO Klp 0: xghnqu't cf0P t 034: /73</b>		<b>Rciw' f'cink'vgt'cncwu</b> Uevkq'hcvgi qt kc' "P gwsf vki cu'KKi t0iavkpu Uevdqut -ku'"Pevlc'"iavf dc <b>Etapas - Rt qlgmplut cik ifo cu</b>	
001010	PV	Tij ctfcu"Okm-lu		
128-51		Tij ctfcu"Okm-lu		
		PDA		
Stadija	Statytojas : <b>MB „JOURVAS“</b>		"RCI TKPF KPI' I CVX UHCUCFCU"O'3"<322	
SP	Nc wng'i 0D. M: xqk-nlu		2020	Lapas 1
				Ncr 1

Түркістан облысының құрылыс және инженерлік жобалау бөлімі



**Объекттың сипаттамасы**


**Құрылыс нысаны** - Құрылыс нысанының сипаттамасы

**Сипаттамасы** - Құрылыс нысанының сипаттамасы

**Статусы** - Құрылыс нысанының сипаттамасы


Diplomo. Individ. xglmtr cfd Nr.	<b>Түркістан облысының құрылыс және инженерлік жобалау бөлімі</b>		<b>Республикалық құрылыс және инженерлік жобалау бөлімі</b>	
001010	PV	Түркістан облысы	Усы құжаттың мақсаты - құрылыс нысанының сипаттамасы	
128-51		Түркістан облысы	<b>Этап - Рәсімделген құжат</b>	
	PDA		Түркістан облысының құрылыс және инженерлік жобалау бөлімі	
Stadija	Statytojas : <b>MB „JOURVAS“</b>		Түркістан облысының құрылыс және инженерлік жобалау бөлімі	
<b>SP</b>	<b>Негізгі өлшемдері</b>		2020	Lapas Ncr
			1	1

# I l d' r n g m w o k p k ' r c o c v ' ' ' r n p c u ' O ' 3 ' ' < 3 2 2




Diplomo, Individ. xglnt r c f 0 Nr.	<b>T l j c t f q ' O k m - l q ' t t q l g m c x l o q ' i a w f k c X O K l p f 0 x g l m q u ' r c f 0 P i 0 3 4 : / 7 3</b>		<b>R c u e w i ' r c u n k u g u ' r c u e v u</b>	
001010	PV	T l j c t f c u ' O k m - f u	U c v k p k q ' n e v g i q t k c ' / ' P g u w f ' k p i c u ' K K i t 0 i n c v k p { u	
128-51		T l j c t f c u ' O k m - f u	U c v f d q u ' t - k u ' / ' P c w l c ' ' i n c v f d c	
		PDA	<b>E t a p a s - R t q l g m l p k i ' t c u k r f o c u</b>	
Stadija	Statytojas : <b>MB „JOURVAS“</b>		' ' ' ' R R i O Q ' C W M ' W Q ' R N C P C U ' O ' 3 ' ' < 3 2 2	
<b>SP</b>	<b>N e w n q ' i O D . ' M e x q i k - n k u</b>		2020	Lapas 1
				Ner 1

Ugp "o gf kpkq'nc tncuq'rncpcu"O '3'"<322



Diplomo. Individ. xglnt'c'f'0 Nr.	<b>Tlj ctf q"O km-lq"t'qlgmc xlo q'lawf'lc XO Klpf 0xglmq'c'f'0 Pt 034: /73</b>		<b>Rc'nc'wi 't'c'unk'v'g'u't'c'nc'v'u</b> U'c'v'k'p'q'nc'v'g'i q't'k'c'"P'g'w'f' v'p'i cu'KKI t'0'nc'v'p'f'u U'c'v'f'd'q'u't' -ku'"P'c'w'c'"nc'v'f'd'c' <b>Etapas - R'ql'g'm'p'k'i't'c'uk' r'f'o'c'u</b>	
001010	PV	Tlj ctf cu"O km-f'u		
128-51		Tlj ctf cu"O km-f'u		
		PDA		
Stadija	Statytojas : <b>MB „JOURVAS”</b>		"UGP "O GF P'K'Q"MC TMCUQ"RNCPCU"O '3'"<322	
<b>SP</b>	<b>N'c'w'ng' 'l' 0'f'd.'M'c'x'q'k'nc'u</b>		2020	Lapas N'c'r 1 1

Rko q'cwMxq'rncpu"O '3'"<322




- 1. Kirpykla - 34,73 m<sup>2</sup>
- 2. Tualetas - 2,85 m<sup>2</sup>
- 50Dwklp 'r cwr c'/'5.22'o 4
- 60Vgej plp 'r cwr c'/'7.77'o 4
- 70"Dwklp 'r cwr c'/'52.; 9o 4

Rcwr "dgpftcuki'rncpu"/'99.32'o 4

Diplomo. Individ. xglnt'cfD Nr.	<b>Tlj ctfcu"O kmfu"rt qlgmcxlo q'lawf lfc XO Klpf 0xglmq'rcfD Pt 034: /73</b>		<b>Rcwrwi 'rcunk'lgur'cucwu</b> Ucv'pka'ncvgi qt klc/"Pgawf' vpi cu'FKI tOlnv'p{u Ucv'fdqu't -ku/"Pcwc"ncv'fdc <b>Etapas - Rtlgml'pki't'cuk rfo cu</b>	
001010	PV	Tlj ctfcu"O kmfu		
128-51		Tlj ctfcu"O kmfu		
		PDA		
Stadija	Statytojas : <b>MB „JOURVAS”</b>		"RKO Q'CWMPWQ'RNCP CU"O '3'"<322	
<b>SP</b>	<b>Ncwng'1 0'ID.'M:xqik-nku</b>		2020	Lapas 1
				Ncr 1

Rkto q'cwmmq'rncpu"O'3": 50




Fgmjcv\lplk'ldgqu"r cuqi u'wfr lfcu

Rcxw "dgpftcuku'rncxu"/'99.32'o 4

- 1. Kirpykla - 34,73 m2
- 2. Tualetas - 2,85 m2
- 50Dwskp "r cxw c"/'5.22'o 4
- 60Vgej plp "r cxw c"/'7.77'o 4
- 70Dwskp "r cxw c"/'52.; 9o 4

Diplomo. Individ. xglnt'cfd Nr.	Tlj ctf q"O km-lq"rt qlgmcxlo q'lawf kc XO Klpf 0xglmq'rcfdPt 034: /73		Rcxw w' r'cuk'ldg'rcwcu Ucv'plq'ncvgi qt kc" /Pgawf v'pi cu'FKI tOlnv'p'u Ucv'dqu't -ku" /Pcwc"ncv'dc Etapas - Rlqlgnl'pki'cuk rfo cu	
001010	PV	Tlj ctf cu"Okm'fu		
128-51		Tlj ctf cu"Okm'fu		
Stadija	PDA		"Rkto q'cwmmq'rncpu"O'3": 322	
SP	Statytojas : MB „JOURVAS” Ncwng'1 04D.'M'xqik-nku		2020	Lapas Ncr 1 1

Түпкүлүкү ички кысымдардын планы "О 3" 322




- 1. Kirpykla - 34,73 m<sup>2</sup>
- 2. Tualetas - 2,85 m<sup>2</sup>
- 50 Dvkkp 'r cwr c'/'5.22'o 4
- 60 Vgej plp 'r cwr c'/'7.77'o 4
- 70 I ctfccu''''/'52.; 9o 4

Rcwr "dgpftcuki'rnycu"/'99.32'o 4

Diplomo. Individ. xglnt'c'f' Nr.	<b>Tkj ctfq"O km-q"rtqlgmcxlo q'lawf'lc XO Klpf 0xglmq'rc'f'0Pt 034: /73</b>		<b>Rcwrwi 'rcunk'vgt'c'wcu</b>	
001010	PV	Tkj ctfccu"Okm-fu	Uc'v'p'k'ncv'gi q'k'c'/'P'gw'f' v'p'i cu'KKI tO'ncv'p'fu	
128-51		Tkj ctfccu"Okm-fu	Uc'v'dqu't -ku'/'P'c'w'c'/'ncv'dc	
		PDA	<b>Etapas - R'qlgn'p'ki't'c'uk' r'fo cu</b>	
Stadija	Statytojas : <b>MB „JOURVAS”</b>		''''R'f' O Q'CW'f'WQ'RNCP CU"O 3" 322	
<b>SP</b>	<b>Ncwng'1 0'fD.'M'x'q'k-nku</b>		2020	Lapas Ncr 1 1


# I gi pk 'k-f wlo q'''rncpcu''O'3'''<322



Diplomo. Individ. xglnt'cfD Nr.	<b>Tlj ctfcu''O km-fu</b>		<b>Rcurewi 'rcunk'wgu'rcucwu</b>	
001010	PV	Tlj ctfcu''O km-fu	Ucv'pkq'ncvgi qt'kc''Pgawf' wpi cu'KKI tOincv'p{u	
128-51		Tlj ctfcu''O km-fu	Ucv'dqu't -ku''Pcwc''ncv'dc	
		PDA	<b>Etapas - Rtlq'gn'pki't'cuk rfo cu</b>	
Stadija	Statytojas : <b>MB „JOURVAS”</b>		"I GI PK "RF W  O Q"RNCPCU"O'3'''<322	
<b>SP</b>	<b>Ncwng'1 0D.'M:xqik-nku</b>		2020	Lapas Ncr
			1	1



# RL xku'3''3''''O'3''<322



Uqi kp 'inetfc''f'i k''dg''rtqhtkq+  
 Vxlvplo q'vc-cK82:62''o o.  
 I tgd uckk-ki ck'i gi pk '72z52o o  
 X lq''j'f'ltqk'qic'ekc  
 I gi p u'472z72  
 O g'f'f'q''r'ncw-q'xcve''UVGE Q''hg: '472''o o 'ia0  
 Garo izoliacija  
 Instaliacinis sluoksnis 50x50 mm  
 F.xli vdcu'i k'ruq''r'ngm-v u'lvngmpki''k''m'k 'xk'p'cu'c'ur'et'v'u'i c'k'u'k  
 Cr'f'c'k'e''m'f' r'k'ac'u'f'c'f'ek+

Uqi kp 'inetfc''f'i k''dg''rtqhtkq+  
 Vxlvplo q'vc-cK72z72''o o.  
 X'g'p'v'k'c'ek'p'k'u'lvngmpki''p'go c'f'k'e'w'nc'k''42''o o  
 X lq''j'f'ltqk'qic'ekc  
 Karkasas 250x50  
 O g'f'f'q''r'ncw-q'xcve''UVGE Q''hg: '472''o o 'ia0  
 Garo izoliacija  
 Instaliacinis sluoksnis 50 x50 mm  
 F.xli vdcu'i k'ruq''r'ngm-v u'lvngmpki''k''m'k  
 vienas atsparus gaisrui  
 Cr'f'c'k'e''m'f' r'k'ac'u'f'c'f'ek+

Grqm'f' kp 'i t'k'p'f 'f'c'p'i c'0D'v'k'k'p ug'r'c'v'w'q'ug'x'o k'p'c'v'u0  
 'U'c'p'0'o c'i v'q'ug'h'ng't'c'o k'k'p' 'f'c'p'i c'0  
 I l'd'g'v'p'k'p u'i t'k'p'f 'u'342''o o 'ia0k'-d'g'v'p'q'E 20  
 C'K'K'c't'o c'v' t'q'u'k'p'm'c'u''k''8''o o 'x'k'g'q'u'c'p'i g'k'c'k'322z.322o o +  
 'A' c't'c'f'q''r'c'v'w'q'lg'k''x'k'g'q'u': ''o o +  
 Hidroizoliacijos sluoksnis  
 R'q'r'k'k'k'q'q'u'lvngmpki''m'k'v'c'u'r'q'i t'k'p'f'f'lv'k'c'r'-k'k'p'k''422''o o 'ia0  
 Sutankintos skaldis pasluoksnis 150 ~ 200 mm st. Frakcija 20 ~ 40 mm)  
 U'w'p'k'p'q'u'lv' r'k'q''r'c'v'w'q'p'k'u'522''c''622''o o 'ia0  
 Sutankintas esamas priemolio gruntas

Diplomo. Individ. xglnt'c'f'0 Nr.	<b>T'k'j' c't'f'q''O'k'm'k'q''t'q'lg'm'e'x'o q'lv'w'f'k'c</b> <b>XO K'k'p'f'0'x'g'k'm'q'u'f'c'f'0P'i 034: /73</b>		<b>R'c'u'e'w'i 'f'c'u'k'v'g'u'f'c'u'e'v'u</b> U'c'v'p'k'q'nc'v'g'i q't'k'c''P'g'u'w'f' v'p'i c'u'K'K'i t'0'lv'c'v'p'f'u U'c'v'f'd'q'u'f' -k'u''P'c'w'c''lv'c'v'f'd'c <b>Etapas - R't'q'lg'm'p'k'i'f'c'uk' r'f'o'c'u</b>	
001010	PV	T'k'j' c't'f'c'u''O'k'm'f'u		
128-51		T'k'j' c't'f'c'u''O'k'm'f'u		
		PDA		
Stadija	Statytojas : <b>MB „JOURVAS“</b>		RL Xku'3''3''''O'3''<322	
<b>SP</b>	<b>N'c'w'ng'q'1'0'f'D.'M'c'x'q'k'k'u</b>		2020	Lapas 1
				N'c'r 1

Uqi kp 'iactfc'iqi k'dg'rtqtkkq+  
 Vxk'vplk q'ic-c'82z62'o o .  
 I tgd' iackk-ki cki gi pk '72z52o o  
 X lq''j kf tqk qtkcckc  
 I gi p u'472z72  
 O g f l q 'r r w - q 'x c v ' " U N G R E Q ' h g z ' 4 7 2 ' o ' i a 0  
 G a r o i z o l i a c i j a  
 I n s t a l i a c i n i s s l u o k s n i s 5 0 x 5 0 m m  
 F x i v d c u ' i k r u q ' r n q m v u ' l a v q m p k i ' k - i m t k ' x l g p c u ' e w e t u a ' i c k u v k  
 C r f c k c ' \* T r k a c u ' j c f k c k +

Uqi kp 'iactfc'iqi k'dg'rtqtkkq+  
 Vxk'vplk q'ic-c'72z72'o o .  
 X g p v k c e k p h u ' l a v q m p k i ' h g o c f l e w h c k r ' 4 2 ' o  
 X l q ' ' j k f t q k q t k c c k c  
 K a r k a s a s 2 5 0 x 5 0  
 O g f l q ' r r w - q ' x c v ' " U N G R E Q ' h g z ' 4 7 2 ' o ' i a 0  
 G a r o i z o l i a c i j a  
 I n s t a l i a c i n i s s l u o k s n i s 5 0 x 5 0 m m  
 F x i v d c u ' i k r u q ' r n q m v u ' l a v q m p k i ' k - i m t k  
 v i e n a s a t s p a r u s g a i s r u i  
 C r f c k c ' \* T r k a c u ' j c f k c k +


RL xku'3''3''''O'3''<50

F g n u t c v ' x l p k u ' l u g p q u ' ' r c u q i u ' w f r k f c u

+ 4,806

+ 3,00

+ 0,00



Gr q m k f k p ' i t k p f ' j c p i c 0 M t r { m q u ' r c w r r q u g ' w o k p c v i 0  
 ' U c p 0 b e c i i w q u g ' h g t c o k n k p ' j c p i c 0  
 I l d g v a p k p u ' i t k p f { u ' 3 4 2 ' o o ' i a 0 k - ' d g v a p q ' E 2 0  
 C R K K c t o c v t q u ' v p m e u ' k - ' 8 ' o o ' x l g n q u ' e p i g r e k ' 3 2 2 z 3 2 2 o o +  
 ' j c t c f l q ' r c w r r q l g ' k - ' x l g n q u ' : ' o o +  
 H i d r o i z o l i a c i j o s s l u o k s n i s  
 R q t k a k t q r u ' l a v q m p k i ' i n k t v e u ' r q i t k p f f l s k ' c r - k n k p v k ' ' 4 2 2 ' o o ' i a 0  
 S u t a n k i n t o s s k a l d o s p a s l u o k s n i s 1 5 0 ~ 2 0 0 m m s t . F r a k c i j a 2 0 ~ 4 0 m m )  
 U w e p m k p v q ' u o r k q ' r c u a v q m p k i ' 5 2 2 ' e ' 6 2 2 ' o o ' i a 0  
 S u t a n k i n t a s e s a m a s p r i e m o l i o g r u n t a s

Diplomo. Individ. xglnt'c'fD Nr.	<b>Tl'j ctf q " O l m - l q ' r t q l g m e x l o q ' l a w f l e c X O R l p f 0 x g l m q u ' r c f D P t 0 3 4 : / 7 3</b>		<b>R c u e w i ' f c u n k v g u ' t c u e w u U c e v p k q ' n e v g i q t l e ' ' P g u a f ' v p i c u ' W K I t 0 l a e v p f u U c e v d q u ' t - k u ' ' P e w l e ' i a e v f d e E t a p a s - R t q l g m p k i ' t c i k r f o c u</b>	
001010	PV	Tl'j ctf cu " O l m - l q		
128-51		Tl'j ctf cu " O l m - l q		
		PDA		
Stadija	Statytojas : <b>MB „JOURVAS“</b>		"RL XRU'3''3''''O'3''<72	
<b>SP</b>	<b>Nc w n q ' i 0 A D . ' M e : x q k - n k u</b>		2020	Lapas 1
				Ncr 1



# *Priedai*

TVIRTINU:  
Rokiškio rajono savivaldybės  
administracijos direktorius  
~~Andrius Burnickas~~  
(pareigos, vardas, pavardė)  
2020-11-26

## PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

Užsakovas – statytojas : MB „JOURVAS“ a.k. 305569841

### 1. Informacija apie sumanytą statyti statinį :

1.1 Statinio pavadinimas : Paslaugų paskirties pastatas

1.2. Projekto pavadinimas : Paslaugų paskirties pastato Lauko g. 2B, Kavoliškyje, Rokiškio r. sav., supaprastintas projektas.

1.3 Statybos rūšis : Nauja statyba

1.4 Statinio kategorija : Nesudėtingas II gr. statinys

1.5 Statinio rodikliai : Užstatymo plotas - 92,00 m<sup>2</sup>  
Bendrasis plotas – 77,10 m<sup>2</sup>  
Statinio tūris – 405 m<sup>3</sup>  
Statinio aukštis – 4,90 m  
Statinio atsparumo ugniai laipsnis - III  
Akustinė triukšmo klasė - C  
Energetinio naudingumo klasė - nereglamentuojama

### 1.6 Žemės sklypo rodikliai :

- 1.6.1 Žemės sklypo unikalus Nr. – 4400-1800-3240
- 1.6.2 Žemės sklypo kadastro Nr. - 7357/0002:449
- 1.6.3 Registro Nr. – 44/1264715
- 1.6.4 Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis : Kita
- 1.6.5 Naudojimo būdas : Komercinės paskirties objektų teritorijos
- 1.6.7 Sklypo plotas - 0,0835 ha

### 1.7. Sklypo specialiosios naudojimo sąlygos :

- 1.7.1. Kelių apsaugos zonos.
- 1.7.2 Elektros linijų apsaugos zonos
- 1.7.3 Melioruotos žemės , melioracijos statinių apsaugos zonos.
- 1.7.4 Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos.

**2. Projektinių pasiūlymų paskirtis :**

- 2.1 Išreikšti projektuojamų statinių architektūrinius sprendinius.
- 2.2 Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio (ių) numatomą projektavimą.
- 2.3 Specialiems architektūros reikalavimams nustatyti.

**3. Projektinių pasiūlymų sudėtis ir apimtis turi būti pakankama, kad būtų galima suprasti pagrindinius projektuojamų statinių estetinius ir funkcinius parametrus.**

**4. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija :**

- 4.1 Projektuojamo pastato vaizdas, planai, sklypo situacija


**5. Kiti duomenys :**

- 5.1 Statytojui pateikiamos projektinių pasiūlymų dokumentacijos 1 kopija ir 1 projekto kopija (kompiuterinė laikmena) su įrašyta projektinių pasiūlymų elektronine versija.

**6. Statytojo pateikiami dokumentai projektinių pasiūlymų rengimui (priedai) :**

- 6.1 Statinio statybinių tyrinėjimų (jeigu jie parengti) dokumentų kopijos.
- 6.2 Nuosavybės dokumentai :
  - 6.2.1 - Žemės sklypo planas
  - 6.2.2 - Žemės sklypo nuosavybės pažyma

Savinikas ( statytojas)

  
(pareigos, vardas , pavardė)

MB „JOURVAS“



**NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS**

2020-09-24 13:15:07

**1. Nekilnojamojo turto registre [registruotas turtas]:**

Registro Nr.: 44/1264715  
Registro tipas: Žemės sklypas  
Sudarymo data: 2009-01-07

Adresas: Rokiškio r. sav., Rokiškio kalmiškoji sen., Kavoliškio k., Lauko g. 2B

**2. Nekilnojamieji daiktai:**

2.1.

Žemės sklypas

Unikalus daikto numeris: 4400-1800-3240

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 7357/0002:449 Moškėnų k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.0835 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.0835 ha

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.0835 ha

Nusausintos žemės plotas: 0.0271 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 38.8

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 634 Eur

Žemės sklypo vertė: 396 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 1120 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-09-14

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-09-08

**3. Daikto priklausinial iš kito registro: [rašų nėra]**

**4. Nuosavybė:**

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: MB "Jourvas", a.k. 305569841

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1800-3240, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2020-09-21 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6438

[rašas galioja: Nuo 2020-09-23

**5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: [rašų nėra]**

**6. Kitos daiktinės teisės : [rašų nėra]**

**7. Juridiniai faktai: [rašų nėra]**

**8. Žymos: [rašų nėra]**

**9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:**

9.1.

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1800-3240, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2020-09-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 25SK-782-(14.25.110.)

Plotas: 156.00 kv. m

[rašas galioja: Nuo 2020-09-14

9.2.

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1800-3240, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2020-09-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 25SK-782-(14.25.110.)

Plotas: 66.00 kv. m

[rašas galioja: Nuo 2020-09-14

9.3.

Melloruotos žemės ir melloracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1800-3240, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2020-09-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 25SK-782-(14.25.110.)

Plotas: 271.00 kv. m

[rašas galioja: Nuo 2020-09-14

9.4.

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1800-3240, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2020-09-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 25SK-782-(14.25.110.)

Plotas: 89.00 kv. m

[rašas galioja: Nuo 2020-09-14

**10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:**

10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

RIMANTAS BARONAS

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1800-3240, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2008-06-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-327

2020-09-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

[rašas galioja: Nuo 2020-09-14

10.2.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1800-3240, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2020-09-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

*Kopijos tikslas:*  
Statinio projekto vedovas  
Rihardas Malsys  
Diplomas AM Nr. 201010



Plotas: 0.0835 ha  
Įrašas galioja: Nuo 2020-09-14

Suformuotas naujas (daikto registravimas)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1800-3240, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2008-11-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
2008-12-22 Apskritis viršininko įsakymas Nr. Ž-5319

Plotas: 0.08 ha  
Įrašas galioja: Nuo 2009-01-19

0.3. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

Kita informacija: įrašų nėra

3.1. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:

Patikslinimas galioja iki: 2020-10-15  
Patikslinimas atliktas: NIJOLĖ ADAMONIENĖ, a.k. 45607310266  
Duomenys patikslinti 2020-09-16, užsakymo Nr. 24858489  
RIMANTAS GRIGALIŪNAS, a.k. 35305041497

dokumentą atspausdino




VALDEMARA VAIČEKONIENĖ

Statinio projekto vadovas  
Rihardas Mikšys  
Diplomas AM Nr. 001016



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500  
Sklypo plotas 835 m<sup>2</sup>



055655016202650

Linijų anotacijų lentelė	Atstumas
Greitimo	
1-2	0.80
3-4	2.97
4-5	6.37
6-7	5.31



Valstybės įmonė Registrų centras  
KOPUJA TIKRA  
Turto įrašų formos galia  
Vyriausioji specialistė  
2020-09-14  
Rimantas Grigaliūnas

Su pagal 2020 m. rugpjūtį mėn. 07 d. atliktą žemės sklypo ribų patikslinimą – paruoštas parengiamasis žemės sklypo planas išrašytomis ribomis ir apskaičiuota žemės sklypo plotas:  
Dijotė Adamonienė, įrašas 2020-09-08  
Rimantas Grigaliūnas, įrašas 2020-09-08  
(žemės sklypo atstabus (matavimų aris skaičius) p. 2.1.1) (p. 2.1.1) (p. 2.1.1)  
Nijolė Adamonienė, įrašas 2020-09-08  
(žemės sklypo atstabus (matavimų aris skaičius) p. 2.1.1) (p. 2.1.1) (p. 2.1.1)

Periūpė	Parešas	Ypatūs pabrėžimai	Data
MATININKAS		R. Baronas	2020.09.08
BIRAIKA		Z. Černišauskaitė	2020.09.08

R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė  
Tilto g. 5, Bobaitis, LT-42144

Statinio projekto vadovas  
Rihardas Mikšys  
Diplomas AM Nr. 001010





**ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500**

Žemės sklypo plotas 835 m<sup>2</sup>

Žemės sklypo kadastro numeris: 7 3 5 7 0 0 0 1 2 0 4 4 9

**KOORDINACIŲ ŽINIARAŠTIS**

Koodinacinių sistemų sąrašas: LKS-94	Tasiko Nr.	Koodas		Tasiko Nr.	Koodas	X	Y	X	Y
		X	Y						
1	R	6202699.08	596566.90						
2	R	6202698.31	596567.08						
3	R	6202679.19	596568.31						
4	R	6202678.97	596565.35						
5	R	6202672.60	596565.23						
6	R	6202668.90	596536.74						
7	R	6202668.18	596531.48						
8	R	6202687.13	596529.55						

**Žemės sklypo centro koordinatės**  
 Koordinatės X/Y  
 X=6202682.29  
 Y=596549.74  
 RIMANTAS BARONAS  
 v. pavardė  
 2020-09-07 09:55  
 2020-09-08 10:24  
 2M-M-327  
 kval. paž. nr.  
 parašas  
 data



UAB "Valstybinis žemės kadastras"  
 Valstybinis žemės kadastras  
 Valstybinis žemės kadastras  
 Valstybinis žemės kadastras

Eilės Nr.	Duomenys apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos		Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, plotas, m <sup>2</sup>
	Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kodas	Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pavadinimas	
1	101	Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienualkūmis skirsniais)	89
2	102	Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)	156
3	106	Elektrinio tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	66
4	121	Melioruotose žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)	271

Eilės Nr.	Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kodas	Nekilnojamojo turto registre įrašyto ar teritorijų planavimo dokumente nustatyto servituto pavadinimas ir rūšis	Servituto plotas, m <sup>2</sup>



Valstybės įmonė Registrų centras  
 KOPIJA TIKRA  
 Turį priima faktė galia  
 Vyr. valdymo specialistė  
 Reginė Klumbaitė  
 2020.09.14  
 Nr. 1

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė ASTA PLUNGIENĖ  
 Data: 2020-09-14 09:33:42  
 Paskirtis: Žemės sklypo ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje.  
 Kadastro Nr. 7357/0002:449



FR0468 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 373 (2009 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. VA-79 redakcija)

**PANEVĖŽIO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA**

Valstybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras. Kodas 188729357

**NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA**

2010-04-22 Nr. 188-51  
 (registracijos numeris)

Pažymima, kad Rihardas Mikšys 35303061021, gyvenanti(s) Švyturio g. 27, Biržų m., Biržų r. sav., tel. 8-620-39868, nuo 2010-03-29 vykdo individualią veiklą:  
 711220\* Projektiniai - konstruktoriniai darbai nuo 2010-03-29  
 711200\* Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos nuo 2010-04-22



Vedėja

*Astra Kiškienė*

Astra Kiškienė

\* EVRK 2 red. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Ši pažyma naudojama tik pajamų mokesčio mokėjimo tikslais

Statybos projekto vadovas  
 Rihardas Mikšys  
 Diplomas AM Nr.001010



## Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas


Serija LD Nr. 117354071  
TIA Nr. 624864298

Draudikas:	AB „Lietuvos draudimas“, J. Basanavičiaus g. 12, 03600 Vilniaus m. Įmonės kodas 110051834
Draudėjas:	Rihardas Mikšys Švyturio g. 27, Biržų m., Biržų miesto sen., 41124 Biržų r. sav. Tel. (8 – 450) 33 633, mob.tel. (8 – 620) 39 868, El.paštas rihardasm@yahoo.com Draudėjo kodas 2483785
Draudimo laikotarpis:	2020-06-03 00:00 val. - 2021-06-02 24:00 val.
Draudimo grupė:	Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
Draudimo rūšis:	Bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimas
Draudimo objektas:	Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudimo sutarties dalys:	1. Prašymas draudimo sutarčiai sudaryti. 2. Draudimo sąlygos, pateiktos priede prie šio draudimo liudijimo.
Draudimo sutarties pagrindas:	Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu 03-225, publikuota: Valstybės žinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.
Projektuojamo statinio pavadinimas ir adresas:	
Draudimo suma kiekvienam draudimui įvykiui	289.600,00 Eur
Bendra draudimo suma:	289.600,00 Eur
Bendra draudimo įmoka:	348,00 Eur
Besąlyginė išskaita (franšizė)	2900 Eur
Įmokos mokėjimo terminai:	87 Eur iki 2020-09-03      87 Eur iki 2020-12-03      87 Eur iki 2021-03-03
Draudiminio įvykio atvejų pranešti:	AB „Lietuvos draudimas“ trumpuoju telefonu 1828.

### Draudikas

AB „Lietuvos draudimas“ Širvėnos skyrius  
Rotušės g. 28, Biržų m., Biržų miesto sen., 41137  
Biržų r. sav.  
Draudimo konsultantas/ė (R) Lina Pleirienė  
Tel. (8 – 614) 62 213  
lina.pleiriene@ld.lt



  
(A.V. ir parašas)

### Draudėjas / Sutartį sudarantis asmuo

Mes norėtume su Jumis susisiekti telefonu, SMS, el. paštu ir kitomis el. priemonėmis bei teikti pasiūlymus, akcijas, nuolaidas, sužinoti nuomonę apie mūsų paslaugas, taip pat panaudoti Jūsų asmens duomenis poreikiams nustatyti ir šikamais draudimo pasiūlymams teikti. Užtikriname, kad duomenys bus rūpestingai saugomi ir nebus perduoti kitoms įmonėms rinkodaros tikslais.

Sutinku     Nesutinku

Sumokėdamas draudimo įmoką (arba jos dalį) arba pasirašydamas draudimo sutartį patvirtinu, kad:

- pritarau draudimo sutarties sąlygoms ir sudarau draudimo sutartį,
- esu supažindintas su draudimo taisyklėmis, žinau, kad jos skelbiamos viešai www.ld.lt ir patvirtinu, kad teisiškų kopijų gavau,
- visi duomenys, pateikti šiame dokumente ir jo prieduose, yra teisingi,
- teisingai pažymėtas mano valios išreiškimas (sutikimas arba nesutikimas) dėl mano asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir esu informuotas, kad turiu teisę bet kuriuo metu lengvai ir nemokamai atšaukti šį savo sutikimą (nesutikimą) klientų aptarnavimo skyriuje, savitamoje, elektroniniu paštu info@ld.lt,
- esu supažindintas su informacija apie savo asmens duomenų tvarkymą ir žinau, kad išsami informacija apie asmens duomenų apsaugą skelbiama www.ld.lt ir pateikiama klientų aptarnavimo vietoje,
- esu informuotas, kad draudikas arba jo įgalioti tretieji asmenys, vadovaudamiesi LR draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimais, tvarkys pateiktus mano duomenis ir (arba) kreipsis į valstybės registrus, bankus, teisėsaugos institucijas, draudimo bendroves ir kitus trečiuosius asmenis, kurie turi reikiamos informacijos, ir šie suteiks duomenis, būtinus nagrinėjant prašymą sudaryti draudimo sutartį, vertinant per sutarties galiojimo laikotarpį atsitikusius įvykius ir nustatant išmokų dydžius.

Draudimo liudijimo išdavimo data 2020-05-25 09:39

Statinio projekto vadovas  
Rihardas Mikšys  
Diplomas 201010