








ESAMA SITUACIJA




-  Fasadas  
Apdailinis tinkas su apšiltinimu. Spalva balta/pilka (įrengiama)
-  Cokolis  
Matinės granito plytelės. Spalva pilka (įrengiama)
-  Langų rėmai/durys PVC/Aliuminis  
Spalva balta/pilka (įrengiama)
-  Stogas  
Skarda tipo "Classic". Spalva pilka. (įrengiama)
-  WPC fasadas.  
Spalva raudona (įrengiama)

**PASTABOS:**

1. Esama palėpė rekonstruojama. Esamos stogo medinės konstrukcijos keičiamos į naujas, suformuojamas naujas stogo - sienų karkasas. Pastato aukštis padidėja ~2m.
2. Koreguojami langai, pažeminama lango apačia ~0,3m. Esamose langų angose į rengiami išėjimai į kiemą.
3. Fasadas apšiltinimas.
4. Koreguojamas vidaus išplanavimas.






----- Ardomas mūras

Projektuotojas UAB "Baltijos architektūra"		Baltijos Architektūra 		Objektas <b>Prekybinio pastato</b> Klaipėda S.Šimkaus g.9 <b>rekonstrukcijos projektas</b>	
A 1084	PV	A. Klioštoraitis		Brėžinys	
A 1084	Architektas	A. Klioštoraitis		Šimkaus gatvės fasadas A-B VAIZDINĖ INFORMACIJA	
Stadija		Užsakovas		Dokumentas	
PP		V.G.		21/ 01 21	
				Lapas	Lapų
				1	3



ESAMA SITUACIJA




-  Fasadas  
Apdailinis tinkas su apšiltinimu. Spalva balta/pilka (įrengiama)
-  Cokolis  
Matinės granito plytelės. Spalva pilka (įrengiama)
-  Langų rėmai/durys PVC/Aliuminis  
Spalva balta/pilka (įrengiama)
-  Stogas  
Skarda tipo "Classic". Spalva pilka. (įrengiama)
-  WPC fasadas.  
Spalva raudona (įrengiama)

PASTABOS:

1. Esama palėpė rekonstruojama. Esamos stogo medinės konstrukcijos keičiamos į naujas, suformuojamas naujas stogo - sienų karkasas. Pastato aukštis padidėja ~2m.
2. Koreguojami langai, pažeminama lango apačia ~0,3m. Esamose langų angose įrengiami išėjimai į kiemą.
3. Fasadas apšiltinimas.
4. Koreguojamas vidaus išplanavimas.






----- Ardomas mūras

		Projektuotojas UAB "Baltijos architektūra"		Objektas <b>Prekybinio pastato</b> Klaipėda S.Šimkaus g.9 <b>rekonstrukcijos projektas</b>	
		Baltijos Architektūra 			
A 1084	PV	A. Klioštoraitis		Brėžinys	
A 1084	Architektas	A. Klioštoraitis		Fasadas 2-1, pjūvis <b>A-A</b> VAIZDINĖ INFORMACIJA	
				Laida	
				0	
				Dokumentas	
				21/ 01 21	
Stadija		Užsakovas		Lapas	Lapų
PP		V.G.		3	3



ESAMA SITUACIJA



-  Fasadas  
Apdailinis tinkas su apšiltinimu. Spalva balta/pilka (irengiama)
-  Cokolis  
Matinės granito plytelės. Spalva pilka (irengiama)
-  Langų rėmai/durys PVC/Aliuminis  
Spalva balta/pilka (irengiama)
-  Stogas  
Skarda tipo "Classic". Spalva pilka. (irengiama)
-  WPC fasadas.  
Spalva raudona (irengiama)

PASTABOS:

1. Esama palėpė rekonstruojama. Esamos stogo medinės konstrukcijos keičiamos į naujas, suformuojamas naujas stogo - sienų karkasas. Pastato aukštis padidėja ~2m.
2. Koreguojami langai, pažeminama lango apačia ~0,3m. Esamose langų angose į rengiami išėjimai į kiemą.
3. Fasadas apšiltinimas.
4. Koreguojamas vidaus išplanavimas.

----- Ardomas mūras

Projektuotojas UAB "Baltijos architektūra"		Baltijos Architektūra		Objektas <b>Prekybinio pastato</b> Klaipėda S.Šimkaus g.9 <b>rekonstrukcijos projektas</b>	
A 1084	PV	A. Klioštoraitis		Brėžinys	
A 1084	Architektas	A. Klioštoraitis		Kienio fasadas B-A VAIZDINĖ INFORMACIJA	
Stadija		Užsakovas		Dokumentas	
PP		V.G.		21/ 01 21	
				Lapas	Lapų
				2	3