



Statytojas:

UAB „S Investicija“

Ungurių g. 1, LT-04124 Vilnius, jm. k. 305710263
Direktorius Vytautas Pranulis

Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas

Statybos vieta: Vilniaus m. sav., Vilniaus, Sietyno g. 38 (skl. kad. nr. 0101/0038:165);

Nauja statyba
Ypatingasis statinys
Projektiniai pasiūlymai
Bylos žymuo: PP
Nr. 2L-2020-21
Laida: 0

Generalinis projektuotojas:

UAB „2L Architects“

Jm.k. 302825424
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius
Tel.+370 695 46 175
El. Paštas: info@2Larchitektai.lt

Projektuotojas:

UAB „a01 architektai“

Jm.k. 302502887
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius
Tel.+37061133440
El. Paštas: zivile@a01.lt

PV Paulius Latakas (A 2065)
Arch. Viktorija Blažienė (BK 023479)
PDV Živilė Putrimaitė (A 1728)
Arch. Greta A. Labanauskaitė (BM 001952)

Vilnius
2021

OBJEKTAS:	Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas
STATYTOJAS:	UAB „S Investicija“
STADIJA:	Projektiniai pasiūlymai

ADMINISTRACINIO PASTATO SIETYNO G. 38 , VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
2L-2020-21-PP-DZ	1	0	Projektinių pasiūlymų dokumentų ir brėžinių žiniaraštis	
2L-2020-21-PP-BR	2	0	Bendrieji statinio rodikliai	
2L-2020-21-PP-ND	2	0	Privalomųjų ir pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas	
2L-2020-21-PP-AR	5	0	Projektinių pasiūlymų aiškinamasis raštas	
2L-2020-21-PP-VZ	3	0	Pastato vizualizacijos	
2L-2020-21-PP-Priedai	8	0	Priedai: - Ištrauka iš Vilniaus miesto bendrojo plano - Projektuojamos vietos fotofiksacijos - PP rengimo užduotis	

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
2L-2020-21-PP-SP-01.1	1	0	Sklypo sutvarkymo planas M 1:500	
2L-2020-21-PP-SA-01.2	1	0	Aukštų planai M 1:500	
2L-2020-21-PP-SA-01.3	1	0	Rūsio aukštas Baldų išdėstymo planas M 1:250	
2L-2020-21-PP-SA-01.4	1	0	Pirmas aukštas Baldų išdėstymo planas M 1:250	
2L-2020-21-PP-SA-01.5	1	0	Antras aukštas Baldų išdėstymo planas M 1:250	
2L-2020-21-PP-SA-01.6	1	0	Trečias aukštas Baldų išdėstymo planas M 1:250	
2L-2020-21-PP-SA-01.7	1	0	Stogo planas M 1:250	
2L-2020-21-PP-SA-01.8	1	0	Fasadai M 1:250	
2L-2020-21-PP-SA-01.9	1	0	Pjūviai M 1:250	
2L-2020-21-PP-SA-01.10	1	0	Bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo vietų planas D. Gerbutavičiaus g. M 1:500	

0	2021-03-15			Projektiniai pasiūlymai			
Laida	Išleidimo data			Laidos statusas, keitimo priežastys			
Kval. patv. dok. nr.	 UAB „2L Architects“ į.m. k. 302825424; Adresas: M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius; Tel.: +370 695 46 175; info@2Larchitektai.lt			Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas			
A 2065	PV	P. Latakas					
BK023479	Arch.	V. Blažienė					
Kval. patv. dok. nr.	 UAB „a01 architektai“ į.m. k. 302502887; Adresas: M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius; Tel.: +370611 33 440; zivile@a01.lt			Dokumentų ir brėžinių žiniaraštis		Laida	
A 1728	PDV	Ž. Putrimaitė	0				
BM001952	Arch.	G. A. Labanauskaitė					
LT	Statytojas: UAB „S Investicija“			2L-2020-21-PP-DZ		Lapas	
						1	
						1	

OBJEKTAS: Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas
STATYTOJAS: UAB „S Investicija“
STADIJA: Projektiniai pasiūlymai

ADMINISTRACINIO PASTATO SIETYNŲ G. 38, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1. Sklypo plotas	m ²	5240	
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	130	
3. Sklypo užstatymo tankis	%	40	
II. PASTATAI			
Negyvenamieji pastatai			
1. Administracinės paskirties pastatas (7.2)			Nauja statyba; Ypatingasis
1.1 Pastato bendrasis plotas*	m ²	6 335,68	
1.1.1 Pastato pagrindinis plotas*	m ²	3 829,00	
1.1.2 Pastato pagalbinis plotas*	m ²	2 506,68	
1.2 Pastato rūšio plotas*	m ²	2 199,55	Automobilių saugykla 2064,67 m ²
1.3 Pastato tūris*	m ³	27 750	
1.3.1 Pastato antžeminės dalies tūris*	m ³	23 000	
1.3.2 Pastato požeminės dalies tūris*	m ³	4 750	
1.4 Aukštų skaičius*	vnt.	3	
1.5 Pastato aukštis*	m	14,1	
1.6 Energinio naudingumo klasė		A++	
1.7 Pastato akustinio komforto sąlygų klasė		C	
1.8 Statinio atsparumo ugniai laipsnis		I - Administracinės paskirties pastatas I - požeminė automobilių saugykla	
1.9 Bendras darbuotojų skaičius	vnt.	280	

0	2021-03-15		Projektiniai pasiūlymai	
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas, keitimo priežastys	
Kval. patv. dok. nr.		UAB „2L Architects“ j.m. k. 302825424; Adresas: M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius; Tel.: +370 695 46 175; info@2Larchitektai.lt	Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas	
A 2065	PV	P. Latakas		
BK 023479	Arch.	V. Blažienė		
Kval. patv. dok. nr.		UAB „a01 architektai“ j.m. k. 302502887; Adresas: M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius; Tel.: +370611 33 440; zivile@a01.lt	Bendrieji statinio rodikliai	
A 1728	PDV	Ž. Putrimaitė		
BM 001952	Arch.	G. A. Labanauskaitė		
LT	Statytojas: UAB „S Investicija“		2L-2020-21-PP-BR	Lapas 1
				Lapų 2

OBJEKTAS: Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas
STATYTOJAS: UAB „S Investicija“
STADIJA: Projektiniai pasiūlymai

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas Paulius Latakas, A 2065, 2021-03-15
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Tvirtinu Direktorius Vytautas Pranulis
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

2L-2020-21-PP-BR	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

OBJEKTAS: Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas
STATYTOJAS: UAB „S Investicija“
STADIJA: Projektiniai pasiūlymai

ADMINISTRACINIO PASTATO SIETYNO G. 38 , VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS

PRIVALOMŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
4. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas;
5. STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“
6. STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“
7. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
8. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
9. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
10. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
11. STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“
12. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
13. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“
14. STR 2.01.01(1):2005 ESR „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
15. STR 2.01.01(2):1999 ESR „Gaisrinė sauga“
16. STR 2.01.01(3):1999 ESR „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
17. STR 2.01.01(4):2008 ESR „Naudojimo sauga.“
18. STR 2.01.01(5):2008 ESR „Apsauga nuo triukšmo.“
19. STR 2.01.01(5):2008 ESR „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.“
20. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“
21. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“
22. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
23. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“
24. STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“
25. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
26. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“
27. STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.“
28. STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos.“
29. STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“
30. STR 2.05.06:2005 „Aliumininių konstrukcijų projektavimas.“
31. STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“
32. STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“
33. STR 2.05.11:2005 „Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“
34. STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos grindys“
35. STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotėkų šalinimas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“;
36. STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“;

0	2021-03-15		Projektiniai pasiūlymai		
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas, keitimo priežastis		
Kval. patv. dok. nr.	 UAB „2L Architects“ į.m. k. 302825424; Adresas: M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius; Tel.: +370 695 46 175; info@2Larchitektai.lt		Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas		
A 2065	PV	P. Latakas			
BK 023479	Arch.	V. Blažienė			
Kval. patv. dok. nr.	UAB „a01 architektai“ į.m. k. 302502887; Adresas: M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius; Tel.: +370611 33 440; zivile@a01.lt		Privalomų ir pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas		Laida
A 1728	PDV	Ž. Putrimaitė			0
BM 001952	Arch.	G. A. Labanauskaitė			
LT	Statytojas: UAB „S Investicija“		2L-2020-21-PP-ND	Lapas	Lapų
				1	1

OBJEKTAS: Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas
STATYTOJAS: UAB „S Investicija“
STADIJA: Projektiniai pasiūlymai

- 37. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
- 38. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2016-03-02 įsakymas Nr. 1-65 (TAR, 2016-03-03, Nr. 4108)
- 39. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės 2011-01-17 įsakymas Nr. 1-14 Žin., 2011, Nr. 8-378)
- 40. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2009, Nr. 63-2538);
- 41. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2009, Nr. 63-2538);
- 42. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (Žin., 2009, Nr. 63-2538);
- 43. „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ (Žin., 2010, Nr. 99-5167)
- 44. RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“;
- 45. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“;
- 46. HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“
- 47. HN 98 : 2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“
- 48. „Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai“, 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu nr. 501
- 49. „Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas“, 1996 m. rugpjūčio 15 d. nr. I-1495
- 50. „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės“ patvirtintos 2011m. birželio 17d. įsakymu Nr. 1-160
- 51. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224)
- 52. ISO 21542 Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas

2L-2020-21-PP-ND	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

OBJEKTAS: Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas
STATYTOJAS: UAB „S Investicija“
STADIJA: Projektiniai pasiūlymai

ADMINISTRACINIO PASTATO SIETYNŲ G. 38, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS


PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO BEI STATYBOS DUOMENYS

Objekto pavadinimas	Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas		
Projekto stadija	Projektiniai pasiūlymai		
Statybos vieta	Vilniaus m. sav., Vilniaus, Sietyno g. 38 (skl. kad. nr. 0101/0038:165)		
Statybos rūšis	Nauja statyba		
Statinių kategorijos Pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“	Negyvenamieji pastatai		
	1. Administracinės paskirties pastatas (7.2)	Ypatingasis	1 lentelė, 5p. pastato bendrasis plotas didesnis kaip 2000 m ² ;
Statytojas	UAB „S Investicija“ (įm. k. 305710263)		
Generalinis projektuotojas	UAB „2L Architects“		
Projektuotojas	UAB „a01 architektai“		
Statinio projektavimo pagrindas	Projektavimo užduotis, Statybos Techniniai Reglamentai, normatyviniai dokumentai ir kiti reikalavimai		
Statybos finansavimo šaltinis	Privačios lėšos		

Administracinio pastato teritorija yra strategiškai palankioje vietoje, greta Vakarinio aplinkkelio, tolimų perspektyvų ir gamtinės aplinkos. Vilniaus bendrajame plane yra numatyta įveikinti šalimais esantį naują viaduką bei Baltynės gatvę, čia kuriamas savotiškas Karoliniškių centras. Projektuojamas pastatas gerai matysis nuo vakarinio aplinkkelio, taigi taptų svarbaus vizualinio kanalo akcentu.

Sklypas, adresu, Sietyno g. 38 (kad. Nr. 0101/0038:165), yra Vilniaus miesto teritorijoje, Karoliniškių mikrorajone. Sklype šiuo metu nėra jokio užstatymo. Aplink sklypą vyrauja ekstensyvaus užstatymo intensyvumo teritorija - šiuo metu šalimais yra tik garažai. Visgi rytinėje pusėje, priklausančioje Karoliniškių mikrorajonui, dominuoja laisvojo tipo užstatymas, vyrauja gyvenamoji paskirtis. Vakarinio aplinkkelio dalyje intensyvus eismas, o už jo - gamtinė aplinka. Visame sklype vejos nėra, tik šiek tiek savaiminės žolės. Teritorijoje nėra gamtos objektų, želdinių, kurie būtų paskelbti valstybės saugomais.


0	2021-03-15			Projektiniai pasiūlymai	
Laida	Išleidimo data			Laidos statusas, keitimo priežastys	
Kval. patv. dok. nr.	 UAB „2L Architects“ įm. k. 302825424; Adresas: M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius; Tel.: +370 695 46 175; info@2Larchitektai.lt			Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas	
A 2065	PV	P. Latakas			
BK 023479	Arch.	V. Blažienė			
Kval. patv. dok. nr.	 UAB „a01 architektai“ įm. k. 302502887; Adresas: M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius; Tel.: +370611 33 440; zivile@a01.lt			Aiškinamasis raštas	
A 1728	PDV	Ž. Putrimaitė			
BM 001952	Arch.	G. A. Labanauskaitė			
LT	Statytojas: UAB „S Investicija“			2L-2020-21-PP-AR	Lapas
					Lapų
				1	7

OBJEKTAS: Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas
STATYTOJAS: UAB „S Investicija“
STADIJA: Projektiniai pasiūlymai

Vakarinėje dalyje yra aplinkkelis, sklypas virš važiuojamosios kelio dalies iškilęs maždaug keturis metrus. Projektuojamo pastato vietoje sklypas yra ganėtinai tolygiai žemėjantis iš pietų į šiaurę, ir visai nežymiai reljefas kyla iš vakarų į rytus. Visame sklype aukščiausia žemės paviršiaus vieta pietinėje pusėje +157.41, o žemiausia šiaurinėje pusėje + 154.46, taigi aukščių skirtumas per visą sklypą – apie 3 m.

Sklypo registravimo pažymėjime nenurodytos jokios specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Sklypui nėra parengtas detalusis planas.

Pagal STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" pastatas patenka į visuomenei svarbių statinių sąrašą. Visuomenės informavimo procedūra atliekama techninio projekto rengimo metu, pagal galiojančius teisės aktus.



1 pav. Situacijos schema

1. 1 Pagrindiniai duomenys apie sklypą

	Duomenys	Pastabos
Sklypo plotas (m ²)	5240	
Žemės sklypo kadastro nr.	0101/0038:165 Vilniaus m. k.v.	
Pagrindinė naudojimo paskirtis	Kita	
Naudojimo būdas	Komercinės paskirties teritorijos	
Naudojimo teisė	UAB „S Investicija“	
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos	Nėra	

2. SKLYPO SPRENDINIAI

2L-2020-21-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	5	0

OBJEKTAS:	Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas
STATYTOJAS:	UAB „S Investicija“
STADIJA:	Projektiniai pasiūlymai

Įvažiavimas į sklypą planuojamas jungiantis į Baltynės gatvę, vadovaujantis gautomis prisijungimo prie susisiekimo tinklų sąlygomis. Pateikiama visą pastatą, rytinėje sklypo pusėje, planuojama pagalbinė gatvė ir pravažiavimas į požeminę automobilių saugyklą (iš šiaurinės pastato pusės), bei sandėliavimo paskirties patalpas, automobilių stovėjimo vietas. Sklype numatomas lengvųjų ir krovininių (iki 3,5t) automobilių judėjimas. Iš viso projektuojamos 106 automobilių parkavimo vietos; 32 vietos numatomos antžeminėse aikštelėse ir 74 – požeminėje saugyklos erdvėje. Į požeminę aikštelę numatoma atvira rampa sklypo šiaurinėje dalyje, šalia jos atliekų konteineriai.

Pateikiama pastato prieigas įrengiamos poilsio zonos, su želdynais, suoliukais ir pėsčiųjų takais.

Pagal Vilniaus miesto savivaldybės išduotas sąlygas dėl prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas, Dariaus Gerbutavičiaus gatvės atkarpoje ties žemės sklypu (kadastro Nr. 0101/0038:213) projektuojamos bendro naudojimo automobilių stovėjimo vietos.

2.1 Želdiniai

Želdinių tvarkymas sklypo dalyje sprendžiamas vadovaujantis LR AM 2007 12 21 įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais. Želdinių plotas sklype - 13%.

2.2 Takų dangos, apšvietimas

Teritorijoje numatomos saugios ir neslidžios dangos: betoninių trinkelų danga takams ir sustiprinta betoninių trinkelų danga pravažiavimams.

Teritorijai ir važiuojamosios dalies apšvietimui bus naudojami aukšti šviestuvai, pagrindinius įėjimus apšvies fasade integruoti šviestuvai. Galimi fasado vertikalų dalinimą pabrėžiantys juostiniai šviestuvai, kad pastatas būtų labiau matomas nuo aplinkkelio pusės.

2.3 Sklypo pritaikymas žmonėms su negalia

Sklypo automobilių stovėjimo aikštelėje yra numatytos 5 vietos žmonėms su negalia prie pat įėjimų (4% nuo bendro automobilių skaičiaus, kai sklype yra daugiau nei 50 automobilių stovėjimo vietų), iš jų 2 vietos A tipo. Atstumas nuo toliausiai esančios ŽN automobilio stovėjimo vietos iki artimiausio įėjimo į objektą neviršija 50 m. Numatyta, kad visi važiuojamosios dalies ir takų dangų nuolydžiai ŽN automobilių stovėjimo vietoje bei sklype yra ne didesnis kaip 1:20 bet kuria kryptimi. Pėsčiųjų takų pločiai numatomi ne mažesnis kaip 1.20 m.

3. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI

Projektuojamo pastato architektūrinę išraišką ir funkcinių patalpų išdėstymą lėmė užsakovo numatyta funkcinė programa, padėtis sklype, orientacija pasaulio šalių atžvilgiu, paskirčiai keliami reikalavimai, esama situacija, vietovės kontekstas.

Pastatas visu savo ilgiu yra matomas iš toli judant Vakariniu aplinkkeliu ir tampa ryškiai matomu orientyru. Kuriama ženkliska išraiška ir išlaikomos architektūrinės vertybės: vientisumas ir santykis su gamta, medžiagiškumas. Pastato statiška pailgo stačiakampio forma dekonstruojama tokiu architektūrinės raiškos principu: antro fasado stačiakampę liniją viename taške pertraukiant ir išlenkiant, taip vizualiai sukuriamas judėjimo efektas - banga, kuris atsiskleidžia važiuojant Vakariniu aplinkkeliu. Formos lūžio taške – įkomponuojama šviesdėžė su pastato logotipu.



2L-2020-21-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	3	5	0

1 pav. Architektūrinė idėja

3.1 Funkciniai ryšiai

Projektuojamas pastatas yra 3 aukštų su rūsiu. Rūsio aukšte įrengiama automobilių saugykla, tam kad pastatas savo aukščiu kuo mažiau dominuotų horizontalaus peizažo fone. Nuo Vakarinio aplinkkelio pusės rūsio antžeminė dalis projektuojama atvira, todėl 3 aukštų dalis atrodo „pakelta“. Rūsio aukšte numatomi lauko laiptai, kuriais patenkama tiesiai į vakarinę sklypo pusę.

Pagrindiniai įėjimai į pastatą numatomi pirmo aukšto lygyje iš sklype naujai projektuojamo įvažiavimo, rytinėje pusėje. Šalia pagrindinių įėjimų, po stogeliais, projektuojami dviračių saugojimo stovai. Numatomos aštuonios evakuacinės laiptinės, keturios iš jų pagrindinės - su liftų holais, jungiančios visus pastato aukštus. Liftai, kuriais patenkama į visus pastato aukštus, yra pagrindiniai funkciniai ryšiai.

Planiniuose sprendiniuose administracinis pastatas dalinai suskaidomas į aštuonis biurus. Pirmame pastato aukšte numatomos sandėliavimo ir pagal poreikį prekybos paskirties patalpos, antrame ir trečiame aukštuose - administracinės patalpos. Trečiame aukšte planuojamos terasos, orientuotos į žaliąją giraitę, bei atsiveriančios į miesto tolius. Kuriamos kokybiškos ir išskirtinės erdvės darbuotojams, pastatas yra itin lankstus, racionalių kolonų žingsniu ir aukščiais, suprojektuotas tvarumo principais.

Pastate projektuojamas patalpas numatoma nuomoti. Patalpų išplanavimas projektuojamas pagal užsakovo pateiktą užduotį ir atitinka esminius statinio reikalavimus.

3.2 Pastato pritaikymas žmonėms su negalia

Projektas parengtas vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ nurodymais. Visos patalpos yra pritaikomos žmonėms su negalia savarankiškai iki jų patekti. ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos beklūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, yra ne mažesnis nei 850 mm. Pastatas suprojektuotas taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla. Į visus pastato aukštus patenkama neįgaliesiems pritaikytais liftais. ŽN pritaikyto lifto kabina yra ne siauresnė kaip 1 100 mm ir ne mažesnė kaip 1 400 mm gylio. Lifto durų anga numatoma ne siauresnė kaip 850 mm, priešais liftą palikta ne mažesnė kaip 1 500 x 1 500 mm laisva aikštelė. Kiekviename aukšte esantys sanitariniai mazgai pritaikyti žmonėms su negalia (A tipo).

3.3 Pastato fasadų sprendiniai

Fasadų apdailai planuojama naudoti tvarias medžiagas: stiklą, daugiasluoksnes „sandwich“ tipo plokštes. HPL plokštes, bei perforuoto metalo lankstinius, kurie vientisai apgaubia visą pastatą. Varijuojant lankstinio forma išgaunamas dinamikos efektas, pabrėžia judėjimą ir intensyvaus eismo gatvės kontekstą. Antrasis fasadas veiktų kaip Saulės kontrolė ir apsauga nuo triukšmo. Pastatui renkamos žemiškos spalvos : prislopinta ruda ir pilkos atspalviai.

4. KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

Naujo pastato konstrukcijoms naudojamos gelžbetonio konstrukcijos. Gali būti panaudotos surenkamos arba monolitines konstrukcijos. Konstrukcijos tikslinamos techninio projekto rengimo metu. Surenkamos konstrukcijos pasižymi itin greita statyba, maža medžiagų išeiga, santykinai mažu CO2 kiekiu gamybos metu. Pamatams numatoma poliniai pamatai.

5. INŽINERINIAI SPRENDINIAI

5.1 Elektra

Planuojamas naujas prisijungimas prie elektros inžinerinių tinklų, taip pat, numatomi naudoti atsinaujinantys energijos ištekliai – fotovoltiniai saulės elementai. Sprendiniai tikslinami pagal AB „ESO“ sąlygas.

5.2 Elektroniniai ryšiai

Numatomas naujas ryšių įvadas, pagal pateiktas AB „Telia Lietuva“ prisijungimo sąlygas.

2L-2020-21-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	4	5	0

OBJEKTAS:	Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas
STATYTOJAS:	UAB „S Investicija“
STADIJA:	Projektiniai pasiūlymai

5.3 Vandentiekis ir nuotėkos

Planuojama jungtis į centralizuotus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklus, sprendiniai bus tikslinami TP metu, pagal gautas UAB „Grinda“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygas.

5.4 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas

Numatoma kombinuoto tipo šildymo sistema: oras-oras šilumos siurbliais, bei centralizuotais šildymo tinklais. ŠVOK sistemos numatomos pagal užsakovo ir energetiko suformuotas projektavimo užduotis. Pastate yra numatomas mechaninis vėdinimas ir oro kondicionavimas.

6. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA

Naujas pastatas statomas, taip, kad būtų užtikrintos tinkamos statinyje esančių žmonių higienos sąlygos, nekiltų grėsmė žmonių sveikatai. Statinių konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos. Statybinės atliekos bus tvarkomos LR atliekų tvarkymo įst. 2002-07-01 Nr. IX-1004 nustatyta tvarka. Gruntas, iškastas per statybų procesą, naudojamas minimaliam sklypo paviršiaus lyginimui.

7. ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS ŠALTINIAI

Projektuojant aukšto energetinio naudingumo pastatus turi būti siekiama kuo daugiau pastatui reikalingos energijos pagaminti atsinaujinančiais energijos ištekliais. Projektuojant pastato inžinerines sistemas, vartojančias atsinaujinančių išteklių energiją, pagamintą iš biokuro, saulės kolektoriuose, vėjo elektrinėse, hidroelektrinėse ir kt., turi būti įvertinta, kad šių sistemų pagamintas didesnis negu pastate (jo dalyje) suvartojamas energijos kiekis, į pastato (jo dalies) projektines neatsinaujinančios ir atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudas neįskaitomas, todėl atsinaujinančių energijos išteklių gavybos sistemų pajėgumai turi būti optimalūs.

8. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA

Rengiant pastato techninį projektą atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo nebus reikalinga, nes vykdoma veikla pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas nepatenka į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą. Planuojama teritorija nesiriboja su gyvenamosiomis teritorijomis. Esamų įregistruotų taršos šaltinių, turinčių savo sanitarinę apsaugos zoną (SAZ), ir galinčių neigiamai įtakoti planuojamą veiklą nėra. Pateikti sprendiniai neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentams. Įvertinus ūkinės veiklos pobūdį, gretimų žemės sklypų ir teritorijos paskirtį bei juose esančių statinių išdėstymą, planuojamos teritorijos inžinerinį aprūpinimą, cheminę, fizinę, biologinę taršą, psichogeninę įtaką daroma išvada, kad projektuojamo pastato gretimybėse vykdoma ir numatyta ūkinė plėtra, neturės neigiamo poveikio planuojamai veiklai bei neįtakos papildomų apribojimų gretimiesiems žemės sklypams ar jų paskirčiai.


2L-2020-21-PP-AR	Lapas	Lapų	Laida
	5	5	0








BRĚŽINIAI




0	2021 - 04 - 16		Projektiniai pasiūlymai		
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas, keitimo priežastys		
Kval. patv. dok. nr.	2	UAB „2L Architects“ Įm. k. 302825424, PVM kodas: LT100007031213 Adresas: M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius Tel.: +370 695 46 175 info@2Larchitektai.lt		Statinio projekto pavadinimas Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas	
		A 2065	PV	P. Latakas	Statinio numeris ir pavadinimas
BK023479	Arch.	V. Blažienė			ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS(7.2.)
Kval. patv. dok. nr.	A	UAB „a01 architektai“ Įm. k. 302502887, PVM kodas: LT100006501712 Adresas: M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius Tel.: +370 616 07 573 zivile@a01.lt		Brėžinio pavadinimas Sklypo sutvarkymo planas 1:500	Laida 0
		A 1728	PDV	Ž. Putrimaitė	
BM001952	Arch.	G. A. Labanauskaitė		Brėžinio žymuo	Lapas Lapų
LT	Statytojas	UAB „S Investicija“		2L-2020-21-PP-01.1	1 1


3A




2A



1A



RŪSYS




Eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Calculated Area
Rūsųs		
R-01	Automobilių saugykla	2,056.84
R-02	Koridorius	21.95
R-03	Ryšių pat.	5.28
R-04	El.jvadas	5.72
R-05	Šilumos punktas	16.20
R-06	Vandens tiekimo įvadas	8.12
R-07	Siurblinės patalpa	9.21
R-08	Koridorius	6.39
R-09	Laiptinė	11.85
R-10	Koridorius	6.24
R-11	Laiptinė	11.85
R-12	Koridorius	6.39
R-13	Laiptinė	11.85
R-14	Koridorius	6.55
R-15	Laiptinė	11.85
		2,196.29 m²
Pirmas aukštas		
1-1.01	Sandėliavimo pat.	139.61
1-1.02	Prekybos salė	61.23
1-1.04	Wc (ŽN)	4.44
1-2.01	Sandėliavimo pat.	197.91
1-2.02	Wc (ŽN)	4.44
1-3.01	Sandėliavimo pat.	198.39
1-3.02	Wc (ŽN)	4.44
1-4.01	Sandėliavimo pat.	136.75
1-4.02	Wc (ŽN)	4.44
1-4.03	Prekybos salė	59.28
1-5.01	Sandėliavimo pat.	136.75
1-5.02	Wc (ŽN)	4.44
1-5.03	Prekybos salė	59.28
1-6.01	Sandėliavimo pat.	198.25
1-6.02	Wc (ŽN)	4.44
1-7.01	Sandėliavimo pat.	198.25
1-7.02	Wc (ŽN)	4.44
1-8.01	Koridorius	15.64
1-8.02	Wc (ŽN)	4.44
1-8.04	Mokymų erdvė	41.18
1-8.05	Sandėliavimo zona	113.10
1-8.06	Darbo erdvė	28.41
1-9	Laiptinė	8.51
1-10	Laiptinė	8.51
1-11	Laiptinė	8.51
1-12	Laiptinė	8.51
		1,653.59 m²
Antras aukštas		
2-1.01	Darbo erdvė	54.83
2-1.02	Wc (ŽN)	5.06
2-1.03	Wc	2.76
2-1.04	Poilsio zona	14.33
2-1.05	Pasitarimų erdvė	14.84
2-1.06	Darbo erdvė	20.28
2-1.07	Darbo erdvė	36.68
2-2.01	Darbo erdvė	39.13
2-2.02	Mamos ir vaiko pat.	5.06
2-2.03	Wc	2.76
2-2.04	Poilsio zona	13.94
2-2.05	Darbo erdvė	26.53
2-2.06	Darbo erdvė	32.34
2-2.07	Darbo erdvė	26.53
2-2.08	Pasitarimų erdvė	33.31
2-2.09	Darbo erdvė	25.47
2-3.01	Darbo erdvė	42.37
2-3.02	Wc (ŽN)	5.06
2-3.03	Wc	2.76
2-3.04	Poilsio zona	14.33
2-3.05	Darbo erdvė	29.95
2-3.06	Darbo erdvė	24.40
2-3.07	Darbo erdvė	30.95
2-3.08	Pasitarimų erdvė	32.38

Eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Calculated Area
2-3.09	Darbo erdvė	23.75
2-4.01	Darbo erdvė	52.74
2-4.02	Wc (ŽN)	5.06
2-4.03	Wc	2.76
2-4.04	Poilsio zona	14.33
2-4.05	Pasitarimų erdvė	14.84
2-4.06	Darbo erdvė	20.28
2-4.07	Darbo erdvė	35.10
2-5.01	Darbo erdvė	53.53
2-5.02	Wc (ŽN)	5.06
2-5.03	Wc	2.76
2-5.04	Poilsio zona	14.33
2-5.05	Pasitarimų erdvė	14.84
2-5.06	Pasitarimų erdvė	20.28
2-5.07	Darbo erdvė	35.10
2-6.01	Darbo erdvė	42.11
2-6.02	Wc (ŽN)	5.06
2-6.03	Wc	2.76
2-6.04	Poilsio zona	14.33
2-6.05	Darbo erdvė	29.95
2-6.06	Darbo erdvė	24.40
2-6.07	Darbo erdvė	30.95
2-6.08	Pasitarimų erdvė	32.63
2-6.09	Darbo erdvė	23.75
2-7.01	Darbo erdvė	42.37
2-7.04	Poilsio zona	14.33
2-7.05	Darbo erdvė	29.95
2-7.06	Darbo erdvė	24.40
2-7.07	Darbo erdvė	30.95
2-7.08	Pasitarimų erdvė	32.38
2-7.09	Darbo erdvė	23.75
2-7.09	Wc	2.76
2-7.10	Wc (ŽN)	5.06
2-8.01	Darbo erdvė	57.53
2-8.02	Wc (ŽN)	5.06
2-8.03	Wc	2.76
2-8.05	Pasitarimų erdvė	25.72
2-8.07	Darbo erdvė	63.58
2-8.08	Darbo erdvė	13.33
2-8.10	Darbo erdvė	12.32
2-8.12	Darbo erdvė	12.32
2-8.13	Darbo erdvė	10.93
2-9	Laiptinė	11.85
2-10	Laiptinė	11.85
2-11	Laiptinė	11.85
2-12	Laiptinė	11.85
		1,513.65 m²
Trečias aukštas		
3-1.01	Administracinės pat.	108.53
3-1.07	Wc	2.76
3-1.08	Wc (ŽN)	5.06
3-2.01	Administracinės pat.	104.55
3-2.02	Wc (ŽN)	5.06
3-2.03	Wc	2.76
3-3.01	Administracinės pat.	101.33
3-3.02	Wc (ŽN)	5.06
3-3.03	Wc	2.76
3-4.01	Administracinės pat.	105.68
3-4.02	Wc (ŽN)	5.06
3-4.03	Wc	2.76
3-5.01	Administracinės pat.	101.33
3-5.02	Wc (ŽN)	5.06
3-5.03	Wc	2.76
3-6.01	Administracinės pat.	105.68
3-6.02	Wc (ŽN)	5.06
3-6.03	Wc	2.76
3-7.01	Holas	27.29
3-7.2	Wc (ŽN)	5.06
3-7.3	Wc	2.76
3-7.04	Darbo erdvė	15.47
3-7.05	Darbo erdvė	16.54


Eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Calculated Area
3-7.06	Darbo erdvė	16.54
3-7.07	Darbo erdvė	15.47
3-7.08	Pasitarimų zona	14.33
3-8.01	Poilsio zona	55.45
3-8.02	Wc (ŽN)	5.06
3-8.03	Wc	3.95
3-8.04	Valymo inv. pat.	1.54
3-8.05	Darbo erdvė	17.84
3-8.06	Darbo erdvė	7.21
3-8.07	Darbo erdvė	9.40
3-8.08	Darbo erdvė	7.93
3-8.9	Darbo erdvė	7.93
3-9	Laiptinė	11.85
3-10	Laiptinė	19.12
3-11	Laiptinė	19.30
3-12	Laiptinė	12.05
		966.11 m²
		6,329.64 m²

0	2021 - 04 - 16		Projektiniai pasiūlymai	
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas, keitimo priežastys	
Kval. patv. dok. nr.	2	UAB „2L Architects“ Įm. k. 302825424, PVM kodas: LT100007031213 Adresas: M. K. Ciurlionio g. 70, Vilnius Tel.: +370 615 07 573 info@2larchitektai.lt	Statinio projekto pavadinimas Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas	
A 2065	PV	P. Latakas	Statinio numeris ir pavadinimas	
BK023479	Arch.	V. Blažienė	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS(7.2.)	
Kval. patv. dok. nr.	A	UAB „a01 architektai“ Įm. k. 302502887, PVM kodas: LT100006501712 Adresas: M. K. Ciurlionio g. 70, Vilnius Tel.: +370 615 07 573 zivile@a01.lt	Brėžinio pavadinimas Aukštų planai 1:500	Laida 0
A 1728	PDV	Ž. Putrimaitė	Brėžinio žymuo 2L-2020-21-PP-01.2	Lapas 1
BM001952	Arch.	G. A. Labanaukaitė		Lapų 1
LT	Statytojas	UAB „S Investicija“		

01 Eksplikacija RŪSYS		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
Rūsys		
R-01	Automobilių saugykla	2,056.84
R-02	Koridorius	21.95
R-03	Ryšių pat.	5.28
R-04	El.jvadas	5.72
R-05	Šilumos punktas	16.20
R-06	Vandens tiekimo įvadas	8.12
R-07	Siurblinės patalpa	9.21
R-08	Koridorius	6.39
R-09	Laiptinė	11.85
R-10	Koridorius	6.24
R-11	Laiptinė	11.85
R-12	Koridorius	6.39
R-13	Laiptinė	11.85
R-14	Koridorius	6.55
R-15	Laiptinė	11.85
		2,196.29 m²




0	2021 - 04 - 16		Projektiniai pasiūlymai	
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas, keitimo priežastys	
Kval. patv. dok. nr.	2 UAB „2L Architects“ Įm. k. 302825424, PVM kodas: LT100007031213 Adresas: M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius Tel.: +370 695 46 175 info@2larchitektai.lt		Statinio projekto pavadinimas Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas	
A 2065	PV	P. Latakas	Statinio numeris ir pavadinimas	
BK023479	Arch.	V. Blažienė	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS(7.2.)	
Kval. patv. dok. nr.	A UAB „a01 architektai“ Įm. k. 302502887, PVM kodas: LT100006501712 Adresas: M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius Tel.: +370 616 07 573 zivile@a01.lt		Brėžinio pavadinimas Rūsio aukštas Baldų išdėstymo planas	Laida
A 1728	PDV	Ž. Putrimaitė		0
BM001952	Arch.	G. A. Labanauskaitė	Brėžinio žymuo	Lapas
LT	Statytojas	UAB „S Investicija“	2L-2020-21-PP-01.3	Lapų
				1 1



01-2 Eksplicacija 1A		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
Pirmas aukštas		
1-1.01	Sandėliavimo pat.	139.61
1-1.02	Prekybos salė	61.23
1-1.04	Wc (ŽN)	4.44
1-2.01	Sandėliavimo pat.	197.91
1-2.02	Wc (ŽN)	4.44
1-3.01	Sandėliavimo pat.	198.39
1-3.02	Wc (ŽN)	4.44
1-4.01	Sandėliavimo pat.	136.75
1-4.02	Wc (ŽN)	4.44
1-4.03	Prekybos salė	59.28
1-5.01	Sandėliavimo pat.	136.75
1-5.02	Wc (ŽN)	4.44
1-5.03	Prekybos salė	59.28
1-6.01	Sandėliavimo pat.	198.25
1-6.02	Wc (ŽN)	4.44
1-7.01	Sandėliavimo pat.	198.25
1-7.02	Wc (ŽN)	4.44
1-8.01	Koridorius	15.64
1-8.02	Wc (ŽN)	4.44
1-8.04	Mokymų erdvė	41.18
1-8.05	Sandėliavimo zona	113.10
1-8.06	Darbo erdvė	28.41
1-9	Laiptinė	8.51
1-10	Laiptinė	8.51
1-11	Laiptinė	8.51
1-12	Laiptinė	8.51
		1,653.59 m²

0	2021 - 04 - 16		Projektiniai pasiūlymai	
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas, keitimo priežastys	
Kval. patv. dok. nr.	2	UAB „2L Architects“ Įm. k. 302825424, PVM kodas: LT100007031213 Adresas: M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius Tel.: +370 616 07 573 info@2larchitektai.lt	Statinio projekto pavadinimas Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas	
A 2065	PV	P. Latakas	Statinio numeris ir pavadinimas	
BK023479	Arch.	V. Blažienė	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS(7.2.)	
Kval. patv. dok. nr.	A	UAB „a01 architektai“ Įm. k. 302502887, PVM kodas: LT100006501712 Adresas: M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius Tel.: +370 616 07 573 zivile@a01.lt	Brėžinio pavadinimas Pirmas aukštas Baldų išdėstymo planas 1:250	Laida 0
A 1728	PDV	Ž. Putrimaitė	Brėžinio žymuo 2L-2020-21-PP-01.4	Lapas 1
BM001952	Arch.	G. A. Labanauskaitė		
LT	Statytojas UAB „S Investicija“			Lapų 1


01-3 Eksplikacija 2A			01-3 Eksplikacija 2A			01-3 Eksplikacija 2A		
Nr.	Pavadinimas	Plotas	Nr.	Pavadinimas	Plotas	Nr.	Pavadinimas	Plotas
Antras aukštas			2-4.03	Wc	2.76	2-7.10	Wc (ŽN)	5.06
2-1.01	Darbo erdvė	54.83	2-4.04	Poilsio zona	14.33	2-8.01	Darbo erdvė	57.53
2-1.02	Wc (ŽN)	5.06	2-4.05	Pasitarimų erdvė	14.84	2-8.02	Wc (ŽN)	5.06
2-1.03	Wc	2.76	2-4.06	Darbo erdvė	20.28	2-8.03	Wc	2.76
2-1.04	Poilsio zona	14.33	2-4.07	Darbo erdvė	35.10	2-8.05	Pasitarimų erdvė	25.72
2-1.05	Pasitarimų erdvė	14.84	2-5.01	Darbo erdvė	53.53	2-8.07	Darbo erdvė.	63.58
2-1.06	Darbo erdvė	20.28	2-5.02	Wc (ŽN)	5.06	2-8.08	Darbo erdvė.	13.33
2-1.07	Darbo erdvė	36.68	2-5.03	Wc	2.76	2-8.10	Darbo erdvė.	12.32
2-2.01	Darbo erdvė	39.13	2-5.04	Poilsio zona	14.33	2-8.12	Darbo erdvė.	12.32
2-2.02	Mamos ir vaiko pat.	5.06	2-5.05	Pasitarimų erdvė	14.84	2-8.13	Darbo erdvė.	10.93
2-2.03	Wc	2.76	2-5.06	Darbo erdvė	20.28	2-9	Laiptinė	11.85
2-2.04	Poilsio zona	13.94	2-5.07	Darbo erdvė	35.10	2-10	Laiptinė	11.85
2-2.05	Darbo erdvė	26.53	2-6.01	Darbo erdvė	42.11	2-11	Laiptinė	11.85
2-2.06	Darbo erdvė	32.34	2-6.02	Wc (ŽN)	5.06	2-12	Laiptinė	11.85
2-2.07	Darbo erdvė	26.53	2-6.03	Wc	2.76	1,513.65 m²		
2-2.08	Pasitarimų erdvė	33.31	2-6.04	Poilsio zona	14.33			
2-2.09	Darbo erdvė	25.47	2-6.05	Darbo erdvė	29.95			
2-3.01	Darbo erdvė	42.37	2-6.06	Darbo erdvė	24.40			
2-3.02	Wc (ŽN)	5.06	2-6.07	Darbo erdvė	30.95			
2-3.03	Wc	2.76	2-6.08	Pasitarimų erdvė	32.63			
2-3.04	Poilsio zona	14.33	2-6.09	Darbo erdvė	23.75			
2-3.05	Darbo erdvė	29.95	2-7.01	Darbo erdvė	42.37			
2-3.06	Darbo erdvė	24.40	2-7.04	Poilsio zona	14.33			
2-3.07	Darbo erdvė	30.95	2-7.05	Darbo erdvė	29.95			
2-3.08	Pasitarimų erdvė	32.38	2-7.06	Darbo erdvė	24.40			
2-3.09	Darbo erdvė	23.75	2-7.07	Darbo erdvė	30.95			
2-4.01	Darbo erdvė	52.74	2-7.08	Pasitarimų erdvė	32.38			
2-4.02	Wc (ŽN)	5.06	2-7.09	Darbo erdvė	23.75			
			2-7.09	Wc	2.76			




0	2021 - 04 - 16		Projektiniai pasiūlymai	
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas, keitimo priežastys	
Kval. patv. dok. nr.	2	UAB „2L Architects“ Įm. k. 302825424, PVM kodas: LT100007031213 Adresas: M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius Tel.: +370 695 46 175 info@2larchitektai.lt	Statinio projekto pavadinimas Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas	
A 2065	PV	P. Latakas	Statinio numeris ir pavadinimas	
BK023479	Arch.	V. Blažienė	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS(7.2.)	
Kval. patv. dok. nr.	A	UAB „a01 architektai“ Įm. k. 302502887, PVM kodas: LT100006501712 Adresas: M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius Tel.: +370 616 07 573 zivile@a01.lt	Brėžinio pavadinimas Antras aukštas Baldų išdėstymo planas 1:250	Laida 0
A 1728	PDV	Ž. Putrimaitė	Brėžinio žymuo 2L-2020-21-PP-01.5	Lapas 1
BM001952	Arch.	G. A. Labanauskaitė		Lapų 1
LT	Statytojas	UAB „S Investicija“		

01-4 Eksplikacija 3A		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
Trečias aukštas		
3-1.01	Administracinės pat.	108.53
3-1.07	Wc	2.76
3-1.08	Wc (ŽN)	5.06
3-2.01	Administracinės pat.	104.55
3-2.02	Wc (ŽN)	5.06
3-2.03	Wc	2.76
3-3.01	Administracinės pat.	101.33
3-3.02	Wc (ŽN)	5.06
3-3.03	Wc	2.76
3-4.01	Administracinės pat.	105.68
3-4.02	Wc (ŽN)	5.06
3-4.03	Wc	2.76
3-5.01	Administracinės pat.	101.33
3-5.02	Wc (ŽN)	5.06
3-5.03	Wc	2.76
3-6.01	Administracinės pat.	105.68
3-6.02	Wc (ŽN)	5.06
3-6.03	Wc	2.76
3-7.01	Holas	27.29
3-7.2	Wc (ŽN)	5.06
3-7.3	Wc	2.76
3-7.04	Darbo erdvė	15.47
3-7.05	Darbo erdvė	16.54
3-7.06	Darbo erdvė	16.54
3-7.07	Darbo erdvė	15.47
3-7.08	Pasitarimų zona	14.33
3-8.01	Poilsio zona	55.45
3-8.02	Wc (ŽN)	5.06


01-4 Eksplikacija 3A		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
3-8.03	Wc	3.95
3-8.04	Valymo inv. pat.	1.54
3-8.05	Darbo erdvė	17.84
3-8.06	Darbo erdvė	7.21
3-8.07	Darbo erdvė	9.40
3-8.08	Darbo erdvė	7.93
3-8.9	Darbo erdvė	7.93
3-9	Laiptinė	11.85
3-10	Laiptinė	19.12
3-11	Laiptinė	19.30
3-12	Laiptinė	12.05
		966.11 m²




0	2021 - 04 - 16		Projektiniai pasiūlymai	
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas, keitimo priežastys	
Kval. patv. dok. nr.	2	UAB „2L Architects“ Įm. k. 302825424, PVM kodas: LT100007031213 Adresas: M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius Tel.: +370 695 46 175 info@2larchitektai.lt	Statinio projekto pavadinimas Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas	
A 2065	PV	P. Latakas	Statinio numeris ir pavadinimas	
BK023479	Arch.	V. Blažienė	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS(7.2.)	
Kval. patv. dok. nr.	A	UAB „a01 architektai“ Įm. k. 302502887, PVM kodas: LT100006501712 Adresas: M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius Tel.: +370 616 07 573 zivile@a01.lt	Brėžinio pavadinimas Trečias aukštas Baldų išdėstymo planas 1:250	Laida 0
A 1728	PDV	Ž. Putrimaitė	Brėžinio žymuo 2L-2020-21-PP-01.6	Lapas 1
BM001952	Arch.	G. A. Labanauskaitė		Lapų 1
LT	Statytojas	UAB „S Investicija“		




0	2021 - 04 - 16		Projektiniai pasiūlymai	
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas, keitimo priežastys	
Kval. patv. dok. nr.	2 UAB „2L Architects“ Įm. k. 302825424, PVM kodas: LT100007031213 Adresas: M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius Tel.: +370 695 46 175 info@2larchitektai.lt		Statinio projekto pavadinimas Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas	
A 2065	PV	P. Latakas	Statinio numeris ir pavadinimas	
BK023479	Arch.	V. Blažienė	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS(7.2.)	
Kval. patv. dok. nr.	A UAB „a01 architektai“ Įm. k. 302502887, PVM kodas: LT100006501712 Adresas: M. K. Čiurlionio g. 70, Vilnius Tel.: +370 616 07 573 zivile@a01.lt		Brėžinio pavadinimas	Laida
A 1728	PDV	Ž. Putrimaitė	Stogo planas	0
BM001952	Arch.	G. A. Labanauskaitė	Brėžinio žymuo	Lapas
LT	Statytojas	UAB „S Investicija“	2L-2020-21-PP-01.7	Lapy
			1	1




E-01 Fasadas 1:250



E-03 Fasadas 1:250





E-02 Fasadas 1:250



E-04 Fasadas 1:250

	Perforuoto metalu fasadas/ spalva rūdinto metalu 'corten'
	Fasadinė stiklo sistema
	Sandwich plokštė fasadams
	HPL plokštė / ventiliuojamas fasadas / spalva tamsiai pilka

0	2021 - 04 - 16			Projektiniai pasiūlymai		
Laida	Išleidimo data			Laidos statusas, keitimo priežastys		
Kval. patv. dok. nr.		UAB „2L Architects“ Įm. k. 302825424, PVM kodas: LT100007031213 Adresas: M. K. Ciurlionio g. 70, Vilnius Tel.: +370 695 46 175 info@2Larchitektai.lt		Statinio projekto pavadinimas Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas		
A 2065	PV	P. Latakas		Statinio numeris ir pavadinimas		
BK023479	Arch.	V. Blažienė		ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS(7.2.)		
Kval. patv. dok. nr.		UAB „a01 architektai“ Įm. k. 302502887, PVM kodas: LT100006501712 Adresas: M. K. Ciurlionio g. 70, Vilnius Tel.: +370 616 07 573 zivile@a01.lt		Brėžinio pavadinimas Fasadai 1:250		Laida 0
A 1728	PDV	Ž. Putrimaitė		Brėžinio žymuo 2L-2020-21-PP-01.8		Lapas 1
BM001952	Arch.	G. A. Labanauskaitė				Lapų 1
LT	Statytojas	UAB „S Investicija“				





Pagal 'Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas' projektuojamos ir įrengiamos bendro naudojimo automobilių stovėjimo vietos Dariaus Gerbutavičiaus gatvės atkarpoje ties žemės sklypu (kadastro Nr. 0101/0038:213)



PRIEDAI

OBJEKTAS:	Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas
STATYTOJAS:	UAB „S Investicija“
STADIJA:	Projektiniai pasiūlymai



2L-2020-21-PP-Priedai	Lapas	Lapų	Laida
	1	3	0

OBJEKTAS: Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas
STATYTOJAS: UAB „S Investicija“
STADIJA: Projektiniai pasiūlymai



2L-2020-21-PP-Priedai	Lapas	Lapų	Laida
	2	3	0

OBJEKTAS: Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas
STATYTOJAS: UAB „S Investicija“
STADIJA: Projektiniai pasiūlymai



2L-2020-21-PP-Priedai	Lapas	Lapų	Laida
	3	3	0

Forma patvirtinta
Vilniaus miesto
savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. d. Lapkričio 27d.
įsakymu Nr. 30-3052/19



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PRITARIU
Vyriausiasis miesto architektas

(parašas)
20__m._____d.

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

20 m.
Vilnius

1. Statinio projekto pavadinimas: Administracinio pastato Sietyno g. 38, Vilniuje, statybos projektas
2. Nustatomi žemės sklypo naudojimo reglamentai

2.1.	užstatymo tipas	Laisvo planavimo
2.2.	užstatymo tankis	40%
2.3.	užstatymo intensyvumas	1,6
2.4.	aukštis (m) nuo statinių statybos zonos esamo žemės paviršiaus	15,0
2.5.	maksimali absoliutinė altitudė (m)	172,0
2.6.	aukštų skaičius (nuo–iki)	1-3
2.7.	priklausomų želdynų plotas	≥10% (neįskaičiuojama ažūrinės, korio tipo dangos)
2.8.	automobilių stovėjimo vietų skaičius	Numatyti norminį automobilių ir dviračių stovėjimo vietų skaičių vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Vadovaujantis 2018-12-19 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-1859 patvirtintu „Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo planu“ ir skatinant judėjimą mieste alternatyviomis priemonėmis, rekomenduojama didinti dviračių stovėjimo vietų skaičių - mažiausiai 10-iai proc. darbuotojų. Aikštelėse numatyti įrengti dviračių įkrovimui prieigas.
2.9.	esamų medžių įvertinimas, taksacija	Želdiniai vertinami remiantis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“), pateikiama inventorizacijos

		kortelė, želdinių vertinimo metodika ir esamų želdinių planas.
--	--	--

3. Kiti reikalavimai

3.1.	architektūrinės išraiškos priemonės: medžiagiškumas, spalva, tūrio formos, proporcijos, mastelis	Vadovautis LR Statybos įstatymo 5 straipsnio bei LR Architektūros įstatymo 11 straipsnio reikalavimais. Projektuojami statiniai savo tūriais ir fasado kompozicija turi derėti prie konteksto, pildyti ir praturtinti vietos miestovaizdžio charakterio kokybę. Urbanistinis kontekstas. Pastatų ir viešųjų erdvių sąrangos principai teritorijoje, pastatų išdėstymo sklype sprendiniai ir užstatymo rodikliai privalo atitikti urbanistinį kontekstą – teritorijoje susiklosčiusią ar tikslingai formuojamą užstatymo tipologiją ir jai būdingus užstatymo rodiklius: intensyvumą, tankį, aukštingumą. Taip pat – ne suardyti, o tobulinti esamus funkcinius ryšius teritorijoje. Darna su miesto architektūros kontekstu. Nepriklausomai nuo aplinkos, naujas kvartalas, pastatas ar statinys savo tūriu, fasado kompozicija privalo derėti prie konteksto. Tačiau kartu jis turi būti šiuolaikiškas savo urbanistiniu sprendimu, architektūrine raiška bei technologiniais sprendimais (išskyrus restauravimo ar atkūrimo atvejus). Natūralios medžiagos. Naudojamos natūralios, geriausia – vietinės statybinės medžiagos. Tai yra – plytos, medis, betonas, metalas, stiklas.
3.2.	reikalavimai sklypo sutvarkymui ir apželdinimui	Pateikti esamos vietos fotofiksaciją bendram konteksto suvokimui. Pateikti žemės sklypo sutvarkymo ir apželdinimo planą, sklypo apželdinimo sprendiniais pagerinti esamas vietos kraštovaizdžio sąlygas, užtikrinti teigiamą sprendinių vizualinę įtaką supančiai aplinkai ir pagerinti žaliosios Vilniaus miesto infrastruktūros kokybę ir biologinę įvairovę vietos kontekste. Formuoti ištisinį krūmų ir medžių masyvą šalia vakarinės sklypo kraštinės vizualinei pastato įtakai aplinkai švelninti. Nauji projektuojami želdiniai ir medžiai turi būti pažymėti sutartiniais ženklais, reikia nurodyti projektuojamų želdinių ir medžių rūšis lietuvių ir lotynų kalbomis ir pagrįsti parinkti aiškinamajame rašte. Pirmenybę teikti medžiams, krūmų ir daugiamečių augalų plotams, veją projektuoti tik funkciškai tam pagrįstose vietose. Želdinių rūšių parinkimas turi būti pagrįstas aiškinamajame rašte atsižvelgiant į tai, kaip jos pagerins vietos ekologinę būklę ir gyvenamosios aplinkos kokybę. Pirmenybę teikti augalų rūšims, kurios gerina vietos biologinę įvairovę. Apželdintas sklypo plotas turi sugerti ir/ar sulaikyti bei išgarinti visą ant jo paviršiaus iškrentantį lietaus vandenį.
3.3.	konteksto sąlygojami reikalavimai	Perimetrinio užstatymo principai. Formuojant naujų kvartalų urbanistinę struktūrą ar papildant esamus kvartalus naujais pastatais, diegiami perimetriniam užstatymui būdingi principai. Tai yra – pastatais, želdiniais ir gerbūvio elementais atskiriamos viešosios (gatvių, aikščių, skverų) erdvės nuo privačių kiemo erdvių, pastatai statomi pagal gatvės erdvę formuojančias užstatymo linijas, į gatvės erdvę

		išsikišantys, atramomis neparemti pastatų elementai – erkeriai, balkonai, stogeliai formuoja gyvas ir dinamiškas gatvių perspektyvas. Daugiafunkciškumas: gatvės ir viešosios erdvės formuojamos pritaikant jas įvairiems interesams, paslaugų koncentracijai, jose kuriamos šiuolaikiškos judumo sąlygos. Gatvių erdvių plotis turi būti pakankamas įrengti automobilių stovėjimo vietas, pėsčiųjų ir dviračių takus, gatvės želdinius (alėjas). Atkreiptinas dėmesys, kad gatvių želdinius sudaro ne tik medžių grupės ar alėjos ir krūmai, bet ir žolynai bei vijokliai, želdinami ant atraminių sienų ir tvorų. Pirmuosiuose pastatų, esančių palei C ir žemesnės kategorijos gatves ir viešąsias erdves, aukštuose negalimi gyvybę gatvėse naikinantys aklini fasadai, parkingai ir garažai. Čia turi būti įrengiamos universalios paskirties, ne mažesnės nei 3,5 m aukščio patalpos – tinkamos naudoti įvairioms komercinėms, socialinėms, visuomeninėms ir kitoms paslaugoms. Į šias patalpas privalu įrengti neįgaliesiems pritaikytus patekimus iš gatvės. Palei D kategorijos gatves pirmuosiuose pastatų aukštuose gali būti įrengiami ir būstai. Pastatai, susisiekimo infrastruktūra ir viešosios erdvės turi būti pritaikytos tokiai judumo dalyvių hierarchijai: pėstysis > dviratininkas > viešasis transportas > automobilis. Perimetriniu būdu ir jam giminingais principais užstatytų kvartalų sklypuose palei gatvės fasadus neleidžiamas antžeminių automobilių stovėjimo vietų įrengimas. Galimas tik stovėjimas gatvėse, palei važiuojamąją dalį įrengiamose stovėjimo vietose. Baltynės gatvės užstatymo linija turi būti formuojama pastatais, o numatoma antžeminė automobilių stovėjimo aikštelė projektuojama sklypo gilumoje. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 61 punktu, projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis. Užtikrinti reikalavimus keliamus žmonėms su negalia (STR2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“).
	reikalavimai susisiekimo ir inžinerinių tinklų plėtrai	Susisiekimo sprendiniai – pagal prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas.
3.4.	kiti teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti reikalavimai (bendruosiuose, specialiuosiuose planuose)	Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo planu (TPDR reg. Nr. T00056038), vadovautis Vilniaus miesto dviračių takų specialiojo plano (TPDR reg. Nr. T00072197) sprendiniais ir Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijomis (patv. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-17 įsak. Nr. 30-3844/18(2.1.1E-TD2)).
3.5.	su projekto įgyvendinimu susijusi būtina viešosios infrastruktūros plėtra	
3.6.	projektinių pasiūlymų	Vadovaujantis 2019 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-

	vaizdinės informacijos parengimas	3178/19 patvirtinto „Projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas“ tvarkos aprašu“ Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus. Projektiniai pasiūlymai viešinami STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje nustatyta tvarka.
--	-----------------------------------	--

Jovilė Jaruševičiūtė, el. paštas jovile.jaruseviciute@vilnius.lt

Ramunė Baniulienė, el. paštas ramune.baniuliene@vilnius.lt

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsnis: asmuo turi teisę apskūsti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PRAŠYMAS SUTEIKTI PASLAUGĄ
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-04-02 Nr. A659-180/21(3.3.2.26E-VMA)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Pakalnis, Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjas, Vyriausiojo miesto architekto skyrius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS,PAKALNIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-04-02 15:50:34 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-04-02 15:50:48 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-03 20:19:13 – 2025-11-02 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k.188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:17:37 iki 2021-12-26 14:17:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.34
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-04-02 15:56:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-04-02 15:56:00 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“