PROJEKTO PAVADINIMAS	Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.
OBJEKTO ADRESAS	Šilutės sen., Grabupių k.,
STATYTOJAS	Šilutės rajono savivaldybės administracija, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutės m.
PROJEKTUOTOJAS	UAB „TS Projects“ Lietuvininkų g. 61-8, Šilutė Tel./fax.: 8-441-54807 E-paštas: tsprojektai@gmail.com
PROJEKTO STADIJA	Projektiniai pasiūlymai
STATINIŲ KATEGORIJA	Nesudėtingieji I ir II grupės inžineriniai statiniai ir įrenginiai
STATYBOS RŪŠIS	Nauja statyba
PROJEKTO RENGIMO METAI	2021
PROJEKTO NUMERIS	2101

LIETUVOS RESPUBLIKA
UAB
"TS Projects"
ŠILUTĖ

Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Parašas
Direktorė	Laura Jurkuvienė	-------	
Projekto vadovas	Giedrius Bujokas	000854	
Architektė	Augustė Bujokaitė	000853	

TURINYS

ŽYMUO	PAVADINIMAS	LAPŲ	LAPAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS			3
2101-PP-AR	Aiškinamasis raštas	9	4-12
BRĖŽINIAI			13
2101- PP -SP-01	Sklypo ir aplinkotvarkos planas M 1:1000	1	14
2101- PP -D-01	Detalizacija M 1:500	1	15
2101- PP -D-02	Detalizacija M 1:500	1	16
2101- PP -D-03	Detalizacija M 1:500	1	17
2101- PP -D-04	Detalizacija M 1:500	1	18
2101- PP -D-05	Detalizacija M 1:500	1	19
2101- PP -SA-01	Kolumbariumo variantas A, Fasadai M 1:50	1	20
2101- PP - SA -02	Kolumbariumo variantas B, Fasadai M 1:50	1	21
2101- PP - SA -03	Kolumbariumo variantas C, Fasadai M 1:50	1	22
2101- PP - SA -04	Antkapių variantai, Fasadai M 1:50	1	23
2101- PP - SA -05	Vartų variantas A, Fasadai M 1:50	1	24
2101- PP - SA -06	Vartų variantas B, Fasadai M 1:50	1	25
2101- PP - SA -07	Monumento variantas A, Fasadai M 1:50	1	26
2101- PP - SA -08	Monumento variantas B, Fasadai M 1:50	1	27
2101- PP - SA -09	Monumento variantas C, Fasadai M 1:50	1	28
2101- PP - SA -10	Informacinis stendas, Fasadai M 1:50	1	29
2101- PP - SA -11	Informacinės rodyklės, Fasadai M 1:50	1	30
2101- PP -SA-01	Mažoji architektūra	1	31
2101- PP - SA -02	Mažoji architektūra	1	32
2101- PP - SA -03	Mažoji architektūra	1	33
2101- PP - SA -04	Mažoji architektūra	1	34
2101- PP - SA -05	Mažoji architektūra	1	35
2101- PP - SA -06	Mažoji architektūra	1	36
2101- PP -V	Vizualizacijos	12	37-48

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAŽINTINIAI DUOMENYS

Projekto pavadinimas. Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.

Statybos adresas. Grabupių k., Šilutės r. sav.

Statytojas (užsakovas). Šilutės rajono savivaldybės administracija, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutės m.

Projektuotojas. UAB „TS Projects“, projekto vadovas ir projekto architektas G. Bujokas (kvalifikacijos dokumento Nr. 000854), architektė A. Bujokaitė (kvalifikacijos dokumento Nr. 000853).

Statinio paskirtis. Statinių paskirtis - kitos paskirties inžineriniai statiniai [12.*], keliai [8.1.*]. * paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Projekto stadija. Projektiniai pasiūlymai.

Statybos rūšis. Nauja statyba.

Statinio kategorija. Nesudėtingieji I ir II grupės statiniai ir įrenginiai.

Projekto rengimo pagrindas. Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis:

- projektavimo užduotimi;
- Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimu Nr. T1-1331 patvirtintu Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimu;
- Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimu Nr. T1-286 patvirtintu Šilutės miesto aplinkos (Šilutė-Pagryniai-Traksėdžiai) susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros specialiuoju planu.

2. PRIVALOMIEJI PP PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI, PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS

1. LR Statybos įstatymas.
2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011.
3. Lietuvos standartas LST 1516:2015.
4. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.
5. LR Žmonių palaikų laidojimo įstatymas.

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

Eil. Nr.	Reglamentas	Pavadinimas
1.	STR 1.01.02:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
2.	STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas.
3.	STR 1.01.04:2015	Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio

		vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.
4.	STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys.
5.	STR 1.02.01:2017	Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas.
6.	STR 1.04.02:2011	Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.
7.	STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
8.	STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
9.	STR 1.12.06:2002	Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.
10.	STR 2.01.05:2003	Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai.
11.	STR 2.02.08:2012	Automobilių saugyklų projektavimas.
12.	STR 2.03.01:2019	Statinių prieinamumas.
13.	STR 2.06.04:2014	Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.

KITOS TAISYKLĖS

1. Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T1-842 patvirtintos Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklės ir 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T1-1144 dėl keitimo.

BENDRIEJI DUOMENYS

Technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų techninės būklės įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo statybinių tyrinėjimų) aprašymas.

Numatoma Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių plėtra, infrastruktūros įrengimas - Grabupių k., Šilutės r. sav. Šiuo metu atskirai tam atliekama sklypų formavimo procedūra. Žemės sklypo, esančio Šilutės rajono savivaldybėje, Šilutės sen. Barzdūnų k., kadastro Nr. 8817/0006:313 pertvarkymas, padalijant į du ar daugiau žemės sklypų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš miškų ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, žemės naudojimo būdo pakeitimas iš ūkinių miškų sklypų į bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos – kapinėms įrengti. Žemės sklypai, kuriuose numatoma naujųjų civilinių kapinių plėtra formuojami atitinkamai sklypas Nr. 1 – 1,54 ha, sklypas Nr. 2 – 8,78 ha.



Teritorija pasiekiama iš Pušų gatvė, vakarinės pusės. 100 m atstumu šiaurinėje pusėje praeina krašto kelias Nr. 141, Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda, 200 metrų atstumu rytinėje pusėje teka upė – Šyša, 220 m atstumu pietinėje pusėje yra artimiausi gamybos ir pramonės objektai, 100 m atstumu vakarinėje pusėje praeina Pušų gatvė. Artimiausia gyvenamoji teritorija, esami gyvenamieji pastatai nuo planuojamos teritorijos nutolę ne mažesniu kaip 130 m atstumu.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:
-

Klimato sąlygos:
- vidutinė šalčiausia mėnesio temperatūra – 4,7º C;
- vidutinė šilčiausia mėnesio temperatūra +17,1º C;
- vidutinė metinė oro temperatūra 6,8º C;
- vidutinė šildymo sezono išorės oro temperatūra +0,7º C;
- vidutinis metinis kritulių kiekis 797 mm;
- vėjo greitis galimas vieną kartą per metus 16 m/s;
- maksimalus dekadinis sniego dangos storis 40 cm;
- maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (galimas vieną kartą per 50 metų) 108 cm;
- santykinis metinis oro drėgnumas 82 %.

Higieninė ir ekologinė situacija

Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Gretimuose sklypuose yra esamos Šilutės miesto naujojos civilinės kapinės, bei miško žemė.

Želdiniai

Sklype yra želdinių augančių ne miško paskirties žemėje, kaimo teritorijoje.

Patekimas į sklypą, aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas

Teritorija pasiekiama iš Pušų gatvė, vakarinės pusės. Privažiavimai/ įvažiavimai kietų asfaltbetonio, cementbetonio dangų.

BENDRIEJI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	KIEKIS	PASTABOS
I SKYRIUS SKLYPAS			
1. Sklypo plotas (sklypas Nr. 1)	m^2	15403,00	preliminarus
2. Užstatymo intensyvumas	%	0	
3. Užstatymo tankumas	%	0	
V SKYRIUS KITI STATINIAI*			
1. Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė			Nesudėtingasis II gr. inžinerinis statinys
1. Plotas	m^2	7443,00	
2. Automobilių parkavimo vietų skaičius	vnt.	162	
2. Projektuojama tvora			Nesudėtingasis I gr. inžinerinis statinys
1. Ilgis	m	259,00	

PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	KIEKIS	PASTABOS
2. Aukštis	m	1,50	
3. Projektuojami vartai			Nesudėtingasis II gr. inžinerinis statinys
1. Ilgis	m	9,70	
2. Aukštis	m	3,50	
I SKYRIUS SKLYPAS			
1. Sklypo plotas (sklypas Nr. 2)	m^2	87786,00	preliminarus
2. Užstatymo intensyvumas	%	0	
3. Užstatymo tankumas	%	0	
III SKYRIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS*			
1. Projektuojamas kelias (pėstiesiems ir transportui)			Nesudėtingasis II gr. inžinerinis statinys
1. Plotis	m	5,00	
2. Plotas		2465,00	
3. Ilgis	m	493,00	
V SKYRIUS KITI STATINIAI*			
1. Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė			Nesudėtingasis II gr. inžinerinis statinys
1. Plotas	m^2	3453,00	
2. Automobilių parkavimo vietų skaičius	vnt.	138	
2. Projektuojama tvora			Nesudėtingasis I gr. inžinerinis statinys
1. Ilgis	m	1112,00	
2. Aukštis	m	1,50	
3. Projektuojamos ažūrinė tvora			Nesudėtingasis I gr. inžinerinis statinys
1. Ilgis	m	73,00	
2. Aukštis	m	1,20	
4. Projektuojamos ažūrinė tvora			Nesudėtingasis I gr. inžinerinis statinys
1. Ilgis	m	78,00	
2. Aukštis	m	1,20	
5. Projektuojami vartai			Nesudėtingasis II gr. inžinerinis statinys

PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	KIEKIS	PASTABOS
1. Ilgis	m	9,70	
2. Aukštis	m	3,50	
6. Projektuojama atraminė sienutė			Nesudėtingasis I gr. inžinerinis statinys
1. Ilgis	m	40,00	
2. Aukštis	m	0,90	
6. Projektuojama atraminė sienutė			Nesudėtingasis I gr. inžinerinis statinys
1. Ilgis	m	29,00	
2. Aukštis	m	0,90	
7. Projektuojami kiti inžineriniai statiniai (aikštelės, takai, poilsio zonos)			Nesudėtingasis II gr. inžinerinis statinys
1. Plotas	m^2	8644,00	
8. Projektuojami kiti inžineriniai statiniai (aikštelės, takai, poilsio zonos)			Nesudėtingasis II gr. inžinerinis statinys
1. Plotas	m^2	7675,00	
9. Projektuojami kiti inžineriniai statiniai (aikštelės, takai, poilsio zonos)			Nesudėtingasis II gr. inžinerinis statinys
1. Plotas	m^2	398,00	
10. Projektuojami kiti inžineriniai statiniai (kolumbariumų aikštelė)			Nesudėtingasis II gr. inžinerinis statinys
1. Plotas	m^2	3760,00	
11. Projektuojami kolumbariumai			Nesudėtingasis I gr. inžinerinis statinys
1. Plotas	m^2	10,00	
2. Aukštis	m	4,50	
3. Tūris	m^3	12	
4. Kiekis	vnt.	25	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų techninės būklės įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo statybinių tyrinėjimų) aprašymas.

Topografinę nuotrauką parengė L. Ž. Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV – 865. Skaitmeninė topografinė nuotrauka sudaryta pagal kadastrinių matavimų duomenis ir vietą. LAS07 aukščių sistemoje, LKS – 94 koordinačių sistemoje, horizontalių laiptas – 0,5 m.

Šiuo metu teritorijoje statinių nėra. Sklype yra želdinių augančių ne miško paskirties žemėje, kaimo teritorijoje. Pagal geologines sandaras projektuojamoje teritorijoje ir esamose naujosiose civilinėse kapinese iki 2 m gylio yra: augalinis sluoksnis, dirvožemis, smėlingas; smulkus smėlis, šviesiai rudas ir rudas, drėgnas – vandeningas, vietomis molingas, vidutinio tankumo; smėlingas dulkingas molis moreninis, rudas, su žvirgždu ir gargždu iki 5%, labia silpnas; vietomis pasitaiko žvyringas dulkingas smėlis, rudas, vandeningas, tankus. Gruntinio vandens lygis kinta priklausomai nuo metų laikotarpio, bet teritorijoje nesilaiko. Žemės paviršiaus lygiai kinta nuo +12,28m iki +18,24m iš vakarų į rytus pietinėje planuojamos teritorijos dalyje. Žemės paviršiaus lygiai kinta nuo +11,67m iki +9,79m iš vakarų į rytus centrinėje planuojamos teritorijos dalyje. Žemės paviršiaus lygiai kinta nuo +12,72m iki +21,71m iš vakarų į rytus šiaurinėje planuojamos teritorijos dalyje. Žemės paviršiaus lygiai kinta +12,14m - +21,71m - +9,58m - +15,03m - +14,53m - +18,31m - +9,95m iš šiaurės į pietus centrinėje planuojamos teritorijos dalyje. Planuojama teritorija atsižvelgiant į teritorijos dydį yra gana lygioje vietoje su pasitaikančiomis kalvomis, tolygiu reljefo kritimu upės link.

Projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė); pagrindinės charakteristikos, paskirtis, produkcija gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos programa.

Projektuojamos automobilių stovėjimo aikštelės, paskirtis - kitos paskirties inžineriniai statiniai [12.*], kategorija - II grupės nesudėtingieji inžineriniai statiniai. Projektuojama aikštelė (kolumbariumams), paskirtis - kitos paskirties inžineriniai statiniai [12.*], kategorija - II grupės nesudėtingasis inžinerinis statinys. Projektuojami kolumbariumai, paskirtis - kitos paskirties inžineriniai statiniai [12.*], kategorija - I grupės nesudėtingieji inžineriniai statiniai. Projektuojamos tvoros ir vartai, paskirtis - kitos paskirties inžineriniai statiniai [12.*], kategorija - I ir II grupės nesudėtingieji inžineriniai statiniai. Projektuojami keliai (pėstiesiems ir transportui), paskirtis - keliai [8.1.*], kategorija - II grupės nesudėtingieji inžineriniai statiniai. Projektuojamos atraminės sienutės, paskirtis - kitos paskirties inžineriniai statiniai [12.*], kategorija - I grupės nesudėtingieji inžineriniai statiniai. Projektuojami kiti inžineriniai statiniai, paskirtis - kitos paskirties inžineriniai statiniai [12.*], kategorija - I ir II grupės nesudėtingieji inžineriniai statiniai. *paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Planuojama teritorija numatant esamų Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių plėtrą. Projektuojami objektai tarnaus numatomai kapinių teritorijai, kurioje vykdoma veikia tiesiogiai susijusi tik su žmonių palaikų laidojimu. Teritorijoje numatomi skirtingi žmonių palaikų laidojimo būdai, vietos ir principai.

Projektu numatoma suprojektuoti ir numatyti:

susisiekimo takų ir praėjimo trasas, jungtis su esamomis greta esančiomis Šilutės miesto naujosiomis civilinėmis kapinėmis;

transporto stovėjimo zonas/ aikšteles;

aptvėrimo tvorą, tvoreles, vartus;

informacinį stendą;

kapinių reprezentacines erdves;

vietas ir zonas kolumbariumams;

keletą kolumbariumų variantų;

skirtingas kapaviečių zonas (laidojimo apribotose kapavietėse ir urnų laidimo žemėje, pelenų barstymo vietas);

mažosios architektūros elementus;

inžinerines apšvietimo, vandentiekio, lietaus nuotekų tinklus;

atliekų surinkimo zonas/ aikšteles;

taip pat numatomos zonos, erdvės, kuriose gali atsirasti monumentai ir skluptūros (rekomendacinio pobūdžio).

Projektuojamų elementų vaizdai pateikiami brėžiniuose.

Aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems sprendinių aprašymas;

Projektuojamoje teritorijoje visos žmonių judėjimo trasos, erdvės, praėjimai pritaikomos žmonėms su kitokiu įgalumu poreikiams.

Sklypo paruošimas statybai: esamų pastatų, inžinerinių statinių nugriovimas, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų iškėlimas arba jų apsaugojimas, medžių ir krūmų iškirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas. Pastato, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype:

pastatų, inžinerinių statinių, tinklų išdėstymą sklype;

Projektuojamoje teritorijoje planuojamos žmonių, transporto judėjimo trasos. Žmonėms judėti teritorijoje formuojamos tęstinės trasos, atsižvelgiama į esamų kapinių išplanavimą, taip pat formuojama nauja parko tipo struktūra. Transportui judėti teritorijoje formuojamas kelias, kuriuo bus galima pravažiuoti kapinių teritoriją tiek aptarnavimo tiek procesijų metu. Daugiausiai visos judėjimo trasos bus naudojamos pėsčiųjų jusėjimui.

Elektros tiekimas. Projektuojamos naujos apšvietimo sistemos.

Vandentiekis. Buitinės, lietaus nuotekos. Projektuojamos naujos vandentiekio trasos, vandens ėmimo stotelės/ kolonėlės. Projektuojamos lietaus nuotekų, susisiekimo trasu drenavimo sistemos.

susisiekimo komunikacijų išdėstymą sklype;

Pagrindiniai patekimai į teritoriją numatomi iš Pušų gatvės, bei pro esamų kapinių teritoriją, iš vakarinės pusės, taip pat iš pietinės pusės Šilo gatvės numatomas papildomas patekimas į teritoriją. Automobilių, dviračių parkavimo sprendimai projektuojami pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.“

pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimą;

Už sklypo ribų inžineriniai tinklai ar įrenginiai neprojektuojami. Žemės sklypo paviršiai projektuojamoje teritorijoje iš esmės nekeičiami, prisitaikoma prie esamo ganėtinai lygaus žemės paviršiaus.

teritorijos vertikalų planavimą, lietaus vandens nuvedimą;

Sklype žemės paviršiaus lygiai nekeičiami. Atmosferos krituliai nesilaikys sklypo ribose, susigers į gruntą ir nutekės į projektuojamų lietaus nuotekų bei drenažo tinklus.

aplinkos tvarkymą, teritorijos apželdinimą;

Teritorijoje projektuojami želdiniai. Želdiniai sodinami atsižvelgiant į esamų medžių vietas.

sklypo ir pastatų apšvietimą, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemonių įrengimą;

Žemės sklype projektuojami apšvietimo įrenginiai, informaciniai stendai.

sklypo aptvėrimą ir apsaugos priemones;

Atsižvelgiant į statybos mastus ir aplinkinę teritoriją statybos aikštelę būtina aptverti. Statybinės medžiagos sandėliuojamos greta projektuojamų objektų. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti. Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti, kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statiniai neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės. Teritorijoje keliose zonoje planuojamos pagrindinės komunalinių atliekų susrinkimo aikštelės, iš kurių bus galima išvesti vietose susidarančias šiukšles, taip pat kapinėse pagal galimybes bus pastatyti atskirai stovintys buitinių atliekų surinkimo konteineriai.

sklype įrengiamus autotransporto privažiavimo kelius, stovėjimo aikšteles, pėsčiųjų takus;

Remiantis STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai" automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius parenkamas pagal 30 lentelę. Skaičiavimams atlikti įvertinta numatomas kapinėms reikalingas poreikis. Taip pat, kadangi tai yra miesto centras dauguma

teritorijos naudotojų atvyks pėsčiomis, dviračiais, viešuoju transportu. Planuojamoje teritorijoje numatomos dviračių laikymo zonos, viešojo transporto privažiavimo zonos.

sklypo aptvėrimą ir apsaugos priemones:

Įėjimų į pastatą neturi slėpti želdiniai ir priestatai. Įėjimai į turi būti apšviesti. Prieigos prie pastato turi būti atviros, apžvelgiamos iš toliau.

Atsižvelgiant į statybos mastus ir aplinkinę teritoriją statybos aikštelę būtina aptverti. Statybinės medžiagos sandėliuojamos greta projektuojamo pastato. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti. Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti, kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statiniai neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės.

atliekų surinkimą ir tvarkymą;

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos remiantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis.

1. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:

1.1. komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;

1.2. inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;

1.3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;

1.4. pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;

1.5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes.

Metalai, stiklas, plastikai, mediena turi būti rūšiuojami. Tokias atliekas galima pristatyti į Šilutės rajono didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų, buityje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę Šyšos g. 1a., Rumšų kaimas, Šilutės r. Gretimybėse yra įvairios, daugiausiai gyvenamosios paskirties pastatų, kurių aplinkoje reikia imtis papildomų priemonių siekiant išvengti oro taršos. Statybvietėje siekiant išvengti aplinkos taršos kenksmingomis dulkėmis atliekos nebus smulkinamos mobilia ar kita įranga vietoje. Statybinės atliekos neturi būti sandėliuojamos greta remontuojamų statinių: kenksmingos - ilgiau nei truks remonto darbai, nekenksmingos iki metų.

statybvietės įrengimą;

Statybvietė įrengiama vadovaujantis:

- Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais;
- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”;
- kitais norminiais dokumentais reglamentuojančiais šiuos darbus.

Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato lygiai ir norminiu lygiu užtikrinimo sprendiniai, ir kitos priemonės užtikrinančios pastato higieną.

Specialių reikalavimų nenustatoma, vadovautis LR statybos įstatymas, Kapinių tvarkymo taisyklėmis, Šilutės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklėmis, statybos techniniais reglamentais.

Gaisrinė apsauga.

Teritorijoje pastatų statyba nenumatoma, specialūs priešgaisriniai reikalavimai projektuojamai teritorijai nenustatomi.

Statybos įtaka aplinkai.

Atmosferos cheminė, biologinė ir fizikinė tarša nenumatoma. Analizuojamo objekto statybos ir eksploatacijos metu biologinės taršos (pvz., patogeninių ir parazitinių mikroorganizmų) susidarymas nenumatomas. Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo užterštumo. Vykdant statybos darbus nepažeisti, leidžiamų skleidžiamo į aplinką triukšmo ribojamos galios reikalavimų. Kapinių teritorija tvarkoma, naujojama laikantis nustatytų įstatymų ir taisyklių.

Apsauga nuo triukšmo.

Statybos darbų metu nebus neigiamo poveikio aplinkinėms teritorijoms, bus išlaikomi reikalavimai numatyti HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, triukšmo ribiniai dydžiai nebus viršyjami. Teritorijos eksploatavimo metu triukšmo šaltiniai nenumatomi.

Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas.

Ūkinė veikla esamose Šilutės miesto naujosiose civilinės kapinėse tęsiama. Planuojama vykdyti ūkinė veikla planuojamoje teritorijoje neterminuota, eksploatacijos laikas nenurodomas.

Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos reglamentą), kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai (nurodant šios vertybės apsaugos reglamentą), aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos;

Projektuojamas pastatas nesiriboja su rekreacinėmis, saugomomis teritorijomis, nepatenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritoriją jų apsaugos zoną. Sklypas į saugomų teritorijų ir NATURA 2000 teritorijų ribas nepatenka ir nesiriboja.

Teritorijoje galioja Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimu Nr. T1-1331 patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas, Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimu Nr. T1-286 patvirtintas Šilutės miesto aplinkos (Šilutė-Pagryniai-Traksėdžiai) susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros specialusis planas.

Esminių statinio reikalavimų išpildymas.

Statinių konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais. Projektiniai sprendiniai užtikrina statinių patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio naudojimo metu.

Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas.

Projekto sprendiniai atitinka STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ keliamus reikalavimus.

Projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priešgaisrinius reikalavimus.

BRĖŽINIAI

Paraiškos Nr. 261276		Planas suderintas elektroninėje paslaugoje TOPD: suteiktas unikalus Nr.	
Užsakovas	UAB "TS Projects"	Adresas	Šilutės r. sav., Šilutės sen., Grabupių k., Pušų g. 4
Koordinačių sistema: LKS-94		Aukščių sistema: LAS07, Horizontalių laiptas 0.5 m.	LAPAS 2 / LAPŲ 6

individuali veikla Individuali veikla vykdoma pagal pažymą Nr. 924549 Šilutės r., Verdainės k., Kraštiečių g. 5	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-865			
	Vardas Pavardė	Parašas	Data	A.V.
			2021-01-14	

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

Sklypo ir aplinkotvarkos planas M 1:1000



SKLYPAS (Sklypas Nr.1)	
Žemės sklypo plotas :	15403.00 m²
Kietų dangų plotas:	7443.84 m²
Apželdintas plotas:	7959.16 m²/ 52 %

SKLYPAS (Sklypas Nr.1)	
Žemės sklypo plotas :	87786.00 m²
Kietų dangų plotas:	23134.36 m²
Apželdintas plotas:	64652.00 m²/ 74 %

TECHNINIAI RODIKLIAI:	
Dviračių parkavimo vietų skaičius automobilių parkavimo aikštelėse	70 vt.
Dviračių stovai	50 vt.
Automobilių parkavimo vietų skaičius	300 vt.
Segmentinė tvora	1371 m
Ažūrinė tvora prie pelenų barstymo zonų	151 m
Patekimo vartai ties pagrindiniais įėjimais	2 vnt.
Betoninių plytelių danga automobilių parkavimo aikstelėse, pagrindiniuose judėjimo takuose, prie kolumbariumų	12010,78 m²
Betoninių plytelių su tarpais danga pagrindiniuose pėsčiųjų judėjimo keliuose, procesijų metu	9894,41 m²
Skaldos danga pėsčiųjų takuose, gretutinėse trasose, pagalbiniuose judėjimo keliuose	8673,01 m²
Medinė danga pelenų barstymo zonoje	134 m²
Kapai su apribojimu ir antkapiu (vienviečiai ir dviviečiai)	2664 - 2930 vnt. 4941 - 5435 vietos.
Urnų laidojimo vietos	2068 - 2175 vietos
Kolumbariumai, urnų dėžės	25 vnt./ 750 vietų
Pelenų barstymo zonos	2229 m²
Informacinias stendai	2-3 vnt.
Šiukšlių konteinerių zonos, vnt.	~2 zonos, 10-20 vnt.
Suoliukai	~76 vnt.
Šiukšliadėžės	~20 vnt.
Medžių šaknų apsauga, priklausomai nuo esamų medžių	~136 vnt.
Medžiai	162 vnt.
Vandens kolonėlė	~8 vnt.
Šviestuvai	100-150 vnt.
Atraminės sienutės pelenų barstymo zonoje su mirusiųjų vardais	70 m
Skulptūros, monumentai	2-3 vnt.

Susisiekimo schema

Želdinių schema



Mažosios architektūros elementų schema



10 m 50 m 100 m

PASTABOS:
1. Įrenginant mažosios architektūros elementus įvertinti esamų inžinerinių tinklų vietas.
2. Atliekant medžių sodinimo darbus atsižvelgti į esamų medžių vietas.
3. Vadovautis LR Želdynų įstatymas.

0	2021	STATYBOS LEIDIMUI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	

UAB "TS Projects"
Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61,Šilutė
Telfax.: (8-441) 54807.
Mob.tel.: 8-614-41649,e-mail.: tsprojektai@gmail.com

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.

KVAL. DOC. NR.			STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA
000854	PV architektas	Giedrius Bujokas	Sklypo ir aplinkotvarkos planas M 1:1000	0
000853	Architektė	Augustė Bujokaitė		

LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS: Šilutės rajono savivaldybės administracija	DOKUMENTO ŽYMUO 2101-PP-SP-01	LAPAS 1	LAPŲ 1



0	2021	STATYBOS LEIDIMUI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	

KVAL. DOC. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021730, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649,e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.
000854	PV architektas	Giedrius Bujokas	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS: Detalizacija M 1:500 — LAIDA: 0
000853	Architektė	Augustė Bujokaitė	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS: Šilutės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO: 2101-PP-D-01 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1



0	2021	STATYBOS LEIDIMUI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	

KVAL. DOC. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021730, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649,e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.	
000854	PV architektas	Giedrius Bujokas	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA
000853	Architektė	Augustė Bujokaitė	Detalizacija M 1:500	0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS: Šilutės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 2101-PP-D-02	LAPAS 1 / LAPŲ 1



0	2021	STATYBOS LEIDIMUI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	

KVAL. DOC. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021730, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649,e-mail.: tsprojektai@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.	
000854	PV architektas Giedrius Bujokas	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA
000853	Architektė Augustė Bujokaitė	Detalizacija M 1:500	0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS: Šilutės rajono savivaldybės administracija	DOKUMENTO ŽYMUO 2101-PP-D-03	LAPAS 1 / LAPŲ 1



0	2021	STATYBOS LEIDIMUI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. DOC. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021730, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649,e-mail.: tsprojektai@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.	
000854	PV architektas	Giedrius Bujokas	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
000853	Architektė	Augustė Bujokaitė	Detalizacija M 1:500
			LAIDA: 0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS: Šilutės rajono savvaldybės administracija	DOKUMENTO ŽYMUO 2101-PP-D-04	LAPAS: 1 LAPŲ: 1



0	2021	STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

UAB "TS Projects"
Įmonės kodas: 300021730, Lietuvininkų g. 61,Šilutė
Tel/fax.: (8-441) 54807.
Mob.tel.: 8-614-41649,e.mail.: tsprojektai@gmail.com

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.

KVAL. DOC. NR.			STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA
000854	PV architektas	Giedrius Bujokas	Detalizacija M 1:500	0
000853	Architektė	Augustė Bujokaitė		

LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS: Šilutės rajono savivaldybės administracija	DOKUMENTO ŽYMUO 2101-PP-D-05	LAPAS 1	LAPŲ 1







Kolumbariumai:
Dažytas juodas metalas, su gelžbetonio dežėmis urnoms dengtomis juodo arba pilko granito plokštėmis. Kolumbariumai statomi vienas prieš kita nugarinėmis dalimis. Gelžbetonio konstrukcijų dėžės urnoms ne mažesnio kaip 50x50x50 cm dydžio. Formuojama fachverko motyvų geležinė virinta konstrukcija priešais. Metalas cinkuotas, gruntuotas, dažytas tamsiai pilkai. Raidės nuosaikių motyvų, urnų dėžių dangčiai skirtingu spalvų granito, pagal poreikį.

0	2021	Statybos leidimui ir statybai		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. DOK. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649,e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.	
000854	PV architektas	Giedrius Bujokas	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA
000853	Architektė	Augustė Bujokaitė	Kolumbariumo variantas A Fasadai M 1:50	0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS Šilutės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 2101-PP-SA-01	LAPAS 0 / LAPŲ 0



Kolumbariumai:
Gelžbetonio dežės urnoms dengtomis juodo arba pilko granito plokštėmis. Kolumbariumai statomi vienas prieš kita nugarinėmis dalimis. Gelžbetonio konstrukcijų dėžės urnoms ne mažesnio kaip 50x50x50 cm dydžio. Formuojama šviesaus granito kryžiaus forma. Raidės nuosaikių motyvų, urnų dėžių dangčiai skirtingu spalvų granito, pagal poreikį.

0	2021	Statybos leidimui ir statybai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649,e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.		
000854	PV architektas	Giedrius Bujokas	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		LAIDA
000853	Architektė	Augustė Bujokaitė	Kolumbariumo variantas B Fasadai M 1:50		0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS Šilutės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 2101-PP-SA-02	LAPAS 0	LAPŲ 0







Kolumbariumai:
Gelžbetonio dežės urnoms dengtomis juodo arba pilko granito plokštėmis. Kolumbariumai statomi vienas prieš kita nugarinėmis dalimis. Gelžbetonio konstrukcijų dėžės urnoms ne mažesnio kaip 50x50x50 cm dydžio. Raidės nuosaikių motyvų, urnų dėžių dangčiai skirtingu spalvų granito, pagal poreikį.

0	2021	Statybos leidimui ir statybai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649,e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.		
000854	PV architektas	Giedrius Bujokas	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		LAIDA
000853	Architektė	Augustė Bujokaitė	Kolumbariumo variantas C Fasadai M 1:50		0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS Šilutės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 2101-PP-SA-03	LAPAS 0	LAPŲ 0







Antkapiai:
skirti laidojimo kapams 2,50 x 2,80 ir 1,50 x 2,50 m,
laidojimo kapams su urnomis.
Forma visur vienoda, spalva visus vienoda arba panaši, priklausomai nuo gamintojo. Formos minimaliai supaprastintos, formuojančios vientisą kapinių architektūra, ne personalizuotos. Kapų antkapiai pastatomi - h-1,20 m, 0,60 x 0,15 m, guldomi - h-0,2 m, 0,5 x 0,5 m.

0	2021	Statybos leidimui ir statybai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649,e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.		
000854	PV architektas	Giedrius Bujokas	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		LAIDA
000853	Architektė	Augustė Bujokaitė	Antkapių variantai Fasadai M 1:50		0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS Šilutės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 2101-PP-SA-04	LAPAS 0	LAPŲ 0





Patekimo vartai:
vartai su varteliais montuojami ant gelžbetoninių kolonų, metalo rėmo su fachverko motyvais. Betonas dažytas tamsiai pilkas. Metalas cinkuotas, gruntuotas, dažytas tamsiai pilkai.

0	2021	Statybos leidimui ir statybai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649,e-mail.: tsprojektai@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.	
000854	PV architektas	Giedrius Bujokas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA
000853	Architektė	Augustė Bujokaitė		Vartų variantas A Fasadai M 1:50	0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS Šilutės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 2101-PP-SA-05	LAPAS 0 / LAPŲ 0





Patekimo vartai:
vartai su varteliais montuojami ant gelžbetoninių kolonų, metalo rėmo su fachverko motyvais. Betonas dažytas tamsiai pilkas. Metalas cinkuotas, gruntuotas, dažytas tamsiai pilkai.

0	2021	Statybos leidimui ir statybai	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. DOK. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649,e-mail.: tsprojektai@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.	
000854	PV architektas	Giedrius Bujokas	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
000853	Architektė	Augustė Bujokaitė	Vartų variantas B Fasadai M 1:50
			LAIDA: 0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS Šilutės rajono savivaldybės administracija	DOKUMENTO ŽYMUO 2101-PP-SA-06	LAPAS: 0 LAPŲ: 0







Skulptūra, monumentas:
metalo rėmo su fachverko motyvais. Metalas cinkuotas, gruntuotas, dažytas rūdžių imitacijos dažais arba plikas metalas paliktas savaiminiam rūdijimui.
Skulptūros monumentai kapinių reprezentacinėse erdvėse rekomendacinio pobūdžio.

0	2021	Statybos leidimui ir statybai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649,e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.		
000854	PV architektas	Giedrius Bujokas	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		LAIDA
000853	Architektė	Augustė Bujokaitė	Monumento variantas A Fasadai M 1:50		0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS Šilutės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 2101-PP-SA-07	LAPAS 0	LAPŲ 0







Skulptūra, monumentas:
metalo rėmo su fachverko motyvais. Metalas cinkuotas, gruntuotas, dažytas rūdžių imitacijos dažais arba plikas metalas paliktas savaiminiam rūdijimui.
Skulptūros monumentai kapinių reprezentacinėse erdvėse rekomendacinio pobūdžio.

0	2021	Statybos leidimui ir statybai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649,e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.		
000854	PV architektas	Giedrius Bujokas	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		LAIDA
000853	Architektė	Augustė Bujokaitė	Monumento variantas B Fasadai M 1:50		0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS Šilutės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 2101-PP-SA-08	LAPAS 0	LAPŲ 0







Skulptūra, monumentas:
metalo rėmo su fachverko motyvais. Formuojama fachverko motyvų geležinė virinta konstrukcija priešais. Metalas cinkuotas, gruntuotas, dažytas tamsiai pilkai. Nugarinė dalis gelžbetonio siena.
Skulptūros monumentai kapinių reprezentacinėse erdvėse rekomendacinio pobūdžio.

0	2021	Statybos leidimui ir statybai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649,e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.		
000854	PV architektas	Giedrius Bujokas	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		LAIDA
000853	Architektė	Augustė Bujokaitė	Monumento variantas C Fasadai M 1:50		0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS Šilutės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 2101-PP-SA-09	LAPAS 0	LAPŲ 0





Informacinis stendas:
metalo rėmo su šviesiais metaliniais aliuminio elementais, ant betoninio cokolio. Metalas cinkuotas, gruntuotas, dažytas plikai, smulkūs elementai aliuminio.

0	2021	Statybos leidimui ir statybai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649,e-mail.: tsprojektai@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.	
000854	PV architektas	Giedrius Bujokas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA
000853	Architektė	Augustė Bujokaitė		Informacinis stendas Fasadai M 1:20	0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS Šilutės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 2101-PP-SA-10	LAPAS: 0 / LAPŲ: 0





Orientavimosi, krypties rodyklės:
metalo rėmo su šviesiais metaliniais aliuminio elementais, ant betoninio ar metalinio cokolio. Metalas cinkuotas, gruntuotas, dažytas plikai, smulkūs elementai aliuminio.

0	2021	Statybos leidimui ir statybai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649,e-mail.: tsprojektai@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.	
000854	PV architektas	Giedrius Bujokas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA
000853	Architektė	Augustė Bujokaitė		Informacinės rodyklės Fasadai M 1:50	0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS Šilutės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 2101-PP-SA-11	LAPAS 0 / LAPŲ 0

Suoliukai



Matmenys: 2000 x 500 x 400 mm.
Betonas: lygus, architektūrinis.
Spalva - šviesiai arba tamsiai pilka.



Matmenys: 400 x 400 x 400 mm.
Betonas: lygus, architektūrinis.
Spalva - šviesiai arba tamsiai pilka.

Šiukšliadėžės



Matmenys: 290 x 510 x 1100 mm.
Metalinė, plieno karkaso šiukšledėžė.
Talpa 55 l.
Spalva - pilka.

0	2021	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOC. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649,e-mail.: tsprojektai@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.	
000854	PV architektas	Giedrius Bujokas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA
000853	Architektė	Augustė Bujokaitė		Mažoji architektūra	0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS: Šilutės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 2101-PP-SA-01	LAPAS 1 / LAPŲ 1

Medžių šaknų apsauga

Matmenys: 1000 x 1000 x 300 mm.
Matmenys: d 10000 x 300 mm.
Kalaus ketaus arba kito metalo segmentiniai surenkami įkasami medžių apsaugos žiedai.
Spalva - metalo rudžių, nedažyti.

Vandens kolonėlė

Matmenys: 1020 x 800 x 300 mm.
Kalaus ketaus arba kito metalo vandens tiekimo kolonėlė.
Spalva - metalo rudžių, nedažyti.

Dviračių stovas

Matmenys: 1100 x 680, 60x60 mm.
Metalinis, plieno karkaso stovai.
Spalva - pilka.



0	2021	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOC. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649,e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.		
000854	PV architektas	Giedrius Bujokas	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		LAIDA
000853	Architektė	Augustė Bujokaitė	Mažoji architektūra		0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS: Šilutės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 2101-PP-SA-02	LAPAS 1	LAPŲ 1

Tvoros



Matmenys: nuo 1000 iki 2000 mm auksčio.
Nerūdijančio plieno arba metaliniai, cinkuoti dažyti tvoros elementai.
Spalva - metalo rudžių, dažyta arba nedažyta.

Matmenys: aukštis nuo 1200 iki 1800 x plotis 2500 mm.
Cinkuoti, dažyti tvoros elementai.
Spalva - pilka.

Atraminės sienutės

Matmenys: nuo 1000 iki 2000 mm auksčio.
Cokolinė dalis gelžbetoninė, atraminės sienos segmentų, 8-12 mm storio.
Viršutinė dalis nerūdijančio plieno arba metaliniai, cinkuoti dažyti atraminės sienos elementai.
Metalo paviršiuje montuojamos arba pjaustomos raidės.
Spalva - metalo rudžių, dažyta arba nedažyta.

0	2021	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOC. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649,e-mail.: tsprojektai@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.	
000854	PV architektas	Giedrius Bujokas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA
000853	Architektė	Augustė Bujokaitė		Mažoji architektūra	0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS: Šilutės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 2101-PP-SA-03	LAPAS 1 / LAPŲ 1

Medžiai

Pušis juodoji (Pinus nigra) var. austriaca
Aukštis 10-20 m. Aukštas, plačios, piramidės formos laja, medis. Spygliai ilgi. Atsparus oro sąlygoms, taip pat užterštam miestų orui. Šviesamėgis.

Beržas himalajinis (Betula utilis var. jacquemontii)
Vidutinio dydžio lapuočių medis 9 – 12 m aukščio ir 6 – 8 m pločio siekiančia atvira piramidine laja. Lapai ovalūs, žali, rudenėjant nusidažo auksiniais atspalviais. Nereiklus, atsparus šalčiui augalas, tinkamas sodinti saulėtoje ar dalinai pavėsingoje vietoje, derlingoje, laidžioje dirvoje.

Ąžuolas baltasis (Quercus alba)
Igaamžis lapuotis. Spalva yra šviesiai pilka. Užauga iki 15 – 18 m aukščio. Piramidinės formos laja jaunų medelių, su amžiumi, laja suapvalėja, išplatėja. Lapai 7 - 9 skiaučių, giliai skiautėti, užapvalintais pakraščiais. Geriausiai auga saulėtoje vietoje. Prisitaiko prie įvairaus dirvožemio sąlygų, gerai toleruoja sausras. Atsparus šalčiui.

Veja

Atvirų vietų, sodų, parkų ar kitų didelių plotų apželdinimui skirtas mišinys, nereikalaujantis ypatingos priežiūros. Pjaunant 2-3 kartus per mėnesį suformuojama graži, tvirtą velėną turinti pieva. Žolių sėklų mišinius sudaro itin aukštos kokybės žolių veislės. Augalai prisitaiko prie įvairių klimato sąlygų ir visą vegetacijos laikotarpį veja išlieka sodriai žalios spalvos.

Nuostabus mišinys profesionaliems sporto aikštynams – specialistai renkasi kokybę! Pati atspariausia mindymui veja, kuri išmindžius atsinaujina itin lengvai.
Sudėtis:

15% Daugiamečių svidrių - I veislės
10% Dauugiamečių svidrių - II veislės
15 % Raudononųjų kuokštinių eraičnų - I veislės
10 % Raudononųjų kuokštinių eraičnų - II veislės
25 % Pievinių miglių - I veislės
25 % Pievinių miglių - II veislės

arba

25 % Raudonųjų ilgašakniastiebių eraičinų I veislės
25 % Raudonųjų ilgašakniastiebių eraičinų II veislės
45 % Daugiamečių svidrių
5 % ievinių miglių

0	2021	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOC. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649,e-mail.: tsprojektai@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.	
000854	PV architektas	Giedrius Bujokas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA
000853	Architektė	Augustė Bujokaitė		Mažoji architektūra	0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS: Šilutės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 2101-PP-SA-04	LAPAS 1 / LAPŲ 1

Šviestuvai

Matmenys: nuo 3 iki 5 m auksčio.
Nerūdijančio plieno arba metaliniai, cinkuoti dažyti šviestuvai. Šviestuvas su reguliuojamais moduliais apšvietimo nukreipimui.
Spalva - metalo rudžių, dažyta.

Veja



Natūralaus granito variantai. Siūlomos tamsios spalvos - meslva, žalsva, rausva, juodos ir pilkos skirtingi atspalviai.

0	2021	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. DOC. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649,e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.	
000854	PV architektas	Giedrius Bujokas	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA
000853	Architektė	Augustė Bujokaitė	Mažoji architektūra	0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS: Šilutės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 2101-PP-SA-05	LAPAS 1 / LAPŲ 1

Dangos (trinkelės, plytelės, skalda)







Ažūrinės betoninės plytelės
Matmenys: 333 x 333 x 110 cm.
Gaminio masė (kg) 16,8
Standarto pavadinimas
LST EN 13198:2004 Surenkamieji gaminiai.
Gatvių ir parkų tvarkymo elementai
Betono stiprio klasė C20/25
Atsparumas dilinimui - -
Vandens įgėris % - 6 %
Stipris tempimui (MPa) - -
Atsparumas šalčiui -
masės nuostoliai kg/m² 1,0

Betoninės trinkelės
Matmenys: 160 x 160 x 80 cm.
Gaminio masė (kg) 4,52
Standarto pavadinimas
LST EN 13198:2004 Surenkamieji gaminiai.
Gatvių ir parkų tvarkymo elementai
Betono stiprio klasė C20/25
Atsparumas dilinimui - ≤ 20 mm
Vandens įgėris % - 6 %
Stipris tempimui (MPa) - Skeliant ≥ 3,6 MPa
Atsparumas šalčiui -
masės nuostoliai kg/m² 1,0

Granito skalda pagal LST EN 13043, LST EN 13450, LST EN 12620 ir LST EN 13242 standartų reikalavimus.
Skaldos frakcija 40% 16 - 22 mm ir 60% 16 - 32 mm. Spalva - pilka.

0	2021	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. DOC. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649,e-mail.: tsprojektai@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.		
000854	PV architektas	Giedrius Bujokas	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA
000853	Architektė	Augustė Bujokaitė	Mažoji architektūra	0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS: Šilutės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 2101-PP-SA-06	LAPAS 1 / LAPŲ 1

VIZUALIZACIJOS

0	2021				
LAIDA	IŠLEDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	**UAB „TS Projects“** Į / k: 300021780, Lietuvininkų g. 61,Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Šilutės miesto naujųjų civilinių kapinių, Grabupių k., Šilutės r. sav., plėtros, infrastruktūros įrengimo projektas.	
000854	Architektas	G. Bujokas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA
000853	Architektė	A. Bujokaitė		VIZUALIZACIJOS	0
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS: Šilutės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 2101-PP-V	LAPAS 1 / LAPŲ 12