

UAB A. JASEVIČIAUS BALDAI

Uždaroji akcinė bendrovė "A. Jasevičiaus baldai", Nemuno g. 1, Rumšiškės, LT-56337 Kaišiadorių r.
El. paštas: info@jaseviciausbaldai.lt, rumsiskes@jaseviciausbaldai.lt, Tel.: +370 612 83059
Įmonės kodas: 158831388 PVM mokėtojo kodas: LT588313811

KONKURSO SĄLYGOS

Biokuro katilo pirkimas

TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS	2
2. PIRKIMO OBJEKTAS	2
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	2
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	4
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	5
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	5
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	6
8. DERYBOS	6
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	7
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	7
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	8
12. PRIEDAI	8

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Uždaroji akcinė bendrovė „A. Jasevičiaus baldai“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą Atsinaujančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įdiegimas UAB "A. Jasevičiaus baldai" (Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0053), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti biokuro katilą.

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės)

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka¹.

1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: direktorius Edvinas Jasevičius, tel. +370 610 11611, edvinas@jaseviciausbaldai.lt, Vajakiškių g. 11, Rumšiškės, LT-56335 Kaišiadorių r.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkamas biokuro katilas, kurio savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.

2.2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui.

2.4. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos, paleistos į eksploataciją, darbuotojai apmokyti dirbti su įsigyta įranga per 120 dienų nuo prekių pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Prekių pristatymo ir/ar montavimo terminas gali būti pratęstas iki 30 dienų gavus raštišką Tiekėjo prašymą dėl prekių tiekimo sutrikimo dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos trikdžių.

2.5. Prekių pristatymo vieta – Vajakiškių g. 11, Rumšiškės, LT-56335 Kaišiadorių r. Lietuva.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

¹ Neįvykus konkursui ir dėl to vykdant pakartotinį pirkimą Taisyklių 461.1 punkto pagrindu, negali būti keičiamos esminės pirkimo sąlygos: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, minimalūs techniniai ir (arba) funkciniai perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimai ir (arba) norimo rezultato apibūdinimas bei tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai.

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.1	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija arba pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą
3.1.1.2.	Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 5 metus) turi būti įdiegęs bent 1 (vieną) ne mažesnės nei 300 kW galios biokuro katilą.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Tiekėjas pateikia deklaraciją, kurioje nurodoma per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) sutarčių sąrašas, nurodant: užsakovą, darbų aprašymą, pradžios ir pabaigos datas, biokuro katilo galia. Užsakovų pažymos ir/ar atsiliepimai, kuriose nurodyta, jog darbai atilikti tinkamai ir laiku.

*** Pastabos:**

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priešaisios deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1. punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai. 3.1.1.2 punkte nurodytą reikalavimą turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytą reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija (išskyrus gamintojo išduotus sertifikatus) pateikiama lietuvių kalba.

4.4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas *Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas*. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu gražinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

4.5. **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:**

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.

4.8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. rugsėjo mėn. 20 d. 13 val 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Vajakiškių g. 11, Rumšiškės, LT-56335 Kaišiadorių r., Lietuva. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku

4.11 Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos susijusios su Pirkimo objektu (įrangos pristatymas, instaliavimas/sumontavimas, paleidimas į eksploataciją ir pirkėjo darbuotojų apmokymas dirbti su įsigyta įranga), kaina turi būti suapvalinta iki dviejų skaičių po kablelio.

4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2021 m. lapkričio 13 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: direktorius Edvinas Jasevičius, tel. +370 610 11611, edvinas@jaseviciausbaldai.lt, Vajakiškių g. 11, Rumšiškės, LT-56335 Kaišiadorių r.

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Vokų atplėšimo procedūra vyks 2021 m. rugsėjo 20 d. 13 val. 20 min. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.

6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.4 Komisija nagrinėja:

6.4.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.4.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.4.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.5 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.6 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.7 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.8 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.9 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

6.10 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslo jį;

7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslo savo pasiūlymo;

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. DERYBOS

8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas. Tiekėjams sutikus, derybos gali būti vykdomos vaizdo ar telefoninės konferencijos būdu.

8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas yra gautas anksčiau.

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

10.2 Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos, paleistos į eksploataciją, darbuotojai apmokyti dirbti su įsigyta įranga per 120 dienų nuo prekių pirkimo sutarties pasirašymo.

10.3 Pasirašius prekių pirkimo sutartį per 10 dienų numatoma atlikti išankstinį apmokėjimą 10 proc. nuo bendros sutarties sumos su PVM. Likusi suma (90 proc.) bus sumokėta per 30 kalendorinių

dienų po įrangos (biokuro katilo) priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros pateikimo.

10.4 Prekių pristatymo ir/ar montavimo terminas gali būti pratęstas iki 30 dienų gavus raštišką Tiekėjo prašymą dėl prekių tiekimo sutrikimo dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos trikdžių.

10.5 Pažeidęs prekių pristatymo ir montavimo, paleidimo į eksploataciją, darbuotojų apmokymo terminus, Tiekėjas moka Pirkėjui 0,02% delspinigių nuo nepristatytų Prekių vertės už kiekvieną pradelstą dieną

10.6 Pirkėjui laiku nesumokėjus sutartyje nurodytos sumos, Pirkėjas moka Tiekėjui 0,02 proc. delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

10.7 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos.

10.8 Vykdamas pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

10.8.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

10.8.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

10.8.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

10.8.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

10.9 Pirkimo sutartis ar preliminarieji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

11.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

11.4 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

12. PRIEDAI

12.1 Techninė specifikacija (Priedas Nr. 1);

12.2 Pasiūlymo forma (Priedas Nr. 2).

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI BIOKURO KATILO PIRKIMUI

Uždaroji akcinė bendrovė „A. Jasevičiaus baldai“ įgyvendindama projektą Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įdiegimas UAB "A. Jasevičiaus baldai" (Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0053), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: biokuro katilą.

Ši techninė specifikacija yra neatsiejama Konkursinių sąlygų dalis. Prekių techninės ir/ar funkcinės savybės yra suprantamos kaip minimalios reikalingos Pirkėjui, tačiau Tiekėjai gali siūlyti alternatyvius – tai yra geresnius parametrus nei nurodyta techninėje specifikacijoje. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudotas konkretus Prekės pavadinimas, modelis ar šaltinis, procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ar pan., Tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertę ar geresnę charakteristikos Prekę.

Eil. Nr.	Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai	Minimalūs reikalavimai pagal techninę specifikaciją (konkurso sąlygų 1 priedas)
1.	Įrangos galia (esant iki 40% drėgmės kurui)	Ne mažesnė kaip 300 kW
2.	Naudojamas kuras	Medienos skiedra ir pjuvenos 8-35% drėgmės
3.	Katilo naudingo veikimo koeficientas	Ne mažiau kaip 81 % prie 30% drėgnumo kuro
4.	Katilo darbinė vandens temperatūra	Ne mažiau 90°C
5.	Katilo darbinis slėgis	Ne mažiau 3,0 bar(o)
6.	Išeinančių dūmų temperatūra	Ne daugiau kaip 185°C
7.	Išeinančių dūmų išvalymo laipsnis	Ne mažiau 82 proc.
8.	Katilo apkrovimo diapazonas	30% - 100% ribose
9.	Į katilą grįžtančio vandens minimali temperatūra	Ne mažesnė kaip 55°C
10.	Į atmosferą išmetamų teršalų emisijos turi atitikti LR aplinkos apsaugos norminių teisės aktų reikalavimus.	Turi būti
11.	Katilo termofikacinio vandens recirkuliacija su užduotos temperatūros palaikymo funkcija	Turi būti
12.	Rankinio valymo poreikis	Ne dažnesnis, nei kas 6 mėnesius.
13.	Pirminio antrinio ventiliatoriai su dažnių keitikliais. Atskiras ventiliatorius kiekvienai atskirai zonai.	Turi būti
14.	O2 kontrolė	Turi būti

15.	Reikalavimai valdymui ir automatikai	
16.	Saugiam įrangos darbui bei patogiam aptarnavimui, valdymui, parametrų keitimui - sumontuoti modernią, elektroninę patikimą technologinio proceso valdymo ir kontrolės sistemą, kuri leistų valdyti katilo darbą nuo jo paruošimo iki visiško sustabdymo be nuolatinio aptarnaujančio personalo.	Turi būti
17.	Katilas turi būti aprūpintas šiomis automatinio valdymo sistemomis: automatinis-rankinis medienos kuro užkūrimas ir kuro padavimo į pakurą valdymas, valdymas ir O ₂ kontrolė: moduliacinis su dažnio keitikliais, automatinis reikiamo našumo reguliavimas priklausomai nuo poreikio, automatinis O ₂ kiekio palaikymas dūmuose, avarinių GSM signalų perdavimas į mobilų telefoną ir katilo kontrolė/valdymas internetiniu ryšiu be aptarnaujančio personalo.	Turi būti
18.	Analogiškas elektroninis procesų stebėjimas ir valdymas iš katilinės.	Turi būti
19.	Automatikos aparatūra, turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Prietaisai, kontroliuojantys katilinės darbą, turi turėti unifikotą (Europoje naudojamą) 4-20 mA ar 0-10 V analoginį išėjimą.	Turi būti
20.	Turi būti numatyti ir įrengti skaitmeniniai, šiuolaikiniai valdikliai.	Turi būti
21.	Turi būti numatytas automatinis (iš valdiklio), pagrindinių įrenginių valdymas.	Turi būti
22.	Katilo automatizavimo, kontrolės matavimo, apsaugų ir signalizacijos priemonių apimtis turi atitikti Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių ir visus kitus katilinėms taikomus reikalavimus	Turi būti
23.	Katilas turi turėti galimybę būti valdomas nuotoliniu būdu	Turi būti
24.	Reikalavimai papildomai katilinės įrangai	
25.	Katilo kuro dozavimo sraigtai su persipylimu turi būti komplektuojami su apsaugomis, taip apsaugodami nuo liepsnos plitimo į bunkerį. Apsaugos turi būti dvi, mechaninė ir gesinimas vandeniu.	Turi būti
26.	Pakrovimo į sandėlį įrenginys, susidedantis iš horizontalaus priėmimo sraigto ir dviem vertikaliais sraigtais.	Turi būti
27.	Kuro tiekimo sistemą iš kuro sandėlio į katilą pilnai automatizuota. Sistema turi užtikrinti katilo darbą nominaliu režimu.	Turi būti
28.	Pelenų multiciklonas pagal katilo galią, su elektrostatiu dulkiu gaudytuvu.	Turi būti

29.	Dūmtakiai - apšiltinti, mineraline vata ir cinkuotos skardos apsiuvu	Turi būti
30.	Dūmsiurbė pagal katilo galingumą	Turi būti
31.	Kaminas	Lieka esamas
32.	Hidraulinė katilinės dalis - uždarojoji armatūra, apsauginiai vožtuvai, vamzdynas, išsiplėtimo indai, monometrai, termometrai, pagrindinis trasos cirkuliacinis siurblys, grubaus valymo filtrai, katilo mažasis ratas, siurbliai ir dažnio keitikliai arba trieigiais vožtuvais su pavaromis, vamzdynas, apšiltinimo medžiagos bei izoliavimo darbai	Turi būti
33.	Katilines darbas pilnai automatizuotas be nuolatinio personalo	Turi būti
34.	Garantiniu laikotarpiu gedimo šalinimo terminas	Ne ilgesnis nei 48 valandos
35.	Katilinės įrangos montavimas esančioje katilinėje	Turi būti
36.	Katilinės įrangos montavimo terminas	Ne ilgesnis kaip 4 mėn.
37.	Šilumokaičio valymas, mechaninis arba pneumatinis.	Turi būti
38.	Avarinis generatorius katilo stabdymui	Turi būti
39.	Katilinės projektas. Projektą suderinti su interesuotomis tarnybomis vykdymui bei projekto priežiūra, pridavimas Valstybinei Energetikos Reguliavimo Tarnybai (jei reikia).	Turi būti
40.	Katilo tarnavimo laikas	Ne mažiau kaip 15 m.

**PASIŪLYMAS
BIOKURO KATILO PIRKIMUI**

20 - -

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias *prekes*:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Biokuro katilas						
2	Katilinės projektavimas, projekto derinimas, katilinės pridavimas valstybės institucijoms (VERT ir kt. institucijoms, jei to reikalauja ir kaip reikalauja LR teisės aktai), išlaidos gali būti priskiriamos prie netinkamų finansuoti išlaidų ir finansuojamos iš Pirkėjo nuosavų lėšų						
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)							

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai	Rodiklių reikšmės	Siūloma rodiklio reikšmė
1.	Įrangos galia (esant iki 40% drėgmės kurui)	ne mažesnė kaip 300 kW	
2.	Naudojamas kuras	Medienos skiedra ir pjuvenos 8-35% drėgmės	
3.	Katilo naudingo veikimo koeficientas	Ne mažiau kaip 81 % prie 30% drėgnumo kuro	
4.	Katilo darbinė vandens temperatūra	Ne mažiau 90°C	
5.	Katilo darbinis slėgis	Ne mažiau 3,0 bar(o)	
6.	Išeinančių dūmų temperatūra	Ne daugiau kaip 185°C	
7.	Išeinančių dūmų išvalymo laipsnis	Ne mažiau 82 proc.	
8.	Katilo apkrovimo diapazonas	30% - 100%	
9.	Į katilą grįžtančio vandens minimali temperatūra	Ne mažesnė kaip 55°C	
10.	Į atmosferą išmetamų teršalų emisijos turi atitikti LR aplinkos apsaugos norminių teisės aktų reikalavimus.	Turi būti	
11.	Katilo termofikacinio vandens recirkuliacija su užduotos temperatūros palaikymo funkcija	Turi būti	
12.	Rankinio valymo poreikis	Ne dažnesnis, nei kas 6 mėnesius.	
13.	Pirminio antrinio ventiliatoriai su dažnių keitikliais. Atskiras ventiliatorius kiekvienai atskirai zonai.	Turi būti	
14.	O2 kontrolė	Turi būti	
15.	Reikalavimai valdymui ir automatikai		
16.	Saugiam įrangos darbui bei patogiam aptarnavimui, valdymui, parametrų keitimui - sumontuoti modernią, elektroninę patikimą technologinio proceso valdymo ir kontrolės sistemą, kuri leistų valdyti katilo darbą nuo jo paruošimo iki visiško sustabdymo be nuolatinio aptarnaujančio personalo.	Turi būti	
17.	Katilas turi būti aprūpintas šiomis automatinio valdymo sistemomis: automatinis-rankinis medienos kuro užkūrimas ir kuro padavimo į pakurą valdymas, valdymas ir O2 kontrolė: moduliacinis su dažnio keitikliais, automatinis reikiamo našumo reguliavimas priklausomai nuo poreikio, automatinis O2 kiekio palaikymas dūmuose, avarinių GSM signalų perdavimas į mobilų telefoną ir	Turi būti	

	katilo kontrolė/valdymas internetiniu ryšiu be aptarnaujančio personalo.		
18.	Analogiškas elektroninis procesų stebėjimas ir valdymas iš katilinės.	Turi būti	
19.	Automatikos aparatūra, turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Prietaisai, kontroliuojantys katilinės darbą, turi turėti unifikuotą (Europoje naudojamą) 4-20 mA ar 0-10 V analoginį išėjimą.	Turi būti	
20.	Turi būti numatyti ir įrengti skaitmeniniai, šiuolaikiniai valdikliai.	Turi būti	
21.	Turi būti numatytas automatinis (iš valdiklio), pagrindinių įrenginių valdymas.	Turi būti	
22.	Katilo automatizavimo, kontrolės matavimo, apsaugų ir signalizacijos priemonių apimtis turi atitikti Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių ir visus kitus katilinėms taikomus reikalavimus	Turi būti	
23.	Katilas turi turėti galimybę būti valdomas nuotoliniu būdu	Turi būti	
24.	Reikalavimai papildomai katilinės įrangai		
25.	Katilo kuro dozavimo sraigtai su persipylimu turi būti komplektuojami su apsaugomis, taip apsaugodami nuo liepsnos plitimo į bunkerį. Apsaugos turi būti dvi, mechaninė ir gesinimas vandeniu.	Turi būti	
26.	Pakrovimo į sandėlį įrenginys, susidedantis iš horizontalaus priėmimo sraigto ir dviem vertikaliais sraigtais.	Turi būti	
27.	Kuro tiekimo sistemą iš kuro sandėlio į katilą pilnai automatizuota. Sistema turi užtikrinti katilo darbą nominaliu režimu.	Turi būti	
28.	Pelenų multiciklonas pagal katilo galią, su elektrostatiu dulkiu gaudytuvu.	Turi būti	
29.	Dūmtakiai - apšiltinti, mineraline vata ir cinkuotos skardos apsiuvu	Turi būti	
30.	Dūmsiurbė pagal katilo galingumą	Turi būti	
31.	Kaminas	Lieka esamas	
32.	Hidraulinė katilinės dalis - uždaromoji armatūra, apsauginiai vožtuvai, vamzdynas, išsiplėtimo indai, monometrai, termometrai, pagrindinis trasos cirkuliacinis siurblys, grubaus valymo filtrai, katilo mažasis ratas, siurbliai ir dažnio keitikliai arba	Turi būti	

	triejiais vožtuvais su pavaromis, vamzdynas, apšiltinimo medžiagos bei izoliavimo darbai		
33.	Katilines darbas pilnai automatizuotas be nuolatinio personalo	Turi būti	
34.	Garantiniu laikotarpiu gedimo šalinimo terminas	Ne ilgesnis nei 48 valandos	
35.	Katilinės įrangos montavimas esančioje katilinėje	Turi būti	
36.	Katilinės įrangos montavimo terminas	Ne ilgesnis kaip 4 mėn.	
37.	Šilumokačio valymas, mechaninis arba pneumatinis.	Turi būti	
38.	Avarinis generatorius katilo stabdymui	Turi būti	
39.	Katilinės projektas. Projektą suderinti su interesuotomis tarnybomis vykdymui bei projekto priežiūra, pridavimas Valstybinei Energetikos Reguliavimo Tarnybai (jei reikia).	Turi būti	
40.	Katilo tarnavimo laikas	Ne mažiau kaip 15 m.	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki 20 __-__-__ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos

parašas

Vardas Pavardė