

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2021m. rugsėjo mėn. 09 d.

STATYTOJAS: UAB „TAURA GROUP“, į.k. 302938710

ADRESAS: Tauragė, Bažnyčių g. 6

STATYBOS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

(pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

1.	Projekto pavadinimas	Prekybos paskirties pastato Tauragėje, Bažnyčių g. 6 rekonstravimo projektas	
2.	Statybos rūšis	Statinio rekonstravimas	
3.	Statinio kategorija	Neypatingas	
4.	Statinio naudojimo paskirtis	Prekybos paskirties pastatai (7.3)	
Žemės sklypo techniniai rodikliai			
5.	Adresas	Tauragė, Bažnyčių g. 6	
6.	Žemės sklypo kadastro Nr.	7755/0014:96 Tauragės m. k.v.	
7.	Pagrindinė naudojimo paskirtis	Kita	
8.	Naudojimo būdas	Komerčinės paskirties objektų teritorijos	
9.	Naudojimo pobūdis	-	
10.	Nuosavybės teisė	UAB „TAURA GROUP“	
11.	Žemės sklypo plotas (ha)	0.1230	0.1230
12.	Sklypo užstatymo plotas (m ²)	600	630.46
13.	Sklypo užstatymo tankumas (%)	48.78	51.26
14.	Sklypo užstatymo intensyvumas (%)	82.95	85.04
Pastato techniniai rodikliai			
15.	Pastato užstatymo plotas (m ²)	600	630.46
16.	Pastato bendras plotas (m ²)	1020.29	1046
17.	Pastato pagrindinis plotas (m ²)	990.56	1016.27
18.	Pastato tūris (m ³)	4015	4115
19.	Pastato aukštis (m)	7.5	7.5
20.	Aukštų skaičius	2	2
Pastato aprašymas			
24.	Stogo danga	Bituminė stogo danga	
25.	Stogo konstrukcija	Gelžbetoninė perdanga	
26.	Sienos konstrukcija	Silaktiniai blokeliai	
27.	Sienos medžiaga	Apdailinės fasadinės plokštės	
28.	Cokolio medžiaga	Betonas	
Projektinių pasiūlymų paskirtis			
29.	Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies projektavimą.		
Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys:			
30.	Žemės sklypo planas		
31.	Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai		
Projektinių pasiūlymų sudėtis			

32.	Bendrieji rodikliai
33.	Aiškinamasis raštas
34.	Žemės sklypo schema
35.	Aukšto planas
36.	Statinio fasadai
37.	Statinio perspektyviniai vaizdai

Statytojas: UAB „TAURA GROUP“



Artūras Vaičiulis

(parašas)



STATYTOJAS	UAB "TAURA GROUP"
PROJEKTO PAVADINIMAS	PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO TAURAGĖJE, BAŽNYČIŲ G. 6 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
STATYBOS VIETA	TAURAGĖ, BAŽNYČIŲ G. 6
STATYBOS RŪŠIS	REKONSTRAVIMAS
STATINIO PASKIRTIS	PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAI (7.3)
STATINIO KATEGORIJA	NEYPATINGASIS STATINYS
PROJEKTO ETAPAS	TECHNINIS PROJEKTAS (TP)
PROJEKTO NUMERIS	V2006-01-TP-

0	2021-09	Rekonstravimo darbus leidžiančiam dokumentui gauti	
LAIDA	Išleidimo data	Laidos statusas ir keitimo pavadinimas (priežastis)	
PAREIGOS	ATESTATO NR.	PAVARDĖ	PARAŠAS
PV	A 767	A. LIOČAS	
ARCHITEKTAS	010574	V. RAUBICKAS	

PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS



Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Lapų sk.	Lapų nr.
1		Titulinis lapas	1	1
2		Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis	1	2
3		Bendrieji statinių rodikliai	1	3
4		Bendrasis aiškinamasis raštas	4	4-7
5		Žemės sklypo planas	2	8-9
6		Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai	4	10-13
7		PP užduotis	2	14-15
8		Įgaliojimas	1	16
9	V2006-01-PP-1	Sklypo plano schema	1	17
10	V2006-01-PP-2	Aukšto planas	1	18
11	V2006-01-PP-3	Statinio fasadai	1	19
12	V2006-01-PP-4	Statinio perspektyvinis vaizdas	1	20
13	V2006-01-PP-5	Statinio perspektyvinis vaizdas	1	21
			Viso:	21

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Parametrai PRIEŠ rekonstrukciją	Parametrai PO rekonstrukcijos
I. SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²	1230	1230
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	82.95	85.04
3. sklypo užstatymo tankumas	%	48.78	51.26

II. PASTATAI
1.1. Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) pastatas

1.2. Pastato bendras plotas.*	m ²	1020.29	1046
1.3. Pastato pagrindinis plotas. *	m ²	990.56	1016.27
1.4. Pastato tūris.*	m ³	4015	4115
1.5. Aukštų skaičius.*	vnt.	2	2
1.6. Pastato aukštis. *	m	7.5	7.5
1.7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	-	-
1.7.1. kambario	vnt.	-	-
1.7.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.	-	-
1.8. Energinio naudingumo klasė.		D	D
1.9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klase.		C	C
1.10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	II
1.11. Kiti papildomi pastato rodikliai			

0	2021-09	REKONSTRAVIMO DARBUS LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS				
ATEST. NR.	 Tilžės g. 5, Kaunas Į/k 133478674 Tel. +370-698-10540 alfprojektai@gmail.com		Statinio projekto pavadinimas: PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO TAURAGĖJE, BAŽNYČIŲ G. 6 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS			
A767	PV	A. Liočas		Dokumento pavadinimas:	Laida	
010574	ARCH.	V. Raubickas		BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI	0	
LT	Statytojas: UAB "TAURA GROUP"		Dokumento žymuo: V2006-01-TP-BD		Lapas 1	Lapų 1

BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo, II skyriaus pirmo skirsnio reikalavimus)

5.3.1. projekto rengimo pagrindas: privalomieji projekto rengimo dokumentai, pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas;



1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS:

- Statinio projektavimo užduotis (techninė užduotis);
- Žemės sklypo ir statinių teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentas;
- Žemės sklypo planas;

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS:

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:

1. LR Statybos įstatymas
2. STR 1.01.03:2017, Statinių klasifikavimas
3. STR 1.01.08:2002, Statinio statybos rūšys
4. STR 1.03.01:2016, Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
5. STR 1.04.04:2017, Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
6. STR 1.05.01:2017, Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
7. STR 1.06.01:2016, Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
8. STR 1.07.03:2017, Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka.
9. STR 1.12.06:2002, Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
10. STR 2.01.01(1):2005, Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
11. STR 2.01.01(2):1999, Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
12. STR 2.01.01(3):1999, Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
13. STR 2.01.01(4):2008, Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
14. STR 2.01.01(5):2008, Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo
15. STR 2.01.01(6):2008, Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas
16. STR 2.01.02:2016, Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
17. STR 2.01.06:2009, Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo
18. STR 2.01.07:2003, Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo
19. STR 2.01.10:2007, Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos
20. STR 2.01.11:2012, Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos
21. STR 0.02.02:2004, Visuomeninės paskirties statiniai
22. STR 2.02.04:2004, Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos

0	2021-09	REKONSTRAVIMO DARBUS LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS				
ATEST. NR.	 Tilžės g. 5, Kaunas Į/k 133478674 Tel. +370-698-10540 alfprojektai@gmail.com		Statinio projekto pavadinimas: PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO TAURAGĖJE, BAŽNYČIŲ G. 6 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS			
A767	PV	A. Liočas		Dokumento pavadinimas:	Laida	
010574	ARCH.	V. Raubickas		AIŠKINAMASIS RAŠTAS	0	
LT	Statytojas: UAB "TAURA GROUP"		Dokumento žymuo: V2006-01-TP-BD-AR		Lapas 1	Lapų 4

23. STR 2.02.05:2004, Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos
24. STR 2.05.02:2008, Statinių konstrukcijos. Stogai
25. STR 2.05.13:2004, Statinių konstrukcijos. Grindys
26. STR 2.05.20:2006, Langai ir išorinės įėjimo durys
27. STR 2.09.02:2005, Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas
28. STR 2.07.01:2003, Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai



NORMOS, TAISYKLĖS IR KT.:

1. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (PAGD dir. įsakymas Nr. 1-338, 2010-12-07)
2. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (PAGD dir. įsakymas Nr. 1-223, 2010-07-27)
3. Normatyviniai statinio saugos dokumentai (PAGD dir. įsakymas Nr. 1-66, 2007-02-22):
 - Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.
 - Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.
 - Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.
 - Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės.
4. RSN 139-92, Pastatų ir statinių žaibosauga
5. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės
6. Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės

HIGIENOS NORMOS IR NORMATYVINIAI APLINKOS APSAUGOS DOKUMENTAI:

7. HN 33:2011, „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
8. HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“
9. HN 98 : 2000 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai”
10. HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“
11. HN 105:2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“
12. HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“
13. HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“
14. HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10kHz-300GHz radijo dažnių juostoje“
15. HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“

PASTABA: Nustojus galioti nurodytiems dokumentams ir teisės aktams, automatiškai vadovaujamosi juos pakeitusiai

0	2021-09	REKONSTRAVIMO DARBUS LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS				
ATEST. NR.	 Tilžės g. 5, Kaunas Į/k 133478674 Tel. +370-698-10540 alfprojektai@gmail.com		Statinio projekto pavadinimas: PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO TAURAGĖJE, BAŽNYČIŲ G. 6 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS			
A767	PV	A. Liočas		Dokumento pavadinimas:	Laida	
010574	ARCH.	V. Raubickas		AIŠKINAMASIS RAŠTAS	0	
LT	Statytojas: UAB "TAURA GROUP"		Dokumento žymuo: V2006-01-TP-BD-AR		Lapas 2	Lapų 4

2. BENDRIEJI DUOMENYS

SKLYPAS

Adresas:	Tauragė, Bažnyčių g. 6
Unikalus Nr.:	7755-0014-0096
Kadastrinis Nr.:	7755/0014:96 Tauragės m. k.v.
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis:	Kita
Naudojimo būdas:	Komercinės paskirties objektų teritorijos
Žemės sklypo plotas:	0.1230ha

REKONSTRAUOJAMAS PASTATAS

Pastato paskirtis:	Prekybos paskirties pastatai (7.3)	
Statybos rūšis	Rekonstravimas	
Statinio kategorija	Neypatingas	
	Prieš rekonstrukciją	Po rekonstrukcijos
Bendras plotas (m ²):	1020.29	1046

3. ESAMA SITUACIJA

Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Sklype be projektuojamo pastato (un.nr.:7796-9000-3011) yra kiti inžineriniai statiniai – kiemo aikštelė (un.nr.:7796-9000-3044).

Teritorijoje saugotinių medžių ar krūmų nėra. Sklypo reljefas iš esmės yra lygus.

Sklype numatoma prekybos paskirties pastato rekonstravimas.

[važiavimas į sklypą iš šiaurinėje pusėje esančios Bažnyčių gatvės.

Sklypas šiaurinėje pusėje tarp taškų 12-1 ribojasi su Bažnyčių g. Kitos sklypo gretimybės nurodytos žemės sklypo plane.

Servitutai:

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis); plotas 0.0114 ha; [važiavimas į Bažnyčių g. 4 valdą.

Teisės naudotojai: Bažnyčių g. 4 valdos savininkai.


Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis);
- Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis);
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);

Klimatinės sąlygos:

Duomenys pateikiami pagal artimiausios meteorologijos stosies duomenis: Vidutinė metinė oro temperatūra 5.7; Absoliutus temperatūros maksimumas +32.8; Absoliutus temperatūros minimumas -36.9; Šildymo sezono (kai paros oro temp. Žemesnė už 10°C) vidutinė oro temperatūra 0,5

Teritorija priskiriama I sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m² (Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“), I vėjo apkrovos rajonui su vėjo atskaitine reikšme 24 v_{ref,0} m/s.

0	2021-09	REKONSTRAVIMO DARBUS LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI			
LAIDA	IŠŠEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS			
ATEST. NR.	 Tilžės g. 5, Kaunas Į/k 133478674 Tel. +370-698-10540 alfprojektai@gmail.com		Statinio projekto pavadinimas: PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO TAURAGĖJE, BAŽNYČIŲ G. 6 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
	A767	PV	A. Liočas	Dokumento pavadinimas: AIŠKINAMASIS RAŠTAS	Laida
010574	ARCH.	V. Raubickas	0		
LT	Statytojas:		Dokumentu žymuo:	Lapas	Lapų
	UAB "TAURA GROUP"			V2006-01-TP-BD-AR	3

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

4.1 SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI

Įvažiavimas į sklypą iš šiaurinėje pusėje esančios Bažnyčių gatvės.

Teritorijoje saugotinių medžių ar krūmų nėra. Sklypo reljefas lygus.

Sklype griaunamų pastatų nėra.

Inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas nenumatomas.

Medžių ir krūmų iškirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas: numatoma pušies ties pagrindine gatve kirtimas ir vejos uždengimas betoninėmis trinkelėmis. Statybų metu nukastas derlingas dirvožemio sluoksnis bus saugomas, vėliau panaudotas žaliųjų plotų rekultyvacijai.

Laikinių privažiavimo kelių, laikinių inžinerinių tinklų įrengimas: nenumatoma.

Teritorijos aptvėrimas: Sklypo aptvėrimas lieka toks pat, paliekamas laisvas priėjimas prie pastato nuo gatvės pusės, iš rytų pusės stovi tvora, pietinėje pusėje pastatas ribojasi su sklypo riba, vakarinėje pusėje sklypas neaptvertas.

4.2 PASTATO (PATALPŲ) FUNKCINIO RYŠIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI

Naujos patalpos suprojektuotos išgriaunant parduotuvės vitriną ir ją praplečiant į lauką (~4.7m). Patekimas į naujas patalpas formuojamas iš lauko rytinėje pusėje. Patekimas iš pastato vidaus panaikinamas. Naujos patalpos suformuotos kaip bendra atvira erdvė su sanitarinės zonos kamabriu. Pastato dvi sienos aklinos, kitos dvi su vitriniais langais.

4.3 PASTATO PASKIRTIES SPRENDINIAI

Rekonstruojant pastatą naujai formuojamos prekybos paskirties patalpos. Naujos patalpos turės vitrininius langus nuo gatvės šiaurinėje pusėje ir iš rytinės pusės, kur bus numatomas patekimas į patalpas iš lauko. Vidinės pertvaros gipso kartono pertvaros glaistomos, dažomos. Lauko sienos silikatinės plytos su termoizoliacija ir fasadine apdaila. Stogo perdanga gelžbetoninė, stogas plokščias su parapetu.

4.4 PASTATO KONSTRUKCIJOS



Sienos konstrukcija	Silikatinės plytos
Vidaus pertvaros	Gipso kartonoas
Stogo konstrukcijos	Gelžbetoninė perdanga


4.5 PASTATO IŠORĖS APDAILA

Stogo danga	Bituminė
Sienos medžiaga	Apdailinės plokštės
Cokolio medžiaga	Apdailinės plokštės
Langai ir durys	Plastikiniai

4.6 PATALPŲ NATŪRALUS APŠVIETIMAS IR MIKROKLIMATAS

Į patalpas natūralios dienos šviesos patekimas numatomas pro langus ir lauko duris. Patalpų vėdinimas numatomas per esamus natūralius vėdinimo takus ir pagal poreikį numatant papildomus ventiliacinius kanalus.



0	2021-09	REKONSTRAVIMO DARBUS LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI		
LAIDA	IŠŠEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS		
ATEST. NR.	 Tilžės g. 5, Kaunas Į/k 133478674 Tel. +370-698-10540 alfprojektai@gmail.com		Statinio projekto pavadinimas: PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO TAURAGĖJE, BAŽNYČIŲ G. 6 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
	A767	PV	A. Liočas	Dokumento pavadinimas: LAIDA
010574	ARCH.	V. Raubickas	 AIŠKINAMASIS RAŠTAS	0
LT	Statytojas: UAB "TAURA GROUP"		Dokumento žymuo: V2006-01-TP-BD-AR	Lapas 4
				Lapų 4



Kertamas medis (pušis)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Esamas pastatas
	Rekonstruojama pastato dalis
	Esama betoninių trinkelų danga
	Nauja betoninių trinkelų danga
	Sklypo riba
	Veja
	Įvažą
	Įėjimas

0	2021-09	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI		
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS		
KVAL.	 <small>Tilžės g. 5, Kaunas, LR 1334 78874 tel. +370 698 11540 el.p. liocas@takas.lt</small>	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
DOK.		PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO TAURAGĖJE, BAŽNYČIŲ G. 6		
NR.		REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
A 767	PV	A. LIOČAS	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA
	ARCH.	V. RAUBICKAS	SKLYPO PLANO SCHEMA	0
			M 1:200	
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
	UAB "TAURA GROUP"		V2006-01-PP-#	LAPŲ
				1
				1



0	2021-09	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS		
KVAL. DOK. NR.	ARŪNO	LIOČO FIRMA	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO TAURAGĖJE, BAŽNYČIŲ G. 6 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
A 767	PV	A. LIOČAS	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA
		V. RAUBICKAS	AUKŠTO PLANAS	0
			M 1:100	
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
	UAB "TAURA GROUP"		V2006-01-PP-1	LAPŲ
				1
				11



Fasadas 1-2

1:100



Fasadas B-A

1:100

Fasadas A-B

1:100

PASTABOS:
 1. Atstumai nurodyti milimetrais, aukštis - metrais.
 2. Fasadai vaizduojami su galimu saulės šešėliu, sienų medžiagiškumas ir spalva vientisa.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Raudona apdailinė fasadinė plokštė
	Juoda apdailinė fasadinė plokštė
	Stiklas

0	2021-09	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI GAUTI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS		
KVAL. DOK. NR.	ARŪNO LIOČO FIRMA <small>Tilžės g. 5, Kaunas, LR 1334 78874 tel. +370 698 11540 el.p. liocas@takas.lt</small>	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO TAURAGĖJE, BAŽNYČIŲ G. 6 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
A 767		PV	A. LIOČAS	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS FASADAI M 1:100
	ARCH.	V. RAUBICKAS		LAIDA 0
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS UAB "TAURA GROUP"		DOKUMENTO ŽYMUO V2006-01-PP-2	LAPAS 1
				LAPŲ 1