




PROJEKTO PAVADINIMAS	Vienbučio gyvenamojo namo, Žalgirio 6-asis tak. 32, Kirlikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., statybos projektas.
OBJEKTO ADRESAS	Žalgirio 6-asis tak. 32, Kirlikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav. Žemės sklypo unikalus Nr. 8840-0010-0142, Žemės sklypo kadastro Nr. 8840/0010:142
PROJEKTO UŽSAKOVAS	I. J.
PROJEKTUOTOJAS	UAB „TS Projects“ Lietuviniukų g. 61-8, Šilutė Tel./fax.: 8-441-54807 E-paštas: tsprojektai@gmail.com
PROJEKTO STADIJA	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
STATYBOS RŪŠIS	Nauja statyba
STATINIŲ KATEGORIJA	Neypatingasis statinys
TOMAS	I
PROJEKTO RENGIMO METAI	2021
PROJEKTO NUMERIS	21122

Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Parašas
Direktorė	Laura Jurkuviene	-----	
Projekto vadovas	Osvaldas Jankauskas	A 1722	

TURINYS

ŽYMUO	PAVADINIMAS	LAPŲ	LAPAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS			3
21122-PP-AR	Aiškinamasis raštas	6	4-9
BRĖŽINIAI			10
21122-PP - SP-01	Situacijos schema	1	11
21122-PP - SP-02	Sklypo planas M 1:500	1	12
21122-PP - SP-03	Aplinkotvarkos planas M 1:250	1	13
21122-PP - SP-04	Vertikalinis planas M1:500	1	14
21122-PP - SP-05	Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:250	1	15
21122-PP - SA-01	Pirmo aukšto planas M 1:100	1	16
21122-PP - SA-02	Stogo planas M1:100	1	17
21122-PP - SA-03	Fasadai 1-5 ir D-A M 1:100	1	18
21122-PP - SA-04	Fasadai 5-1 ir A-D M:100	1	19
21122-PP - SA-05	Vizualizacijos	1	20
21122-PP - SA-06	Pastato pjūviai 1-1 ir 2-2 M1:100	1	21
21122-PP - SA-07	Langų specifikacijos žiniaraštis	1	22
21122-PP - SA-08	Durų specifikacijos žiniaraštis	1	23
21122-PP - SA-09	Medžiagų sąnaudų kiekių žiniaraštis	1	24

*Numeracija pagal PDF lapus.

0	2021	VIEŠINIMUI			
LAIDA	IŠLEDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.		UAB "TS Projects" I / k: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vienbučio gyvenamojo namo, Žalgirio 6-asis tak. 32, Kirlikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., statybos projektas.	
A 1722	PV Arch.	O. Jankauskas	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		
	Projekt.	L. Galdikienė	TURINYS		
			LAIDA		
			0		
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS:		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
	I. J.		21122-PP-T	1	1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS

Statinio pavadinimas. Vienbučio gyvenamojo namo, Žalgirio 6-asis tak. 32, Kirlikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., statybos projektas.

Statybos adresas. Žalgirio 6-asis tak. 32, Kirlikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav. Žemės sklypo unikalus Nr. 8840-0010-0142, Žemės sklypo kadastro Nr. 8840/0010:142

Statytojas (užsakovas). I. J.

Projektuotojas. Parengė UAB „TS Projects“, projekto vadovas Osvaldas Jankauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. A1722).

Statinio paskirtis. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai; [6.1.]*.* paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

Statybos rūšis. Nauja statyba.

Statinio kategorija. Neypatingasis statinys.

Projekto rengimo pagrindas. Projektas parengtas vadovaujantis:


- nuosavybės dokumentais;
- nekilnojamo turto registro duomenimis;
- projektavimo technine užduotimi;
- prisijungimo sąlygomis;

PRIVALOMŲJŲ PP DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TDP, SĄRAŠAS

LR ĮSTATYMAI

1. LR Statybos įstatymas.
2. LR Atliekų tvarkymo įstatymas.
3. LR saugomų teritorijų įstatymas.
4. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

Eil. Nr.	Reglamentas	Pavadinimas		
1.	STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.		
2.	STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.		
3.	STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.		
0	2021	VIEŠINIMUI		
LAIDA	IŠLEDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "TS Projects" I / k: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vienbučio gyvenamojo namo, Žalgirio 6-asis tak. 32, Kirlikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., statybos projektas.		
A 1722	PV Arch. O. Jankauskas	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA	
	Projekt. L.Galdikienė	AIŠKINAMASIS RAŠTAS	0	
LT	STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS: I. J.	DOKUMENTO ŽYMUO 21122-PP-AR	LAPAS 1	LAPŲ 6

4.	STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas.
5.	STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys.
6.	STR 2.01.02:2016	Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
7.	STR 2.02.01:2004	Gyvenamieji pastatai.
8.	STR 2.02.09:2005	Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai.
9.	STR 2.06.04:2014	Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.

HIGIENOS NORMOS

Nr.	Norma	Pavadinimas
1.	HN 24:2003	Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai.
2.	HN 121:2010	Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore.
3.	HN 33:2011	Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.
4.	HN 42:2009	Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas.

KITOS TAISYKLĖS

1. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės.
2. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės.
3. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės.
4. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.

Žemės vertinimas, sklype esantys statiniai ir inžineriniai tinklai bei įrenginiai, želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir ekologinė situacija, aplinkinis užstatymas ir kt.); Žemės sklypo naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – mėgėjų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai. Žemės sklypo unikalus Nr. 8840-0010-0142, žemės sklypo kadastrinis Nr. 8840/0010:142. Sklypas yra lygioje vietoje. Žemės sklypo plotas – 615,00 m². Į sklypą patenkama iš rytinės sklypo pusės, Žalgirio 6-uoju taku.

Sklype nėra saugotinių želdinių. Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų.

Sklypui nustatytos specialios naudojimo sąlygos.

Įrašų nėra.

Gretimybės

Sklypo pietinė, šiaurinė ir vakarinė dalys ribojasi su kaimyniniais sklypais, rytinė ribojasi su Žalgirio 6-uoju taku.

Klimato sąlygos:

- vidutinė šalčiausia mėnesio temperatūra – 4,7°C
- vidutinė šilčiausia mėnesio temperatūra +17,1 °C
- vidutinė metinė oro temperatūra 6,8 °C
- vidutinė šildymo sezono išorės oro temperatūra +0,7 °C
- vidutinis metinis kritulių kiekis 797mm
- vėjo greitis galimas vieną kartą per metus 16m/s
- maksimalus dekadinis sniego dangos storis 40cm
- maksimalus dirvožemio išalimo gylis (galimas vieną kartą per 50 metų) 108cm
- santykinis metinis oro drėgnumas 82%

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
	2	6	0

Technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų techninės būklės įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo statybinių tyrinėjimų aprašymas;

Topografinę nuotrauką parengė UAB „Agrometra“. Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris 1GKV-437. Skaitmeninė topografinė nuotrauka sudaryta pagal kadastrinių matavimų duomenis ir vietą. Baltijos aukščių sistemoje, LKS-94 koordinacių sistemoje, horizontalių laiptas – 0,50 m. Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų.

Projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė); pagrindinės charakteristikos, paskirtis, produkcija gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos programa;

Žemės sklype unikalus Nr. 8840-0010-0142 projektuojamas gyvenamasis namas. Projektuojamo statinio kategorija: gyvenamasis namas - neypatingasis statinys.

PROJEKTUOJAMAS GYVENAMASIS NAMAS:

Projektuojamas gyvenamasis namas, skirtas 3-4 asmenų šeimos poreikiams tenkinti. Projektuojamas gyvenamasis namas yra 1 aukšto. Maksimalus gyvenamojo namo aukštis nuo žemės paviršiaus iki stogo kraigo 5,83 m. Statinio bendrasis plotas – 125,96 m², tūris – 694,00 m³.

Projektuojamo fasado elementų medžiagiškumas ir spalvos:

Projektuojamo pastato išorės laikančios sienos mūrijamos iš silikatinių blokelių. Projektuojamo pastato stogas šlaitinis, dengtas skarda, spalva – pilka. Pastato laikančios medinės stogo konstrukcijos atremtos ant laikančių mūro sienų. Fasadų apdailai naudojamas tinkas, spalva – balta ir pilka. Cokolis tinkuotas, spalva - pilka. Langai plastikiniai, spalva – pilka. Durys – šarvuotos, metalinės su medžio apdaila, spalva – pilka.

Gyvenamajame name numatoma įrengti šias patalpas: tambūrą, pag. patalpą, 4 kambarius, 2 koridorius, 2 san. mazgus, svetainę/virtuvę ir drabužinę.

Statinio konstrukcijos:

- Pamatai – poliniai.
- Sienos – silikatinių blokelių mūras (36,5).
- Pertvaros – blokelių mūras.
- Perdanga – medinė
- Stogas – medinių konstrukcijų, dengtas skarda.
- Durys – šarvuotos, metalinės su medžio apdaila.
- Langai – plastikiniai.

Energetinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir energetinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas.

Elektros tiekimas. Elektros prisijungimui išduotos prisijungimo sąlygos. Elektros prisijungimas numatomas nuo esamos apskaitos spintos. Tinklai atvedami į pagalbinę patalpą.

Šildymas / vėdinimas. Projektuojamas pastatas bus šildomas šilumos siurbliu oras - vanduo. Projektuojamame statinyje patalpos bus vėdinamos mechaniniu būdu. Mechaninio vėdinimo sistema turi būti įrengta vadovaujantis STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 257 p., higienos normomis bei taisyklėmis, turi atitikti A++ energinio naudingumo klasei keliamus reikalavimus.

Vandentiekis / nuotekos.

Vandentiekio tinklai prijungiami prie esamo šachtinio šulinio, pietinėje sklypo dalyje. Projektuojamo vamzdžio diametras – d32mm. Vandentiekio tinklai į projektuojamą gyvenamąjį namą atvedami į virtuvę.

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
21122-PP- AR	3	6	0

Buitinės nuotekos prijungiamos prie projektuojamos vietinės nuotekų valyklos, šiaurinėje sklypo pusėje. Projektuojamo vamzdyno diametras– d160 mm. Buitinių nuotekų tinklai į projektuojamą gyvenamąjį namą atvedami į virtuvę.

Drenažas. Sklype yra esamos melioracijos sistemos bei įrenginiai. Po projektuojamu namu naikinamos drenažo linijos atkarpos. Projektuojamas drenažo linijų apvedimas. Vykdamas žemės darbus esamos dranažo linijos išsaugomos, pažeidus būtina atstatyti atitinkamo diametro vamzdynais statytojo lėšomis.

Susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai;

Į sklypą patenkama iš rytinės sklypo pusės, Žalgirio 6-ojo tako. Prie sklypo patenkama esamais keliais ir gatvėmis.

Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms.

Statybos aikštelė.

Atsižvelgiant į statybos mastus ir aplinkinę teritoriją, statybos aikštelę būtina aptverti. Statybinės medžiagos sandėliuojamos greta statomo pastato. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdyt kitam transportui pravažiuoti.

Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti. Privažiavimas į statybvieta, esamais privažiavimais.

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės.

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos remiantis atliekų tvarkymo taisyklėmis.

1. Statybvietaje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:

1.1. komunalinės atliekos – maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;

1.2. inertinės atliekos – betonai, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;

1.3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos – pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;

1.4. pavojingosios atliekos – tirpikliai, dažai, klėjai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;

1.5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmenų vata ir kt.).

Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtį ir atliekų tvarkymo galimybes.

Statybos įtaka aplinkai.

Triukšmo lygiai nebus viršijami, transportas gretimų sklypų savininkams judėti netrukdyt.

Atmosferos taršos lygis priklauso nuo autotransporto intensyvumo ir eismo organizavimo, kelio važiuojamosios dalies pločio, vietovės reljefo, meteorologinių sąlygų. Taršą taip pat sąlygoja transporto priemonės variklio tipas, galingumas, techninė būklė, darbo režimas, naudojamas kuras.

Atliekant statybos darbus galima papildoma cheminė oro tarša bei tarša dulkėmis nuo kelio tiesimo mechanizmų. Siekiant sumažinti oro taršą dulkėmis statybų metu, siūloma darbų vietą laistyti vandeniu. Aplinkos oro taršos reguliavimo (teršalų išsiskyrimo mažinimo, išmetamų dujų valymo pagerinimo, išmetimo parametrų gerinimo ir kt.) techniniai sprendiniai nenumatomi.

Apsauga nuo triukšmo.

Projektuojamas pastatas neturės neigiamo poveikio aplinkinėms teritorijoms, bus išlaikomi reikalavimai numatyti HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninėse

DOKUMENTO ŽYMUO

21122-PP- AR

Lapas Lapų Laida

4 6 0

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, triukšmo ribiniai dydžiai nebus viršijami. Triukšmo lygis ir jo vertės - planuojamame žemės sklype, ties planuojamo sklypo ribomis neviršys reikalavimų numatytų HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

Objekto pavadinimas	Paros laikas*	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}), dBA	Maksimalus garso slėgio lygis (L_{AFmax}), dBA
Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos	diena	45	55
	vakaras	40	50
	naktis	35	45
Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliama triukšmo	diena	65	70
	vakaras	60	65
	naktis	55	60
Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliama triukšmą	diena	55	60
	vakaras	50	55
	naktis	45	50

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (L_{dienos}), vakaro triukšmo rodiklio (L_{vakaro}) ir nakties triukšmo rodiklio ($L_{nakties}$) apibrėžtyse.

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas

3. Dienos triukšmo rodiklis (L_{dienos}) – dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triukšmo sukkelto dirginimo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienu metų dienos vidurkis.

9. Nakties triukšmo rodiklis ($L_{nakties}$) – nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triukšmo sukkelto miego trikdyimo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienu metų nakties vidurkis.

28. Vakaro triukšmo rodiklis (L_{vakaro}) – vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) triukšmo sukkelto dirginimo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vienu metų vakaro vidurkis.

Gaisrinė sauga.

Projektuojamas gyvenamasis namas II gaisro atsparumo ugniai laipsnio. Statinių gesinimui numatoma naudotis esamu vandens telkiniu. Artimiausias vandens telkinys nuo pastato nutolęs preliminariu 400 m atstumu.

Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos reglamentą), kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai (nurodant šios vertybės apsaugos reglamentą), aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos.

Sklypas nesiriboja su rekreacinėmis ar saugomomis teritorijomis, nepatenka į vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrančių apsaugos juostas, greta nėra registruotų kultūros vertybių.

Sklypui nustatytos specialios naudojimo sąlygos.

Įrašų nėra.

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
	21122-PP- AR	5	6

Esminių statinio reikalavimų išpildymas.

Statinio konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais. Projektiniai sprendiniai užtikrina statinių patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio naudojimo metu.

Pastatas yra suprojektuotas ir turi būti pastatytas taip, kad kilus gaisrui:

1. statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas;
2. būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje;
3. būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius;
4. žmonės galėtų saugiai išeiti iš statinio ar būtų galima juos gelbėti kitomis priemonėmis;
5. ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti.

Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas;

Įėjimų į projektuojamą pastatą neturi slėpti želdiniai ir priestatai.

Įėjimai į projektuojamą pastatą turi būti apšviesti.

Prieigos prie pastato turi būti atviros, apžvelgiamos iš toliau.

Duryse ir vartuose įstatomi patikimi užraktai.



Apsaugai nuo nelaimingų atsitikimų parenkamos neslidžios medžiagos.

Projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priešgaisrinius reikalavimus.

DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas	Lapų	Laida
21122-PP- AR	6	6	0

BRÉŽINIAI

SITUACIJOS SCHEMA




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


	Sklypo riba.
	Atstumas iki artimiausio vandens telkinio 400 m.
	Vandens telkinys.

	2021	VIEŠINIMUI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. DOK. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvinių g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com		PROJEKTO PAVADINIMAS: Vienbučio gyvenamojo namo, Žalgirio 6-asis tak. 32, Kirlikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., statybos projektas.
A 1722	PV Architektas	Osvadas Jankauskas	Situacijos schema LAIDA 0
	Projektuotoja	Laima Galdikienė	
LT	UŽSAKOVAS: I. J.	21122-PP-SP-01	LAPAS 1 LAPŲ 1

Plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys			
Objekto adresas: Žalgirio 6-asis takas 32, Kirlikų k., Šilutės raj.			
Aukščių sistema	Koordinatų sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm	
LAS07	LKS-94	Horizontalus: 2	Vertikalus: 2
UAB Agrometra			
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parasus	Data
IGKV-437		<i>[Signature]</i>	2021-09-06
Užsakovas:		Štavelis	Lapo Nr.
Prašymo numeris: TIIISI-20210917-023663		1:500	1



OBJEKTO VIETA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Sklypo riba;
	Projektuojamas gyvenamasis namas;
	Atvira lauko terasa;
	Įėjimas į pastatą;
	Įvažiavimas/ išvažiavimas iš sklypo;
	Pastato ašių susikirtimo kampuose koordinatės;

TECHNINIAI-EKONOMINIAI RODIKLIAI:



Sklypo plotas:	6150 m ²
Užstatytas sklypo plotas	178,00 m ²
Projektuojamas gyvenamasis namas	178,00 m ²
Sklypo užstatymo tankumas	29%
Sklypo užstatymo intensyvumas	20 %
Apželdintas sklypo plotas	335 m ² (54 %)

PASTABA:

1. Esamus statinius tikslinti atliekant geodezinius matavimus.
2. Esamų inžinerinių tinklų altitudes, koordinates tikslinti statybos darbų metu.
3. Pažeisti esami veikiantys inžineriniai tinklai turi būti atstatomi statytojo.

0	2021	VIEŠINIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. DOK. NR.		UAB "TS Projects"		PROJEKTO PAVADINIMAS:
		Įmonės kodas: 300021780, Lietuvos k. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com		Vienbučio gyvenamojo namo, Žalgirio 6-asis tak. 32, Kirlikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., statybos projektas.
A 1722	PV Architektas	Osvadas Jankauskas	<i>[Signature]</i>	Sklypo planas M1:250
	Projektuotoja	Laima Galdikienė		
LT	UŽSAKOVAS: I. J.		21122 - PP - SP - 02	LAPAS
				LAPŲ
				0
				0

Plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas: Žalgirio 6-asis takas 32, Kirlikų k., Šilutės raj.				
Aukščių sistema	Koordinatų sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm		
LAS07	LKS-94	Horizontalus: 2	Vertikalus: 2	
UAB Agrometra				
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parasus	Data	A.V.
IGKV-437		<i>[Signature]</i>	2021-09-06	
Užsakovas:		Asistinis	Lapo Nr.	Lapų sk.
Prašymo numeris: TIIISI-20210917-023663		1:500	1	1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI



	Sklypo riba;
	Projektuojamas gyvenamasis namas;
	Atvira lauko terasa;
	Įėjimas į pastatą;
	Įvažiavimas/ išvažiavimas iš sklypo;
	Projektuojama kieta danga (103 m ²);
	Apželdinta sklypo dalis 335 m ² (54%)
	Projektuojama automobilių stovėjimo vieta 2 vnt.

PASTABA:

1. Esamus statinius tikslinti atliekant geodezinius matavimus.
2. Esamų inžinerinių tinklų altitudes, koordinates tikslinti statybos darbų metu.
3. Pažeisti esami veikiantys inžineriniai tinklai turi būti atstatomi statytojo.

0	2021	VIEŠINIMUI		
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. DOK. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvinių g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com	PROJEKTO PAVADINIMAS: Vienbučio gyvenamojo namo, Žalgirio 6-asis tak. 32, Kirlikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., statybos projektas.		
A 1722	PV Architektas	Osvadas Jankauskas	<i>[Signature]</i>	LAIDA
	Projektuotoja	Laima Galdikienė		0
LT	UŽSAKOVAS: I. J.	21122 - PP - SP - 03	LAPAS	LAPŲ
			0	0

Plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys					
Objekto adresas: Žalgirio 6-asis takas 32, Kirlikų k., Šilutės raj.					
Aukščių sistema	Koordinacijų sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus: 2	Vertikalus: 2		
UAB Agrometra					
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Parasas	Data		
IGKV-437		<i>[Signature]</i>	2021-09-06	A.V.	
Užsakovas:		Maštelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
Prašymo numeris: THIS1-20210917-023663		1:500	1	1	



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


	Sklypo riba;
	Projektuojamas gyvenamasis namas;
	Atvira lauko terasa;
	Įėjimas į pastatą;
	Įvažiavimas/ išvažiavimas iš sklypo;
	Projektuojamos vertikalės ir jų aukščiai;
	Projektuojamas aukštis;
	Esamas aukštis;

PASTABA:


1. Esamus statinius tikslinti atliekant geodezinius matavimus.
2. Esamų inžinerinių tinklų altitudes, koordinates tikslinti statybos darbų metu.
3. Pažeisti esami veikiantys inžineriniai tinklai turi būti atstatomi statytojo.

0	2021	VIEŠINIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. DOK. NR.		UAB "TS Projects"		PROJEKTO PAVADINIMAS: Vienbučio gyvenamojo namo, Žalgirio 6-asis tak. 32, Kirlikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., statybos projektas.
		Įmonės kodas: 300021780, Lietuvinių g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com		
A 1722	PV Architektas	Osvadas Jankauskas	<i>[Signature]</i>	Vertikalinis planas M1:250
	Projektuotoja	Laima Galdikienė		
LT	UŽSAKOVAS: I. J.		21122 - PP - SP - 04	LAPAS
				LAPŲ
			0	0

Plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys	
Objekto adresas: Žalgirio 6-asis takas 32, Kirtikų k., Šilutės raj.	
Aukščių sistema	Koordinatų sistema
LAS07	LKS-94
Horizontalus:	Vertikalus: 2
UAB Agrometra	
Kv. paž. Nr.	Vardas, pavardė
IGKV-437	2021-09-06
Užsakovas:	Maštelis
Prašymo numeris: TIIISI-20210917-023663	1:500
	Lapo Nr.
	1
	Lapų sk.
	1



OBJEKTO VIETA




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Sklypo riba;
	Projektuojamas gyvenamasis namas;
	Atvira lauko terasa;
	Įėjimas į pastatą;
	Įvažiavimas/ išvažiavimas iš sklypo;
	Ardomi esami drenažo tinklai;
	Projektuojama drenažo linijos atkarpa;
	Projektuojami vandentiekio tinklai;
	Projektuojamas savitakinis buitinių nuotėkų tinklas;
	Projektuojamas 0,40kV A1 abonentinis požeminis kabelis apsauginiame vamzdyje;
	Projektuojama vandentiekio ir buitinių nuotėkų apsaugos zona;
	Projektuojama elektros kabelio apsaugos zona;


PASTABA:
 1. Esamų inžinerinių tinklų altitudes, koordinates tikslinti statybos darbų metu.
 2. Pažeisti esami veikiantys inžineriniai tinklai turi būti atstatomi statytojo.

0	2021	VIEŠINUMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. DOK. NR.		UAB "TS Projects"		PROJEKTO PAVADINIMAS: Vienbučio gyvenamojo namo, Žalgirio 6-asis tak. 32, Kirtikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., statybos projektas.
		Įmonės kodas: 300021780, Lietuvinių g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com		
A 1722	PV Architektas	Osvadas Jankauskas		Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:250
	Projektuotoja	Laima Galdikienė		
LT	UŽSAKOVAS: I. J.	21122 - PP - SP - 05	LAPAS	LAPŲ
		0	0	0





Pirmo aukšto patalpų eksplikacija		
NR.	Patalpa	Plotas
01	Tambūras	5.78 m ²
02	Pagalbinė patalpa	6.83 m ²
03	Kambarys	8.33 m ²
04	Koridorius	3.30 m ²
05	San. mazgas	3.75 m ²
06	Svetainė/virtuvė	40.87 m ²
07	Kambarys	14.22 m ²
08	Kambarys	12.26 m ²
09	Koridorius	5.98 m ²
10	San. mazgas	4.68 m ²
11	Kambarys	13.16 m ²
12	Drabužinė	6.81 m ²
		125.96 m ²

0	2021	VIEŠINIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. DOK. NR.	 UAB "TS Projects" <small>Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com</small>	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vienbučio gyvenamojo namo, Žalgirio 6-asis tak. 32, Kirlikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., statybos projektas.		
A 1722	PV Architektas	Osvaldas Jankauskas		LAIDA
	Projektuotoja	Laima Galdikienė		Pirmo aukšto planas M 1:100
LT	STATYTOJAS	I. J.		LAPAS
		21122 - PP - SA - 01		LAPŲ
				0
				0



PASTABOS:
 1. Stogo danga - skarda;
 spalva - pilka;
 plotas - 175,00 m²;
 2. Lietaus nuvedimo sistema:
 latakas W = 130; L = 16 m;
 lietvamzdis D = 110; L = 7 m;
 spalva - pilka;



0	2021	VIEŠINIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	 UAB "TS Projects" <small>Įmonės kodas: 300021780, Lietuvinių g. 61, Šilutė Tel/fax: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com</small>	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vienbučio gyvenamojo namo, Žalgirio 6-asis tak. 32, Kirlikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., statybos projektas.			
A 1722	PV Architektas	Osvaldas Jankauskas		LAIDA	
	Projektuotoja	Laima Galdikienė		Stogo planas M 1:100	0
LT	STATYTOJAS	I. J.		21122 - PP - SA - 02	LAPAS
				0	LAPŲ
				0	0



FASADŲ APDAILOS MEDŽIAGOS:





	Cokolis - tinkuotas, spalva - pilka;
	Fasadas - tinkuotas, spalva - balta;
	Fasadas - tinkuotas, spalva - pilka;
	Durys - medinės, spalva - pilka;
	Langai - plastikiniai, spalva - pilka;
	Stogas - skarda, spalva - pilka;
	Lietvamzdžiai, lietloviai - metaliniai, spalva - pilka.

0	2021	VIEŠINIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. DOK. NR.		UAB "TS Projects"		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vienbučio gyvenamojo namo, Žalgirio 6-asis tak. 32, Kirlikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., statybos projektas.
		Įmonės kodas: 300021780, Lietuvinių g. 61, Šilutė Tel/fax: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail: tsprojektai@gmail.com		
A 1722	PV Architektas	Osvaldas Jankauskas		LAIDA
	Projektuotoja	Laima Galdikienė		0
LT	STATYTOJAS	I. J.		LAPAS
		21122 - PP - SA - 03		0
				LAPŲ
				0




FASADŲ APDAILOS MEDŽIAGOS:	
	Cokolis - tinkuotas, spalva - pilka;
	Fasadas - tinkuotas, spalva - balta;
	Fasadas - tinkuotas, spalva - pilka;
	Durys - medinės, spalva - pilka;
	Langai - plastikiniai, spalva - pilka;
	Stogas - skarda, spalva - pilka;
	Lietvamzdžiai, lietloviai - metaliniai, spalva - pilka.

0	2021	VIEŠINIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvinių g. 61, Šilutė Tel/fax: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vienbučio gyvenamojo namo, Žalgirio 6-asis tak. 32, Kirlikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., statybos projektas.			
A 1722	PV Architektas	Osvaldas Jankauskas		LAIDA	
	Projektuotoja	Laima Galdikienė		Fasadai 4-1 ir C-A M 1:100	0
LT	STATYTOJAS	I. J.		21122 - PP - SA - 04	LAPAS
				0	LAPŲ
				0	0




0	2021	VIEŠINIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	 UAB "TS Projects" <small>Įmonės kodas: 300021780, Lietuvinių g. 61, Šilutė Tel/fax: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com</small>		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vienbučio gyvenamojo namo, Žalgirio 6-asis tak. 32, Kirlikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., statybos projektas.		
A 1722	PV Architektas	Osvaldas Jankauskas		LAIDA	
	Projektuotoja	Laima Galdikienė		Vizualizacijos	0
LT	STATYTOJAS	I. J.		21122 - PP - SA - 05	LAPAS
					LAPŲ
				0	0




Pjūvis 1-1 M 1:100



Pjūvis 2-2 M 1:100






0	2021	VIEŠINIMUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.	 UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvinių g. 61, Šilutė Tel/fax: (8-441) 54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Vienbučio gyvenamojo namo, Žalgirio 6-asis tak. 32, Kirlikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., statybos projektas.		
A 1722	PV Architektas	Osvaldas Jankauskas		LAIDA	
	Projektuotoja	Laima Galdikienė		Pjūvis 1-1 ir 2-2 M 1:100	0
LT	STATYTOJAS	I. J.	21122 - PP - SA - 06	LAPAS	LAPŲ
				0	0

Žymuo	Eskizas	Matmenys (mm.) plotis x aukštis	Kiekis	Plotas	Pastabos
Langai - gyvenamojo namo					
L-1		Anga 900x1400	1	1,26 m ²	Rėmas plastikinis, pilkos spalvos. Šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m ² *K)) vertė negali būti didesnė kaip 0,90. Matmenis tikslinti vietoje.
L-2		Anga 1800x1400	4	2,52 m ²	
L-3		Anga 2700x2300	2	6,21 m ²	

PASTABA:


1. Matmenys ir medžiagų kiekiai pateikti be suapvalinimų, turi būti tikslinami statybos darbų metu.
2. Projekte nurodomų gaminių ir medžiagų šilumos perdavimo koeficientai turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas" nuostatas taikomas A++ energinio naudingumo klasei.

0	2021	VIEŠINIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. DOK. NR.	PROJEKTUOTOJAS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	 UAB "TS Projects" <small>Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441)54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com</small>		Vienbučio gyvenamojo namo, Žalgirio 6-asis tak. 32, Kirlikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., statybos projektas.	
A 1722	PV Projekt.	O. Jankauskas L. Galdikienė	BRĖŽINYS	Laida
			Langų specifikacijos žiniaraštis	0
LT	STATYTOJAS		DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas
	I. J.		21122-PP-SA-07	Lapų
				1
				1

Žymuo	Eskizas	Matmenys (mm.) plotis x aukštis	Kiekis	Plotas	Pastabos
Durys - gyvenamojo namo					
D-1		Anga 1400x2300	1	3,22 m ²	Durys - medinės, šarvuotos su medžio apdaila. Spalva - pilka. Šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m ² *K)) vertė negali būti didesnis kaip 1,30. Matmenis tikslinti vietoje. Durų varstymo kryptį žiūrėti brėžiniuose.
D-2		Anga 900x2150	8	1,93 m ²	

PASTABA:

1. Matmenys ir medžiagų kiekiai pateikti be suapvalinimų, turi būti tikslinami statybos darbų metu.
2. Projekte nurodomų gaminių ir medžiagų šilumos perdavimo koeficientai turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas" nuostatas taikomas A++ energinio naudingumo klasei.


0	2021	VIEŠINIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. DOK. NR.	PROJEKTUOTOJAS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	 UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441)54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com		Vienbučio gyvenamojo namo, Žalgirio 6-asis tak. 32, Kirlikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., statybos projektas.	
A 1722	PV Projekt.	O. Jankauskas L. Galdikienė	BRĖŽINYS	Laida
			Durų specifikacijos žiniaraštis	0
LT	STATYTOJAS		DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas Lapų
	I. J.		21122-PP-SA-08	1 1

Pastatų dalis	Išorės apdailos medžiagų sąnaudų kiekių žiniaraštis - gyvenamojo namo						
	Apdailos medžiagų kiekis	Medžiaga	Šiltinimo plotas (m ²)	Medžiaga	Durys	Langai	Pastabos
Cokolis	11,00 m ²	Tinkas	31,00 m ²	Polistereno plokštės	—	—	Fasado apdailos skaičiavimai pateikti be langų ir durų.
Fasada	214,00 m ²	Tinkas	214,00 m ²	Polistereno plokštės	1 vnt. (3,22 m ²)	7 vnt. (23,76 m ²)	
Stogas	175,00 m ²	Skarda			—	—	Skaičiavimai atlikti pagal geometrinius duomenis, santykiui 1:1; skaičiavimai atlikti be nupjaustymų.
	16,00 m 7,00 m	Projektuojama lietaus nuvedimo sistema: Latakas W=130, L=16 m Lietvamzdis D=110, L=7 m					
							Matmenis tikslinti vietoje.

Eil. Nr.	Aplinkotvarkos medžiagų sąnaudų kiekių žiniaraštis				
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	Projektuojama kieta danga	SP-03	m ²	103,00 m ²	
2.	Žalia veja	SP-03	m ²	335,00 m ² (54 %)	

PASTABA:

1. Matmenys ir medžiagų kiekiai pateikti be suapvalinimų, turi būti tikslinami statybos darbų metu.
2. Projekte nurodomų gaminių ir medžiagų šilumos perdavimo koeficientai turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas" nuostatas taikomas A++ energinio naudingumo klasei.

0	2021	VIEŠINIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. DOK. NR.	PROJEKTUOTOJAS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	 UAB "TS Projects" <small>Įmonės kodas: 300021780, Lietuvininkų g. 61, Šilutė Tel/fax.: (8-441)54807. Mob.tel.: 8-614-41649, e-mail.: tsprojektai@gmail.com</small>		Vienbučio gyvenamojo namo, Žalgirio 6-asis tak. 32, Kirlikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., statybos projektas.	
A 1722	PV Projekt.	O. Jankauskas L. Galdikienė	BRĖŽINYS	Laida
			Medžiagų sąnaudų kiekių žiniaraštis	0
LT	STATYTOJAS		DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas Lapų
	I. J.		21122-PP-SA- 09	1 1