

Tvirtinu:
M [redacted] M [redacted]

Statytojai (užsakovai)	M [redacted] M [redacted]
Projekto numeris	LT-UZ107-PP "0" LAIDA
Statybos projekto pavadinimas	VIENBUČIO GYVENAMOJO PASTATO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATU (PIRTIES) UŽKANAVĖS G. 107, PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS
Adresas	UŽKANAVĖS G. 107, PALANGA
Statinio paskirtis	GYVENAMOSIOS PASKIRTIES VIENO BUTO PASTATAS
Statinio kategorija	NEYPATINGAS
Statybos rūšis	NAUJA STATYBA
Projekto dalis	BENDROJI DALIS
Projekto rengimo etapas	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Projektuotojas: MB "Dukart jot"
Adresas: T. Ševčenkos g. 16A LT-03111, Vilnius
Tel. nr. 8615 43 146



Direktorius Vytautas Buinevičius

2XJ



PROJEKTO VADOVAS: VAIDAS BIELIŪNAS (Atestat. Nr. A1950)



PROJEKTO DALIES VADOVAS: VAIDAS BIELIŪNAS (Atestat. Nr. A1950)



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

Projektinių pasiūlyimų tikslas – patvirtinti projektavimo užduotį ir atlikti visuomenės informavimo procedūrą pastatui, patenkančiam į visuomenei svarbių statinių sąrašą (> 300 m²).

Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis:

- Teritorijos planavimo dokumentu- Specialiuoju planu "Kunigiškių teritorijos, Palangos bendrajame plane pažymėtos kaip K6 ir K9 kvartalai, architektūrinės-urbanistinės sistemos ir kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas";
- LR įstatymais, STR, HN ir kitais privalomais teisės aktais.

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas
1. LR įstatymai ir nutarimai	
1.1.	LR Statybos įstatymas, Nr. I-1240
1.2.	LR Aplinkos apsaugos įstatymas, Nr. I-2223
1.3.	LR Žemės įstatymas, Nr. I-446
1.4.	LR Atliekų tvarkymo įstatymas, Nr. VIII-787
1.5.	LR Priešgaisrinės saugos įstatymas, Nr. IX-1225
1.6.	Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, nutarimas, 343
2. Statybos techniniai reglamentai, taisyklės	
2.1.	STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos dokumentai“
2.2.	STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
2.3.	STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“
2.4.	STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
2.5.	STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

Atest. Nr.	2XJ MB „Dukart jot“ T. Ševčenkos g. 16a, V n us Te :868225548 arch tecture@2xj. t			VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO UŽKANAVĖS G. 107, PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS		
A 1950	SPV, SPDV	V. Bieliūnas		Bendrosios dalies aiškinamasis raštas		0
	ARCH	E. Kasakaitis				
	ARCH	L. Valančiūnas				Laida
	ARCH	V. Buinevičius				
KALBA						Lapas
LT	Statytojas: MM			LT-UZ107-PP-SA-AR		Lapų
						1 9

VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATO (PIRTIES) UŽKANAVĖS G. 107,
PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS

2.6.	STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas"
2.7.	STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra"
2.8.	STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė"
2.9.	STR 2.01.01(1):2005 "Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas"
2.10.	STR 2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga"
2.11.	STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga"
2.12.	STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga"
2.13.	STR 2.01.01(5):2008 "Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo"
2.14.	STR 2.01.01(6):2008 "Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas"
2.15.	STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
2.16.	STR 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo"
2.17.	STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo"
2.18.	STR 2.01.08:2003 "Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas"
2.19.	STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
2.20.	STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės iėjimo durys"
2.21.	STR 2.05.03:2003 "Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai"
2.22.	STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos"
2.23.	STR 2.05.05:2005 " Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas"
2.24.	STR 2.05.08:2005 "Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos"
2.25.	STR 2.05.08:2005 " Mūrinių konstrukcijų projektavimas"
3. Higienos normos	
3.1.	HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose ir jų aplinkoje“
3.2.	HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“
3.3.	HN 98:2014 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai"
4. Įsakymai	
4.1.	PAGD įsakymas Nr. I-338, „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“
4.2.	PAGD įsakymas Nr. I-64, „Gyvenamųjų statinių gaisrinės saugos taisyklės“
4.3.	PAGD įsakymas Nr. 64, „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“
4.4.	Įsakymas Nr.A1-22/D1-34, „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“
4.5.	Įsakymas Nr. 95, „Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatos“
4.6.	Įsakymas Nr. 102, "Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai."
4.7.	Įsakymas Nr. A1-331, "Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai"
4.8.	Įsakymas Nr. A1-276, "Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatai"
4.9.	Įsakymas Nr. 346, DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“


4.10.	Įsakymas Nr. 522, „Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės“
-------	---

2. BENDRIEJI DUOMENYS, STATINIO GEOGRAFINĖ PADĖTI, FUNKCINĖ PASKIRTIS, GRETIMYBĖS

PROJEKTO BENDRIEJI DUOMENYS		
2.1.1	Statytojas	M.M.
2.1.2	Statybos vieta	Palangos m. sav., Palangos m., Užkanavės g. 107
2.1.3	Projekto pavadinimas	Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinių ūkio paskirties pastato (pirties) Užkanavės g. 107, Palangoje statybos projektas
2.1.4	Statinio kategorija	Neypatingas
2.1.5	Statybos rūšis	Nauja statyba
2.1.6	Statybos paskirtis	Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai
2.1.7	Projektuotojas	MB „Dukart jot“
SKLYPO APIBŪDINIMAS		
2.2.1	Nuosavybė	M.M.
2.2.2	Žemės sklypo kadastro nr.	2501/0017:8
2.2.3	Žemės sklypo naudojimo paskirtis	Kita
2.2.4	Sklypo plotas	0,20 ha
2.2.5	Esami statiniai	Sklype yra 1930 baigtas statyti gyvenamasis vieno buto namas, rekonstrukcijos pradžia – 1968m, rekonstrukcijos pabaiga – 2007m. (Pastatas – Gyvenamasis namas; unik. nr.: 2597-7001-8013), kurį planuojama nugriauti. Esamas pastatas: Tvartas (unik. nr.: 2597-7001-8035) fiziškai pažeistas – likę pamatai.
2.2.6	Apželdinimas	Esamus vertingus medžius planuojama išsaugoti, atsižvelgiant į projekto sprendinius.

LT-UZ107-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	3	9	0

VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATO (PIRTIES) UŽKANAVĖS G. 107,
PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS



SPECIALIOJO PLANO REGLAMENTAI SKLYPUI:

Užstatymo tankis	10 %
Intensyvumas	0,25
Užstatymo tipas	Sodybinis (vienbučių/dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijoms)
Leistinas pastatų aukštis:	8,5m
Teritorijos funkcinė zona	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona su dideliu želdinių kiekiu
Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys (%)	>60
Aukštų skaičius	vieno aukšto su mansarda
Papildomi architektūriniai reikalavimai	1. Statybos riba nuo sklypo ribos prie gatvės – 5m. 2. Pastatai išdėstomi sklype ne arčiau kaip 8 m iki kaimyninių sklypų ribų.

LT-UZ107-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	4	9	0

	3. 8m tarpuose tarp pastatų ir sklypų ribų turi būti formuojamos apželdinimo aukštaūgiais medžiais zonos. 4. Pastatų skaičius sklype nustatomas vadovaujantis maksimaliu vieno pastato užstatymo plotu- apie 180 kv.m. 5. Siekiant išsaugoti esamus želdinių masyvus ir pastatų išdėstymas derinamas kiekvienu atskiru atveju.
--	--

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOS:

- Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zona
- Elektros linijų apsaugos zonos;

SKLYPO TERITORIJA IR GRETIMYBĖS:

Sklypo reljefas beveik lygus. Aukščio skirtumai sklype absoliutinės altitudės kinta nuo 3,80 iki 4,16. Iš pietinės, vakarinės iš šiaurinės pusės sklypą supa pajūrio juostos (pliažas, kopos, užkopė) funkcinė teritorinė zona, iš vakarinės pusės – Intensyviai naudojamų želdynų funkcinė zona (su netoli sklypo praeinančiu dviračių taku). Įvažiavimas į sklypą iš Užkanavės g. Sklype ir greta jo vandens telkinių nėra.

SAUGOMOS TERITORIJOS:

Planuojama statybos vieta nepatenka į Kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas (vizualinius pozonius).

KLIMATOLOGINIAI DUOMENYS:

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Palangoje klimatinės sąlygos yra tokios (remiantis Klaipėdos klimatiniais duomenimis):

Vidutinė metinė oro temperatūra: +7,0 °C;

Santykinis metinis oro drėgnumas: 81 %;

Vidutinis metinis kritulių kiekis: 735 mm;

Maksimalus sniego dangos storis (dekadinis): 59 cm;

Vyraujančių stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš P, PV, V, ŠV, Š;

Pagal STR 2.05.04:2003 Palanga priskiriama III-jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 32 m/s.

Pagal STR 2.05.04:2003 'Poveikiai ir apkrovos' Palanga priskiriama I-jam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme $1,2 \text{ kN/m}^2$ (120 kg/m^2).

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

3.1. SKLYPO SPRENDINIAI / SAUGOMOS TERITORIJOS APRAŠAS

	Lapas	Lapų	Laida
LT-UZ107-PP-SA-AR	5	9	0

Sklypas Palangos m. sav., Palangos m., Užkanavės g. 107 nepatenka į jokias saugomas teritorijas.
Statybos metu įvažiavimo į sklypą vieta nekeičiama.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ dėl 210,88 m² naudingo projektuojamo pastato ploto sklype projektuojamos 4 automobilių stovėjimo vietos. Iš jų 1 vieta numatoma garažo patalpoje.

3.2 ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI

Projekto architektūrinė koncepcija


Senojo namo atminties įprasminimas

- Senojo sodybos pastato vietoje įrengiama laužavieta, jogos ir žaidimų erdvės;
- Naujojo namo ašimi tampa židinio su kaminu erdvė, medinės interjero konstrukcijos.


Naujas istorinės sodybos pastatų ansamblis

- Šiuolaikiškai interpretuojamas istorinis šiai teritorijai būdingas sodybinis užstatymas su aiškia pastatų ir pagalbinių statinių hierarchija formuoja kiemą;
- Dvi skirtingos architektūrinės išraiškos statiniai atlieka skirtingas funkcijas ir kartu sudaro bendrą kompoziciją.
- Statinių išdėstymas sklype ir jų architektūrinė išraiška formuojama atsižvelgiant nustatytus Specialiojo plano apribojimus.

LT-UZ107-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	6	9	0



- Pastatai formuoja uždara charakterį nuo prieigų pusės, tuo tarpu labiau atsiveria į vidinį kiemą;
- Tamsūs, organiški, archaiškas formas menantys tūriai įsilieja į gamtinį kontekstą, atitinkamai pastato stogo ir fasadų apdailai pasirenkama tamsintų kedro gontų danga;
- Paslėpti langai ir stoglangiai įleidžia daugiau šviesos ir interjere atveria netikėtas perspektyvas į uždaras miško erdves.





Pastato apdailos medžiagiškumo analogas

Projekto įgyvendinimo metu sklype esami pamatai ir esamas pastatas nugriaunami ir statomas naujas vieno buto gyvenamasis namas ir pirties pastatas.

Statybų metu būtų atliekami šie darbai:

- pertvarkomas sklypo reljefas;
- nuo esamų vertingų medžių išlaikomas didesnis nei 5 m atstumas iki naujai statomo pastato;
- pastato stogas ir fasadai dengiami tamsintų kedro gontų apdaila (RAL 7016).

Detali patalpų eksplikacija nurodyta aukštų planuose.

4. KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI.

Naujai statomam gyvenamajam namui planuoja įrengti GB monolito rūšį.

Naujai statomam pagalbinio ūkio pastatui planuojama įrengti g/B polinius pamatus su rostverku.

Naujai pastatų projektuojamos sienos – CLT plokštės. Naujai projektuojamos pastatų perdangų dalys – taip pat CLT plokštės.

Stogas – dvišlaitis, klijuotos medienos ir CLT plokštės konstruktyvas.

LT-UZ107-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	8	9	0

5. INŽINERINIAI TINKLAI

Projektuojamas naujas nuotekų šalinimo prisijungimas prie centralizuoto miesto nuotekų tinklo.

Lietaus nuotekos sprendžiamos sklypo ribose su kaupimo rezervuarais arba infiltracija į gruntą.

Didinama tiekiamos elektros galia.

Vandentiekio tinklas paliekamas esamas.

6. PASTATO ENERGINIS NAUDINGUMAS

Numatoma projektuojamo pastato energinio naudingumo klasė – A++.

7. BENDRIEJI RODIKLIAI:

SKLYPAS:

- Sklypo plotas: 2 001 m².
- Užstatymo plotas: 197 m².
- Užstatymo tankumas: 9,7 %
- Užstatymo intensyvumas: 0,18
- Apželdintas sklypo plotas: 1 500 m² (75%)
- Automobilių parkavimo vietų skaičius: 5

PASTATAS – VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS:

- Butų skaičius: 1
- Bendras pastato plotas: 355,66 m²
- Gyvenamasis plotas: 137,49 m²
- Naudingas plotas: 238,03 m²
- Pastato aukštis: 8,4 m


PV Vaidas Bieliūnas (A1950)



LT-UZ107-PP-SA-AR	Lapas	Lapų	Laida
	9	9	0

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Brėžinio ID	Brėžiniai	Mastelis	Projekto etapas
	BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS	1:1	
LT-UZ107-PP-SA-A.01	SKLYPO PLANAS	1:500	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
LT-UZ107-PP-SA-A.02	PIRMO AUKŠTO PLANAS	1:100	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
LT-UZ107-PP-SA-A.03	MANSARDOS PLANAS	1:100	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
LT-UZ107-PP-SA-A.04	RŪSIO PLANAS	1:100	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
LT-UZ107-PP-SA-A.05	PJŪVIS S01	1:100	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
LT-UZ107-PP-SA-A.06	PJŪVIS S02	1:100	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
LT-UZ107-PP-SA-A.07	PJŪVIAI S03 / S04	1:100	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
LT-UZ107-PP-SA-A.08	FASADAI (RYTINIAI)	1:100	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
LT-UZ107-PP-SA-A.09	FASADAI (VAKARINIAI)	1:100	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
LT-UZ107-PP-SA-A.10	FASADAI (PIETINIAI)	1:100	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
LT-UZ107-PP-SA-A.11	FASADAI (ŠIAURINIAI)	1:100	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
LT-UZ107-PP-SA-A.12	VIZUALIZACIJA 1		PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
LT-UZ107-PP-SA-A.13	VIZUALIZACIJA 2		PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
LT-UZ107-PP-SA-A.14	VIZUALIZACIJA 3		PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
LT-UZ107-PP-SA-A.15	VIZUALIZACIJA 4		PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
LT-UZ107-PP-SA-A.16	VIZUALIZACIJA 5		PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
LT-UZ107-PP-SA-A.17	VIZUALIZACIJA 6		PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

ATESTATO NR		2XJ MB Dukart jot T. Ševčenkos g. 16A, 03111 Vilnius, Tel. +37061543146				VIENTUOČIO GYVENAMOJO NAMO SU PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATU (PIRTIMI) UŽKANAVĖS G. 107, PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS				
A1950		PV	V. Bieliūnas	2023-02-09		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas:			LAIDA	
		PDV arch.	V. Bieliūnas	2023-02-09		1 - VIENTUTIS GYVENAMASIS NAMAS				
		ARCH	E. Kasakaitis	2023-02-09						
		ARCH	L. Valančiūnas	2023-02-09						
		ARCH	V. Buinevičius	2023-02-09						
						Brėžinių žiniaraštis			M	0
ETAPAS		Statytojas ir/arba užsakovas:				Dokumento žymuo:			LAPAS	LAPŲ
PP		M. M.				LT-UZ107-PP- SA -A.01				






PATALPŲ EKSPLIKACIJA 1A

Patalpos numeris	Patalpos pavadinimas	Plotas
G11	Holai	13,00
G12	Garažas	26,83
G13	Vonia	5,81
G14	Virtuvė / svetainė / valgomasis	69,60
P11	Priepirtis	14,55
P12	Pirtis	7,93
P13	WC/ dušas	3,73
Bendras pastatų plotas		355,66 m²

SKLYPO IŠSIDĖSTYMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI




- Sklypo riba
- Sklypo užstatymo zonos riba (8 m nuo sklypo ribos)
- Įvažiavimas į sklypą
- Pagrindinis įėjimas
- Šalutinis įėjimas
- 1 Gyvenamasis namas
- 2 Pirties pastatas
- Griaunamas gyvenamasis namas
- Griaunami tvarto pamatai
- Automobilių stovėjimo vietos
- Korėtų trinkelų danga
- Granitinių plytelių danga
- Veja
- Kedro gontų apdaila, spalva pilka
- Medinių tašų ažūras, spalva pilka
- Medinių tašų ažūras, spalva šviesiai ruda

BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI

1.1	Sklypo plotas	2 001 m²
1.2	Sklypo užstatymo tankumas	9,7%
1.3	Sklypo užstatymo intensyvumas	0,18
1.4	Bendrasis vienbučio gyv.namo plotas	355,66 m²
1.5	Apželdinta sklypo dalis	~75% (1 500 m²)
1.6	Statinių užimtas žemės plotas	197 m²
1.7	Automobilių stovėjimo vietos	5 vnt.*

* - įskaičiuojamos ir automobilių vietos garaže


ATESTATO NR		2XJ MB Dukart jot T. Ševčenkos g. 16A, 03111 Vilnius, Tel. +37061543146			VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO SU PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATU (PIRTIMI) UŽKANAVĖS G. 107, PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS			
A1950	PV	V. Bieliūnas	2023-02-09		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas:		LAIDA	
	PDV arch	V. Bieliūnas	2023-02-09		1 - VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS		0	
	ARCH	E. Kasakaitis	2023-02-09		PIRMO AUKŠTO PLANAS			
	ARCH	L. Valančiūnas	2023-02-09		M1:100			
	ARCH	V. Buinevičius	2023-02-09					
ETAPAS	Statytojas ir/arba užsakovas: M. M.				Dokumento žymuo: LT-UZ107-PP- SA -.02		LAPAS	LAPŲ
PP							2	17



Patalpų eksplikacija 2A

Patalpos numeris	Patalpos pavadinimas	Plotas
G21	Holas	1,33
G22	Miegamasis 1	14,84
G23	Vonia	6,30
G24	Rūbinė	8,93
G25	Vonia	9,35
G26	Miegamasis 2	21,73
G27	Darbo erdvė	14,47
P21	Darbo kambarys	16,85
		93,80 m²

SKLYPO IŠSIDĖSTYMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI



- Sklypo riba
- Sklypo užstatymo zonos riba (8 m nuo sklypo ribos)
- Įvažiavimas į sklypą
- Pagrindinis įėjimas
- Šalutinis įėjimas
- 1 Gyvenamasis namas
- 2 Pirties pastatas
- Griaunamas gyvenamasis namas
- Griaunami tvarto pamatai
- Automobilių stovėjimo vietos
- Korėtų trinkelų danga
- Granitinių plytelių danga
- Veja
- Kedro gontų apdaila, spalva pilka
- Medinių tašų ažūras, spalva pilka
- Medinių tašų ažūras, spalva šviesiai ruda

BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI

1.1	Sklypo plotas	2 001 m²
1.2	Sklypo užstatymo tankumas	9,7%
1.3	Sklypo užstatymo intensyvumas	0,18
1.4	Bendrasis vienbučio gyv.namo plotas	355,66 m²
1.5	Apželdinta sklypo dalis	~75% (1 500 m²)
1.6	Statinių užimtas žemės plotas	197 m²
1.7	Automobilių stovėjimo vietos	5 vnt.*

* - įskaičiuojamos ir automobilių vietos garaže

ATESTATO NR	2XJ			MB Dukart jot T. Ševčenkos g. 16A, 03111 Vilnius, Tel. +37061543146			VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO SU PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATU (PIRTIMI) UŽKANAVĖS G. 107, PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS		
A1950	PV	V. Bieliūnas	2023-02-09				Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: 1 - VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS		LAIDA
	PDV arch	V. Bieliūnas	2023-02-09						
	ARCH	E. Kasakaitis	2023-02-09				MANSARDOS PLANAS		0
	ARCH	L. Valančiūnas	2023-02-09						
	ARCH	V. Buinevičius	2023-02-09						
ETAPAS	Statytojas ir/arba užsakovas: M. M.			Dokumento žymuo: LT-UZ107-PP- SA -.03			LAPAS	LAPŲ	
PP							3	17	



Patalpų eksplikacija -1A

Patalpos numeris

G-1

G-2

G-3

G-4

Patalpos pavadinimas

Koridorius

Sporto / pramogų erdvė

Ūkinė patalpa

Sandėlys

Plotas

4,63


27,43

16,51

71,84

120,41 m²

SKLYPO IŠSIDĖSTYMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- Sklypo riba
- Sklypo užstatymo zonos riba (8 m nuo sklypo ribos)
- Įvažiavimas į sklypą
- Pagrindinisėjimas
- Šalutinisėjimas
- 1 Gyvenamasis namas
- 2 Pirties pastatas
- Griaunamas gyvenamasis namas
- Griaunami tvarto pamatai
- Automobilių stovėjimo vietos
- Korėtų tinkelių danga
- Granitinių plytelių danga
- Veja
- Kedro gontų apdaila, spalva pilka
- Medinių tašų ažūras, spalva pilka
- Medinių tašų ažūras, spalva šviesiai ruda

BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI


1.1	Sklypo plotas	2 001 m²
1.2	Sklypo užstatymo tankumas	9,7%
1.3	Sklypo užstatymo intensyvumas	0,18
1.4	Bendrasis vienbučio gyv.namo plotas	355,66 m²
1.5	Apželdinta sklypo dalis	~75% (1 500 m²)
1.6	Statinių užimtas žemės plotas	197 m²
1.7	Automobilių stovėjimo vietos	5 vnt.*

* - įskaičiuojamos ir automobilių vietos garaže

ATESTATO NR		2XJ			MB Dukart jot T. Ševčenkos g. 16A, 03111 Vilnius, Tel. +37061543146		VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO SU PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATU (PIRTIMI) UŽKANAVĖS G. 107, PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS						
A1950		PV	V. Bieliūnas	2023-02-09				Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas:		LAIDA			
		PDV arch	V. Bieliūnas	2023-02-09				1 - VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS		M1:100		0	
		ARCH	E. Kasakaitis	2023-02-09				RŪSIO PLANAS					
		ARCH	L. Valančiūnas	2023-02-09									
		ARCH	V. Buinevičius	2023-02-09									
ETAPAS		Statytojas ir/arba užsakovas: M. M.				Dokumento žymuo: LT-UZ107-PP- SA -.04				LAPAS	LAPŲ		
PP										4	17		



SKLYPO IŠSIDĖSTYMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- Sklypo riba
- Sklypo užstatymo zonos riba (8 m nuo sklypo ribos)
- Įvažiavimas į sklypą
- Pagrindinisėjimas
- Šalutinisėjimas
- 1 Gyvenamasis namas
- 2 Pirties pastatas
- Griaunamas gyvenamasis namas
- Griaunami tvarto pamatai
- Automobilių stovėjimo vietos
- Korėtų trinkelų danga
- Granitinių plytelių danga
- Veja
- Kedro gontų apdaila, spalva pilka
- Medinių tašų ažūras, spalva pilka
- Medinių tašų ažūras, spalva šviesiai ruda

BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI


1.1	Sklypo plotas	2 001 m ²
1.2	Sklypo užstatymo tankumas	9,7%
1.3	Sklypo užstatymo intensyvumas	0,18
1.4	Bendrasis vienbučio gyv.namo plotas	355,66 m ²
1.5	Apželdinta sklypo dalis	~75% (1 500 m ²)
1.6	Statinių užimtas žemės plotas	197 m ²
1.7	Automobilių stovėjimo vietos	5 vnt.*

* - įskaičiuojamos ir automobilių vietos garaže

ATESTATO NR		2XJ MB Dukart jot T. Ševčenkos g. 16A, 03111 Vilnius, Tel. +37061543146			VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO SU PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATU (PIRTIMI) UŽKANAVĖS G. 107, PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS						
A1950		PV	V. Bieliūnas	2023-02-09	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: 1 - VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS			LAIDA			
		PDV arch	V. Bieliūnas	2023-02-09				0			
		ARCH	E. Kasakaitis	2023-02-09	PJŪVIS S01			M1:100		0	
		ARCH	L. Valančiūnas	2023-02-09							
		ARCH	V. Buinevičius	2023-02-09							
ETAPAS		Statytojas ir/arba užsakovas: M. M.			Dokumento žymuo: LT-UZ107-PP- SA -.05			LAPAS	LAPŲ		
PP								5	17		



SKLYPO IŠSIDĖSTYMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- Sklypo riba
- Sklypo užstatymo zonos riba (8 m nuo sklypo ribos)
- Įvažiavimas į sklypą
- Pagrindinisėjimas
- Šalutinisėjimas
- 1 Gyvenamasis namas
- 2 Pirties pastatas
- Griaunamas gyvenamasis namas
- Griaunami tvarto pamatai
- Automobilių stovėjimo vietos
- Korėtų trinkelų danga
- Granitinių plytelių danga
- Veja
- Kedro gontų apdaila, spalva pilka
- Medinių tašų ažūras, spalva pilka
- Medinių tašų ažūras, spalva šviesiai ruda

BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI

1.1	Sklypo plotas	2 001 m ²
1.2	Sklypo užstatymo tankumas	9,7%
1.3	Sklypo užstatymo intensyvumas	0,18
1.4	Bendrasis vienbučio gyv.namo plotas	355,66 m ²
1.5	Apželdinta sklypo dalis	~75% (1 500 m ²)
1.6	Statinių užimtas žemės plotas	197 m ²
1.7	Automobilių stovėjimo vietos	5 vnt.*


* - įskaičiuojamos ir automobilių vietos garaže

ATESTATO NR		2XJ MB Dukart jot T. Ševčenkos g. 16A, 03111 Vilnius, Tel. +37061543146				VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO SU PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATU (PIRTIMI) UŽKANAVĖS G. 107, PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS			
A1950	PV	V. Bieliūnas	2023-02-09		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: 1 - VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS			LAIDA	
	PDV arch	V. Bieliūnas	2023-02-09						
	ARCH	E. Kasakaitis	2023-02-09						
	ARCH	L. Valančiūnas	2023-02-09						
	ARCH	V. Buinevičius	2023-02-09						
ETAPAS	Statytojas ir/arba užsakovas: M. M.				Dokumento žymuo: LT-UZ107-PP- SA -.06			LAPAS	LAPŲ
PP								6	17



S-03


1:100



S-04

1:100

SKLYPO IŠSIDĖSTYMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- Sklypo riba
- Sklypo užstatymo zonos riba (8 m nuo sklypo ribos)
- Įvažiavimas į sklypą
- Pagrindinis įėjimas
- Šalutinis įėjimas
- 1 Gyvenamasis namas
- 2 Pirties pastatas
- Griaunamas gyvenamasis namas
- Griaunami tvarto pamatai
- Automobilių stovėjimo vietos
- Korėtų tinkelių danga
- Granitinių plytelių danga
- Veja
- Kedro gontų apdaila, spalva pilka
- Medinių tašų ažūras, spalva pilka
- Medinių tašų ažūras, spalva šviesiai ruda

BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI


1.1	Sklypo plotas	2 001 m ²
1.2	Sklypo užstatymo tankumas	9,7%
1.3	Sklypo užstatymo intensyvumas	0,18
1.4	Bendrasis vienbučio gyv.namo plotas	355,66 m ²
1.5	Apželdinta sklypo dalis	~75% (1 500 m ²)
1.6	Statinių užimtas žemės plotas	197 m ²
1.7	Automobilių stovėjimo vietos	5 vnt.*

* - įskaičiuojamos ir automobilių vietos garaže

ATESTATO NR		2XJ MB Dukart jot T. Ševčenkos g. 16A, 03111 Vilnius, Tel. +37061543146				VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO SU PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATU (PIRTIMI) UŽKANAVĖS G. 107, PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS				
A1950		PV	V. Bieliūnas	2023-02-09		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas:			LAIDA	
		PDV arch	V. Bieliūnas	2023-02-09		1 - VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS			0	
		ARCH	E. Kasakaitis	2023-02-09		PJŪVIAI S03 / S04 M1:100				
		ARCH	L. Valančiūnas	2023-02-09						
		ARCH	V. Buinevičius	2023-02-09						
ETAPAS		Statytojas ir/arba užsakovas: M. M.				Dokumento žymuo:			LAPAS	LAPŲ
PP						LT-UZ107-PP- SA -.07			7	17



SKLYPO IŠSIDĖSTYMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- Sklypo riba
- Sklypo užstatymo zonos riba (8 m nuo sklypo ribos)
- Įvažiavimas į sklypą
- Pagrindinis įėjimas
- Šalutinis įėjimas
- 1 Gyvenamasis namas
- 2 Pirties pastatas
- Griaunamas gyvenamasis namas
- Griaunami tvarto pamatai
- Automobilių stovėjimo vietos
- Korėtų tinkelių danga
- Granitinių plytelių danga
- Veja
- Kedro gontų apdaila, spalva pilka
- Medinių tašų ažūras, spalva pilka
- Medinių tašų ažūras, spalva šviesiai ruda

BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI


1.1	Sklypo plotas	2 001 m ²
1.2	Sklypo užstatymo tankumas	9,7%
1.3	Sklypo užstatymo intensyvumas	0,18
1.4	Bendrasis vienbučio gyv.namo plotas	355,66 m ²
1.5	Apželdinta sklypo dalis	~75% (1 500 m ²)
1.6	Statinių užimtas žemės plotas	197 m ²
1.7	Automobilių stovėjimo vietos	5 vnt.*

* - įskaičiuojamos ir automobilių vietos garaže

ATESTATO NR		2XJ MB Dukart jot T. Ševčenkos g. 16A, 03111 Vilnius, Tel. +37061543146			VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO SU PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATU (PIRTIMI) UŽKANAVĖS G. 107, PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS				
A1950					PV V. Bieliūnas 2023-02-09			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: 1 - VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS	
		PDV arch V. Bieliūnas 2023-02-09			FASADAI (RYTINIAI) M1:100		0		
		ARCH E. Kasakaitis 2023-02-09							
		ARCH L. Valančiūnas 2023-02-09							
		ARCH V. Buinevičius 2023-02-09			Dokumento žymuo: LT-UZ107-PP- SA -.08			LAPAS	
ETAPAS		Statytojas ir/arba užsakovas: M. M.						LAPŲ	
PP					8		17		



SKLYPO IŠSIDĖSTYMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- Sklypo riba
- Sklypo užstatymo zonos riba (8 m nuo sklypo ribos)
- Įvažiavimas į sklypą
- Pagrindinis įėjimas
- Šalutinis įėjimas
- 1 Gyvenamasis namas
- 2 Pirties pastatas
- Griaunamas gyvenamasis namas
- Griaunami tvarto pamatai
- Automobilių stovėjimo vietos
- Korėtų trinkelų danga
- Granitinių plytelių danga
- Veja
- Kedro gontų apdaila, spalva pilka
- Medinių tašų ažūras, spalva pilka
- Medinių tašų ažūras, spalva šviesiai ruda

BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI


1.1	Sklypo plotas	2 001 m ²
1.2	Sklypo užstatymo tankumas	9,7%
1.3	Sklypo užstatymo intensyvumas	0,18
1.4	Bendrasis vienbučio gyv.namo plotas	355,66 m ²
1.5	Apželdinta sklypo dalis	~75% (1 500 m ²)
1.6	Statinių užimtas žemės plotas	197 m ²
1.7	Automobilių stovėjimo vietos	5 vnt.*

* - įskaičiuojamos ir automobilių vietos garaže

ATESTATO NR	2XJ MB Dukart jot T. Ševčenkos g. 16A, 03111 Vilnius, Tel. +37061543146				VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO SU PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATU (PIRTIMI) UŽKANAVĖS G. 107, PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS		
A1950	PV	V. Bieliūnas	2023-02-09		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: 1 - VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS		LAIDA
	PDV arch	V. Bieliūnas	2023-02-09				0
	ARCH	E. Kasakaitis	2023-02-09		FASADAI (VAKARINIAI)		M1:100
	ARCH	L. Valančiūnas	2023-02-09				
	ARCH	V. Buinevičius	2023-02-09				
ETAPAS	Statytojas ir/arba užsakovas: M. M.				Dokumento žymuo: LT-UZ107-PP- SA -.09		LAPAS
PP							LAPŲ
						9	17



SKLYPO IŠSIDĖSTYMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- Sklypo riba
- Sklypo užstatymo zonos riba (8 m nuo sklypo ribos)
- Įvažiavimas į sklypą
- Pagrindinis įėjimas
- Šalutinis įėjimas
- 1 Gyvenamasis namas
- 2 Pirties pastatas
- Griaunamas gyvenamasis namas
- Griaunami tvarto pamatai
- Automobilių stovėjimo vietos
- Korėtų trinkelų danga
- Granitinių plytelių danga
- Veja
- Kedro gontų apdaila, spalva pilka
- Medinių tašų ažūras, spalva pilka
- Medinių tašų ažūras, spalva šviesiai ruda

BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI


1.1	Sklypo plotas	2 001 m ²
1.2	Sklypo užstatymo tankumas	9,7%
1.3	Sklypo užstatymo intensyvumas	0,18
1.4	Bendrasis vienbučio gyv.namo plotas	355,66 m ²
1.5	Apželdinta sklypo dalis	~75% (1 500 m ²)
1.6	Statinių užimtas žemės plotas	197 m ²
1.7	Automobilių stovėjimo vietos	5 vnt.*

* - įskaičiuojamos ir automobilių vietos garaže

ATESTATO NR		2XJ MB Dukart jot T. Ševčenkos g. 16A, 03111 Vilnius, Tel. +37061543146			VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO SU PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATU (PIRTIMI) UŽKANAVĖS G. 107, PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS				
A1950		PV	V. Bieliūnas	2023-02-09	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: 1 - VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS FASADAI (PIETINIAI) M1:100			LAIDA	
	PDV arch	V. Bieliūnas	2023-02-09	0					
	ARCH	E. Kasakaitis	2023-02-09						
	ARCH	L. Valančiūnas	2023-02-09						
	ARCH	V. Buinevičius	2023-02-09						
ETAPAS		Statytojas ir/arba užsakovas: M. M.			Dokumento žymuo: LT-UZ107-PP- SA -.10			LAPAS	LAPŲ
PP								10	17



SKLYPO IŠSIDĖSTYMO SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Sklypo riba
- Sklypo užstatymo zonos riba (8 m nuo sklypo ribos)
- Įvažiavimas į sklypą
- Pagrindinis įėjimas
- Šalutinis įėjimas
- 1 Gyvenamasis namas
- 2 Pirties pastatas
- Griaunamas gyvenamasis namas
- Griaunami tvarto pamatai
- Automobilių stovėjimo vietos
- Korėtų trinkelų danga
- Granitinių plytelių danga
- Veja
- Kedro gontų apdaila, spalva pilka
- Medinių tašų ažūras, spalva pilka
- Medinių tašų ažūras, spalva šviesiai ruda

BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI

1.1	Sklypo plotas	2 001 m ²
1.2	Sklypo užstatymo tankumas	9,7%
1.3	Sklypo užstatymo intensyvumas	0,18
1.4	Bendrasis vienbučio gyv.namo plotas	355,66 m ²
1.5	Apželdinta sklypo dalis	~75% (1 500 m ²)
1.6	Statinių užimtas žemės plotas	197 m ²
1.7	Automobilių stovėjimo vietos	5 vnt.*

* - įskaičiuojamos ir automobilių vietos garaže

ATESTATO NR		2XJ MB Dukart jot T. Ševčenkos g. 16A, 03111 Vilnius, Tel. +37061543146			VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO SU PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATU (PIRTIMI) UŽKANAVĖS G. 107, PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS			
A1950		PV	V. Bieliūnas	2023-02-09	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: 1 - VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS FASADAI (ŠIAURINIAI) M1:100			LAIDA
	PDV arch	V. Bieliūnas	2023-02-09	0				
	ARCH	E. Kasakaitis	2023-02-09					
	ARCH	L. Valančiūnas	2023-02-09					
	ARCH	V. Buinevičius	2023-02-09					
ETAPAS		Statytojas ir/arba užsakovas: M. M.			Dokumento žymuo: LT-UZ107-PP- SA -.11			LAPAS
PP								LAPŲ
								11
								17



Vaizdas nuo dviračių tako ryte

ATESTATO NR		2XJ MB Dukart jot T. Ševčenkos g. 16A, 03111 Vilnius, Tel. +37061543146			VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO SU PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATU (PIRTIMI) UŽKANAVĖS G. 107, PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS						
A1950		PV	V. Bieliūnas	2023-02-09	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: 1 - VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS			LAIDA			
		PDV arch	V. Bieliūnas	2023-02-09							
		ARCH	E. Kasakaitis	2023-02-09	VIZUALIZACIJA 1			M		0	
		ARCH	L. Valančiūnas	2023-02-09							
		ARCH	V. Buinevičius	2023-02-09							
ETAPAS		Statytojas ir/arba užsakovas: M. M.			Dokumento žymuo: LT-UZ107-PP- SA -.12			LAPAS		LAPŲ	
PP								12		17	




Vaizdas nuo pasivaikščiojimo takų

ATESTATO NR		2XJ MB Dukart jot T. Ševčenkos g. 16A, 03111 Vilnius, Tel. +37061543146			VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO SU PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATU (PIRTIMI) UŽKANAVĖS G. 107, PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS			
A1950					PV V. Bieliūnas 2023-02-09			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: 1 - VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS
		PDV arch V. Bieliūnas 2023-02-09			VIZUALIZACIJA 3 M		0	
		ARCH E. Kasakaitis 2023-02-09						
		ARCH L. Valančiūnas 2023-02-09						
		ARCH V. Buinevičius 2023-02-09						
ETAPAS		Statytojas ir/arba užsakovas: M. M.			Dokumento žymuo: LT-UZ107-PP- SA -.14		LAPAS	LAPŲ
PP							14	17



Vaizdas nuo įvažiavimo į sklypą

ATESTATO NR		2XJ MB Dukart jot T. Ševčenkos g. 16A, 03111 Vilnius, Tel. +37061543146			VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO SU PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATU (PIRTIMI) UŽKANAVĖS G. 107, PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS			
A1950					PV V. Bieliūnas 2023-02-09			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: 1 - VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS
		PDV arch V. Bieliūnas 2023-02-09			VIZUALIZACIJA 4 M		0	
		ARCH E. Kasakaitis 2023-02-09						
		ARCH L. Valančiūnas 2023-02-09						
		ARCH V. Buinevičius 2023-02-09						
ETAPAS		Statytojas ir/arba užsakovas: M. M.			Dokumento žymuo: LT-UZ107-PP- SA -.15		LAPAS	LAPŲ
PP							15	17



Vaizdas iš pietvakarinė sklypo pusė

ATESTATO NR		2XJ MB Dukart jot T. Ševčenkos g. 16A, 03111 Vilnius, Tel. +37061543146			VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO SU PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATU (PIRTIMI) UŽKANAVĖS G. 107, PALANGOJE STATYBOS PROJEKTAS						
A1950		PV	V. Bieliūnas	2023-02-09	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: 1 - VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS			LAIDA			
		PDV arch	V. Bieliūnas	2023-02-09							
		ARCH	E. Kasakaitis	2023-02-09	VIZUALIZACIJA 5			M		0	
		ARCH	L. Valančiūnas	2023-02-09							
		ARCH	V. Buinevičius	2023-02-09							
ETAPAS		Statytojas ir/arba užsakovas: M. M.			Dokumento žymuo: LT-UZ107-PP- SA -.16			LAPAS		LAPŲ	
PP								16		17	

