



OBJEKTAS

ADRESAS

ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS

UŽSAKOVAS / STATYTOJAS

STADIJA

STATINIO STATYBOS RŪŠIS

STATINIO KATEGORIJA

LAIDA

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO

KAUNE, J.DAMIJONAIČIO G. 21, STATYBOS PROJEKTAS

KAUNAS, J.DAMIJONAIČIO G. 21

1901/0210:109 KAUNO M.K.V.

E.S.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

NAUJO STATINIO STATYBA

NEYPATINGASIS STATINYS

0

PROJEKTUOTOJAS:

UAB „MAK GROUP“ Į.K. 302735585

Direktorius Rokas Masaitis

PARAŠAS

PROJEKTO VADOVĖ

PARAŠAS

ATESTATO NR.: A1928

architektė Rasa Paulauskaitė

UŽSAKOVAS – STATYTOJAS

PARAŠAS

E.S.

REG. NR.: MAK01221206-01-PP

UAB "MAK GROUP"

Adr.: Parodos g. 20, Kaunas

Įm. kodas: 302735585

PVM. K. LT 100006728010

Bankas: AB DNB bankas

A/s LT364010042502942241

Tel.: +37068398769

info@makgroup.eu

www.makgroup.eu

KAUNAS 2021-08

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI**SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS**

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Pavadinimas	Lapų Skaičius
1.		Projektinių pasiūlymų sudėties žiniaraštis	1
2.		Bendrieji statinio rodikliai	1
3.		Projektinių pasiūlymų aiškinamasis raštas	4
4.		Grafinė dalis	
		Žemės sklypo (su gretima urbanistine aplinka) planas	1
		Pastatų aukštų planų schemos	4
		Pastatų fasadai	
5.		Priedai	
		Projekto vadovės kvalifikacijos atestatas	

KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB MAK GROUP Įm. k. 302735585 Adr.: Parodos g. 20, Kaunas Tel.: +37068398769 El. paštas: info@makgroup.eu www.makgroup.eu			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO KAUNE, J.DAMIJONAIČIO G. 21, STATYBOS PROJEKTAS		
A1928	PV	Rasa Paulauskaitė		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS		0
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS E.S.			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
				MAK01221206-01-PP-1		LAPŲ
					1	1

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²	1631	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	28	
3. sklypo užstatymo tankis	%	24	
II. PASTATAI			
1. Pastato paskirties rodikliai			
2. Pastato bendras plotas.*	m ²	727.92	
3. Pastato naudingas plotas. *	m ²	727.92	
4. Pastato tūris.*	m ³	3707	
5. Aukštų skaičius.*	vnt.	3	
6. Pastato aukštis. *	m	11.95	
7. Butų skaičius (gyvenamajame name)	vnt.	1	
9. Energinio naudingumo klasė.		A++	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė.		C	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	
V. KITI INŽINERINIAI STATINIAI			
5.1. Aikštelė	m ²	308	Nesudėtingi II gr. statiniai

KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB MAK GROUP Įm. k. 302735585 Adr.: Parodos g. 20, Kaunas Tel.: +37068398769 El. paštas: info@makgroup.eu www.makgroup.eu			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
A1928	PV	Rasa Paulauskaitė		GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO KAUNE, J.DAMIJONAIČIO G. 21, STATYBOS PROJEKTAS		
				DOKUMENTO PAVADINIMAS		
				PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
				BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI		
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
				MAK01221206-01-PP-2		LAPŲ
	E.S.				1	1

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Sklypo geografinė vieta. Kaunas, J.Damijonaičio g. 21

Žemės sklypo plotas – 1631 m².

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kita- Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

PROJEKTUOJAMI STATINIAI:

Gyvenamasis (vieno buto) pastatas

Statybos rūšis. Naujo statinio statyba (STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“).

Statinio paskirtis. 6.1. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“).

Statinių kategorija. Neypatingasis statinys.

ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ

Sklype yra esamas nebaigtos statybos gyvenamasis namas un. Nr. 1992-0002-0014 (pradėtas statyti 1988 m) ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai. Gyvenamajam namui yra galiojantis statybos leidimas, išduotas 2017 m (statybos leidimo nr. LSNS-21-170817-00759), kuris bus naikinamas gavus naują statybą leidžiantį dokumentą. Saugotinių želdinių sklype nėra. Sklypas nepatenka į kultūros paveldo objektų apsaugos zonas ir teritorijas, bei kitas saugomas zonas.

Visi pastatai numatomi griauti, ir jų vietoje numatyta naujo gyvenamojo namo statyba.

Sklypui buvo parengtas formavimo/ pertvarkymo projektas, pagal Kauno miesto bendrąjį planą sklypas patenka į mažo intensyvumo gyvenamąją zoną.


Leistinas pastatų aukštis: iki 12 m (projektuojama 11,95 m)

Užstatymo intensyvumas: 0,5 (projektuojama 0,28)

Užstatymo tankis pagal STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“: 24 (projektuojama 24%)

Apželdinimas: min 30% (projektuojama ~57%)

Pagal Bendrąjį planą sklypas patenka į šlaitų zoną, remiantis BP 180 punktu "Statesnių nei 15 laipsnių šlaitų teritorijos BP nustatytos



KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB MAK GROUP Įm. k. 302735585 Adr.: Parodos g. 20, Kaunas Tel.: +37068398769 El. paštas: info@makgroup.eu www.makgroup.eu			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO KAUNE, J.DAMIJONAIČIO G. 21, STATYBOS PROJEKTAS		
A1928	PV	Rasa Paulauskaitė		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI AIŠKINAMASIS RAŠTAS		0
Iš	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS E.S.			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
				MAK01221206-01-PP-3		LAPŲ 1 2

pagal Nacionalinės žemės tarnybos paviršiaus lazerinio skenavimo duomenis masteliu 1:10000. Rengiant tikslesnio mastelio teritorijų planavimo dokumentus ar projektus, gali būti reikalinga tikslinti šiuos šlaitų polinkio kampus." Todėl projektuojamam sklypui masteliu 1:500 remiantis 2018 metais geodezininkų parengtu sklypo nuolydžiu planu, ir 2023 metais parengta topografinė nuotrauka patikslinti šlaitų polinkio kampai, bei šlaito apsaugos zonos riba.



Esamos situacijos fotofiksacija

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI

Projektuojamas vienbutis gyvenamasis namas išskirtinėje Kauno vietoje- viršutinėje Aleksoto šlaito terasoje. Pastatas unikalus, tik šiai vietai pritaikytas. Gyvenamasis namas erdvus, bendras tūris didelis, tačiau nemaža dalis yra įrūsinta. Antžeminės dalies tūris taip pat nevienalytis, suskaidytas mažesniais segmentais, dinamiškai susikertančiais stačiakampiais tūriais, kur kiekvienas aukštas formuojamas kaip atskira tūrio dalis. Pastatas turi tris antžeminius aukštus, tačiau trečiojo aukšto plotas/ tūris nedidelis, atitrauktas nuo pagrindinių fasadų linijų, taigi matomas tik tam tikru kampų, o nuo gatvės - beveik neapžvelgiamas iš akių lygio. Pastato apdailai naudojamos betono pilkumo klinkerinės plytelės, kontrastuojančios su fasadinių stiklo sistemų plokštumomis. Gyvenamajame name numatytas erdvus garažas, poilsio zonos, techninės ir pagalbinės patalpos, 4 miegamieji kambariai su san. mazgais ir drabžinėmis, darbo kambarys, erdvi svetainė su virtuve.



Automobilių stovėjimas numatomas sklypo ribose. Sklype numatytas automobilių stovėjimo vietų skaičius projektuojamam namui – 9 vietos, garaže - 4 vietos, iš viso -13 vietų. Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, XIII skyriaus., „Automobilių stovėjimo reglamentavimas“, 30-os lentelės, 1.1 punktą, minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatomas taip: Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 140 m² – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 50 m² didesniai kaip 140 m² esančiam naudingajam plotui (garažo patalpų plotas neįskaičiuojamas į naudingąjį plotą). Projektuojamo namo naudingasis plotas be garažo patalpų – 653,46 m², iš čia gauname, kad reikalingas automobilių vietų skaičius sklype yra 12, taiga poreikis tenkinamas pilnai.

Atitvarų tipai- Gyvenamojo namo pamatai – gręžtinių polių, sienos numatytos silikatinių blokelių mūro, šiltintos polistireniniu putplasčiu, apdaila- klinkerinės plytelės. Stogas sutapdintas, šiltintas polistireniniu putplasčiu ir mineralinės vatos sluoksniu.

INŽINERINIAI TINKLAI

Prie sklypo J.Damijonaičio gatvėje yra visi gyvenamajam namui funkcionuoti reikalingi inžineriniai tinklai, prie kurių bus jungiamasi pagal tinklus eksploatuojančių įmonių išduotas prisijungimo sąlygas.

GRAFINĖ DALIS



SKLYPO TECHNINIAI RODIKLIAI			
Eil. Nr.	Pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis
1.	Sklypo plotas	m ²	1631
2.	Sklypo užstatymo tankumas	%	24
3.	Sklypo užstatymo intensyvumas	%	28
4.	Statiniais užimtas žemės plotas	m ²	399
5.	Apželdintas žemės plotas	%	57
6.	Automobilių stovėjimo vietų skaičius*	vnt.	13

PASTATŲ TECHNINIAI RODIKLIAI			
Eil. Nr.	Pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis
1.	Vieno buto gyvenamasis namas		
1.1.	Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptamaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).		-
1.2.	Pastato bendras plotas.	m ²	727.92
1.3.	Pastato naudingas plotas.	m ²	727.92
1.4.	Pastato tūris.	m ³	3707
1.5.	Aukštų skaičius.	vnt.	3
1.6.	Pastato aukštis.	m	11.95
1.7.	Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	
1.7.1.	1 kambario	vnt.	-
1.7.2.	2 ir daugiau kambarių.		1
1.8.	Energinio naudingumo klasė. [5.41]		A++
1.9.	Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43]		C
1.10.	Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II
1.11.	Kiti specifiniai pastato rodikliai.		-


Dangų kiekiai	
Trinkelų danga	308 m ²
Veja	925 m ²

MINIMALŪS PRIEŠGAISRINIAI ATSTUMAI TARP GYVENAMŲJŲ PASTATŲ BEI KITŲ STATINIŲ

Gyvenamojo bei kitos paskirties pastato ugniai atsparumo laipsnis	Atstumas m iki gyvenamųjų pastatų, bei kitų pastatų, kurių ugniai atsparumo laipsnis		
	I	II	III
I	6	8	10
II	8	8	10
III	10	10	15

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

①	Projektuojamas vienbutis gyvenamasis namas
-----	Sklypo riba
=====	Sienų kontūras
=====	Pastato dalis - aukštis iki 10m
-x-x-x-	Griaunamas esamas nebaigtos statybos namas
o-o-o-o	Projektuojama tvora (182 m.)
▲	Projektuojamas įėjimas į pastatą
▲▲	Pateikimas į sklypą
=====	Trinkelų danga
=====	Veja
=====	Terasinių lentų danga
P	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos lauke, papildomos vietos garaže, žr. SA dalį.




- Pastabos:**
- Iki gretimų sklypų ribų išlaikomas STR 2.020.09:2005 8 priedo 1.1 punkte reglamentuotas atstumas, sutikimai nereikalingi. Pastato dalių aukščiai ir atstumai iki gretimų sklypų ribų nurodyti brėžinyje.
 - Pastato antžeminis plotas 462.28m², remiantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 39 punktu "Užstatymo intensyvumas – visų pastatų antžeminės dalies patalpų, įskaitant cokolinių aukštų ir naudojamų pastogių patalpas, bendrojo ploto sumos santykis su žemės sklypo plotu.", todėl intensyvumas yra 28%.
 - Kauno miesto savivaldybės teritorijos Bendrojo plano sprendinių aiškinamojo rašto 177 p. "Statesniuose nei 15 laipsnių šlaituose bei 10 m atstumu nuo šių šlaitų viršutinės briaunos bei 10 m atstumu nuo šių šlaitų žemutinės briaunos, kurie nepatenka į miškų, ekstensyviai ar intensyviai naudojamų želdynų teritorijas, neurbanizuojamas teritorijas, užstatymo intensyvumas gali būti iki 0,3, o aukštlingumas – iki 10 m." todėl šlaite ir nuo šlaito viršutinės briaunos esančioje 10 m zonoje aukštlingumas neviršija 10 m ir intensyvumas neviršija 0,3 (bendras antžeminis plotas šioje zonoje 129.06m², pastatų aukštis nuo esamo žemės paviršiaus šioje zonoje 8.34m).
 - Koordinatų sistema LKS-94, aukščių sistema - Baltijos.
 - Nurodytos projektuojamo pastato ašių susikirtimo taškų koordinatės (žiūrėti pagal SA dalį).
 - Projektuojama altitudė 0.00 lygi pirmo aukšto grindų lygiui.
 - Matmenys duoti metrais, tikslinami statybos darbų eigoje pagal esamą situaciją.
 - Tvora atitaukta 30cm. nuo sklypo ribos su <30cm. pamatu.
 - Projektuojamas vartų plotis min. 3,5m.
 - Kol nėra pakloti inžineriniai tinklai, kietos dangos neįrengiamos.


Prašymo numeris: TIISI-20221219-094671
Požeminiai tinklai atvaizduoti pagal Kauno m. sav. duomenis.

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	J.Damijoniaičio g. 21, Kaunas				
Aukščių sistema	Koordinatų sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus	10	Vertikalus	10
+ UAB „ELVAS“					
Kv. Paž. Nr.	Vardas, Pavardė	Parašas	Data	A.V.	
IGKV-10			2022 12		
Užsakovas		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
		1:500	1	1	

0	2022-12-06	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.			UAB MAK GROUP Įm.k. 302735585 Adr.:Parodos g. 20, Kaunas Tel.: +37068398769 El. paštas : info@makgroup.eu www.makgroup.eu	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO KAUNE, J.DAMIJONAIČIO G.21, STATYBOS PROJEKTAS	
A1928	PV	Rasa Paulauskaitė		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS SKLYPO PLANO DALIS SKLYPO PLANAS; M 1:500	LAIDA
A1928	PDV SP	Rasa Paulauskaitė			0
	ARCH.	Tadas Jokubauskas			
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS E.S.			DOKUMENTO ŽYMUO MAK 01221206-PP-SP.B-01	LAPAS
					LAPŲ
				1	1



0	2022-12-06	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.			UAB MAK GROUP Įm.k. 302735585 Adr.: Parodos g. 20, Kaunas Tel.: +37063959769 El. paštas: info@makgroup.eu www.makgroup.eu		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO KAUNE, J.DAMJONAIČIO G.21, STATYBOS PROJEKTAS
A1928	PV	Rasa Paulauskaitė		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS	LAIDA
A1928	PDV SA	Rasa Paulauskaitė		ARCHITEKTŪRINĖ DALIS	0
	ARCH.	Tadas Jokubauskas		RŪŠIO PLANAS; M 1:100	
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS E.S.			DOKUMENTO ŽYMUO MAK01221206-PP-SA.B-01	LAPAS 1
					LAPŲ 1




PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
101	Holas	31.78 m²
102	Drabužinė	8.68 m²
103	Garažas	74.46 m²
104	Sandėliukas	5.56 m²
105	San. mazgas	4.13 m²
106	Svečių kambarys	15.84 m²
107	San. mazgas	3.71 m²
108	Pagalbinė virtuvė	8.88 m²
109	Virtuvė/svetainė/valgomasis	93.25 m²
1a.	PLOTAS:	246.29 m²
	BENDRASIS PLOTAS:	727.92 m²
	UŽSTATYTAS PLOTAS:	399.24 m²

0	2022-12-06		Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.			UAB MAK GROUP Įm.k. 302735585 Adr.: Perodos g. 20, Kaunas Tel.: +37068398769 El. paštas: info@makgroup.eu www.makgroup.eu		
A1928	PV	Rasa Paulauskaitė	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
A1928	PDV SA	Rasa Paulauskaitė	GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO		
	ARCH.	Tadas Jokubauskas	KAUNE, J.DAMIJONAIČIO G.21, STATYBOS PROJEKTAS		
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		LAIDA
	E.S.		ARCHITEKTŪRINĖ DALIS		0
			PIRMO AUKŠTO PLANAS; M 1:100		
			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
			MAK 01221206-PP-SA.B-02		LAPŲ
					1
					1




ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA	
201	Holas 25.87 m²
202	Darbo kambarys 40.04 m²
203	Pagalbinė patalpa 5.53 m²
204	San. mazgas 2.26 m²
205	Miegamasis 16.26 m²
206	Drabužinė 4.55 m²
207	San. mazgas 4.68 m²
208	Skalbykla 8.64 m²
209	Miegamasis 16.26 m²
210	Drabužinė 4.55 m²
211	San. mazgas 4.68 m²
212	Miegamasis 22.40 m²
213	Drabužinė 17.52 m²
214	San. mazgas 12.83 m²
2a. PLOTAS: 186.07 m²	

0	2022-12-06	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA		DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. DOK. NR.			UAB MAK GROUP Įm.k. 302735585 Adr.: Perodos g. 20, Kaunas Tel.: +37068398769 El. paštas: info@makgroup.eu www.makgroup.eu	
A1928	PV	Rasa Paulauskaitė	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO KAUNE, J.DAMIJONAIČIO G.21, STATYBOS PROJEKTAS	LAIDA 0
A1928	PDV SA	Rasa Paulauskaitė		
	ARCH.	Tadas Jokubauskas		
Iš	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS E.S.		DOKUMENTO ŽYMUO MAK 01221206-PP-SA.B-03	LAPAS 1
				LAPŲ 1




TREČIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA	
301 Holas	15.82 m²
302 San. mazgas	3.77 m²
303 Sandėliukas	10.33 m²
3a. PLOTAS:	29.92 m²

0	2022-12-06	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA		DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. DOK. NR.			UAB MAK GROUP (m.k. 302735585) Adr.: Perodos g. 20, Kaunas Tel.: +37068398769 El. paštas : info@makgroup.eu www.makgroup.eu		
A1928	PV	Rasa Paulauskaitė	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
A1928	PDV SA	Rasa Paulauskaitė	GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO		
	ARCH.	Tadas Jokubauskas	KAUNE, J.DAMIJONAIČIO G.21, STATYBOS PROJEKTAS		
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS		
	E.S.		ARCHITEKTŪRINĖ DALIS		
			TREČIO AUKŠTO PLANAS: M 1:100		
			DOKUMENTO ŽYMUO		
			MAK 01221206-PP-SA.B-04		
			LAPAS	LAPŲ	
			1	1	




0	2022-12-06		Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
			GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO		
			KAUNE, J.DAMIJONAIČIO G.21, STATYBOS PROJEKTAS		
A1928	PV	Rasa Paulauskaitė	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS ARCHITEKTŪRINĖ DALIS PJŪVIS 1-1; M 1:100		LAIDA
A1928	PDV SA	Rasa Paulauskaitė			0
	ARCH.	Tadas Jokubauskas			
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO MAK 01221206-PP-SA.B-05		LAPAS
	E.S.				LAPŲ
				1	1





0	2022-12-06		Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.			UAB MAK GROUP Įm.k. 302735585 Adr.: Perodos g. 20, Kaunas Tel.: +37068398769 El. paštas: info@makgroup.eu www.makgroup.eu		
A1928	PV	Rasa Paulauskaitė	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO KAUNE, J.DAMIJONAIČIO G.21, STATYBOS PROJEKTAS		
A1928	PDV SA	Rasa Paulauskaitė	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS ARCHITEKTŪRINĖ DALIS VAKARINIS IR ŠIAURINIS FASADA; M 1:100		
	ARCH.	Tadas Jokubauskas			
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS E.S.		DOKUMENTO ŽYMUO MAK 01221206-PP-SA.B-07		LAPAS
					LAPŲ
				1	1



0	2022-12-06	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. DOK. NR.			UAB MAK GROUP Įm.k. 302735585 Adr.: Perodos g. 20, Kaunas Tel.: +37068398769 El. paštas: info@makgroup.eu www.makgroup.eu		
A1928	PV	Rasa Paulauskaitė	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
A1928	PDV SA	Rasa Paulauskaitė	GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO		
	ARCH.	Tadas Jokubauskas	KAUNE, J.DAMIJONAIČIO G.21, STATYBOS PROJEKTAS		
Ilt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
	E.S.		MAK 01221206-PP-SA.B-08		LAPŲ
					1
					1

PRIEDAI



KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 1928

Rasa Paulauskaitė

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros
vadovė**

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai

Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, įskaitant statinius,
esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros
paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius)

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas



Lukas Rekevičius

Architektų profesinio atestavimo komisijos

2013 m. vasario mėn. 21 d. posėdžio protokolas Nr. 74

2023 m. vasario mėn. 1 d. posėdžio protokolas Nr. 199