

## Parduotuvės IKI Grigiškės KOVO 11-osios Nr. 1059 adresu Kovo 11-osios g. 30, Grigiškės remonto darbai pk-PT-SS-24-0006

Info	
<b>Versija</b> 1	<b>Publikavimo data</b> 2024-02-01 08:01
<b>Nuoroda</b> <a href="https://my.mercell.com/permalink/221988670.aspx">https://my.mercell.com/permalink/221988670.aspx</a>	<b>Pateikimo terminas</b> 2024-02-12 21:00
<b>Skelbimo tipas</b> Pirkimai	<b>Pakeitimo data</b> 2024-01-31 21:23
<b>Mokėjimo sąlygos</b> Given in inquiry document	<b>Atplėšimo data</b> 2024-02-12 21:00
	<b>Pasiūlymas turi galioti iki</b> 2024-04-12 00:00
	<b>Paraleliniai pasiūlymai</b> Ne
	<b>Galimi pasiūlymų variantai</b> No
	<b>Pristatymo sąlygos</b> Netaikoma
	<b>Pristatymo adresas</b> Lietuva

Pirkėjas
<b>Įmonė</b> IKI Lietuva UAB
<b>Adresas</b> Pilaitės pr. 42
<b>Pašto indeksas/Miestas</b> LT-06222 Vilnius Lietuva

Apibūdinimas
<p>IKI Lietuva, UAB skelbia pirkimų konkursą <b>Parduotuvės IKI Grigiškės KOVO 11-osios Nr. 1059 adresu Kovo 11-osios g. 30, Grigiškės remonto darbai</b> ir kviečia teikti pasiūlymus.</p> <p>Kainos turi būti pateiktos Eur be PVM.</p> <p>Prekių pristatymo/paslaugų suteikimo vieta: Kovo 11-osios g. 30, Grigiškės</p> <p><b>Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2024-02-12 per el.pirkimų platformą „MerCell“.</b></p> <p>Kilus klausimams dėl pirkimo objekto kreiptis į (Statybų projektų vadovą Kęstutį Bernotą) tel +370 630 50676, el.paštas: <a href="mailto:kestutis.bernotas@iki.lt">kestutis.bernotas@iki.lt</a></p> <p>Kilus techniniams Mercell sistemos klausimams kreiptis į klientų aptarnavimo specialistą Vainių Danišauską, tel: +370 673 88676, el. paštas: <a href="mailto:vada@mercell.com">vada@mercell.com</a></p> <p>OBJKTAS: NR. 1059 IKI GRIGIŠKĖS ADRESAS: KOVO 11-OSIOS G. 30, GRIGIŠKĖS UŽDUOTIS REMONTO DARBAMS</p> <p>Pagal pateiktus technologinius brėžinius ir įvadų planus, „IKI Statybos standartą“, prisijungimo sąlygas, interjero reklamos projektą, apšvietimo planus, statybos taisykles ir kitus LR galiojančius teisės aktus atlikti „IKI Grigiškės Nr. 1059“, adresu Kovo 11-osios g. 30, Grigiškės parduotuvės remonto ir įrengimo darbus (toliau - Darbai).</p> <p>Darbų metu objekte ir šalia jo nuolat privalo būti palaikoma švara. Esami įrenginiai, gaminiai bei inžinerinės sistemos Darbų metu turi būti saugomi nuo sugadinimo, dulkių ir kitų veiksnių galinčių jiems pakenkti ir/ar sumažinti jų vertę ir užbaigus darbus turi būti atstatyti į pirminę padėtį.</p> <p>Prieš parduotuvės atidarymą Rangovas turi pastatyti papildomą ne mažesnę kaip 10 m3 atliekų konteinerį pakuotės atliekoms (mišrios atliekos).</p> <p>Teikiant pasiūlymą Rangovas turi įsivertinti visus tarpinius darbus, būtinus užduotyje numatytų darbų atlikimui pilna apimtimi. Tarpiniai darbai neįvertinti Rangovo pasiūlyme, tačiau būtini galutinio, užduotyje numatyto rezultato įgyvendinimui, nebus laikytini papildomais darbais ir už juos nebus papildomai apmokama.</p>

Teikiant pasiūlymą Tiekėjas turi įsivertinti visas pridėtines ir papildomas išlaidas (sodra, statybvietės išlaidos, papildomos išlaidos medžiagoms, mechanizmams ir darbo užmokesčiui, paaukštinimo priemonės, patalpų valymas, draudimas ir t. t.).

Pabaigus vykdyti Darbus, patalpos užsakovui turi būti perduotos pilnai išvalytos. Saugotinos inžinerinės sistemos ir įranga išvalyta ir išbandyta.

#### GRIOVIMO-MONTAVIMO DARBAI:

- Pagal pateiktą pertvarų planą griauamos pertvaros (žiūr. Pertvarų griovimo/montavimo planus).
- Salėje demontuojamos ir utilizuojamos visos reklaminės iškabos.
- Durų ir vienverių durų demontavimas.
- Plokščių, veidrodžių, sieninių plytelių demontavimas.
- Vagų inžineriniams tinklams grindyse ardymas (plotis iki 0,5m)
- Šiukšlių pakrovimas ir išvežimas
- Dalinis grindų plytelių demontavimas.
- Dalinis trapecinės skardos demontavimas.
- Papildomas konteineris pakuočių atliekomis 10m<sup>3</sup>.

#### LAUKO DARBAI:

- Metalinių konstrukcijų perdažymas (pažeistas korozijos vietas ant metalinių konstrukcijų apdoroti antikoroziiniu tirpalu ir perdažyti)
- Fasado paruošimas dažymui-dažymas (Atlikti skilinėjimų armavimą atstatyti pažeistus apdailinius sluoksnius. (paviršiaus paruošimo priemonės gruntas dažai turi būti chemiškai suderinti. Reikalinga perdažyti visą plokštumą)
- Galinės dalies fasado tinkavimas, paruošimas dažymui-dažymas (Atlikti skilinėjimų armavimą, paviršiaus paruošimo priemonės gruntas dažai turi būti chemiškai suderinti). Dažymas visos plokštumos.
- Cokolio paruošimas dažymui-dažymas (atlikti skilinėjimų armavimą atstatyti pažeistus apdailinius sluoksnius. (paviršiaus paruošimo priemonės gruntas dažai turi būti chemiškai suderinti. Reikalinga perdažyti visą plokštumą)
- Dalinis trapecinės skardos montavimas (įskaitant visus lankstinius).
- Pakeisti batų valymo groteles
- Prie rampos pastato kampo sumontuoti apsaugą (įbetonuojant pagrindą į žemę)
- Lietaus nuvedimo sistemos keitimas (Įrengti su elektriniais šildymo kabeliais turinčiais temperatūros jutiklius)

#### APDAILOS DARBAI:

##### Grindys:

- Vagų betonavimas po komunikacijų paklojimo.
- Dalinis grindų plytelių klijavimas prekybos salėje (grindų plytelės perka rangovas).
- Grindjuostės įrengiamos perimetru h=10cm (plyteles perka rangovas). Grindjuostės prie "sandwich" tipo plokščių neįrenginėjamos. Tarpas tarp sieninės plokštės ir grindinių plytelių dangos užtaisomas hermetiku Bostik PU 2637 suformuojant kampą arba montuojamas skardos lankstinys 30x30 mm (sienų spalvos).
- Remontuojama grindų danga sandėlio zonoje ir trūkstamoje sandėlio zonoje (pertvarų ardymo vietose, naujose vagose ir pan.) Casalgrande Panda Bianco (plyteles perka Rangovas, tiekėjas UAB „Vaineta ir partneriai“ arba artimos esamoms. Grindjuostės prie "sandwich" tipo plokščių ir apsauginių aliuminio plokščių neįrenginėjamos. Tarpas tarp sieninės plokštės ir grindinių plytelių dangos užtaisomas hermetiku Bostik PU 2637 suformuojant kampą arba montuojamas skardos lankstinys 30x30 mm (sienų spalvos).
- Tambūre naujai paklojamas įėjimo kilimėlis.

##### Sienos:

- Pagal pateiktą planą naujai įrengiamos pertvaros iš gipso kartono plokščių, montuojant 75mm pločio profilius ir po du sluoksnius gipso kartono plokščių iš abiejų pusių. Tarpai tarp profilių užpildomi 75 mm akmens vata. Įrangos kabinimo vietose (TV, gartraukis, lentynos, plautuvės, dezinfekcinės lempos ir pan.) numatyti papildomą sustiprintą atramą iš OSB plokštės.
- Naujai įrengtos G/K pertvaros paruošimas dažymui-dažymas.
- Lokalių sienos vietų dažymas/atstatymas.
- Kolonų apdaila: nuo grindų iki 1,2 m aukščio aptaisomos akmens masės plytelėmis GRIGIO EGEO. Spalva - šviesiai pilka matmenys 15x60 cm, 9.5 mm (plyteles perka Rangovas, tiekėjas UAB „Vaineta ir partneriai“). Plytelės klijuojamos su prasislinkimu 20/40. Siūlės tarp plytelių 1.5- 2.00 mm. Glaistas Knauf. Spalva - Lichtgrau arba Atlas 035. Nuo 1,2 m aukščio iki lubų dažoma sienų spalva. Plytelių kampų sujungimui naudoti aliuminio "L" tipo profiliai.
- Duris būtina apsaugoti nuo sudaužymu sumontuojant rifuotą aliumininį lakštą nuo grindų iki 1250 mm aukščio, aliuminio lakšto storis ne mažiau 2 mm.
- Patalpose Nr. 111, nuo grindų iki lubų klijuojamos glazūruotos apdalinės plytelės. Spalva - balta. Plytelių formatas 20x25 cm (Plyteles perka Rangovas).

##### Lubos:

- Lubų remontas (lokalių vietų paruošimas dažymui-dažymas prekybos salėje).

#### INŽINERIAI DARBAI

##### Elektros darbai:

1. Pagal pateiktą įvadų planą įrengti naujus elektros tinklus.
2. Naujai perkabinamos šviestuvų linijos ir avariniai šviestuvai.
3. Prekybos salės 101 elektros įrenginių jungiklių ir rozečių rėmeliai sienų spalvos.
4. Darbo stalų ir ant jų statomų kilnojamų elektros įrengimų pajungimui išvedami atskiri įžeminimo pajungimo taškai. Gamybinėse patalpose, kuriose naudojami kilnojamieji el. įrengimai (mėsmaalės, sulčiaspaudės, mikseriai ir kt.) yra statomi ant metalinių darbo stalų, o taip pat metalinės plautuvės, darbastaliai turi būti patikimai įžeminti (žr. IKI Statybos standartą).
5. Visi prietaisai turintys virš 1 kW galią būtina turi turėti rozetę su mechaniniu atjungimu.
6. Įžeminimo tinklus įrengia el. instaliacijos montuotojai.
7. Užbaigus darbus pateikti atitikties deklaracijas, varžų matavimo protokolus, išpildomasias schemas ir sukljuoti

elektros schemas paskirstymo skyduose.

8. Perkeliamas el. skydas prekybos salėje pasikeitus technologijai.

9. Užbaigus darbus atlikti avarinio apšvietimo veikimo išbandymą, kurio trukmė ne mažiau 1 val.. Pateikti bandymo aktą.

Silpnos srovės:

- Pagal IKI įrengimo standartą įrengiami papildomi vidaus ryšio tinklai (žiūr. elektroninių ryšių planus).

ŠVOK:

1. Vamzdynų izoliavimas remonto darbo metu.
2. Įrengti ištraukimo sistemą iš 111 patalpos.
3. Radiatorių permontavimas pasikeitus patalpų išplanavimui.

VN:

1. Pagal pateiktą įvadų planą įrengti naujus V/N įvadus (žr. IKI statybos standartas).
2. Atlikti nuotekų vamzdyno diagnostiką.
3. Baigus darbus visi nuotekų vamzdynai išplaunami hidrodinaminio būdu.
4. Naujų nuotekų prisijungimas nuo miesto tinklų su dangų atstatymais. (Parengti projektą ir atlikti visus derinimo bei pridavimo darbus), pagal (GD23-8061 Grigiškės, Kovo 11-osios g. 30.pdf)

KITI DARBAI:

- Patalpose montuojamos „Hormann“ ZK durys (2 vnt.), spalva RAL 9016.
- Įrengiama naujai PVC užuolaidos patalpose (2 vnt.)
- Lauko vartams iš abiejų pusių turi būti įrengtos apsaugos metaliniais kampuočiais, dydis 100 x100, L=1200 mm.
- Užbaigus rekonstrukcijos darbus patalpos užsakovui turi būti perduotos švarios ir tvarkingos; įsivertinti po statybinį ir generalinį valymą.
- Rangovas užbaigęs Darbus parengia ir pateikia Užsakovui įrengtų inžinerinių tinklų, įrenginių ir sumontuotų gaminių išpildomąją dokumentaciją (brėžinius, pasus, eksploatacinių savybių deklaracijas, naudojimosi instrukcija ir t.t.) lietuvių kalba 3 (trys) egz.

PATEIKTI PASIŪLYMUS „IKI Grigiškės sąmata 2024-01-29.xlsx“ EXCELL FORMATU, nurodant gamintojus ir modelius.

Statybų projektų vadovas Kęstutis Bernotas tel.: 8 630 50676

[Kestutis.Bernotas@iki.lt](mailto:Kestutis.Bernotas@iki.lt)

Dokumentai		
Dokumento pavadinimas	Dydis	Pakeitimo data
info about company.xlsx	27 KB	2024-01-31 19:28
I etapas.zip	26,94 MB	2024-01-31 19:29

Produktai				
Kategorija	Aprašymas	Pristatymo data	Kiekis	Vienetas
Parduotuvės IKI Grigiškės KOVO 11-osios Nr. 1059 adresu Kovo 11-osios g. 30, Grigiškės remonto darbai	Statybos darbai		1,00	
Parduotuvės IKI Grigiškės KOVO 11-osios Nr. 1059 adresu Kovo 11-osios g. 30, Grigiškės remonto darbai	Vandentiekis, nuotekos		1,00	
Parduotuvės IKI Grigiškės KOVO 11-osios Nr 1059 adresu Kovo 11osios g 30, Grigiškės remonto darbai	ŠVOK		1,00	
Parduotuvės IKI Grigiškės KOVO 11-osios Nr 1059 adresu Kovo 11osios g 30, Grigiškės remonto darbai	Elektrotechnikos darbai		1,00	
Parduotuvės IKI Grigiškės KOVO 11-osios Nr 1059 adresu Kovo 11osios g 30, Grigiškės remonto darbai	Elektroniai ryšiai		1,00	

Reikalavimai		
Lygis	Aprašymas	Tik informacijai
1	Informacija/Information	Ne
	<p><b>Konkurso dalyviai, kurie per einamuosius metus nėra dalyvavę IKI Lietuva, UAB skelbtuose konkursuose, privalo pateikti priedą " Pagrindinė informaciją apie įmonę".</b></p> <p>Konkurso dalyviai, kurie per einamuosius metus dalyvavo IKI Lietuva, UAB skelbtuose konkursuose ir teikė priedą „Pagrindinė informacija apie įmonę“, pakartotinai jo teikti neprivalo.</p> <p><b>Tenderparticipants for the first time must submit the Appendix to Tender Documents"Main Information on the Company" along with the Tender Application,according to attachment.</b></p> <p>If tender participants during the current year was submit Tender Documents "Main Information on the Company" , it is not required to re- submit.</p>	
2	Kitos sąlygos/Other conditions	Ne

	<p>1. Konkurso dalyvis pateikdamas Paraišką patvirtina, kad į siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos pirkimo objekto vykdymo išlaidos ir kad Konkurso dalyvis prisiima riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas paraišką ir laikydamasis techninės specifikacijos sąlygų, įskaičiuavo į Paraiškos kainą.</p> <p>2. Konkurso dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Visos sumos konkurso dokumentuose turi būti nurodytos Eurais (Eur) be PVM.</p> <p>3. Tikimasi, kad Konkurso dalyvis pateiks geriausią kainą pačioje pirmoje Paraiškoje, nes vėliau konkurso metu gali nebebūti galimybės koreguoti ar papildyti Paraišką.</p> <p>4. Konkurso dalyvis teikdamas Paraišką dalyvauti pirkimo konkurse patvirtina, kad perskaitė ir suprato konkurso sąlygas, standartines IKI Lietuva, UAB sutarčių nuostatas, dokumentaciją bei su jomis sutinka, patvirtina, kad Konkurso dalyvio pateikta informacija apie įmonę, kainos skaičiavimus ir kita informacija, pateikta konkurso Paraiškoje, yra teisinga. Konkurso dalyvis, dalyvaudamas šiame konkurse, sutinka laikytis konkurso dokumentacijoje pateiktų reikalavimų ir užtikrinti gautos iš IKI Lietuva, UAB informacijos konfidencialumą. Pageidaujant susipažinti su IKI Lietuva, UAB standartinėmis sutarčių nuostatomis, prašome kreiptis: Statybos projektų vadovas Kęstutis Bernotas, tel. +370 630 50676, el.p.: <a href="mailto:kestutis.bernotas@iki.lt">kestutis.bernotas@iki.lt</a></p> <p>5. Konkurso dalyvis yra informuotas, jog šio kvietimo pateikimas nėra ir negali būti laikomas IKI Lietuva, UAB įsipareigojimu sudaryti sutartį dėl pirkimo objekto. IKI Lietuva, UAB nėra ir nebus laikoma atsakinga už bet kokias išlaidas, kurias konkurso dalyvis patiria teikdamas Paraišką/rengdamasis teikti paslaugas/prekes, sudarančias pirkimo objektą.</p> <p>6. IKI Lietuva, UAB neįsipareigoja pirkti iš Konkurso laimėtojo tam tikrą Prekių kiekį per tam tikrą laikotarpį ir nepateikia jokių garantijų dėl tam tikro Prekių kiekio nupirkimo.</p> <p>7. Konkurso dalyvis pateikdamas Paraišką užtikrina ir patvirtina, jog pateikiama Paraiška dalyvauti Konkurse galioja ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų nuo Paraiškų pateikimo termino pabaigos ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo IKI Lietuva, UAB kreipimosi įsipareigoja sudaryti sutartį konkurso dokumentacijoje bei pateiktoje Paraiškoje nurodytomis sąlygomis. Pateikdamas Paraišką Konkurso dalyvis patvirtina, jog Paraiškoje pateiktas pasiūlymas galioja visą Konkursuojamo periodo trukmę, nurodytą šiame dokumente.</p> <p>8. IKI Lietuva, UAB apie konkurso rezultatus informuoja konkursą laimėjusius konkurso dalyvius.</p> <p>9. Jeigu Konkurso laimėtojas per Konkurso sąlygose nurodytą terminą nesutinka sudaryti su IKI Lietuva, UAB sutarties dėl pirkimo objekto pardavimo arba sudarius sutartį dėl pirkimo objekto atsisako tiekti/netiekia pirkimo objekto per Konkursuojamo periodo trukmę, IKI Lietuva, UAB turi teisę reikalauti, o Konkurso laimėtojas įsipareigoja sumokėti sumokėti baudą lygią 10% pateikto pasiūlymo vertės.</p>	
3	INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ	Ne

	<p>Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė IKI Lietuva, UAB, kodas 110193723, Pilaitės pr. 42, Vilnius. Tel. 8 800 11 454, el.p. <a href="mailto:info@iki.lt">info@iki.lt</a>. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti tel. +370 5 260 17 00 arba el. paštu <a href="mailto:asmensduomenys@iki.lt">asmensduomenys@iki.lt</a>.</p> <p>Jūsų paraiškoje, pateikiamoje per el.pirkimų valdymo įrankį Merzell (toliau - Paraiška), nurodytus asmens duomenis (kontaktnio asmens vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį, el.pašto adresą, darbuotojo kvalifikacijos atestato(-ų) numerį, darbuotojo draudimo polisų informaciją, banko sąskaitos numerį, PVM mokėtojo kodą) saugosime bei tvarkysime Paraiškos apdorojimo ir administravimo tikslu. Tai būtina dėl mūsų teisėto intereso siekiant atrinkti organizuojamo pirkimų konkurso nugalėtoją ir sudaryti su juo sutartį dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo.</p> <p><b>1. Kas gali peržiūrėti Jūsų informaciją?</b> Užtikriname Jus, kad Jūsų duomenis laikome saugiai ir konfidencialiai. Jūsų duomenis gali peržiūrėti mūsų darbuotojai, atsakingi už prekių/paslaugų/darbų pirkimų konkursų organizavimą, duomenų apsaugos pareigūnas. Tam, kad Paraišką galėtume apdoroti efektyviai ir saugiai, naudojame specialias informacines sistemas. Šių sistemų veikimą prižiūri tiek mūsų Informacinių technologijų departamentas, tiek profesionalūs paslaugų teikėjai, kurie gali turėti prieigą prie Jūsų duomenų tiek, kiek reikalinga programinės įrangos tinkamam veikimui užtikrinti. Visais atvejais reikalaujame iš šių partnerių konfidencialumo įsipareigojimų. Užtikriname, kad Jūsų pateikiami duomenys nebus naudojami jokiais kitomis aplinkybėmis ar teikiami kitiems asmenims.</p> <p><b>2. Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?</b> Jeigu pateikiate Paraišką, tačiau Jūs neišrenkamas mūsų organizuojamo pirkimų konkurso nugalėtoju ir sutartis su Jumis dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo nesudaroma, Jūsų asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi 10 metų nuo duomenų įvedimo datos. Jei sutartis dėl prekių/paslaugų/darbų pirkimo bus sudaryta su Jumis, tuomet Jūsų duomenys bus saugomi visą šios sutarties galiojimo ir bendradarbiavimo laikotarpį, taip pat senaties terminą po bendradarbiavimo ar sutarties pabaigos.</p> <p><b>3. Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?</b> Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, juos taisyti, papildyti ar atnaujinti, užpildydami ir pateikdami mums naują Anketą arba susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu: <a href="mailto:asmensduomenys@iki.lt">asmensduomenys@iki.lt</a>. Šiuo el. pašto adresu taip pat galite kreiptis į mus dėl Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo, kai turite tam teisinį pagrindą.</p> <p><b>4. Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?</b> Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas <a href="mailto:ada@ada.lt">ada@ada.lt</a>.</p>	
4	Prekių/paslaugų perdavimo forma terminas ir pristatymo sąlygos	Ne
	Visi statybos darbai (toliau darbai) turi būti pradėti ir baigti pagal suderintas lokales sąmatas (priedas Nr. 1), suderintą projektinę medžiagą (priedas Nr. 2), suderintą grafiką (priedas Nr. 3) ir priduoti Užsakovui objekte Prekių pristatymo/paslaugų suteikimo vieta: Žirmūnų g.2 Vilnius	
5	Reikalavimai dėl prekių/paslaugų priėmimo-perdavimo (įdiegimo)	Ne
	Rangovas įsipareigoja organizuoti atliktų Darbų pridavimą, o Užsakovas priimti kokybiškai atliktus Darbus ir užtikrinti savalaikį statybos darbų finansavimą.	
6	Kokybės kontrolė	Ne
	Visi Darbai turi atitikti LR galiojančius teisės aktus ir "IKI įrengimo standartą".	
7	Dokumentacija, instrukcijos	Ne
	Rangovas Užsakovui privalo pateikti visą vykdomąją dokumentaciją. Iki visų Darbų perdavimo Rangovas privalo instruktuoti Užsakovą (ir/ar jo nurodytus asmenis) ir/arba išmokyti jį Darbų metu įrengtų sistemų, įrangos ir konstrukcijų naudojimosi ir jų aptarnavimo taisyklių bei pateikti Užsakovui atitinkamą dokumentaciją lietuvių kalba trim (3) egzemplioriais. Perduodant ir priimant Darbus, turi būti atlikti visi būtini/reikalingi sumontuotų statybinių konstrukcijų ir/arba techninių sistemų bandymai. Be to, techninės sistemos turi būti išbandytos maksimaliomis darbo sąlygomis.	
8	Tiekėjo garantiniai įsipareigojimai	Ne
	Suteikti įrangai gamyklinę, bet ne trumpesnę kaip dviejų metų garantiją, atliktiems darbams penkerių metų garantiją; dešimties metų garantiją - paslėptiems patalpų, kuriuose atliekami šioje sutartyje numatyti darbai, elementams. Garantinis laikotarpis prasideda nuo darbų pridavimo Užsakovui pagal perdavimo - priėmimo akta dienos.	
9	Sutarties nevykdymo netesybos	Ne
	Pagal suderintą sutartį	