

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Poz.	Techn specif.	Aprašas	Mato vnt.	Kiekis	Pastaba
1	2	3	4	5	6
Avarijos grėsmės pašalinimo / remonto darbai					
1.		Bute Nr. 6 esamų lubų perdangos lentų (30x150 mm, 1 pav.) numontavimas	m ²	110,00	
2.		Bute Nr. 6 nuo lubų numontuotų lentų išvežimas	m ³	3,3	
3.		Vienos naujos sijos 150x200, C24 montavimas	m ³	0,147	
4.		Sijų 50x200x6100, C24, glaudžiant prie esamų sijų montavimas	vnt./ m ³	36 / 2,196	pripjauna- ma vietoje
6.		Garų izoliacija (200 µm storio) PE plėvelė	m ²	116,00	
7.		Luboms dvigubo pjovimo lentų 25x100 mm tvirtinimas	m ²	116,00	
8.		Statybinių atliekų išvežimas atliekų tvarkytojui	m ³ / t	7 / 6,3	1 kontein.

Pastaba: tvarkybos darbų kiekiai gali keistis darbų eigoje.

0	2024 03	Statybos darbams (avarijos grėsmės pašalinimo) vykdyti			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis			
Kval. dok. Nr.	Projektuotojas: UAB „Mano būsto priežiūra“ im. k. 300883806, tel. +370 685 68533		Statinio projekto pavadinimas: Daugiabučio gyvenamo pastato, S. Moniuškos g. 10, Vilnius, Avarijos grėsmės pašalinimo aprašas		
37897	SK PDV	I. Miliauskas	Dokumento pavadinimas: Sąnaudų žiniaraštis		Laida
					0
LT	Statytojas/užsakovas: UAB „Mano Būstas Vilnius“		Dokumento žymuo: MBP24-00-TvDA.SŽ		Lapas Lapų
				1	1