

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

309-2017-PP

2017 m.

OBJEKTAS	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO SAVANORIŲ PR.367, KAUNE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS .
STATYTOJAS	UAB "NI PLĖTRA"
ADRESAS	SAVANORIŲ PR. 367, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ
STADIJA	PP
PROJEKTUOTOJAS	UAB „DVIEJŲ GRUPĖ“
DALIS	ARCHITEKTŪRINĖ
TOMAS	1
STATYBOS RŪŠIS	STATINIO REKONSTRAVIMAS
KATEGORIJA	YPATINGI STATINIAI
PROJEKTO Nr.	309-2017-PP

P.V.

9. Balčytis

G. BALČYTIS Atest.Nr. A112

Arch. PDV

9. Balčytis

G. BALČYTIS Atest.Nr. A112

**PROJEKTINIUS
PASIŪLYMUS
TVIRTINU**

*Direktorius
Nerijus Dagilis*



UAB "NI PLĖTRA"



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga. Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 42 43, faks. (8 37) 42 44 81,
el. p. miesto.planavimo.architekturos.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867.

UAB "NI plėtra"

2017-03-21 Nr. 90-27-90
2017-03-14 Nr. ...pranijus...

**DĖL ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO SAVANORIŲ PR. 367, KAUNE,
REKONSTRAVIMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIES DERINIMO**

Informuojame, kad vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 13 priedo IV skyriaus nuostatomis ir atsižvelgdami į Jūsų 2017-03-14 prašymą, įvertinome **Administracinės paskirties pastato Savanorių pr. 367, Kaune, rekonstravimo projektinių pasiūlymų rengimo užduotį**, ir jai pritariame.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis minėto reglamento 61 punktu, pateikus prašymą informuoti visuomenę apie parengtus projektinius pasiūlymus, ir savivaldybės administracijai paskelbus pateiktus dokumentus savivaldybės interneto svetainėje, statytojas per 3 darbo dienas privalo įrengti prie statybos sklypo ribos stendą su 61 punkte išvardinta informacija arba šią informaciją registruotais laiškais pateikti kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų bendrojo naudojimo objektų valdytojams. Prie statybos sklypo ribos įrengtą stendą privaloma laikyti ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.

PRIDEDAMA. Suderinta projektinių pasiūlymų rengimo užduotis, 1 lapas.

Architektūros poskyrio vedėja

Lolita Rakevičienė

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto planavimo ir architektūros skyriaus
vedėjas (vyriausiasis architektas)
Nerijus Valatkevičius

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

1	Vykdytojas - Projektuotojas	UAB "Dviejų grupė" Projekto architektas Gintaras Balčytis	
2	Projektas	Administracinio pastato Savanorių pr.367, Kaune rekonstravimo projektas.	
3	Statinio naudojimo paskirtis	Esama	Po rekonstravimo
		Administracinė	Administracinė
4	Statybos rūšis	Rekonstravimas	
5	Statinio kategorija	Ypatingas statinys	
6	Sklypo duomenys	Savanorių pr.367, Kaunas, sklypo kad. Nr. 1901/0078:91 Sklypo plotas 0,4339 ha. Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas - Visuomeninės paskirties teritorijos	
7	Teritorijos detalusis planas	Nėra parengtas	
8	Projektinių pasiūlymų aprašymas	Numatoma parengti esamo karkasinio administracinio pastato rekonstravimo projektinius pasiūlymus kurie atitiktų šiandienos verslo ir architektūros tendencijas. Planuojama, kad bendras pastato plotas po rekonstravimo padidės nuo 3309,29m ² iki ~5000 m ² , pastato aukštų skaičius nuo 5 padidės iki 7. Patalpų paskirtis – Administracinė (biuro patalpos nuomai). Antžeminė parkavimo aikštelė numatoma sklypo ribose.	
9	Projektinių pasiūlymų paskirtis	Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą. Nustatyti specialiuosius architektūros reikalavimus.	
	Projektinių pasiūlymų sudėtis	Pagal STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas" nustatytus reikalavimus	
10	Statytojo pateikiami dokumentai	Žemės sklypo ribų planas, NTR išrašas	

STATYTOJAS:

UAB NI Plėtra
Direktorius Nerijus Dagilis
2017.03.14



UAB „NI plėtra“
Įmonės kodas: 302962921
Buveinės adresas: Vilnius, A. Tumėno g. 4
Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre


ĮGALIOJIMAS

2017 m. kovo 14 d.
Vilnius

UAB „NI plėtra“ (toliau – Bendrovė) įgalioja UAB “Dviejų grupė” architektą Gintarą Balčytį, asmens kodas 36003070013, atstovauti Bendrovę Kauno m. savivaldybėje, taip pat kitose įstaigose bei organizacijose, visais klausimais susijusiais su Bendrovei nuosavybės teise priklausančio Administracinio pastato, esančio adresu Savanorių pr. 367, Kaunas, rekonstravimo projektu. Šiuo tikslu teikti/gauti užduotis, prašymus, atsakymus, pažymėjimus, pažymas, išrašus ir kitus dokumentus.

Įgaliojimas galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d. (imtinai).

UAB „NI plėtra“
Direktorius Nerijus Dagilis





LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Architekto

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. A 112

Gintaras BALČYTIS

yra atestuotas

Teritorijų specialiojo ir detaliojo planavimo specialistas

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto ekspertizės vadovas**

Statinių grupės: visos statinių grupės.

Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

**Statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės vadovas**

Statinių grupės: visos statinių grupės.

Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Komisijos pirmininkas



Juozas Vaškevičius

Atestavimo komisijos 2013 m. vasario mėn. 21 d. protokolas Nr. 74



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Dviejų grupė"
Kodas: 1337 29774
Buvęs kodas: 3372977
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data: 1993 m. liepos 01 d.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas

Juridinių asmenų
registravimo skyriaus
grupės vedėja



Vilimantė Aučnikienė
Vilimantė Aučnikienė

Pažymėjimas išduotas: 2004 m. rugsėjo 28 d.

Nr. 007828

KOPIJA TIKRA

RYGINTARAS BALČYTIŠ



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2016-12-20 16:56:36

1. Nekilnojamojo turto registre [registruotas turtas:

Registro Nr.: 44/744987
 Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
 Sudarymo data: 2007-05-08
 Adresas: Kaunas, Savanorių pr. 367
 Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
 Unikalus daikto numeris: 4400-1102-6909
 Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vielovės pavadinimas: 1901/0078:91 Kauno m. k.v.
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kinta
 Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos
 Žemės sklypo plotas: 0.4339 ha
 Užstatyta teritorija: 0.4339 ha
 Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
 Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
 Indeksuota žemės sklypo vertė: 39570 Eur
 Žemės sklypo vertė: 24731 Eur
 Vidutinė rinkos vertė: 123000 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-10-17
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
 Kadastro duomenų nustatymo data: 2001-07-02

2.2.

Pastatas - [staiga
 Unikalus daikto numeris: 1997-8012-4016
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
 Pažymėjimas plane: 1B6b
 Statybos pabaigos metai: 1978
 Baigtumo procentas: 100 %
 Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
 Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
 Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
 Sienos: Gelžbetonio plokštės
 Stogo danga: Ruberoidas
 Aukštų skaičius: 5
 Bendras plotas: 3309.29 kv. m
 Pagrindinis plotas: 2150.74 kv. m
 Tūris: 15160 kub. m
 Koordinatė X: 6087433
 Koordinatė Y: 497334
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1175958 Eur
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: 18 %
 Atkuriamoji vertė: 964285 Eur
 Vidutinė rinkos vertė: 1129000 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-10-17
 Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-12-09
 Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: E
 Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui
 (jo daliai) šildyti: 236.55 kWh/m2/m.

2.3.

Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Klėmo statiniai
 Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 1997-8012-4016, aprašytam p. 2.2.
 Aprašymas / pastabas: (Klėmo aikštelė, tvora)
 Unikalus daikto numeris: 1997-8012-4027
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
 Statybos pabaigos metai: 1978
 Baigtumo procentas: 100 %
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 36700 Eur
 Atkuriamoji vertė: 4877 Eur
 Vidutinė rinkos vertė: 4000 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-10-17
 Kadastro duomenų nustatymo data: 1994-12-09

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: [rašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
 Savininkas: UAB "NI plėtra", a.k. 302962921
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1102-6909, aprašytas p. 2.1.
 pastatas Nr. 1997-8012-4016, aprašytas p. 2.2.
 kiti statiniai Nr. 1997-8012-4027, aprašyti p. 2.3.
 [registravimo pagrindas:

2016-11-07 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. JŠ-12852
2016-11-14 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. A6-604(16.11-24)
Įrašas galioja: Nuo 2016-11-17

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisės: Įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: Įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: Įrašų nėra

8. Žymos: Įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1.

Saugotini želdiniai, augantys ne miško žemėje
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1102-6909, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2001-09-12 Apskritis viršūninko įsakymas Nr. 02-01-6940
Įrašas galioja: Nuo 2007-06-11

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 1997-8012-4016, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2016-09-15 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas
Nr. AD-0212-01682/0
Įrašas galioja: Nuo 2016-09-16
Terminas: Nuo 2016-09-16 iki 2026-09-15

11. Registro pastabos ir nuorodos: Įrašų nėra

12. Kita informacija: Įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandorį: Įrašų nėra

2016-12-20 16:56:36

STATISTINIS TIKROJIMAS
2008 09 12 09

Miestas	Kvart.	Skł.	Invent. Nr. <u>20292</u>
KAUNAS	927	30	

LIETUVOS RESPUBLIKA
RESPUBLIKINIS VALSTYBINIS
INVENTORIZAVIMO PROJEKTAVIMO,
IR PASLAUGŲ BIURAS

NAMŲ VALDOS TECHNINĖS APSKAITOS

BYLA

KAUNO

Esančios _____ mieste, rajone,

_____ apyl. _____

_____ km

SAVANORIŲ PR. skersg. Nr. **367**

Fondas **VALSTYBINIS - ŽINYBINIS**

Savininkas **VALSTYBINIS STATISTIKOS
INFORMACIJOS SKAIČIAVIMO
CENTRAS**

**KAUNO Miesto ir rajono statistikos
skyrius**

**KAUNO apskrities statistikos
valdyba**

Teislnės registracijos Nr. 24345

Inventorizuota 1980 m. 10 mėn. 20 d.

Namų valdos techninės apskaitos KORTELĖ

Kauno m. Suominig g-vė, skg. Nr. 367

<u>Kauno</u>	<u>927</u>	<u>30</u>
Miestas	Kv	Skł
Inventorinio Nr. _____		

Data	Valdytojas	Valdoma dalis	Valdymo pagrindas	Invent. parašas
TEISINĖ REGISTRACIJA				
<u>95.04.10</u>	<u>STATISTIKOS DEPARTAMENTO</u>	<u>LIETUVOS RESPUBLIKA</u>	<u>1991-03-25 VYRIAUSYBĖS RĖTARIMAS</u>	
	<u>PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS</u>		<u>1995 m. 03 mėn. 14 d.</u>	
	<u>VYRIAUSYBĖS KAUNO Miesto</u>		<u>1995 m. 03 mėn. 14 d.</u>	
	<u>IR RAJONO STATISTIKOS SKYRIUS</u>	<u>185</u>	<u>388-V</u>	<u>Bartuškaitė</u>

Žemės sklypo plotas m²

Data	Užstatytas plotas			Neužstatytas plotas							Bendro sklypo plotas				
	viso užstatyta	tame skaič.		Klėmas			sodas, gėlyn. veja			daržas	naudingas plotas	kitos žemės	viso neužstatyto ploto	išskirta	naudojamo
		po pagr. pastatais	po ūkio pastatais	Viso klėmo	asfaltas	betonas	lauko akmenys	šalig. viso	sodas						
<u>94.12.09</u>	<u>1251</u>	<u>1251</u>	<u>-</u>	<u>1519</u>	<u>1154</u>		<u>365</u>			<u>1729</u>			<u>3109</u>		<u>4499</u>

Pastatų skaičius sklype ir jų plotas m²

Inventoriz. data	Pagrind. pastatų skaičius	Pagalb. pastatų skaičius	Viso pastatų	Gyvenamųjų patalpų						Negyv. patalpų			Viso bendras plotas		
				butų skaič.	gyv. kamb. sk.	bendras naud. plotas	gyvenamųjų kambarių plotas	naudingas ne gyvenamas plotas	pagalbinis		bendras plotas	pagrindinis plotas		pagalbinis plotas	
									rūšių ir pusrūšių plotas	tamburų ir kt. pat. plotas					
<u>94.12.09</u>	<u>1</u>		<u>1</u>									<u>3291.51</u>	<u>2140.26</u>	<u>1152.55</u>	<u>3291.51</u>
<u>2001.07.13</u>	<u>1</u>		<u>1</u>									<u>3209.29</u>	<u>2150.71</u>	<u>1183.55</u>	<u>3209.29</u>

plots naudojamas
2001 07 13
Kadastro skyriaus
2-os grupės vedėja
Nijolė Čiupienė

Pastato inventorinės žinios

Kauno miestas Savanoris g. a., sk. Nr. 367a

Inventoriaus numeris		
Miestas	Kvartalas	Sklypas
<u>Kaunas</u>	<u>927</u>	<u>30</u>

Raidė	Pastato paskirtis	Statybos metai	Aukštų sk.	Fondas
<u>136</u>	<u>Istaiga</u>	<u>1978</u>	<u>5</u>	<u>valstyb. atlyb.</u>

Eil. Nr.	Konstruktyvių elementų pavadinimas	Konstruktyvių elementų, jų užbaigimo ir techninio stovio aprašymas	Data <u>94.12.09</u>			Data		
			Lyginamasis sv.	Susidėvėjimo %	Vidutinis susidėv. %	Lyginamasis sv.	Susidėvėjimo %	Vidutinis susidėv. %
1	Pamatai	<u>betono</u>	<u>3</u>	<u>5</u>	<u>0.15</u>			
2	Sienos	<u>staumbiaplėščių el. ir plytų</u>	<u>27</u>	<u>10</u>	<u>2.70</u>			
3	Perivaros	<u>surenkamos ir plytų</u>						
4	Konstruktijos Danga Stogas	<u>ruboninė danga</u>	<u>5</u>	<u>15</u>	<u>0.75</u>			
5	Perdengimas	<u>gėtibetoninis</u>	<u>11</u>	<u>5</u>	<u>0.55</u>			
6	Grindys	<u>liaspalumai</u>	<u>8</u>	<u>10</u>	<u>0.80</u>			
7	Langai	<u>mediniai, pagaminti apl.</u>						
8	Durys	<u>medinės, pagamintos apl.</u>	<u>6</u>	<u>15</u>	<u>0.90</u>			
9	Vidaus santchnikos ir elektros įrenginiai	<u>vaizduot, baldai, central el. nustatymo įr. po tūrius</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>4.00</u>			
10	Apdailos darbai	<u>pliej, kilj. dažymai</u>	<u>5</u>	<u>20</u>	<u>1.00</u>			
11	Kiti darbai	<u>patalpos plyt. nuogranda</u>	<u>15</u>	<u>8</u>	<u>1.20</u>			
		Viso lygin. sv.	<u>100</u>					
		Pastato susidėv. %			<u>11%</u>			

PASTATO CHARAKTERISTIKA

Data	Pastato yra			Vandentiek.		Kanalizacija		Centr. apšildym.				Stogas vanduo	Dujos	Telefonas	Radijas	Elektra	Stogo plotas	Kapitalinio remonto data
	Rėms	Pusfasis	Mansarda	Miesto	Vietinis	Miesto	Vietinis	katilinės katilinės	vietinės katilinės	šilum.t. ir SEC								
<u>94.12.09</u>	-	-	-	<u>yo</u>	<u>yo</u>					<u>yo</u>	<u>yo</u>	<u>yo</u>	<u>yo</u>				<u>1376</u>	

PASTATO DALYS (PRIETAISAI IR KT.)

Data	Raidė	Pavadinimas	Stat. metai	Pamatai	Sienos	Perden.	Stogas	Grindys	Langai ir durys	Apdailos darbai	Apšildymas	Susid. %
<u>94.12.09</u>	<u>16a</u>	<u>Pastatas</u>	<u>1980</u>	<u>bet.</u>	<u>plyt.</u>	<u>g/b</u>	<u>rub.d.</u>	<u>liwol.</u>	<u>med.</u>	<u>pagal</u>	<u>centr.</u>	<u>10</u>
	<u>26a</u>	<u>Pastatas</u>	<u>1992</u>	<u>bet.</u>	<u>plyt.</u>	-	-	<u>liwol.</u>	<u>alium.</u>	<u>pagal</u>	<u>el.</u>	<u>0</u>
	<u>36a</u>	<u>Pastatas</u>	<u>1992</u>	"	"	-	-	"	"	"	"	<u>0</u>

Pastatų vidaus plotų eksplikacija

PASTATO RAIDIS	Inventorinis Nr.	Miestas	Kvartalas	Sklypas
185		Kaunas	927	80

Inventorizacijos data	Aukšto Nr.	Buto Nr.	Kambarto Nr.	Patalpų pavadinimas	Kam naudojama	Bendras nau-dingras plotas	Gyvenamas tame skaitčiuje			Iš viso			Iš viso				
							gyven. kambarių plotas	naud. negyven.	tambur. tinkam. patalpų	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas		
94.12.09	1		101	Yktarpe	lav. sale	17.80					17.80						
			101	"	dob. medis	13.34					13.34						
			102	"	spoultuvė	36.33					36.33						
			102	"	"	54.96					54.96						
			102	"	"	36.22					36.22						
			103	"	puoš. pat.	18.17					18.17						
			104	"	puoš. pat.	17.81					17.81						
			105	"	med. d.	71.34					71.34						
			106	"	spuolė	1.04					1.04						
			106	"	tampletė	19.93					19.93						
			106	"	spuolė	10.29					10.29						
			106	"	koridor.	2.64					2.64						
			107	"	valgykla	49.85					49.85						
			107	"	med. pat.	24.97					24.97						
			107	"	laugykla	2.89					2.89						
			107	"	koridor.	5.84					5.84						
			107	"	koridor.	5.00					5.00						
			107	"	laugykla	7.76					7.76						
			108	"	spuolė	37.00					37.00						
			109	"	spuolė	72.02					72.02						
			110	"	spaud. mo	18.05					18.05						

503.27 204.70 91.07 74.82 3898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
94-12-09	F			110	staiga	17.42					17.42	staiga						
				111	"	3.30						3.30						
				112	"	22.27						22.27						
				112	"	1.81					1.81							
				113	"	2.60						2.60						
				114	"	27.33						27.33						
				114	"	21.38						21.38						
				115	"	33.00						33.00						
				115	"	8.33						8.33						
				115	"	3.41						3.41						
				116	"	15.66						15.66						
				117	"	7.83						7.83						
				118	"	7.98						7.98						
				119	"	35.10						35.10						
				120	"	15.92						15.92						
				120	"	17.50						17.50						
				121	"	2.94						2.94						
				122	"	7.20						7.20						
				122	"	11.17						11.17						
				123	"	19.32						19.32						
				124	"	66.50						66.50						
				125	"	1.84						1.84						
				125	"	4.93						4.93						
				125	"	6.13						6.13						

199 Čm. ... 12 ... mén. 99. Sudarė 360,87. Tikrino 251,07 22,33 78,91 86,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
94.12.09	II		201	Ustaiga	audzēji	37.68					37.68							
			201	"	lanoleļi	35.72					35.72							
			202	"	slūši	117.45					117.45							
			203	"	ventilatori	35.24					35.24							
			204	"	Espe rem.g.	16.52					16.52							
			205	"	"ERA"	17.70					17.70							
			206	"	fotoapar.	62.53					62.53							
			207	"	koridors	36.75					36.75							
			209	"	Prof. pers.g.	34.25					34.25							
			210	"	Uzdev. nos.	37.62					37.62							
			211	"	kabineta	9.82					9.82							
			212	"	koridors	30.79												
			212	"	koridors	7.50												
			213	"	kolos	7.38												
			214	"	prezvyula	7.08												
			214	"	koridors	5.61												
			214	"	audzē.	2.07												
			214	"	WC	1.17												
			214	"	WC	1.17												
			215	"	izol. pat.	12.14												
			216	"	120c. pat.	16.21												
					1180 II	audzē.	532.40				369.29							

199.4 m. ... 12. ... mēn. 03. Sudarē ... Tikrino ...
 Kalšadorys, 961—50.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
94-12-09	III																	
			314	Ustaiga sandale		2.21						2.21						
			314	"		2.21						2.21						
			314	"	lonelas	5.51						5.51						
			314	"	WC	1.26						1.26						
			314	"	WC	1.26						1.26						
					III	500.70						36						
					III	ankite					388.39	172.31						
	IV		401	Ustaiga	diels. kos	37.49					37.49							
			402	"	kn. lāz. kos	57.61					37.61							
			403	"	fel. j. p. t.	15.42					15.42							
			404	"	plūmav. šķ.	36.25					36.25							
			405	"	konkrē. s.	73.87					73.87							
			406	"	kabīnēt.	20.38					20.38							
			406	"	koberte	14.32					14.32							
			407	"	koberte	34.50					34.50							
			408	"	arčējn.	17.62					17.62							
			409	"	long	6.84					8.64							
			409	"	korā	10.71					10.71							
			410	"	buklētā.	36.34					36.34							
			411	"	adme. v. št.	35.87					35.87							
			412	"	koberte	36.52					36.52							
			413	"	daļst. j. ov.	17.97					17.97							
			414	"	kadry š.	17.85					17.85							

199. Am. ... 12. mēn. 2011.

Kašiadorys, 961—50.000

Sudārē

Tikrino

Pastatų vidaus plotų eksplikacija

PASTATO RAIDE 186
 Inventorinis Nr. Miestas | Kvartalas | Sklypas
 Raudas 570 30

1	2	3	4	Patalpų pavadinimas		7	Gyvenamas			Išsaja			Iame skaičiuje		Iame skaičiuje		Iame skaičiuje		
				patalpų paskirtis	Kam naudojama		Dėngas plotas	gyven. kambarių plotas	naud. negyven. plotas	laik. kamb.	laik. patalp.	laik. plotas	pagalb. plotas	pagalb. plotas	pagalb. plotas	pagalb. plotas	pagalb. plotas	pagalb. plotas	pagalb. plotas
24.12.09	1		415	Įstaiga	Konidol.	97.77							97.77						
			416	"	pranauja	7.23							7.23						
			416	"	saugob.	1.49							1.49						
			416	"	WC	1.22							1.22						
			416	"	WC	1.22							1.22						
			416	"	Konidol.	5.77							5.77						
					1800 Traubelė	564.30m							449.60	114.70					
	1		501	Įstaiga	kabinet.	37.80							37.80						
			502	"	"	41.52							41.52						
			502	"	archyvas	25.97							25.97						
			503	"	saugob.	9.78							9.78						
			504	"	kabinetai	36.51							36.51						
			505	"	Konidol.	2.40							2.40						
			505	"	elektr.	15.76							15.76						
			505	"	elektr.	16.37							16.37						
			506	"	repliacija	12.96							12.96						
			506	"	"	8.30							8.30						
			506	"	"	10.83							10.83						
			507	"	kabinetai	18.22							18.22						

201.95 34.57

286.50

1. Anschlag



Bauherr: <i>[illegible]</i>				
Architekt: <i>[illegible]</i>				
Datum: <i>[illegible]</i>				
Blatt: <i>[illegible]</i>				
Maus 107 40 108 1. Obergeschoss				
10	5	10	10	10

