



**PASTABOS:**

1. Brėžinys neskirtas matuoti.
2. Matmenys pateikti centimetrais, aukščiai - metrais.
3. Gipsas pertvarose turi būti dvigubas.
4. Keisti betkuriuos projektą duomenis ar sprendimus, be autoriaus sutikimo drauzijama.
5. Pastato akustinio komforto klasė C (STR 2.01.07.2003)
6. Dūmtraukiu perskyros storis turi būti ne mažesnis kaip 380mm iki neapsaugotų degių pastato konstrukcijų ir 250 mm iki nedegių pastato konstrukcijų). Dūmtraukiuose turi būti sumontuoti nerūdijančio plieno indėklai.
7. Langai turi atitikti STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys".

ATESTATO NR.	PROJEKTUOTOJAS <b>MANTAS BERTAUSKIS   ARCHITECTS</b> UAB "Bertauskis projektai", I/k. 303166090, PVM LT100008098310 Eltkunu g. 8B-2, Kaunas, bertauskis@gmail.com, +37062061131			OBJEKTRAS: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) NAMO ŽALIOJI G. 32, DRUSKININKUOSE, STATYBOS PROJEKTAS	LAPAS	LAPŲ
A 1762	PROJ. VADOVAS	M.BERTAUSKIS	2017.03		PASTATŲ 3D VIZUALIZACIJOS	0
A 1762	ARCH.	M.BERTAUSKIS	2017.03			LAPAS
LT	STATYTOJAS: UAB "EUROPRAKTIKA"			17/D-Ž32/PP-02	1	1