



Užsakovas	UAB VANDAMAS
Objektas	VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO, AUKŠTUTINIŲ KANIŪKŲ G. 58, KAUNO M., STATYBOS PROJEKTAS
Adresas	AUKŠTUTINIŲ KANIŪKŲ G. 58, KAUNO M. KADASTRO NR. 1901/0284:1059
Stadija	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Laida	O
Statinio kategorija	NEYPATINGAS
Statybos rūšis	NAUJA STATYBA
Projekto vadovas	M. ZAJANKAUSKAS ATESTATO NR. 2013

# TURINYS

<i>Rinkmenos Eil Nr.</i>	<i>Rinkmenos lapų sk.</i>	<i>Dokumento pavadinimas</i>	<i>Dok. lapų skaičius</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		<i>Viršelis</i>	<i>1 lapas</i>
		<i>Turinys</i>	<i>1 lapas</i>
		<i>Aiškinamasis raštas</i>	<i>2 lapai</i>
		<b><i>Dokumentai</i></b>	
		<i>Raštas. Dėl pritarimo projektinių pasiūlymų rengimo užduočiai Nr. 70-27-131</i>	<i>1 lapas</i>
		<i>Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis</i>	<i>1 lapas</i>
		<i>Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas. Nr. 44/1376385</i>	<i>2 lapai</i>
		<i>Žemės sklypo planas</i>	<i>2 lapai</i>
		<i>Detaliojo plano pagrindinis brėžinys</i>	<i>1 lapas</i>
		<i>Įgaliojimas Mažvydai Zajankauskui</i>	<i>1 lapas</i>
		<b><i>Atestatai</i></b>	
		<i>Nuolatinio Lietuvos gyventojų individualios veiklos vykdymo pažyma, Nr. 082564. Mažvydas Zajankauskas</i>	<i>1 lapas</i>
		<i>Architekto kvalifikacijos atestatas. Mažvydas Zajankauskas, Nr. A2013</i>	<i>1 lapas</i>
		<b><i>Grafinė dalis</i></b>	
		<i>Sklypo schema</i>	<i>1 lapas</i>
		<i>Pirmo aukšto planas</i>	<i>1 lapas</i>
		<i>Antro aukšto planas</i>	<i>1 lapas</i>
		<i>Pastato fasadai</i>	<i>2 lapai</i>
		<i>Pastato pjūvis</i>	<i>1 lapas</i>
		<i>Pastato vizualizacijos</i>	<i>2 lapai</i>

## PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO,  
AUKŠTUTINIŲ KANIŪKŲ G. 58, KAUNO M., STATYBOS PROJEKTAS

## PROJEKTUOJAMO PASTATO PAŽINTINIAI DUOMENYS

**GEOGRAFINĖ VIETA.** Projektuojamas sklypas yra Kauno mieste, Aukštutinių Kaniūkų gatvėje Nr. 58. Į sklypą patenkama iš Aukštutinių Kaniūkų gatvės.

**STATYTOJAS (UŽSAKOVAS).** UAB Vandamas, j.m.k. 304495313.

**PROJEKTUOTOJAS.** Mažvydas Zajankauskas. Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos numeris – 082564. Atestato Nr. – A2013, išduotas 2014 spalio mėn. 30 d.

**PROJEKTAVIMO ETAPAI (STADIJOS).** Projektavimo darbai vykdomi dviem etapais – pirmuoju etapu parengiamas techninis projektas, antruoju – darbo projektas.

**STATYBOS RŪŠIS.** Nauja statyba.

**STATINIO PASKIRTIS.** Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas (namams).

**STATINIŲ KATEGORIJA.** Vadovaujantis STR 1.01.06:2013, gyvenamasis vieno buto namas ypatingų statinių kategorijos požymių neturi ir yra priskiriamas neypatingų statinių kategorijai.

**TERITORIJA, RELJEFAS.** Sklypas lygus. Sklype yra vandens telkinio dalis. Sklypo danga – natūrali veja. Sklype saugotinių medžių ir krūmų želdinių nėra.

**GRETIMOS TERITORIJOS, TRANSPORTO TINKLAS.** Nagrinėjamas žemės sklypas yra teritorijoje, kurioje vyrauja mažaaukštis, sodybinis individualių gyvenamųjų namų užstatymas. Šalia sklypo yra Aukštutinių Kaniūkų gatvė.

**ŽEMĖS SKLYPO APIBŪDINIMAS.** Sklypas yra netaisyklingos formos. Sklypo plotas 1449.00 m<sup>2</sup>.

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Patekimas į sklypą - vakarinėje sklypo dalyje.

**APLINKOS APSAUGA.** Sklype saugotinių medžių ir krūmų želdinių nėra.

Teritorijos oro kokybei gyvenamojo namo statyba reikšmingos įtakos neturės. Gamybinė veikla nėra planuojama, pastato šildymui planuojama naudoti modernius dujų katilus.

Paviršinių ir požeminių vandenų kokybei gyvenamojo namo statyba reikšmingos įtakos neturės – pastatas bus prijungtas prie centralizuotų miesto vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų.

Dirvožemio išteklių ir žemės ūkio naudmenų nepasikeis.

Statinių konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos.

Statybos bei pastatų griovimo metu besikaupiančios statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR įstatymais numatyta tvarka.

## SKLYPO PLANO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Pastatas komponuojamas centrinėje sklypo dalyje. Įvažiavimas į sklypą numatomas iš Aukštutinių Kaniūkų g. 58, vakarinėje sklypo dalyje. Automobilių stovėjimo vietų poreikis bus nustatytas remiantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

Pastatas projektuojamas remiantis galiojančiu detaliuoju planu.

Privažiavimo, priėjimo keliai prie statinio projektuojami vakarinėje sklypo dalyje, likusi sklypo dalis skiriama rekreacinėms reikmėms.

Kiemo dalis prieš pastatą grindžiama bazalto trinkelėmis. Likusi neužstatyta sklypo dalis užsėjama dekoratyvine veja.

Sklypas aptveriamas 1.5 m aukščio tvora. Tvoros konstrukcijos statomos sklypo ribose. Sklypo šiaurinėje pusėje tvoros kiurymių plotas – ne mažesnis 50%, rytinėje ir vakarinėje pusėje – ne mažesnis kaip 25%. Pietinėje sklypo pusėje tvoros ažūriškumas nereglamentuojamas.

## STATINIO ARCHITEKTŪRINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

**ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI.** Projektuojamas vieno buto, dviejų aukštų gyvenamasis pastatas.

Pastato planinė struktūra. Pirmame pastato aukšte projektuojamos tambūro, holo, wc, katilinės, garažo, drabužinės, miegamojo kambario, vonios, virtuvės/valgomojo/svetainės patalpos. Svetainėje projektuojama zona krosnei ar židiniui. Antrame pastato aukšte projektuojamos koridoriaus, trijų kambarių, pagalbinė bei vonios patalpos.

Pastato konstrukcinė schema bus tikslinama techninio ir darbo projekto metu.

Eksterjero apdaila. bus tikslinama techninio ir darbo projekto metu.

Interjero apdaila. Sprendžiama atskiru patalpų interjero projektu.





## KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga. Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 42 43, faks. (8 37) 42 44 81,  
el. p. miesto.planavimo.architekturos.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867.

UAB "Vandamas"

Aukštutinių Kaniūkų g. 58

Kaunas

2017-04-21 Nr. 30-27-131  
I 2017-04-13 Nr. prašymas

### DĖL PRITARIMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOČIAI

Informuojame, kad vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo IV skyriaus nuostatomis ir atsižvelgdami į Jūsų 2017-04-13 prašymą, įvertinome „Vienbučio gyvenamojo namo Aukštutinių Kaniūkų g. 58, Kaune, statybos projektinių pasiūlymų rengimo užduotį“ ir jai pritariame.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu, pateikus prašymą informuoti visuomenę apie parengtus projektinius pasiūlymus ir Savivaldybės administracijai paskelbus pateiktus dokumentus savivaldybės interneto svetainėje, statytojas, po pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje, per 3 darbo dienas privalo įrengti prie statybos sklypo ribos stendą su šiame punkte išvardinta informacija arba šią informaciją registruotais laiškais pateikti kaimyninių [5.22] žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams. Prie statybos sklypo ribos įrengtą stendą privaloma laikyti ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo stendo prie statybos sklypo ribos įrengimo dienos.

PRIDEDAMA. Suderinta projektinių pasiūlymų rengimo užduotis, 1 lapas.

Architektūros poskyrio vedėja

Lolita Rakevičienė

Gita Sirvydienė, tel. 8 37 20 00 27, el. p. gita.sirvydiene@kaunas.lt

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Miesto planavimo ir architektūros skyriaus  
Architektūros poskyrio vedėja

Lolita Rakevičienė

20...

## PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

I	STATYTOJAS	UAB Vandamas Europos pr. 122, Kaunas
II	PROJEKTO VADOVAS, RENGĖJAS	Mažvydas Zajankauskas. Atestato Nr. A2013 Individualios veiklos vykdymo pažymos Nr. 082564
III	INFORMACIJA APIE SUMANYTĄ PROJEKTUOTI STATINĮ AR JO DALĮ	
	3.1. STATINIO PAVADINIMAS	Vieno buto gyvenamojo namo, Aukštutinių Kaniūkų g. 58, Kauno m., statybos projektas
	3.2. STATINIO KATEGORIJA	Neypatingas statinys
	3.3. STATYBOS RŪŠIS	Nauja statyba
	3.4. NAUDOJIMO PASKIRTIS	Gyvenamoji (vieno buto)
	3.5. ŽEMĖS SKLYPO DUOMENYS	Adresas: Aukštutinių Kaniūkų g. 58, Kauno m. Unikalus Nr. 4400-4334-2870 Kadastro Nr. 1901/0284:1059 Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita Naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos Žemės sklypo plotas – 0,1449 ha
3.6. PROJEKTUOJAMŲ PASTATŲ DUOMENYS	Pastato paskirtis – vieno buto gyvenamasis namas Pastato bendrasis plotas – 220.00-250.00 m <sup>2</sup> Aukštų skaičius – 2	
IV	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PASKIRTIS	Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą.
V	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIS	Pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 13 priedą.
VI	PRIDEDAMI DOKUMENTAI	NT registro pažyma Žemės sklypo planas Įgaliojimas Mažvydui Zajankauskui

STATYTOJAS:

*Mažvydas Zajankauskas*

KAUNAS  
2017

Kopija tikra  
Mažvydas Zajankauskas



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

## NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2017-04-12 11:11:08

### 1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2078923**  
Registro tipas: **Žemės sklypas**  
Sudarymo data: **2016-09-19**  
Adresas: **Kaunas, Aukštutinių Kaniūkų g. 58**  
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas**

### 2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**  
Unikalus daikto numeris: **4400-4336-2870**  
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **1901/0284:1059 Kauno m. k.v.**  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**  
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos**  
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**  
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 1901-0284-0440**  
Žemės sklypo plotas: **0.1449 ha**  
Užstatyta teritorija: **0.0780 ha**  
Vandens telkinių plotas: **0.0669 ha**  
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**  
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**  
Indeksuota žemės sklypo vertė: **8266 Eur**  
Žemės sklypo vertė: **5166 Eur**  
Vidutinė rinkos vertė: **42500 Eur**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-04-04**  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**  
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-11-20**

### 3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

### 4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**  
Savininkas: **UAB "Vandamas", a.k. 304495313**  
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-4336-2870, aprašytas p. 2.1.**  
Įregistravimo pagrindas: **2017-04-07 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 19KU-1652**  
Įrašas galioja: **Nuo 2017-04-11**

### 5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

### 6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

### 7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

### 8. Žymos:

8.1. **Įsiskolinimas už įsigytą turtą**  
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-4336-2870, aprašytas p. 2.1.**  
Įregistravimo pagrindas: **2017-04-07 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 19KU-1652**  
Įrašas galioja: **Nuo 2017-04-11**

8.2. **Sąlyga neperleisti turto trečiajam asmeniui**  
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-4336-2870, aprašytas p. 2.1.**

## 9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

- 9.1. **XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos**  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4336-2870, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2013-06-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-345  
Plotas: 0.0124 ha  
Įrašas galioja: Nuo 2016-09-19
- 9.2. **VI. Elektros linijų apsaugos zonos**  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4336-2870, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2013-06-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-345  
Plotas: 0.0266 ha  
Įrašas galioja: Nuo 2016-09-19
- 9.3. **I. Ryšių linijų apsaugos zonos**  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4336-2870, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2013-06-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-345  
Plotas: 0.0032 ha  
Įrašas galioja: Nuo 2016-09-19
- 

## 10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. **Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)**  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4336-2870, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2013-03-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2013-06-21 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-(14.8.100.)-345  
Įrašas galioja: Nuo 2016-09-19
- 10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
KĘSTUTIS BARŠKIETIS**  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4336-2870, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2011-06-06 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1302 2013-03-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla  
Įrašas galioja: Nuo 2016-09-19
- 

## 11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

---

## 12. Kita informacija: įrašų nėra

---

## 13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:

- 13.1. **Duomenys patikslinti 2017-04-04, užsakymo Nr. 14122476**  
Patikslinimas galioja iki: 2017-05-03  
Patikslinimas atliktas:
- 


2017-04-12 11:11:08

Žemės sklypo išdėstymo schema



# ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:500

Sklypo plotas 1449 m<sup>2</sup>



6088250.00  
487600.00

**SUDERINTA**  
2013-04-25  
Kadastro tvarkytojas Nr. 9  
Vyresnioji kadastro specialistė  
Andra Pakėris

sklypas Nr. 4  
(buvusio Žemės sklypo  
kad. Nr. 1901/0284-440 dalis)

naudojimo būdas – kita  
žemės ūkio paskirtis  
žemės sklypai

gyvenamųjų pastatų, garažų, parduotuvių, kaimo turizmo objektų, sporto ir rekreacijos objektų, viešųjų ir privačių paslaugų objektų, kultūros, švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo objektų, žemės ūkio objektų, žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Paskirtis – žemės ūkio, Paskirtis – kita, naudojimo būdas –

Kadastro:	vietovė	Kaunas	blokas	sklypas
Žemės sklypo kadastro Nr.		1 9 0 1 0 2 8 4 4 0 9 9		

Gatvė, namo Nr.	(pagal DP skl. Nr.3) Aukštutinių Kaniūkų g. 58
Kaimas	buv. Aukštutinių kaniūkų
Seniūnija	
Miestas	Kaunas
Apakritis	Kauno

Gretinomybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1-2-3		pagal DP skl. Nr. 4, Aukštutinių Kaniūkų g. 64
3-4		pagal DP skl. Nr. 7
4-...-9		Aukštutinių Kaniūkų
9-1		Valstybės žemė

ŽEMĖS SKLYPO RIBOS  
PAŽEIMTOS KADASTRO ŽEMĖLAPYJE  
2012 m. mėn. 19 d.  
VI Registrų centro Kauno Filialas  
(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)  
Vyresnioji kadastro specialistė  
Audronė Rimienė

Su paženklintomis vietovėje žemės sklypo ribomis, aprašytomis ... 2013 ... m.  
... 03 ... mėn. 16 d. žemės sklypo paženklinimo-parodymo akte, ir nustatytu plotu sutinku:  
Žemės savininkas (naudotojas):  
Daiva Kerikienė pagal įgal. Antanas Kilinskas  
(vardas, pavardė) (parašas) (data)

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos  
... Kauno miesto skyrius  
Patikrinęs: *skaidra* Lina Aničienė 2013-05-28  
Suderino: *Andra Pakėris* Skyniaus vedėjo pavaduotoja *Andra Pakėris* 2013-04-25  
(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) (data)

**GEO**matininkų GRUPĖ

Įm. k 301098609  
Laisvės al. 101A, Kaunas  
Licencijos Nr. G-851-(927)  
Išdavimo data 2008-07-30  
Tel. 8-688-03303  
Tel. 8-672-25500

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Direktorius	<i>Kestutis Barškietis</i>	Kestutis Barškietis	2013-04-19
Projekto vadovas	<i>Armantas Petraavičius</i>	Armantas Petraavičius	2013-04-19

UAB "Geomatininkų grupė" Nr.2



ORGANIZACIJA	V. PAVARDE	PARAŠAS	DATA
AB"VST"KAUNO SKYRIUS	Rimantas Rudminas	-suderinta-	2009-06-02
UAB "KAUNO GATVIŲ APŠVIETIMAS"	A. Petrauskienė	-suderinta-	2009-06-02
AB"LIETUVOS DUJOS" KF	Jovita Ulevičienė	-suderinta-	2009-06-02
KAUNO M.SAV.ADM.URBANISTIKOS SKYRIUS	D. Sabackienė	-suderinta-	2009-06-03
AB"KAUNO ENERGIJA"	L. Venskutienė	-suderinta-	2009-06-02
AB"AUTROLIS"	E. Šmitas	-suderinta-	2009-06-02
TEO LT AB	Vytautas Razulis	-suderinta-	2009-06-02
UAB"KAUNO VANDENYS"	A.A. Pranckevičienė	-suderinta-	2009-06-02

Vandentiekio tinklai priklausantys UAB "Kauno vandenys" įbraižyti 2011.05.20.  
 UAB "Geomatinių grupė" matininkas Armantas Petravičius 2011.05.20 parašas  
 Pasikeitimų toponautraukė nėra.  
 Kauno m. sav.adm. Urbanistikos ir architektūros skyrius, Infrastruktūros poskyrio vyriausioji specialistė Zita Leišienė  
 vyriausioji specialistė Zita Leišienė 2011.05.23 parašas

Nuorašas tikras:  
 Projekto vadovė  
*Janina Laimutė Peželiene*

DUOMENYS APIE ESAMĄ ŽEMĖS SKLYPA:  
 Žemės sklypas registruotas Nekilnojamojo turto duomenų registre.  
 Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis - žemės ūkis.  
 Žemės sklypas kad.Nr. 1901/0284:440 Aukštutinioje Kaniūkuose, Kaune.  
 Savininkas: DAIVA KERIKIENĖ, įgaliotas asmuo - Antanas Kilinskas.  
 Sklypo plotas - 1.1113ha.  
 Specialiosios naudojimo sąlygos:  
 1) Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos.  
 2) Ryšių linijų apsaugos zonos.  
 3) Kelių apsaugos zonos.  
 4) Elektros linijų apsaugos zonos.  
 5) Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.


MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES SKLYPAS  
 KAD.Nr. 1901:0284:501  
 REGISTRUOTAS NEKILNOJAMOJO  
 TURTO REGISTRE

PLANUOJAMOJE TERITORIJOJE NUMATOMA:  
 Žemės ūkio paskirties sklypo padalijimas, atidalytų sklypų žemės paskirties keitimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas (planuojami naudojami būdai- gyvenamosios ir atskirųjų želdynų teritorijos, bendrojo naudojimo vandens telkiniai, naudojimo pobūdžiai- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos bei rekreacinės paskirties želdynai).

Privalomieji reikalavimai										Kiti reikalavimai	
Sklypo (dalies) servituto numeris	Sklypo (dalies) plotas kv.m	Formuojamo sklypo ribos tarp taškų	Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis konkretus teritorijos naudojimo tipas	Galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai)	Statinių aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais)	Užstatymo tankumas	Užstatymo intensyvumas	Užstatymo tipas	Statinių aukštis skaidus (nuo-k)	Statinių paskirtis	Kiti reikalavimai
1	608	17-19,39,38	Kitos paskirties žemė (tipas nenustatytas)	G/G1	8.50	0.36	1.1	Sodybino užstatymo mažaukščių statinių teritorija	1-3	Vienbučiai, dvibučiai gyvenamieji namai	Papildomų veiklos apribojimų, servitutų trumpas aprašymas
s1	123	17,18,51,54,38									
s1a	31	19,52,53,51									
2	950	20,21,28-39		G/G1	8.50	0.30	0.9				
s 2	150	37,38,54,55,56									
s 2a	29	34,35,36,56,55									
3	1449	9-16,40,41		G/G1	8.50	0.26	0.78				
4	1043	16,17,38,37, 43-40	G/G1	8.50	0.29	0.87					
5	1670	1-5,42,43,37, 36,44-50,27	G/G1	8.50	0.24	0.7					
6	3369	1-5,44,43,37, 36,45-50,27	E/E1	---	---	---	---	---	---	---	---
7	2024	5-9,41,42	Vandens ūkio paskirties žemė	H4/---	---	---	---	---	---	---	---

Projektuojamas sklypas Nr.2 turi viešpatuojantį servitutą sklype Nr.1; projektuojami sklypai Nr.4,5,6 turi viešpatuojantį servitutą sklype Nr.1 ir Nr.2.  
 PAAIŠKINIMAI:  
 Projektuojamose sklypuose pagrindinė žemės naudojimo paskirtis - kitos paskirties žemė ir vandens ūkio paskirties žemė.  
 G - gyvenamoji teritorija. G1 - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritorija.  
 Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar dviejų butų gyvenamieji pastatai ir jų priklausiniai.  
 Šiuo atveju vienbučiai ar dviejų butų gyvenamieji pastatai ir jų priklausiniai.  
 E - atskirųjų želdynų teritorijos. E1 - rekreacinės paskirties želdynų.  
 H - Vandens ūkio paskirties žemė. H4 - bendrojo naudojimo vandens telkiniai (naudojimo būdas).

AUKŠTUTINIŲ KANIŪKŲ GATVĖ  
 GATVĖS KATEGORIJA - D2  
 (PAGALBINĖ GATVĖ) - AKLIAGATVIS  
 NORMATYVINIS JUOSTOS PLOTIS  
 TARP RAUDONŲJŲ LINIJŲ 5-12,00M  
 VI REGISTRŲ CENTRE NEJREGISTRUOTA



PROJEKTUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ NAUDAMENŲ PLOTŲ LENTELĖ

Sklypo numeris	Naudamenu plotas kv.m	Kitos žemės plotas kv.m	Vandens telkinių plotas kv.m
1	608	608	---
2	950	950	---
3	1449	869	580
4	1043	653	390
5	1670	1390	280
6	3369	2029	1340
7	2024	424	1600

SKLYPO KAMPŲ (SERVITUTŲ) TAŠKŲ KOORDINATĖS


Nr.	x	y
1	6088336.80	487656.55
2	6088330.07	487648.75
3	6088328.37	487649.88
4	6088297.33	487621.30
5	6088282.33	487609.56
6	6088261.04	487605.64
7	6088213.32	487591.91
8	6088208.87	487558.23
9	6088212.03	487548.26
10	6088216.92	487541.12
11	6088221.69	487539.86
12	6088232.98	487539.65
13	6088245.47	487545.98
14	6088263.77	487549.83
15	6088300.54	487549.84
16	6088300.53	487563.84
17	6088306.41	487563.98
18	6088306.41	487549.98
19	6088332.59	487550.81
20	6088346.17	487583.56
21	6088347.48	487586.72
22	6088361.76	487611.15
23	6088376.22	487635.85
24	6088397.97	487673.03
25	6088389.38	487671.42
26	6088369.11	487665.68
27	6088345.43	487658.99
28	6088352.62	487595.51

SUTARTINIAI ŽENKLAI

	PLANUOJAMOS TERITORIJOS RIBA
	PROJEKTUOJAMO (VAŽIAVIMO-ISVAŽIAVIMO) SKLYPA VIETA
	SKLYPO REGISTRUOTŲ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE RIBA
	APSAUGINIŲ ZONŲ RIBA
	GATVĖS JUOSTOS RIBA TARP RAUDONŲJŲ LINIJŲ
	SIŪLOMA GYV. NAMŲ VIETA
	STATYBOS RIBA (linija, už kurios negalima statinių statyba)
	ESAMO SKLYPO RIBA
	GYVENAMOJI TERITORIJA
	ATSKIRIŲJŲ ŽELDYNŲ TERITORIJA
	VANDENS TELKINIAI
	PROJEKTUOJAMŲ SKLYPŲ RIBŲ, SERVITUTŲ RIBŲ TAŠKAI
	STATINIŲ STATYBOS VIETA
	STATINIŲ STATYBOS VIETA (po iškelimo 0.4kv oro linijos)
	SKLYPO NR. (geografinė eksplikacija) SKLYPO PLOTAS (kv.m.)
	SUSISIEKIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ KORIDORIAI
	SERVITUTO RIBOS (ZONA)
	ESAMA GATVĖS DANGA
	G1-ZEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDAS 8,5-STATINIŲ AUKŠTIS (metrai) 0,29-UŽSTATYMO TANKIS 0,87-UŽSTATYMO INTENSIVUMAS
	PROJEKTUOJAMŲ SKLYPŲ RIBA
	SERVITUTO RIBOS (ZONA) PROJEKTUOJAMAME SKLYPE

Antanas Kilinskas  
 Planavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo  
 Žemės sklypo kad.Nr. 1901:0284:501 savininkas

PATIKRINTA:  
 2012-12-12 Nr. TP-2604-(15/A)  
 Išvada: *terapauca*  
 2012-09-26/protokolas Nr. 70-19-31/2



Geomatinių  
 Licenzija Nr. TK-601-027 Išduota 2008.05.07


Dir.	K. Barchiūtė	2009 05	LAIDA	0
Proj. vadovas	A. Petravičius	2009 05	Lapas	Lapų
ETAPAS	Užsakovas:	ANTANAS KILINSKAS	Lapas	Lapų
TT			1	1

- PASTABOS:
1. Detaliojo plano sprendiniai atitinka Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, patvirtinta KMT 2003-05-29 spr. Nr. T - 242
  2. Pagal bendrąjį planą projektuojama teritorija patenka į gyvenamąją teritoriją. Teritorijos naudojimo tipai nėra nustatyti. Galimi kiti būdai ar pobūdžiai sodybino užstatymo teritorijoje.
  3. Projektuojamas sklypo ribų kampų koordinatės, matmenų dydžius, servitutų ir sklypų plotus bei papildomų veiklos apribojimų plotus tikslinti geodeziniu matavimu metu.
  4. Papildomi veiklos apribojimai: sklype esantiems inžineriniams tinklams taikomos "Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos", patvirtintos LR Vyriausybės 1992 05 12 nutarimu Nr. 343 bei jo daliniai pakeitimais.
  5. Detaliojo plano galiojimo riba sutampa su projektuojamo sklypo riba.
  6. Statybos riba, įvažiavimo į sklypa vieta ir plotis tikslinami rengiant konkrečių pastatų techninius projektus bei vadovaujantis tuo metu galiojančiais normatyviniais dokumentais.
  7. Kiekviename projektuojamame (gyvenamosios teritorijos) sklype (gyvenamosios teritorijos) projektuojami želdynai, įskaitant veias ir gėlynus, plotas - 25% nuo viso žemės sklypo ploto.
  8. Projektuojami inžineriniai tinklai jungiami į bendrą Kauno miesto inžinerinių tinklų sistemą.
  9. Techninio projekto rengimo stadijoje nustatius, kad inžineriniai tinklai bus tiesiami per kitus privačius ar nuomojamus žemės sklypus, būtina įstatymu numatyta tvarka gauti sklypų savininkų ar nuomininkų sutikimus ir inžinerinius tinklus klojusių savininkų sutikimus.
  10. Išorinių qaisrų gesinimas numatomas iš šalia esančių vandens hidrantų ir greta esamų vandens telkinių.
  11. Gretimuose sklypuose vystoma veikla projektuojamiems sklypams itakos neturės. Gretimuose teritorijose vyrauja sklypai, skirti gyvenamajai teritorijai.
  12. Vadovautais Aplinkos ministro 2001-11-07 įsakymu Nr. 540, kai pakrantes žemės paviršiaus vidutinis nuolydis/poinkio kampas iki 50°-5m: Iškrypus 3 punktu ir gyvenamosiose teritorijose atstumi didinami 2 kartus: 2012-07-12 įsakymu Nr. D1-590/3D-583 II skyriaus 11 punktu.
  13. Inžinerinių tinklų prijungimo ir gatvių apšvietimo bei elektros tinklų ir įrenginių iškelimą žiūrėti brėžinyje "Inžinerinių tinklų išdėstymo planas", lape Nr.2.

DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS DERINAME:

ATESTATO NR. 3452	UAB "PLANUOTOJAI" 37/209260 VASARIO 16-IOSIOS G.8-6, KAUNAS, LT 42352	KOMPLEKSAS SKLYPO kad.Nr.1901:0284:440 KAUNE ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMAS IR PADALIJIMAS, TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO BEI STATYBOS REGLAMENTO NUSTATYMAS	OBJEKTAI ZEMĖS SKLYPAS kad.Nr.1901:0284:440	LAIDA 0-A
A-776	PV L. PEŽELIENĖ ARCH. L. PEŽELIENĖ	2012-03 2012-03	AUKŠTUTINIŲ KANIŪKŲ GATVĖS TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO BEI STATYBOS REGLAMENTO NUSTATYMAS	LAPAS LAPŲ SK
ETAPAS	PLANAVIMO ORGANIZATORIAI DAIVA KERIKIENĖ, (įgaliotas asmuo Antanas Kilinskas)	ŽYMUO	PAGRINDINIS BRĖŽINYS M1:500	1
DP		85-PLAN-2011-DETALUSIS PLANAS		2

Brėžė papildytė  
 Projekto vadovė  
 Laimutė Peželiene  
 2012.10.01





FR0468 forma patvirtinta  
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie  
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  
viršininko 2002 m. gruodžio 24 d.  
įsakymu Nr. 373  
(2009 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. VA - 79  
redakcija)

## KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

Biudžetinė įstaiga, Europos pr. 105, Kauno m., Kauno m. sav.,  
tel. 837465606, fax. 837465616, el.p. kauno.apskr.rastai@vmi.lt,  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188729019

### NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA

2012 m. balandžio 27 d. Nr.082564

**Pažymima, kad MAŽVYDAS ZAJANKAUSKAS**  
vykdo individualią veiklą:

711100\*

Architektūros veikla

2012-05-01

Mokestinių prievolių departamento  
Kauno gyventojų skyriaus vyriausioji  
specialistė



  
(parašas)

Dijana Jasiukaitienė

\* EVRK 2 red. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

**Ši pažyma naudojama tik pajamų mokesčio mokėjimo tikslais**

# Architekto

## KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 2013

***Mažvydas Zajankauskas***

yra atestuotas

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas**

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai.  
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.


**Statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovas**


Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai.  
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas



Juozas Vaškevičius





**BENDRIEJI RODIKLIAI**

PAVADINIMAS	MATO VNT.	KIEKIS [Projektuojami pastatai]
<b>1. SKLYPAS</b>		
1.1. Sklypo plotas	m <sup>2</sup>	1449.00
1.2. Sklypo užstatymo tankumas	%	0.13 (DP - 0.26)
1.3. Sklypo užstatymo intensyvumas		0.16 (DP-0.78)
1.4. Apželdintas žemės plotas (žalasis plotas)	m <sup>2</sup>	540.00
1.5. Automobilių stovėjimo vietų skaičius	vnt	3 vnt (poreikis 3 vnt)
<b>2. VIENO BUTO GYVENAMASIS NAMAS</b>		
2.1. Bendrasis plotas	m <sup>2</sup>	228.43
2.2. Pastato aukštų skaičius	vnt	2
2.3. Pastato aukštis	m	7.70

**SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:**

	- Sklypo riba
	- Pastatų statybos zona
	- Projektuojamas pastatas
	- Tvora
	- Bazalto trinkelės
	- Veja
	- Įėjimas, įvažiavimas

**mazmaz** Mažvydas Zajankauskas  
Individualios veiklos pažymos  
Nr. 082564


+370-611-33122 info@mazmaz.lt www.mazmaz.lt  
Gyvenamųjų pastatų architektūra, Visuomeninių pastatų architektūra,  
Interjero architektūra, Techniniai projektai, Darbo projektai

Diplomo Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Data	Parašas
A2013	P.V.	M. Zajankauskas	2017-05	
A2013	Arch.	M. Zajankauskas	2017-05	

Etapas: **PP** Adresas: AUKŠTUTINIŲ KANIŪKŲ G. 58, KAUNO M.  
Statytojas: UAB "VANDAMAS"

Statiny: VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, AUKŠTUTINIŲ KANIŪKŲ G. 58, KAUNO M., STATYBOS PROJEKTAS

Brėžinys		Laida
<b>SKLYPO SCHEMA, M1:250</b>		<b>0</b>
Žymuo		Lapas
2017-04/01-PP-00		1
		Lapų
		1



### PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas, m <sup>2</sup>
101	Tambūras	7.23 m <sup>2</sup>
102	Holas	5.16 m <sup>2</sup>
103	WC patalpa	1.77 m <sup>2</sup>
104	Katilinė	8.25 m <sup>2</sup>
105	Garažas	42.30 m <sup>2</sup>
106	Drabužinė	5.97 m <sup>2</sup>
107	Miegamasis kambarys	15.00 m <sup>2</sup>
108	Vonios patalpa	6.69 m <sup>2</sup>
109	Virtuvė/valgomasis/svetainė	54.79 m <sup>2</sup>

147.17 m<sup>2</sup>

**mazmaz**

Mažvydas Zajankauskas  
Individualios veiklos  
pažymos Nr. 082564

+370-611-33122 info@mazmaz.lt www.mazmaz.lt  
Gyvenamųjų pastatų architektūra. Visuomeninių pastatų architektūra.  
Interjero architektūra, Techniniai projektai, Darbo projektai


Atestato Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Data	Parašas
A2013	P.V.	M. Zajankauskas	2017-05	
A2013	Arch.	M. Zajankauskas	2017-05	

Etapas	Adresas: Aukštutinių Kaniūkų g. 58, Kaunas (Kad.Nr. 1901/0284:1059)
PP	Užsakovas: UAB "VANDAMAS"

Statiny  
VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, AUKŠTUTINIŲ  
KANIŪKŲ G. 58, KAUNO M., STATYBOS PROJEKTAS

Brėžinys	Laida
PIRMO AUKŠTO PLANAS, M 1:100	O

Žymuo	Lapas	Lapų
2017-04/01-PP-01	1	1



ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpos Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas, m <sup>2</sup>
201	Koridorius	15.81 m <sup>2</sup>
202	Kambarys	12.40 m <sup>2</sup>
203	Kambarys	16.87 m <sup>2</sup>
204	Pagalbinė patalpa	7.78 m <sup>2</sup>
205	Vonios patalpa	8.51 m <sup>2</sup>
206	Kambarys	19.89 m <sup>2</sup>
		81.26 m <sup>2</sup>

**mazmaz**

Mažvydas Zajankauskas  
Individualios veiklos  
pažymos Nr. 082564

+370-611-33122 info@mazmaz.lt www.mazmaz.lt  
Gyvenamųjų pastatų architektūra, Visuomeninių pastatų architektūra,  
Interjero architektūra, Techniniai projektai, Darbo projektai


Atestato Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Data	Parašas
A2013	P.V.	M. Zajankauskas	2017-05	
A2013	Arch.	M. Zajankauskas	2017-05	

Etapas	Adresas: Aukštutinių Kaniūkų g. 58, Kaunas (Kad.Nr. 1901/0284:1059)
PP	Užsakovas: UAB "VANDAMAS"


Statinyš  
VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, AUKŠTUTINIŲ  
KANIŪKŲ G. 58, KAUNO M., STATYBOS PROJEKTAS

Brėžinys	Laida
ANTRO AUKŠTO PLANAS, M 1:100	0

Žymuo	Lapas	Lapų
2017-04/01-PP-02	1	1




PASTATO FASADAS 4-1, M 1:100




PASTATO FASADAS 1-4, M 1:100

 Mažvydas Zajankauskas Individualios veiklos pažymos Nr. 082564 <small>+370-611-33122 info@mazmaz.lt www.mazmaz.lt</small> <small>Gyvenamųjų pastatų architektūra, Visuomeninių pastatų architektūra, Interjero architektūra, Techniniai projektai, Darbo projektai</small>					Statinys VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, AUKŠTUTINIŲ KANIŪKŲ G. 58, KAUNO M., STATYBOS PROJEKTAS		
Atestato Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Data	Parašas	Brėžinys		Laida
A2013	P.V.	M. Zajankauskas	2017-05		PASTATO FASADAI 4-1 IR 1-4, M 1:100		O
A2013	Arch.	M. Zajankauskas	2017-05				
Etapas	Adresas: Aukštutinių Kaniūkų g. 58, Kaunas (Kad.Nr. 1901/0284:1059)			Žymuo		Lapas	Lapų
PP	Užsakovas: UAB "VANDAMAS"			2017-04/01-PP-03		1	1




PASTATO FASADAS A1-C, M 1:100



PASTATO FASADAS C-A1, M 1:100

 Mažvydas Zajankauskas Individualios veiklos pažymos Nr. 082564 <small>+370-611-33122 info@mazmaz.lt www.mazmaz.lt</small> <small>Gyvenamųjų pastatų architektūra. Visuomeninių pastatų architektūra. Interjero architektūra. Techniniai projektai. Darbo projektai</small>					Statinys VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, AUKŠTUTINIŲ KANIŪKŲ G. 58, KAUNO M., STATYBOS PROJEKTAS				
Atestato Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Data	Parašas	Brėžinys <b>PASTATO FASADAI A1-C IR          C-A1, M 1:100</b>			Laida	
A2013	P.V.	M. Zajankauskas	2017-05					O	
A2013	Arch.	M. Zajankauskas	2017-05						
Etapas	Adresas: Aukštutinių Kaniūkų g. 58, Kaunas (Kad.Nr. 1901/0284:1059)				Žymuo			Lapas	Lapų
PP	Užsakovas: UAB "VANDAMAS"				2017-04/01-PP-04			1	1



PJŪVIS 3-3, M1:100


PASTATO PJŪVIS P1-P1, M 1:100

PJŪVIS 4-4, M1:100

 Mažvydas Zajankauskas Individualios veiklos pažymos Nr. 082564 <small>+370-611-33122 info@mazmaz.lt www.mazmaz.lt</small> <small>Gyvenamųjų pastatų architektūra. Visuomeninių pastatų architektūra. Interjero architektūra. Techniniai projektai. Darbo projektai</small>					Statinys VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, AUKŠTUTINIŲ KANIŪKŲ G. 58, KAUNO M., STATYBOS PROJEKTAS			
Atestato Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Data	Parašas	Brėžinys		Laida	
A2013	P.V.	M. Zajankauskas	2017-05		PASTATO PJŪVIS P1-P1, M 1:100		O	
A2013	Arch.	M. Zajankauskas	2017-05					
Etapas	Adresas: Aukštutinių Kaniūkų g. 58, Kaunas (Kad.Nr. 1901/0284:1059)				Žymuo		Lapas	Lapų
PP	Užsakovas: UAB "VANDAMAS"				2017-04/01-PP-05		1	1



		Mažvydas Zajankauskas Individualios veiklos pažymos Nr. 082564		Statinys VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, AUKŠTUTINIŲ KANIŪKŲ G. 58, KAUNO M., STATYBOS PROJEKTAS		
+370-611-33122 info@mazmaz.lt www.mazmaz.lt <small>Gyvenamųjų pastatų architektūra. Visomeninių pastatų architektūra.          Interjero architektūra. Techniniai projektai. Darbo projektai.</small>				Brėžinys <b>PASTATO VIZUALIZACIJA</b>		
Diplomo Nr.	Pareigos	V. Pavardė	Data	Parašas	Laida	
A2013	P.V.	M. Zajankauskas	2017-05		0	
A2013	Arch.	M. Zajankauskas	2017-05			
Etapas	Adresas: AUKŠTUTINIŲ KANIŪKŲ G. 58, KAUNO M.			Žymuo 2017-04/01-PP-06/1	Lapas	Lapų
PP	Statytojas: UAB "VANDAMAS"				1	2



Žymuo	Lapas	Lapų
2017-04/01-PP-06/2	2	2